

Kupní smlouva č. 2018 - 3508

uzavřena podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany

1.1. Prodávající

Firma: **STAHLGRUBER CZ s.r.o.**
Sídlo: Průmyslová 1385, 253 01 Hostivice
IČO / DIČ: 44846967 / CZ44846967
Zápis v OR: MS Praha, oddíl C, vložka 7281
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: Ing. Martin Kaiser - jednatel
Telefon/mob: [REDACTED]
Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
www: www.stahlgruber.cz

dále jen prodávající

1.2. Kupující

Firma: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČO / DIČ: 00000205 / CZ00000205
Zápis v OR: MS Praha, oddíl ALX, vložka 256
Divize Lipník nad Bečvou
Se sídlem: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Zastoupen: ředitelem divize Ing. Jaroslavem Neradem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel / mob: [REDACTED]
Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
www: www.vls.cz

dále jen kupující

Článek 2.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je dodávka stroje „**Plnička klimatizací BOSCH ACS 611 včetně příslušenství**“ v počtu **1 ks (dále jen předmět smlouvy)** dle nabídky ze dne 11.10.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2.2. Prodávající má povinnost kupujícímu předmět smlouvy předat a kupující má povinnost předmět smlouvy zaplatit.

Článek 3.

Cenové ujednání

3.1. Prodávající bude fakturovat kupujícímu kupní cenu:

a) Plnička klimatizací BOSCH ACS 611	74.793,- Kč/ks bez DPH
b) Zásobník na proplach k BOSCH ACS 611	9.154,- Kč/ks bez DPH
c) Sada adaptérů k proplachování A/C systému	6.411,- Kč/ks bez DPH
d) Detekce úniku chladiva pomocí vodíku HERTH + BUS	31.047,- Kč/ks bez DPH
e) Olej do vakuového čerpadla plničky klimatizace	253,- Kč/ks bez DPH
f) Olej kompresoru PAG 46 – 240 ml	125,- Kč/ks bez DPH
g) Olej kompresoru PAG 100 – 240 ml	135,- Kč/ks bez DPH
h) Láhev chladiva R134a - 12 kg	11.500,- Kč/ks bez DPH
i) prodlužovací hadice stanice o 2,5 m	2.715,- Kč/ks bez DPH

28.583,93 Kč DPH 21%

Celková cena s DPH 164.720,93 Kč vč. DPH

Celková cena je 136.133,- Kč bez DPH, 164.720,93 Kč včetně DPH.

Výše uvedená cena je včetně dopravy do místa plnění a zaškolení obsluhy.

3.2. Kupující provede úhradu na základě vystavené faktury s dobou splatnosti 21 dnů ode dne doručení, s tím že faktura bude předána při předání a převzetí předmětu smlouvy. V případě, že kupující neuhradí fakturu v době splatnosti, sjednává se úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení až do zaplacení dané faktury.

3.3. V případě nedodání předmětu smlouvy prodávajícím v dohodnutém termínu sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení s dodáním předmětu smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo kupujícího na náhradu případné škody a to v plném rozsahu.

Článek 4.

Množství, termín, místo a jakost předmětu smlouvy

4.1. Množství odebraného předmětu smlouvy dle článku 2.

4.2. Termín dodání : **do 31.12.2018**

4.3. Místo plnění – **Správa služeb Lipník nad Bečvou**, Na Zelince 1148, 751 31 Lipník nad Bečvou,

E-mail:

4.4. Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět smlouvy uvedený v článku 2. této smlouvy

záruku po dobu **24 měsíců** ode dne podpisu dodacího listu.

Článek 5.

Nabytí vlastnického práva

Kupující se stává vlastníkem předmětu smlouvy podpisem dodacího listu a zaplacením kupní ceny dle čl.3. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem převzetí předmětu smlouvy.

Článek 6.

Délka záručních lhůt

1. Prodávající poskytuje plnou záruku (bez jakékoli finanční spoluúčasti kupujícího) na veškeré věcné (materiálové, montážní či výrobní) a právní vady na dodaném stroji v délce 24 měsíců počítanou ode dne předání. Prodávající je odpovědný za to, že dodané stroje budou v souladu se smlouvou, a že po dobu trvání záruky bude mít dohodnuté vlastnosti a charakteristiky.
2. Veškeré vady, závady a poruchy, které budou nárokovány na záruku, bude opravovat prodávající, nebo osoba prodávajícím pověřená.
3. Náhradní díly spotřebního charakteru jako např. těsnění, pryžové součástky, provozní náplně apod. nejsou součástí záruky. Záruka nemůže být uplatněna, pokud byla závada způsobena nedbalostí, chybou, nebo nesprávným použitím stroje při nedodržení návodu k obsluze, nebo pokud byla kupujícím použita nevhodná mazadla a náplně.

Článek 7.

Servis v záruční a pozáruční době

1. Prodávající je povinen zabezpečit poskytování servisních a opravárenských úkonů na dodaný stroj, a to v záruční i pozáruční době prostřednictvím svých vlastních či jiných servisních středisek, a to po celou dobu životnosti stroje a zároveň přitom musí po tuto dobu zajistit dodržování termínů uvedených v této smlouvě. Stroje mohou být v rámci jednotlivých organizačních jednotek kupujícího přemísťovány, tyto služby tak mohou být prováděny na různých místech v rámci ČR.
2. Kupujícímu budou ze strany prodávajícího poskytovány servisní a opravárenské úkony v souladu s jeho provozními potřebami. Servisní prohlídky budou kupujícím písemně u prodávajícího objednávány. Písemná forma je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e-mailu).
3. Prodávající je povinen potvrdit přijetí objednávky bez zbytečného prodlení, tj. týž pracovní den, byla-li objednávka doručena v průběhu pracovní doby prodávajícího, respektive bezprostředně následující pracovní den, byla-li objednávka doručena po skončení pracovní doby prodávajícího.
4. Prodávající je povinen zajistit poskytování mimozáručních a pozáručních servisních služeb za přesně vymezených cenových podmínek nejméně po dobu 4 let od data převzetí předmětného stroje kupujícím. Sazby v této příloze se nevztahují na odstranění záručních

vad. V případě odstraňování záručních vad je prodávající povinen poskytnout veškeré výše uvedené služby bezplatně.

5. Další sazby uplatňované ze strany prodávajícího po kupujícím týkající se poskytování servisních služeb nejsou přípustné.

6. Prodávající musí v záruční době garantovat, že do 2 pracovních dnů od prokazatelného oznámení kupujícího o výskytu závady či potřeby provedení opravy na stroji, bude tato závada či potřeba opravy prostřednictvím servisního technika přešetřena. Tato závada bude odstraněna (oprava bude provedena) ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od jejího nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. V pozáruční době musí prodávající garantovat přešetření nahlášené závady či potřeby provedení opravy na stroji servisním technikem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od oznámení kupujícího o výskytu této závady či potřeby provedení opravy. Prodávající je dále povinen v této lhůtě s kupujícím sjednat závazný termín odstranění závady či provedení opravy.

8. Prodávající je rovněž povinen zajistit v záruční i pozáruční době příjezd servisního technika k provedení údržby strojů do 5 pracovních dnů od objednání této služby ze strany kupujícího.

9. Dohodnuté podmínky týkající se dodávek náhradních dílů (mimo poskytovanou záruku):

a. ceny náhradních dílů hrazených kupujícím nesmí překročit ceny obvyklé či ceny doporučované výrobcem,

b. veškeré náhradní díly použité prodávajícím musí být originální, nové a nepoužité, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Článek 8.

Reklamacie v záruční době

1. Reklamacie budou kupujícím u prodávajícího uplatňovány telefonicky, se současným písemným potvrzením. Písemná forma je zachována rovněž při použití elektronické pošty (e-mailu). Kupující oznámí prodávajícímu popis závady společně s informací o místě, kde se předmětný stroj nachází.

2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamacie a jaký způsob vyřízení reklamacie kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamacie a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamacie.

3. Za začátek reklamační doby se považuje den, kdy byla písemně (tj. e-mailem, dopisem) prokazatelným způsobem u prodávajícího uplatněna oprávněná reklamacie s tím, že po dobu reklamacie vad neběží záruční doba.

4. Prodávající se zavazuje v záruční době odstranit veškeré záruční vady do 14 kalendářních dnů od jejich prokazatelného nahlášení kupujícím.

5. Prodávající se dále zavazuje, že v rámci záručních oprav uhradí kupujícímu veškeré účelně vynaložené náklady spojené s odstraněním všech vad, pokud se bude jednat o vady záruční. Prodávající je tedy povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady, jež kupující účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne prodávající na účet kupujícího, a to na základě kupujícím řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného prodávajícímu, se splatností 21 dnů ode dne doručení.

Článek 9.

Závěrečná ustanovení

7.1. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každý účastník.

7.2. Účastníci prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli a s její obsahem souhlasí.

7.3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

7.4. Přílohy: a. nabídka ze dne 11.10.2018 – příloha č. 1

b. výpis OR v ARES

c. údaje o plátcí DPH

V Hostivicích dne 5.11.2018

Prodávající:

V Lipníku nad Bečvou dne 25.10.2018

Kupující

.....

Ing. Martin Kaiser

Jednatel

.....

Ing. Jaroslav Nerad

ředitel divize

TSC[®] TECHNICKÉ SERVISNÍ CENTRUM Technické servisní centrum-STAHGRUBER CZ Prodejní pobočka Ostrava Na Rovince 911 720 00 Ostrava-Hrabová Czech Republic IČO 44846967 DIČ CZ44846967 www.stahgruber.cz		NABÍDKA			
PRO: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. PLATNOST: 14 dní		ČÍSLO: DATUM: 11.10.2017 VYŘIZUJE:			
POZ.	ZBOŽÍ	Objednací číslo ks	Cena	Cena celkem	DPH
1	Plnička klimatizací BOSCH ACS 611	10574110 1	74793	74793	21%
Bosch ACS 611 je progresivním zařízením pro servis klimatizací osobních i nákladních vozidel. Stejně jako u jiných plně automatických zařízení Bosch je také údržba klimatizací s chladivem R-134a spojena s minimem manuálních zásahů. Zařízení automaticky kontroluje každý krok údržby, včetně odsávání, recyklování a opětovného plnění chladiva a oleje. Manuální režim umožňuje uživateli kontrolovat volitelně všechny kroky. Výkonné dvoustupňové vakuovací čerpadlo u ACS 611 garantuje rychlé a efektivní vakuování systému. Stejně jako další zařízení Bosch je také ACS 611 vybaveno databankou, ve které jsou uloženy podrobnosti o množství oleje a chladiva pro klimatizaci v příslušném vozidle. ACS 611 má k dispozici integrovanou tiskárnu k zaznamenávání servisního protokolu. Jako alternativa pro autoservisy s menším objemem servisních zakázek klimatizací nabízí Bosch zařízení pro servis klimatizací ACS 611, které má o trochu méně výkonný agregát, ale přesto splňuje požadavky na profesionální servis a to vše ve standardně vysoké kvalitě od společnosti Bosch. Možnost volby rychlého nebo expertního režimu Automatický management Odsávání a recyklování Manuální nebo automatické ovládání Vícefázové recyklování chladiva Programovatelná fáze vakuování Automatické opětovné plnění chladivem Integrovaný test těsnosti Automatické odsávání a doplňování oleje Automatické vstřikování UV kontrastní látky Automatické odstranění nezkondenzovaných plynů Programovatelná údržba Inteligentní řízení plnicího množství Integrovaný proplachovací program Přenos dat pomocí Smart Key					

	ACS 611
Chladivo	R-134a
zařízení pro odsávání, recyklování a právní chladivo	preč automatické
Elektronická stabilizace	standard
Výkonový test klimatizace	ano
Elektronické napájení	230 V 50/60 Hz
CE certifikace	ano
Manuální R22m	ano
Automatické přechodění klonování	ano
Automatické očištění oleje	s elektronickou vložkou
Automatické doplnění oleje	s elektronickou vložkou
Automatické ventilování kompresní látky	ano
Manometr	60 mm
Manometr zásoberky	40 mm
Seřízení hadice	244 cm
LCD displej s p odměřováním	ano / 80 z nálo
Učtovací systém pro ztoř	20 jazyků
Thermus	ano
Kompresor	1/2 HP
Vakuovací čerpadlo	270 mmHg
Interní zásobník chladiva	20 kg
Přenosná váha	~1,5 kg
Láhev s olejem	2x 560 ml
mm s vysokou účinností	730 cc
Recyklování	automatické
Průměr	600 W
Pracovní teplota	-10 °C – 50 °C
Vlhkost vzduchu	20 – 70%
Transportní a skladovací teplota	-25 °C – 60 °C
Rozměry	320 x 660 x 660
Hmotnost	cca 120 kg s příslušenstvím

2 Zásobník na proptach k BOSCH ACS 611 10591998 1 9154 9154 21%

Vhodný doplněk k piničce BOSCH ACS 611



3 Sada adaptérů k propachování A/C systému 10529000 1 6411 6411 21%

50 ks adaptérů pro připojení propachovací sady k piničce



4	Detekce úniku chladiva pomocí vodíku HERTH + BUS	10252462		31047	31047	21%
Sada v plastovém kufru obsahující vše, co potřebujete k detekci netěsností v okruhu autoklimatizací. Sada obsahuje: - Vodíkový redukční ventil - Baterie s manometrem - Propojovací hadice - Rychlospojky pro vysoký a nízký tlak - Plastový kufr - Detektor vč. nabíječky Vlastnosti detektoru: ☒ Ohnutý hliníkový obal ☒ Podsvícený LCD displej ☒ Rychlá a bezpečná detekce úniku pomocí vyhledávacího módu ☒ Žádné vedlejší reakce na jiné látky ☒ Přizpůsobení koncentrace přes nastavení nuly ☒ Automatická samočistící funkce senzoru ☒ Akustický a optický alarm Technické údaje: ☒ Ovedení do provozu < 60 vteřin ☒ Čas reakce < 1 vteřina ☒ Nabíječka baterie ☒ Detekce malého úniku < 1 g/rok						
5	Oilje do vakuového čerpadla piničky klimatizace	10189055	1	253	253	21%
600 ml						
6	Oilje kompresoru PAG					
PAG 46 - 240 ml		10168957	1	125	125	21%
PAG 100 - 240 ml		10168955	1	135	135	21%
						

7	Láhev chladiva R134a	10065087	1	11500	11500	21%
	Objem 12 kg					
						
8	Prodloužení hadic stanice o 2,5 m	10157726	1	2715	2715	21%
Cena obsahuje montáž, dopravu a zaškolení přístroje a dalších přípravků					CELKEM:	136133,00
					CELKEM BEZ DPH:	136 133,00 Kč
					DPH 21%:	28 587,93 Kč
					CELKEM VČETNĚ DPH:	164 720,93 Kč