

Oprava Živičných ploch

Příloha č. 1 – Popis požadovaných prací
Číslo smlouvy objednatele: DOD20180192
Číslo smlouvy zhotovitele: 232 0 982

■ Popis požadovaných prací

1. Areál tramvaje Poruba:

- Zařezání stávajících povrchů
- Odstranění stávající nestmelené úpravy v místě nové živičné plochy do hloubky 10 cm a odvoz vytěženého materiálu do Areálu dílny Martinov
- Vyrovnávací vrstva ABH tl. 5 cm
- Obrusná vrstva ABS tl. 5 cm
- Zalítí spár



Příloha č.1

2. Areál dílny Martinov:

- Frézování stávajících povrchů 1567 m²
- Výšková úprava kanalizačních poklopů 7 ks
- Výšková úprava uliční vpusti 4 ks
- Úprava jednořádku z žulových kostek 46,5 m
- Pokládka nových asfaltových vrstev 1567 m²

Skladba vrstev Poruba

ABS 50 mm

ABH 50 mm

Skladba vrstev Martinov

ABS vyrovnávací 30 mm

ABS obrušná 40 mm

- Zalití spár 795 m

Část A)

Plocha 500 m²

Kanalizační poklop 5 ks

Uliční vpust' 1 ks



Část B)

Plocha 149 m²

Uliční vpust' 1 ks

Jednořádek žulových kostek 22 m

Příloha č.1



Část C)

Plocha 298 m2

Jednořádek žulových kostek 14,5 m



Část D)

Plocha 102 m2

Kanalizační poklop 1 ks

Příloha č.1

Uliční vpust' 1 ks



Část E)

Plocha 191 m2



Část F)

Plocha 149 m2

Kanalizační poklop 1 ks

Jednořádek žulových kostek 10 m

Příloha č.1



Část G)

Plocha 179 m2

