



SMLOUVA O DÍLO Č. 18/600/0361

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla mezi smluvními stranami uzavřena podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), smlouva níže uvedeného znění na akci

„Rozšíření a modernizace sítě LAN na pracovišti GŘC v Praze“

I. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Generální ředitelství cel

Budějovická 7, 140 96 Praha 4

za niž jedná: [REDACTED]

ICO: 71214011

DIČ: CZ 71214011

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 1020011 / 0710

ID datové schránky: 7puaa4c

(dále jen „objednatel“)

a

Wilmat s.r.o.

zastoupená: Bc. Zbyněk Boltík, jednatel

Fáblovka 404

533 52 Pardubice-Polabiny

IČ: 28830431

DIČ: CZ28830431

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 30229.

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu:



II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je výměna stávajících nevyhovujících panelů (Wiring Block) v datovém rozvaděči ve 4.NP technické budovy GŘC na adrese Budějovická 7, Praha 4, za panely 24xRJ45 CAT6 a doplnění rozvodů strukturované kabeláže a rozšíření strukturované kabeláže v rozsahu 6 datových dvojzásuvek v 1.NP, 7 datových dvojzásuvek v 2.NP a 7 datových dvojzásuvek v 3.NP, nově instalované zásuvky strukturované kabeláže budou zakončeny v rozvaděči ve 4.NP. Zhotovitel vypracuje dokumentaci této LAN sítě, která bude reflektovat stav po rozšíření počítačové sítě. Rozšíření LAN sítě bude provedena podle schématického nákresu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha číslo 1. Práce, při kterých dojde k přerušení komunikačních tras, budou prováděny tak, aby nenarušily provoz celní správy, tedy budou prováděny mimo pracovní dny. Objednatel zajistí odpojení stávajících dvou-párových propojovacích kabelů mezi Wiring Bloky a aktivními prvky a jednopárových mezi wiring bloky (telefonní) a wiring bloky (zásuvkové) a poskytne přehled o stávajícím zapojení. Zhotovitel bude následně postupně odpojovat jednotlivé kabely od wiring bloků a zároveň je bude označovat. Po demontáži wiring bloků provede Zhotovitel zakončování stávajících kabelů zásuvek strukturované kabeláže do nových patchpanelů s konektory RJ45 CAT6 (UTP) včetně provedení popisů dle stávajícího číslování. Vícepárové kabely z telefonní ústředny Zhotovitel zakončí na panelech 50xRJ45 CAT3 (5ks). Po skončení instalace provede Zhotovitel certifikační měření všech zásuvek strukturované kabeláže. Po skončení měření zajistí Objednatel znovuzapojení propojovacích kabelů mezi patchpanely a aktivními prvky a mezi patchpanely zásuvek a telefonních linek. Technický popis strukturované kabeláže je v příloze číslo 2 – Technická specifikace, která je nedílnou součástí této smlouvy. Pro potřeby zjištění stávajícího stavu a budoucího požadovaného stavu byl umožněn přístup do budovy GŘC. Předmět smlouvy se dále označuje jako „dílo“ nebo „zařízení“.
2. Zhotovitel prohlašuje ve smyslu ust. § 5 OZ, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a po celou dobu trvání závazku bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s touto odborností spojena. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil s předmětem díla, dokumentací s ním související a je mu znám i účel, kterého má být dílem dosaženo.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 2.000.000,-Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané hodnoty, a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je stanoveno v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek touto smlouvou stanovených převzít a zaplatit za řádně provedené a převzaté dílo dohodnutou cenu dle čl. III. této smlouvy.
5. Dílo bude mít vlastnosti odpovídající technickým normám, které se na provádění díla vztahují. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, bezpečnostní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.



Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

6. Zhotovitel se tímto zavazuje, že neuzavře bez předchozího písemného souhlasu objednatele další subdodavatelskou smlouvu, na základě které by předmět této smlouvy plnila třetí osoba.
7. Smluvní stany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

III. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel je povinen zejména:
 - a) Seznámit se s provozními podmínkami dodaných zařízení, uvedených v dokumentaci přiložené ke každému zařízení jako standardní součást dodávky a dodržovat je.
 - b) Zajistit pro provoz zařízení řádné provozní podmínky podle originální technické dokumentace, zejména pracovní teplotu, bezprašnost, relativní vlhkost, kvalitu napájecí elektrické sítě.
 - c) Poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a veškeré potřebné informace, které mohou pomoci při zajišťování plnění předmětu díla.
 - d) Zajistit přístup zhotoviteli do míst, kde budou probíhat instalace související s plněním předmětu díla.
 - e) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla, veškeré chyby a poruchy vzniklé při jeho plnění uplatní bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou do rukou zhotovitele, který je uveden v článku I této smlouvy. Objednatel v písemném oznámení uvede, kdo vadu (poruchu apod.) zjistil, kdy ji zjistil – datum a čas, dále uvede stanici, aplikaci a stručný popis neadekvátního chování.
 - f) Objednatel zodpovídá za to, že řádný průběh montážních prací zhotovitele nebude rušený neoprávněnými zásahy třetích osob.
 - g) Objednatel je povinen seznámit pracovníky zhotovitele podle předloženého seznamu se zásadami BOZP a PO v objektu objednatele.
2. Zhotovitel je povinen zejména:
 - a) Poskytovat objednateli řádné plnění předmětu díla ve stanoveném rozsahu dle č. II a v termínu uvedeném v čl. VI této smlouvy.
 - b) Postupovat při plnění předmětu této smlouvy s odbornou znalostí, dodržovat závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
 - c) Odstranit neodkladně vady vzniklé vadným prováděním díla, chyby a poruchy vzniklé při plnění předmětu díla po jejich nahlášení objednatelem.



- d) Na pracovišti zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na svůj náklad nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen zajistit dodržování bezpečnostních a požárních pokynů objednatele a dalších předpisů. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu a provádění prací a za sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- e) Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance vstupující do objektu objednavatele s BOZP a PO objednavatele v těchto objektech dle přílohy číslo 4.
- f) Zhotovitel neručí za neplnění nebo prodlení s plněním svých povinností, dojde-li k nim v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 OZ, zejména pak takové nepředvídatelné události (živelní pohroma, průmyslová katastrofa apod.), jejichž výskyt a vliv podstatně působí na plnění smlouvy, aniž by tomuto vlivu objednatel nebo poskytovatel mohli s použitím veškerých jim právně dostupných a rozumně požadovatelných prostředků účinně zabránit.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:

Cena bez DPH: 399 903,31 Kč.

DPH ve výši 21 %: 83 979,69 Kč.

Cena vč. DPH: 483 883,00 Kč

(slovy: čtyři sta osmdesát tři tisíc osm set osmdesát tři korun českých).

Tato cena díla je cenou smluvní a odpovídá nabídce zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou.

- 2. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení díla na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, ve kterém je uvedeno, že objednatel toto dílo přejímá. Předávací protokol je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha číslo 3. Cena za předání předmětu plnění dle odst. 1 tohoto článku je splatná na základě vystavené faktury se splatností 30 (slovy: třicet) dnů po jejím prokazatelném doručení objednateli v souladu se čl.V – Platební podmínky.
- 3. Cena díla byla stanovena na základě provedeného průzkumu trhu č.j. 58088/2018-900000-128.7 a této ceně odpovídá.
- 4. Cenu díla je možné upravit pouze, pokud dojde ke změně předmětu smlouvy (díla) ze strany objednatele. Veškeré změny smlouvy budou písemnou formou vzestupně očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran dle článku I. smlouvy.
- 5. Sjednaná smluvní cena díla v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy a druhu určených materiálů a komponentů specifikovaných zhotoviteli předepsanou projektovou dokumentací (nebo v cenové nabídce předložené zhotovitelem), předpokládané inflační vlivy, apod.
- 6. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla dle této smlouvy, např. na vypracování dokumentace skutečného provedení díla.



7. Cena díla obsahuje i případné zvýšení nákladů spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby splnění předmětu smlouvy a jeho předání dle této smlouvy.
8. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celého díla v rozsahu převzaté dokumentace.
9. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
10. Objednatel neposkytuje zálohy k provedení díla a zhotovitel s tímto výslovně souhlasí a prohlašuje, že zálohy k plnění dle této smlouvy nepožaduje.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení předmětu smlouvy dle přílohy č. 2 a jeho převzetí na základě předávacího protokolu dle přílohy č. 3, vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad – fakturu, kterou objednateli vyúčtuje předmět smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odkaz na tuto smlouvu a kopii předávacího protokolu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.), je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručení opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: **7puaa4c**.
2. Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu a příloh uvedených v prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje i v případě placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků z prodlení nebo smluvní sankce.
3. Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet zhotovitele uvedený v článku I. smlouvy.
4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
5. Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane ke dni poskytnutí úplaty za uskutečněné zdanitelné plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



VI. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místem plnění je technická budova Generálního ředitelství cel, na adrese Budějovická 7, Praha 4.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci předmětu plnění do 14 dnů od doručení výzvy objednatele k tomuto zahájení. Termín ukončení plnění je nejpozději do 30 dnů od zahájení realizace plnění. Dílo se považuje za dokončené dnem podpisu předávacího protokolu díla objednatelem, ve kterém bude uvedeno, že objednatel toto dílo přijímá.
3. Předání a převzetí díla bude provedeno na základě písemného předávacího protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem jehož vzor je nedílnou přílohou č. 3.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním objednateli. O předání díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat předávací protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přijímá či nikoliv, a pro případ, že toto dílo nepřijímá, má povinnost uvést důvody nepřevzetí. Drobné vady nebránící užívání nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí dle této smlouvy, za předpokladu, že bude dohodnut termín jejich odstranění a tento bude dodržen. Po odstranění nedostatků zhotovitelem, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje jeho předání formou předávacího protokolu podepsaného zástupci zhotovitele a objednatele.
5. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran.

VII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k plnění nebo dílčímu plnění sjednanému v této smlouvě a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a převzetí předmětu plnění uvedeném v předávacím protokolu.
2. Předání zhotovitelem se rozumí předání fyzických zařízení a jejich funkční začlenění do komunikační infrastruktury celní správy včetně otestování v běžných provozních podmínkách Generálního ředitelství cel. Převzetí objednatelem se rozumí převzetí fyzických zařízení začleněných funkčně a bez závad do komunikační infrastruktury Generálního ředitelství cel. Vzor předávacího protokolu je uveden v příloze č. 3 této smlouvy. Připojením podpisu pověřeného pracovníka objednatele (na předávacím protokolu bez výhrad nebo po odstranění vad) se dílo považuje za předané.

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.



2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností nebo jeho subdodavatelů při realizaci díla.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku ve lhůtě 5 roků na silové napájení a 20 roků na strukturovanou kabeláž.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy.
5. V průběhu záruční doby budou zhotovitelem odstraněny bezplatně všechny vady předmětu plnění ve lhůtě do 48 (slovy: čtyřicet osmi) hodin od jejího nahlášení.
6. Vada předmětu plnění je takový stav zařízení, který neumožňuje jeho činnost obvyklou pro daný typ zařízení nebo vykazuje odchylky mimo tolerance provozního stavu bezvadného zařízení.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla.
8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy.
9. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a pokynů zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či neodbornou nebo neoprávněnou manipulací s dílem.
10. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu k této části dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako vlastníka objektů.
11. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění při realizaci díla.
12. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena subdodavatelem a zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužníkem z této škody. Smluvní strany si ujednaly vyloučení postupu dle ustanovení § 2914 OZ.
13. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při realizaci díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.
14. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu



bodů 13. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

IX. SMLUVNÍ SANKCE

1. V případě prodlení sjednaného plnění ze strany zhotovitele se sjednává smluvní sankce ve výši 900,- Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Výše případně uplatněné náhrady škody není omezena výší smluvní pokuty.
2. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání v převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 600,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady vzniká objednateli právo na smluvní sankci ve výši 600,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. Smluvní sankce za nesplnění povinností uvedených v článku III. odst. 2 bod e), každý jednotlivý případ 1000,- Kč.
5. Uplatněním smluvních sankcí není dotčena odpovědnost za škodu.
6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za předmět smlouvy vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
7. Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní sankce bylo druhé smluvní straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání.
8. Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
9. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní sankce dle bodů 1 až 4 tohoto článku se nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě porušení dle bodu 6 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. Smluvní strany si ujednaly vyloučení postupu podle ustanovení § 1806 OZ, tzn. že úroky z úroků nelze požadovat.
10. Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené smluvní sankce. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným smluvním sankcím, jakož i k smluvním sankcím sjednaným dodatečně nebude přihlíženo.



X. PRÁVA TŘETÍCH OSOB

1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro zadavatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě zhotovitel ponese veškeré důsledky takového porušení práv třetích.

XI. ROZHODNÉ PRÁVO A PROROGACE

1. Práva a povinnosti smluvních stran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními OZ a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
2. Smluvní strany podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů určují jako místně příslušný soud Obvodní soud pro Prahu 1; v případě, že podle procesních předpisů je k rozhodování věci v prvním stupni příslušný krajský soud, určují smluvní strany jako místně příslušný soud Městský soud v Praze.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo ukončit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tj. dohodou smluvních stran. Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení termínů prodlením delším než 30 (slovy: třicet) dnů dle článku IV. odst. 2 na straně objednatele a dle článku VI. odst. 2 na straně zhotovitele a dále nesplnění parametrů uvedených v příloze č. 2 smlouvy ke dni předání díla.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném znění v souladu se zákonem č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).



5. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího porušení do podoby cenného papíru.
6. Tuto smlouvu lze měnit anebo doplňovat pouze písemnými dodatky takto označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
8. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. Nedílnou součástí smlouvy je


Příloha č. 1. Schématické nákresy a obrazové přílohy – 3 strany

Příloha č. 2. Technická specifikace – 3 strany


Příloha č. 3. Předávací protokol – 1 strana


Příloha č. 4. Školení zaměstnanců externích společností za zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany – 3 strany

V Praze dne




....





[The page contains a large, faint, and illegible watermark or bleed-through from the reverse side of the paper. The text is mirrored and cannot be transcribed accurately.]



Příloha číslo 2. Technická specifikace

Adresa lokality: GŘC Budějovická 7, Praha 4, technická budova

Zadavatel: ČR - Generální ředitelství cel, Budějovická 7, Praha 4, 140 96

1. Úvod

Ve výše uvedené budově proběhlo místní šetření s cílem zmapovat stávající stav rozvodů strukturované kabeláže a definovat požadavky na nové rozvody. Požadavky na rozšíření rozvodů strukturované kabeláže jsou zakresleny v připojených výkresech. Požadované počty zásuvek pro doplnění jsou zakresleny fialově (Z1x2 – jedna datová dvojjádrová zásuvka). Požadovaný stav je zakreslen v příloze č. 1 této Smlouvy (půdorys se zakreslením požadovaného umístění komunikačních zásuvek).

2. Popis současného stavu rozvodů strukturované kabeláže

V budově je stávající systém strukturované kabeláže kategorie 5e, který je zakreslen v dokumentaci skutečného stavu – viz. Příloha č. 1.

3. Demontáže

Pouze v rámci rozvaděče, u rozvodů po budově nebudou prováděny, stávající rozvody budou zachovány.

4. Požadované řešení

Zadavatel požaduje výměnu stávajících panelů (Wiring Block) v datovém rozvaděči ve 4.NP technické budovy GŘC na adrese Budějovická 7, Praha 4, za panely 24xRJ45 CAT6 a doplnění rozvodů strukturované kabeláže a rozšíření strukturované kabeláže v rozsahu 6 datových dvojjádrových zásuvek v 1.NP, 7 datových dvojjádrových zásuvek v 2.NP a 7 datových dvojjádrových zásuvek v 3.NP, nově instalované zásuvky strukturované kabeláže budou zakončeny v rozvaděči ve 4.NP. Zhotovitel vypracuje dokumentaci této LAN sítě, která bude reflektovat stav po rozšíření počítačové sítě. Rozšíření LAN sítě bude provedena podle schématického nákresu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha číslo 1. Práce, při kterých dojde k přerušení komunikačních tras, budou prováděny tak, aby nenarušily provoz celní správy, tedy budou prováděny mimo pracovní dny. Objednatel zajistí odpojení stávajících dvou-párových propojovacích kabelů mezi Wiring Bloky a aktivními prvky a jednopárových mezi wiring bloky (telefonní) a wiring bloky (zásuvkové) a poskytne přehled o stávajícím zapojení. Zhotovitel bude následně postupně odpojovat jednotlivé kabely od wiring bloků a zároveň je bude označovat. Po demontáži wiring bloků provede Zhotovitel zakončování stávajících kabelů zásuvek strukturované kabeláže do nových patchpanelů s konektory RJ45 CAT6 (UTP) včetně provedení popisů dle stávajícího číslování. Vícepárové kabely z telefonní ústředny Zhotovitel zakončí na panelech 50xRJ45 CAT3 (5ks). Po skončení instalace provede Zhotovitel certifikační měření všech zásuvek strukturované kabeláže. Po skončení měření zajistí Objednatel znovuzapojení propojovacích kabelů mezi patchpanely a aktivními prvky a mezi patchpanely zásuvek a telefonních linek. Strukturovaná kabeláž v technické budově rozšířena v následujícím rozsahu:

1.NP

m.č. 13 - 1x datová dvojjádrová (44m)

m.č. 19 - 2x datová dvojjádrová (70m)

m.č. 30 - 3x datová dvojjádrová (50m)

2.NP

m.č. 102 - 2x datová dvojzásuvka (50m)
m.č. 113 - 1x datová dvojzásuvka (40m)
m.č. 126 - 1x datová dvojzásuvka (54m)
m.č. 128 - 2x datová dvojzásuvka (65m)
m.č. 134 - 1x datová dvojzásuvka (54m)

3.NP

m.č. 253 - 1x datová dvojzásuvka (33m)
m.č. 257 - 1x datová dvojzásuvka (35m)
m.č. 258 - 2x datová dvojzásuvka (37m)
m.č. 266 - 1x datová dvojzásuvka (53m)
m.č. 267 - 2x datová dvojzásuvka (53m)

Pro nové rozvody SK budou v co největší míře využity stávající kabelové trasy zejména stávající stoupací vedení, kabelové trasy nad podhledy na chodbách a kabelové trasy parapetním kanálem v kancelářích.

Ze schématických nákrešů 1.NP, 2.NP a 3.NP s vyznačením umístění zásuvek v příložených souborech „Plan-1NP.pdf“, „Plan-2NP.pdf“ a „Plan-3NP.pdf“ je zřejmý požadavek na umístění nových zásuvek SK a rozsah stávajících kabelových tras.

Nové zásuvky budou zapojeny v rozvaděči ve 4.NP na nových panelech s konektory RJ45 vždy k příslušnému podlaží (budou zařazeny na konec příslušného podlaží).

5. Orientační výkaz výměr

Položka	MJ	Množství
Instalační kabel Cat.6 UTP PVC 400MHz Euroclass Eca 305m/box	m	2440
Keystone modul 1xRJ45 Cat.6 UTP - beznástrojový	ks	540
Zásuvka 2xRJ45 80x80mm pod omítku bílá šikmá s dvířky	ks	20
Modulární patch panel neosazený pro 24xRJ45 1U černý	ks	23
Patch panel KOMPAKT 50xRJ45 Cat.3 UTP 1U černý	ks	5
Vyvazovací panel 19", 5 x kovový háček s hloubkou 40 mm	ks	28
Patch kabel Cat.6 UTP PVC šedý 2m	ks	70
Patch kabel Cat.6 UTP PVC šedý 3m	ks	150
Patch kabel Cat.6 UTP PVC šedý 5m	ks	50
Montážní práce		
Zakončení datových kabelů v panelu	ks	540
Popis portů panelu	kpl	23
Vyvázání kabeláže	kpl	1
Instalace nové kabeláže (20xdatová dvojzásuvka)	kpl	1
Demontáže		
Odpojení stávající kabeláže z Wiring Blocku	ks	482
Popis stávajících kabelů	ks	482
Demontáž Wiring Blocku	ks	25
Demontáž organizéru	ks	25
Demontáž Mounting Bracketu	ks	13

Předávací protokol

Zhotovitel:

Wilmat s.r.o.

Fáblovka 404

533 52 Pardubice-Polabiny

IČ: 28830431

DIČ: CZ28830431

Objednatel : Česká republika - Generální ředitelství cel
Budějovická 7
140 96 Praha 4

I.

1. Předmětem smlouvy je rozšíření počítačové sítě LAN, výměna stávajících panelů (Wiring Block) v datovém rozvaděči ve 4.NP technické budovy GŘC na adrese Budějovická 7, Praha 4, za panely 24xRJ45 CAT6 a doplnění rozvodů strukturované kabeláže a rozšíření strukturovaná kabeláže v rozsahu 6 datových dvojzásuvek v 1.NP, 7 datových dvojzásuvek v 2.NP a 7 datových dvojzásuvek v 3.NP, nově instalované zásuvky strukturované kabeláže budou zakončeny v rozvaděči ve 4.NP.

Součástí předávacího protokolu jsou i měřicí protokol na nově vybudovanou komunikační infrastrukturu a projektová dokumentace k síti LAN a silového napájení pro výpočetní techniku.

II.

Obě strany konstatují, že závazek zhotovitele byl splněn.

S vadami **ANO NE**

Vady:

Dne

Předal

(podpis, razítko)

Převzal

(podpis, razítko)



Příloha č. 4 - Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany

Školení zaměstnanců externích společností ze zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany

Zaměstnanci externích společností jsou povinni:

1. Při vstupu do budovy se vždy ohlásit u určeného zaměstnance celní správy, majícího danou práci na starosti.
2. Pohybovat se jen v prostoru, ve kterém probíhá plnění předmětu smlouvy.
3. Počínat si při práci tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví, dodržovat předpisy o ochraně a bezpečnosti při práci a stanovené pracovní postupy.
4. Vstupovat do kontrolovaných prostor jen se svolením vedoucího střediska, mistra nebo mechanika, a to v předepsaném ochranném oděvu. Vstup do čistých a kontrolovaných prostor je povolen v kombinézách z bezúletového materiálu a příslušné obuvi.
5. Zaměstnanci externích firem jsou povinni během práce dodržovat pořádek a vždy po vykonání určené práce uvést pracoviště do původního stavu.
6. Oznámit vedoucímu zaměstnanci ihned nedostatky a závady, které by mohly ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců.
7. Řídit se bezpečnostními tabulkami, které jsou v objektu umístěny.
8. Nezabraňovat přístupu k rozvaděčům energií, hasicím přístrojům a únikovým východům.
9. Při odchodu z pracoviště odpojit elektrické spotřebiče.
10. Před započetím práce se informovat, v jakém stavu se nachází zařízení, na kterém se bude pracovat.
11. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení odpojeno od přívodu energií. Není-li to technicky možné, musí se učinit vhodná ochranná opatření.
12. Při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu se musí používat nejiskřící nářadí, antistatický oděv a antistatická obuv.
13. Před zahájením prací s otevřeným ohněm a po jejich ukončení se musí o této skutečnosti informovat preventista nebo požární technik GŘC.
14. Při vyhlášení požárního poplachu urychleně opustit ohrožený prostor a odebrat se na shromaždiště dle evakuačního plánu pracoviště, na kterém vykonává svou činnost.
15. Počínat si tak, aby svým chováním, jednáním a činnostmi nezavdal příčinu k požáru, ekologické nebo jiné havárii.
16. Dodržovat a respektovat platné příkazy, zákazy a nařízení, se kterými byli seznámeni, dále všechny bezpečnostní tabulky, nápisy, symboly a příkazy.
17. Počínat si při výkonu činnosti tak, aby svým jednáním nebo chováním nebo vlastní činností neohrožovali zdraví a životy zaměstnanců a osob zdržujících se v areálu nebo majetek celní správy.
18. V souvislosti se svou činností dodržovat na pracovištích pořádek a čistotu, zabezpečovat průchodnost přístupových a únikových komunikací.
19. Zajišťovat bezpečnost používaných strojů a mechanismů, provádět kontrolu stavu pracoviště, používaného nářadí a nástrojů a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
20. Oznamovat svým nadřízeným příp. pověřeným zaměstnancům celní správy ty závady a nedostatky, které by mohly být příčinou bezpečnostní nehody (úrazu) nebo havárie, a které nejsou schopni odstranit vlastními silami a prostředky.
21. Vykonávat pracovní činnost pouze na určených, vyhrazených a převzatých pracovištích za



dohodnutých podmínek, ze kterých se nesmějí bez souhlasu pověřeného zaměstnance celní správy svévolně vzdalovat s výjimkou naléhavých případů (nevolnost, nemoc, úraz apod.) a odchodu na přestávku v práci dle zákoníku práce v platném znění.

22. Dodržovat zákaz kouření v celém areálu budovy GŘC s výjimkou míst k tomu určených a označených jako „Kuřárna“. Kouření je povoleno pouze v kuřárnách.

23. Používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení (svařování, pálení, broušení, řezání, vrtání, letování, natahování apod.) pouze na určených a schválených údržbářských pracovištích (např. svařovna). Mimo tato místa je možné používat otevřený oheň a jiné zdroje zapálení jen se souhlasem odpovědných zaměstnanců CS (preventisty nebo požárního technika), kteří musí před zahájením prací vyhodnotit rozsah požárního rizika v daném místě dle platné směrnice o požární ochraně. V každém případě musí být vystaveno pro externí společnost "Příkaz k provedení prací se zvýšeným nebezpečím požáru" a splněna v něm stanovená opatření. Je nutno při používání otevřeného ohně v průběhu prací i po jejich ukončení dbát zvýšené opatrnosti.

24. Oznamovat svým nadřízeným resp. pověřeným zaměstnancům celní správy snížení zdravotní způsobilosti k výkonu práce (nevolnost, nemoc, zdravotní indispozice) nebo jiných okolností, které mohou ovlivnit bezpečný výkon práce.

25. Respektovat rozhodnutí, příkazy a doporučení pověřených zaměstnanců celní správy a zaměstnanců, kteří vykonávají kontrolní a dozorčí činnost na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostražky majetku.

26. Řídit se dalšími obecně závaznými předpisy a normami, jakož i místními předpisy a organizačními normami v oblasti BOZP a PO, se kterými byly zaměstnanci externí společnosti seznámeny v rámci proškolení BOZP a PO.

27. Na základě vyhledání rizik při vykonávané pracovní činnosti používat vhodné OOPP.

28. V případě vzniku požáru v budově GŘC jsou zaměstnanci externích společností povinni zakročit k odvrácení škody, pokud tím nevystavují vážnému ohrožení sebe, nebo ostatní přítomné zaměstnance a ohlásit požár dle požárních poplachových směrnic na ohlašovnu požáru.

29. Každý zaměstnanec externí společnosti, který se stane svědkem úrazu je povinen na místě, v rámci svých schopností a možností poskytnout okamžitou předlékařskou první pomoc a přivolat lékaře na tel. č. 155, případně integrovaný záchranný systém tel. č. 112. Neprodleně oznámit vedoucímu zaměstnanci celní správy kde došlo k úrazu.

30. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů, návykových látek a omamných prostředků na všech pracovištích. Uvedený zákaz se vztahuje i na donášení alkoholických nápojů a omamných prostředků ve všech prostorách a objektech celní správy. Dodržovat povinnost přicházet na pracoviště ve střízlivém stavu a setrvat v něm po celou pracovní dobu.

Používání OOPP:

1. OOPP nutné pro běžnou servisní činnost je povinná zajistit externí společnost sama.

2. Zaměstnanci externích společností jsou povinni předepsaným způsobem použít speciální OOPP dle rizik, vyplývajících z povahy vykonávané práce. (např. rukavice, polomasky, antistatická obuv, speciální oděvy - kombinézy, ochranné brýle apod.).



Zaměstnancům je zakázáno:

1. Přinášet a požívat alkoholické nápoje v objektech či areálech Celní správy ČR.
2. Požívat či jinak zneužít účinné látky nebo přípravky, které se na střediscích používají nebo vyrábějí.
3. Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní zařízení, kryty, značky. Odstraňovat nebo poškozovat instalované bezpečnostní, požární a informativní tabulky, nápisy, symboly, vyřazovat z činnosti další bezpečnostní opatření (ochrany, kryty, zábradlí, zábrany apod.) svévolně provádět další nepovolené úpravy bezpečnostního a protipožárního vybavení pracoviště.
4. Pokud se provádí práce v čistém prostoru, musí se dodržet pravidla chování v čistých prostorech podle provozního řádu střediska.
5. Používat nástroje, nářadí, stroje, zařízení a dopravní a manipulační prostředky, které nesplňují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nebyly u nich provedeny předepsané prohlídky, zkoušky a revize

Seznámení zaměstnance externích společností s rizikem požáru:

1. Každý zaměstnanec provádějící činnost v areálu společnosti je povinen řídit se požárním řádem pracoviště a v případě vzniku mimořádné události (požár, havárie apod.) také požárním evakuačním plánem a poplachovými směrnicemi.
2. Při zpozorování požáru je každý povinen jej uhasit pomocí ručních hasicích přístrojů případně spuštěním stabilního hasicího zařízení. Není-li to možné, bezodkladně vyhlásit požární poplach a ohlásit vznik požáru - tel. 150 nebo tlačítkem EPS.

Životní prostředí:

Je povinností všech zaměstnanců externích společností zdržovat se veškerých činností, které by mohly vést k ohrožení či poškození životního prostředí (např. volně odhazovat či netřídit odpad do nádob k tomu určených, vylévat zbytky kapalin do kanalizace, používat zařízení, která nevyhovují technickým požadavkům, aj.).