



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.**

**a**

**Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu**

## **KUPNÍ SMLOUVA**

**č. 121/EF/2018**

uzavřená na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky:

**„Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II.“**

**pro část C Flexibilní endoskopy**

**1. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.**

se sídlem: Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou  
IČ: 00829838  
DIČ: CZ00829838

príspevková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 107

na straně jedné (dále jen „**Kupující**“)

**a**

**2. Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu**

se sídlem: Praha - Praha 6, Evropská 176, PSČ 16041  
IČ: 27068641  
DIČ: CZ27068641

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93921

na straně druhé (dále jen „**Prodávající**“)

Kupující a Prodávající dále též společně označováni jako „smluvní strany“, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

Projekt „Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II.“

je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v rámci 31. výzvy, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001207

## VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Kupující má zájem na uzavření této smlouvy, jejímž předmětem je dodávka a koupě:

Označení části	Název části	Smlouva na část:
C	Flexibilní endoskopy	✓

pro Kupujícího od Prodávajícího, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími podmínkami, které byly podkladem pro otevřené zadávací řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II.“, vyhlášenou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) ve Věstníku veřejných zakázek s Oznámením o zahájení zadávacího řízení zveřejněným dne 08.02.2018 pod evidenčním číslem Z2018-004561 (dále jen „veřejná zakázka“ a „zadávací řízení“). Veřejná zakázka bude spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci 31. výzvy, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001207

- (B) Prodávající je *obchodní společností s právní formou*, mající právní osobnost. Prodávající má zájem na uzavření této smlouvy, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou a zadávacími podmínkami, které byly podkladem pro v bodě (A) uvedené otevřené zadávací řízení (dále jen „zadávací podmínky“);
- (C) Smluvní strany mají zájem uzavřít tuto smlouvu a upravit si tak smluvní vztahy vyplývající ze shora uvedeného, to vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

## BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Prodávajícího za níže, v článku 2 této smlouvy, uvedenou kupní cenu dodat a odevzdat Kupujícímu **zboží specifikované v Příloze č. 1**, která je nedílnou součástí této smlouvy, převést na Kupujícího vlastnické právo k předmětnému zboží, a závazek Kupujícího uhradit Prodávajícímu kupní cenu ve výši a způsobem uvedeným níže v článku 2 této smlouvy.
- 1.2. Předmětem smlouvy je rovněž zajištění dopravy zboží specifikovaného **v Příloze č. 1** této smlouvy do místa určení, jeho montáž a instalace do určených prostor, konfigurace tohoto zboží, uvedení do provozu s předvedením funkčnosti a instruktáží obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZP).

(vše uvedené v 1.1. až 1.2 této smlouvy dále jen „**Předmět Smlouvy**“)

### 2. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 2.1. Kupní cena Předmětu Smlouvy dle této smlouvy byla stanovena na základě nabídky Prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení a činí:

Označení části	Název části	Celková cena bez DPH	DPH 15%	DPH 21%	Celková cena včetně DPH
C	Flexibilní endoskopy	6 190 000,- Kč	-----	1 299 900,-	7 489 900,- Kč

- 2.2. Ceny jednotlivých dodávek (tzn. cena za výrobek, díl, výkon apod.) jsou specifikovány v Ceníku - **Příloze č. 2**, která je nedílnou součástí této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena Předmětu Smlouvy bude uhrazena následujícím způsobem:
- 2.2.1 Platba za zboží bude provedena v české měně, na základě Prodávajícím vystaveného řádného daňového dokladu po dodání veškerého zboží, jeho instalaci a instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle § 61 ZZP (tj. po předání poslední dílčí části dodávky v rámci části, která je předmětem plnění této smlouvy) se **splatností 30 kalendářních dnů** ode dne jeho prokazatelného doručení Kupujícím. Smluvní strany se dohodly, že uvedená 30 denní lhůta počíná běžet dnem doručení řádného daňového dokladu na e-mailovou adresu Kupujícího: fakturace@nemjbc.cz
- 2.2.2 Daňový doklad musí obsahovat registrační číslo projektu, tj. **CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001207 a název projektu: „Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II.“**. Daňový doklad musí dále obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a jeho nedílnou součástí budou kopie řádně vyplněných a podepsaných protokolů o předání a převzetí zboží, ze kterých bude zřejmé, že zboží bylo řádně předáno Prodávajícím Kupujícím.
- 2.2.3 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je kupující oprávněn daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad opravit, aby splňoval podmínky stanovené v této smlouvě a příslušných právních předpisech. V případě opravy daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti od data řádného doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu.
- 2.2.4 Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu na základě řádného daňového dokladu vystaveného po převzetí veškerého zboží dodaného v rámci příslušné části Předmětu Smlouvy Kupujícím dle Přílohy č. 1 této smlouvy v řádném stavu, tj. v množství, kvalitě a s vlastnostmi požadovanými Kupujícím, prostého jakýchkoli vad a nedodělků. Daňový doklad nebude vystaven před oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí zboží.
- 2.2.5 Daň z přidané hodnoty (DPH) bude k fakturované částce připočtena v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu. V případě, že dojde v průběhu plnění této smlouvy ke změně sazby DPH, pak závazné ceny pro fakturaci jsou ceny včetně DPH uvedené v této smlouvě a v její Příloze č. 2. Náklady spojené se změnou sazby DPH nese Prodávající.
- 2.2.6 **Kupující nepřipouští inflační ani kursovou doložku.**
- 2.2.7 Pro případ, že Prodávající je, nebo se od data uzavření smlouvy do dne uskutečnění zdanitelného plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí prodávající s tím, že mu Kupující uhradí cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Prodávající vymáhat od Kupujícího část z ceny plnění rovnající se výši odvedené DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Kupujícímu, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
- 2.2.8 Prodávající rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů), uhradí mu Kupující cenu plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Prodávající vymáhat od Kupujícího část z ceny plnění rovnající se výši odvedené DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má vůči Kupujícímu, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.
- 2.3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že budou-li při předání a převzetí Předmětu Smlouvy zjištěny jakékoli vady a/nebo nedodělky, které nebrání užívání Předmětu Smlouvy či jakékoli

jeho části, je Kupující oprávněn Předmět Smlouvy převzít s tím, že takové vady a/nebo nedodělky budou specifikovány v protokolu o předání a převzetí zboží včetně lhůty k jejich odstranění. V takovém případě má Prodávající právo na úhradu pouze 90 % z celkové ceny dodávky Předmětu smlouvy, zbylých 10 % bude uhrazeno po převzetí Předmětu Smlouvy prostého jakýchkoli vad a nedodělků.

- 2.4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li při předání a převzetí Předmětu Smlouvy zjištěny vady a/nebo nedodělky bránící užívání Předmětu Smlouvy či kterékoli jeho části, je Prodávající povinen vady a/nebo nedodělky bez zbytečného odkladu odstranit, a to nejpozději do 3 pracovních dnů, nebude-li s objednatelem dohodnuta lhůta delší, a vyzvat Kupujícího k novému předání a převzetí Předmětu Smlouvy. Kupující není povinen Prodávajícímu uhradit kupní cenu, dokud nebudou vady a/nebo nedodělky bránící užívání odstraněny. Po odstranění vad a/nebo nedodělků bránících užívání Předmětu Smlouvy budou smluvní strany postupovat analogicky dle čl. 2.2.1. až 2.2.8. této smlouvy.
- 2.5. Kupní cena za vymezený Předmět Smlouvy, resp. ceny jednotlivých dílčích dodávek uvedených v Ceníku, který je Přílohou č. 2 této smlouvy, jsou platné a závazné po celou dobu plnění této smlouvy a zahrnují: veškeré náklady na zhotovení a dodávku zboží včetně pojištění, cel, poplatků, úroků z půjček a všech rizik a vlivů (především kursových a inflačních) souvisejících s plněním na tuto smlouvu. Ceny jednotlivých dodávek jsou uvedeny včetně obvyklých obalů, dopravy do místa plnění a pojištění při přepravě, instalace (montáže a rozmístění), uvedení do provozu s předvedením funkčnosti, provedení výchozích elektrických revizí (jsou-li pro instalaci zboží nutné), provedení funkčních zkoušek dodaného zboží, komplexní instruktáže obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle § 61 ZZZ, dodání návodů na obsluhu v českém jazyce, prohlášení o shodě, atestů, technické dokumentace, záručních a dodacích listů, provedení úklidu a likvidace obalů a odpadů, poskytování bezplatného záručního servisu ve sjednaném rozsahu a po sjednanou dobu záruky, a veškerých dalších nákladů souvisejících s realizací Předmětu této smlouvy.
- 2.6. Celková kupní cena za Předmět Smlouvy resp. za jednotlivé části Předmětu Smlouvy uvedené v čl. 2.1. této smlouvy odpovídají specifikaci dodávek a jejich množství vymezených v Příloze č. 1 této smlouvy. Skutečně fakturovaná a uhrazená cena za jednotlivé části Předmětu smlouvy bude odpovídat rozsahu a množství skutečně dodaného zboží, přičemž závazné a neměnné jsou po celou dobu platnosti této smlouvy jednotkové ceny zboží uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy. Případné změny v rozsahu a množství dodaného zboží oproti rozsahu sjednanému v této Smlouvě musí být řešeny písemným dodatkem k této smlouvě a v souladu s příslušným ustanoveními ZZVZ.
- 2.7. Platby dle tohoto článku se Kupující zavazuje poskytnout Prodávajícímu bezhotovostně na účet Prodávajícího č.ú. 2105630382/2700, vedený u UniCredit Bank, a.s. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu Kupujícího ve prospěch účtu Prodávajícího.

### 3. DOBA A MÍSTO DODÁNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KUPUJÍCÍM

- 3.1. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží, které je předmětem této smlouvy, na jednotlivá určená pracoviště Kupujícího v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., na adrese Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že maximální lhůta dodávky **Předmětu smlouvy činí 10 týdnů od podpisu této smlouvy.**
- 3.3. Kupující si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termíny realizace s ohledem na své provozní a organizační potřeby. Požadovaná lhůta dodávky se v takovém případě nemění, ale začne běžet dnem doručení výzvy Kupujícího k zahájení plnění na tuto smlouvu.
- 3.4. Prodávající se zavazuje předávat zboží Kupujícímu v prvotřídní kvalitě, tj. bez jakýchkoli vad a nedodělků bránících řádnému užívání, ve stavu odpovídajícím této smlouvě, zadávací dokumentaci veřejné zakázky a nabídce prodávajícího podané v rámci zadávacího řízení, právním předpisům a technickým normám.



3.5 O předání a převzetí Předmětu Smlouvy bude sepsán písemný protokol. Součástí protokolu o předání a převzetí zboží bude uvedení charakteristiky Předmětu Smlouvy, soupis dokladů předávaných s Předmětem Smlouvy a soupis vad Předmětu Smlouvy. Protokol o předání a převzetí zboží bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Dodací listy a protokoly o předání a převzetí zboží jsou oprávněni podepsat pověřeni pracovníci obou smluvních stran. Protokoly podepsané pouze zdravotnickým personálem nebudou akceptovány.

3.6 Prodávající tímto prohlašuje, že je jednáním ve věcech technických pověřen:

[REDACTED]

Kupující tímto prohlašuje, že je jednáním ve věcech technických pověřen:

- [REDACTED]

3.7 Za doklady nutné k převzetí a užívání zboží se považují:

- Faktura / dodací list
- Záruční list/protokol o předání a převzetí zboží (zde uvést výrobní číslo (nebo) popř. verze užitého programového vybavení
- Prohlášení o shodě CE
- Protokol o instruktáži obsluhy
- Návod k použití v českém jazyce v tištěné a elektronické podobě
- Seznam příslušenství a spotřebního materiálu k dodanému zboží-včetně katalogových čísel pro pozdější objednávání
- Doklad o tom, že osoba, která bude provádět servis, je registrována jako osoba provádějící servis dle hlavy IX. ZZP
- Doklad o poučení výrobcem osoby, která provedla instruktáž dle § 61 ZZP
- Doklad o roku výroby dodávaného zboží; v případě, že není možné takový doklad ze strany výrobce zajistit, postačí čestné prohlášení Prodávajícího, že veškeré dodané zboží je s rokem výroby ne dříve než 2016

3.8 Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody na Předmětu Smlouvy přechází na Kupujícího dnem protokolárního převzetí Předmětu Smlouvy prostého jakýchkoli vad a/nebo nedodělků, tj. v množství, jakosti a provedení odpovídající této smlouvě.

3.9 Prodávající prohlašuje, že se dostatečně seznámil s místem plnění jednotlivých dodávek (pracovištěm Kupujícího na místě samém) a nic mu nebrání v řádném plnění této smlouvy.

3.10 Prodávající je povinen vyzvat Kupujícího k převzetí dodávky nejméně 2 pracovní dny předem. Kupující je povinen zajistit podmínky pro instalaci zboží. Pokud tak kupující neučiní, není Prodávající v prodlení s dodávkou zboží.

#### **4 POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO, ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY**

4.1 Prodávající je povinen Předmět Smlouvy realizovat v množství, kvalitě, jakosti a s vlastnostmi požadovanými Kupujícím a uvedenými v zadávacích podmínkách vyhotovených v rámci zadávacího řízení specifikovaného v bodě (A) úvodních ustanovení této smlouvy.

4.2 Předmět smlouvy je Prodávající oprávněn realizovat sám nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů). Seznam významných poddodavatelů včetně uvedení jejich identifikačních

údajů a věcného rozsahu plnění předložil Prodávající před uzavřením této Smlouvy a tento seznam se stal její Přílohou č. 3.

- 4.3 V případě, že Prodávající prokazoval prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele) splnění části kvalifikace v zadávacím řízení, musí se takový poddodavatel na plnění Předmětu Smlouvy podílet v rozsahu deklarovaném v písemném závazku poddodavatele, který Prodávající předložil ve své nabídce podané v zadávacím řízení v souladu s § 83 odst. 1 písm. d) ZZVZ. Pokud obsahem písemného závazku jiné osoby byla společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s Prodávajícím ve smyslu § 83 odst. 2 ZZVZ, pak je tato jiná osoba identifikována v záhlaví této smlouvy a svým podpisem na této smlouvě svou společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění Předmětu Smlouvy stvrzuje.
- 4.4 Změna poddodavatele je v průběhu účinnosti této smlouvy možná po písemném souhlasu Kupujícího. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval Prodávající část kvalifikace v zadávacím řízení, je možná pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve stejném rozsahu jako poddodavatel původní a bude se na plnění Předmětu Smlouvy v odpovídajícím rozsahu podílet, případně převezme i společnou a nerozdílnou odpovědnost za splnění této Smlouvy. V případě změny poddodavatele bude Seznam významných poddodavatelů aktualizován.
- 4.5 Smluvní strany si výslovně sjednaly, že Prodávající nese plnou odpovědnost za splnění všech závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy i ze strany svých poddodavatelů. To neplatí v případě, že jiná osoba (poddodavatel) ve smyslu 4.3. převzala společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění této smlouvy. Taková osoba je společně s Prodávajícím odpovědná za splnění závazků z této smlouvy i za činnost ostatních poddodavatelů.
- 4.6 Prodávající v rámci součinnosti před uzavřením této Smlouvy předložil Kupujícímu prohlášení o shodě, atesty a další dokumenty prokazující, že veškeré Prodávajícím dodávané zboží splňuje zákonné požadavky, zejména požadavky ZZP a zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále požadavky dle NV 54/2015 Sb. event. dle obdobných norem a směrnic EU, popřípadě norem skupiny ČSN EN 60601 ed. 2, a to platných ke dni podpisu této smlouvy. Kupující ověřil údaje uvedené v předložených dokladech. Prodávající tyto doklady uschová a při převzetí Předmětu Smlouvy je doplní k dokladům nutným k převzetí a užívání zboží předloženým Kupujícímu v souladu s čl. 3.7 této smlouvy.
- 4.7 Prodávající je dle této smlouvy dále povinen řádně vyhotovit či provést veškeré zkoušky či revize, je-li jejich provedení pro instalaci a řádné užívání zboží třeba, a protokoly o provedených zkouškách či revizích se zavazuje předat Kupujícímu nejpozději spolu s protokolem o předání a převzetí zboží.
- 4.8 Předání a převzetí zboží smluvními stranami se uskuteční protokolárně, po úspěšně absolvovaném funkčním předvedení zařízení (zboží). Pro účely předvedení všech funkcí se Prodávající zavazuje s dodávkou zboží dodat i potřebný spotřební materiál. Kupující má právo zboží nepřevzít, pokud se projeví pochybnosti o splnění některého z požadavků uvedených v zadávací dokumentaci.
- 4.9 Prodávající je povinen předat Kupujícímu originální zákaznickou dokumentaci výrobce dodaného zboží, která bude rovněž obsahovat návod pro obsluhu v českém jazyce minimálně 1x v tištěné podobě na každé oddělení, kde bude probíhat instalace a 1x v elektronické podobě. Pokud není v návodu pro obsluhu uveden vhodný způsob čištění a desinfekce, zavazuje se Prodávající Kupujícímu předat zvláštní přílohu k návodu k obsluze, ve které budou tyto informace uvedeny.
- 4.10 Prodávající je povinen nahradit Kupujícímu veškeré škody, které by svojí činností či činností jiných právnických či fyzických osob užitých ke své činnosti na základě kteréhokoli právního titulu způsobil Kupujícímu či třetím subjektům, a to bez ohledu na zavinění.
- 4.11 Prodávající prohlašuje, že má a po celou dobu spolupráce s Kupujícím bude mít, a to i v době záruční lhůty, uzavřenou **pojistnou smlouvu**, jejímž předmětem je plnění odpovědnosti za

škodu způsobenou Prodávajícím třetí osobě, a že tato smlouva kryje škody způsobené Prodávajícím ve výši minimálně **10 mil. Kč** za každý jednotlivý případ.

- 4.12** V případě plnění více případů se hodnoty pojistného plnění sčítají. Prodávající je povinen být řádně pojištěn po celou dobu spolupráce s Kupujícím. Kopie pojistné smlouvy (nebo certifikát vystavený pojišťovnou potvrzující existenci platné pojistné smlouvy s požadovaným limitem pojištění), byla předložena Kupujícím v rámci součinnosti před podpisem této smlouvy k ověření. Pokud Kupující stanovil dodatečnou lhůtu pro předložení pojistné smlouvy po podpisu této smlouvy a pokud Prodávající tuto pojistnou smlouvu nepředložil ani v dodatečně stanovené lhůtě, pak se jedná o porušení povinností Kupujícího, které opravňuje Prodávajícího k neuzavření smlouvy nebo k odstoupení od uzavřené smlouvy.
- 4.13** Prodávající prohlašuje, že na Předmět této smlouvy (tj. na veškeré dodané zboží včetně jeho instalace) poskytuje Kupujícím **záruku v trvání 24 měsíců** (*doplní účastník, min. doba záruky pro všechny části je 24 měsíců, v případě, že účastník podává nabídku na více částí, může nabídnout různou délku záruky a uvede části, kterých se nabídnutá záruka týká*). Záruka dle tohoto článku počíná běžet ode dne předání Předmětu Smlouvy prostého jakýchkoli vad a nedodělků, tj. v množství, jakosti a provedení stanoveném touto smlouvou. Tuto skutečnost, tj. předání Předmětu Smlouvy v množství, jakosti a provedení stanoveném touto smlouvou, a počátek běhu záruční doby bude osvědčovat předávací protokol dle 3.5. této smlouvy, podepsaný oběma smluvními stranami, popř. jejich oprávněnými zástupci.
- 4.14** Pokud se na Předmětu Smlouvy (či jakékoli jeho části) vyskytne v záruční době dle čl. 4.13 jakákoliv vada, zavazuje se Prodávající tuto vadu bezúplatně odstranit, nebude-li Kupující požadovat náhradní zboží za zboží vadné. Prodávající je povinen o jakékoli reklamaci Předmětu Smlouvy sepsat záznam, jehož obsahem bude zejména uvedení data reklamace, charakter reklamované vady, způsob vyřízení reklamace, lhůta vyřízení reklamace, podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců.
- 4.15** Smluvní strany se dohodly, že po dobu, po kterou Kupující nebude moci Předmět Smlouvy či jakoukoli jeho část z důvodu vad užívat, záruční doba stanovená v čl. 4.13 této smlouvy neběží.
- 4.16** Prodávající prohlašuje, že je schopen poskytnout Kupujícím pozáruční servis v souladu s hlavou IX. ZZP a náhradní díly na dodané zboží po dobu min. 10 let od ukončení jejich výroby v případě, že bude k tomuto pozáručnímu servisu Kupujícím vyzván.

## **5 ZÁRUČNÍ SERVIS**

- 5.1** Prodávající, případně třetí strana, jako např. výrobce nebo servisní organizace, která na základě smlouvy s Prodávajícím vystupuje jako poddodavatel Prodávajícího, (dále jen jako „Prodávající“), se zavazuje po celou dobu trvání záruky zajišťovat osobou k tomu oprávněnou dle hlavy IX. ZZP bezplatný servis na Předmět Smlouvy. Záruční servis zajišťovaný Prodávajícím zahrnuje servis a revize dodaného zboží dle hlavy IX. ZZP v souladu s doporučením výrobce a odstraňování zjištěných vad včetně dodání náhradních dílů k dodanému zboží.
- 5.2** U zboží, u kterého je dle ZZP předepsáno provádět BTK, se Prodávající zavazuje tyto BTK provádět bezplatně v rámci záručního servisu, a to v intervalech určených výrobcem.
- 5.3** Prodávající se zavazuje zajišťovat servis pouze osobami k tomu oprávněnými dle hlavy IX. ZZP (dále jen „servisní technici“), a to za podmínek stanovených níže v tomto článku:
- 5.3.1** Po nahlášení vady Kupujícím způsobem uvedeným níže v čl. 5.4 této smlouvy zareaguje servisní středisko Prodávajícího do 1 pracovního dne.
- 5.3.2** Opravy Předmětu Smlouvy se Prodávající zavazuje provést nejpozději **do 6 pracovních dnů** od reakce servisního střediska.
- 5.3.3** Opravy se budou prioritně provádět v místě instalace zboží u Kupujícího, pokud to bude s ohledem na charakter vady možné



- 5.3.4 Pravidelný servis a revize dodaného zboží dle hlavy IX. ZZP realizovaný v souladu s doporučením výrobce bude Prodávající zajišťovat bez výzvy Kupujícího, v termínech oznámených Kupujícímu v dostatečném časovém předstihu (min. 7 kalendářních dnů).
- 5.3.5 V případě, že nebude možné zprovoznit Předmět Smlouvy ve lhůtě dle čl. 5.3.2, zavazuje se Prodávající k **zapůjčení jiného zboží - přístroje (vybavení) shodných nebo lepších parametrů**. Zapůjčený přístroj musí být po celou dobu zápůjčky v provozuschopném stavu v souladu se ZZP. Případné BTK spadající do doby zápůjčky hradí Prodávající.
- 5.3.6 V případě neopravitelnosti zboží - přístroje (vybavení) se Prodávající zavazuje k **výměně stávajícího zboží - přístroje (vybavení) za nové se shodnými nebo lepšími parametry**.
- 5.4 Smluvní strany se dohodly, že za prokazatelné oznámení vady se považuje e-mailová zpráva Kupujícího oznamující vadu zasláná na e-mailovou adresu Prodávajícího [REDAKCE] popřípadě telefonické oznámení vady na číslo [REDAKCE] se současným zasláním oznámení o vadě na výše uvedenou e-mailovou adresu Prodávajícího.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že za prokazatelnou reakci servisního střediska Prodávajícího na nahlášení vady Kupujícím se považuje odpověď na e-mail s nahlášením vady nebo zpráva na adresu Kupujícího: [REDAKCE], E-mailové zprávy mohou být doplněny telefonicky na tel. čísle [REDAKCE].
- 5.6 Servis bude vykonáván servisními techniky Prodávajícího, přičemž veškerá písemná, telefonická či osobní komunikace bude vedena v českém jazyce.
- 5.7 Veškeré cestovní náklady, náklady na materiál a veškeré další náklady, které Prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši Prodávající.
- 5.8 Prodávající je při zajišťování servisních prací povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy o bezpečnosti práce, ochraně zdraví, požární prevenci a protipožární ochraně a hygienické předpisy.
- 5.9 Prodávající se zavazuje při své činnosti dodržovat platné ČSN normy.
- 5.10 Prodávající plně odpovídá za škody, které způsobí svou činností Kupujícímu a/nebo činností svých pracovníků a/nebo činností třetí osoby (poddodavatele), kterou pověří prováděním servisních prací.
- 5.11 V případě zjištění, že záruční servis není zajišťován osobou k tomu oprávněnou dle hlavy IX. ZZP je Kupující oprávněn zajistit záruční servis třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady Prodávajícímu. Tímto ustanovením není dotčeno právo Kupujícího dle čl. 7.2.2, čl. 8.3 této smlouvy.
- 5.12 Kupující se zavazuje za účelem provedení servisní prohlídky a/nebo opravy umožnit servisním technikům přístup do předmětných prostor.
- 5.13 Pokud Kupující neposkytne Prodávajícímu dostatečnou součinnost pro umožnění opravy Předmětu Smlouvy, lhůty dle čl. 5.3.2 se začínají počítat až od chvíle, kdy Kupující provedení opravy umožní a informuje o tom servisní středisko Prodávajícího.
- 5.14 Po skončení záruční doby bude na servisní práci poskytována záruka 6 měsíců a na náhradní díly 12 měsíců.
- 5.15 Ustanoveními tohoto článku smlouvy není dotčen čl. 6.10 této smlouvy.



## **6 PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO**

- 6.1 Prodávající prohlašuje, že Předmět Smlouvy bude mít smluvené vlastnosti, a to zejména vlastnosti uvedené ve specifikaci Předmětu Smlouvy, jež tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, a dále bude splňovat podmínky dané příslušnými právními předpisy.
- 6.2 Prodávající prohlašuje, že veškeré dodané zboží - přístroje, zařízení a vybavení je nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech.
- 6.3 Prodávající prohlašuje, že je výrobcem dodaného zboží nebo je výrobcem dodaného zboží pověřen k jeho distribuci a servisu, a zavazuje se, že zboží je schváleno k užívání na území České republiky, a to jako zdravotnický prostředek, a za tímto účelem při předání dle čl. 3.4 této smlouvy předá Kupujícímu doklady o možnosti takového užívání dle čl. 3.7 této smlouvy.
- 6.4 Prodávající prohlašuje, že na základě žádosti Kupujícího zajistí instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou dle ustanovení § 61 ZZP poskytovanou jako součást Předmětu Smlouvy ve třech různých termínech dle provozních potřeb Kupujícího.
- 6.5 Prodávající dále prohlašuje, že není ke dni podpisu této smlouvy subjektem insolvenčního, vyrovnávacího nebo podobného, zejména exekučního řízení, ani mu nejsou známy žádné skutečnosti o tom, že by takovéto řízení mohlo být zahájeno ze strany třetí osoby vůči Prodávajícímu.
- 6.6 Prodávající prohlašuje, že na Předmětu Smlouvy nevážnou jakákoli práva třetích osob a že těmito právy třetích osob nebude Předmět Smlouvy zatížen ke dni předání.
- 6.7 Prodávající se zavazuje, že splní pravidla a podmínky stanovené řídicím orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnuté ve smlouvě mezi řídicím orgánem (poskytovatelem dotace) a příjemcem dotace a dále že umožní zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.
- 6.8 Prodávající se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však **do 31. 12. 2028**.
- 6.9 Prodávající si je vědom toho, že v souladu s ustanovením § 2, písmeno e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s Předmětem Smlouvy.
- 6.10 Prodávající se zavazuje zajistit, že zboží bude odpovídat parametrům stanoveným v zadávacích podmínkách a bude zcela funkční po dobu minimálně **5 (pěti) let** od podpisu protokolu o předání a převzetí zboží. Pokud bude tento závazek Prodávajícím porušen, a to z důvodů, které nebudou na straně Kupujícího, zavazuje se Prodávající k úhradě smluvní pokuty ve výši **30 %** z ceny jednotlivých „kusů“ zboží (bez DPH), kterých se toto porušení týká. V případě sporů o funkčnosti, resp. nefunkčnosti zboží, a důvodech této nefunkčnosti bude rozhodovat znalecký posudek vypracovaný soudním znalcem pro obor zdravotnictví, specializace: zdravotnická technika, jehož určí Kupující.
- 6.11 Prodávající prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že
- o všech důvěrných informacích týkajících se obchodní, technické či výrobní povahy (s výjimkou informací všeobecně nebo veřejně známých nebo informací poskytnutých s předchozím písemným souhlasem Kupujícího a

- o všech osobních a citlivých údajích (zejména dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách),

o kterých se dozví (resp. jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které používá k plnění svých povinností) v souvislosti s touto smlouvou, se zavazuje dodržovat mlčenlivost dle platných právních předpisů. Tyto informace se zavazuje nezneužít, neumožnit k nim přístup třetím osobám, nepoužít je ve prospěch vlastní ani ve prospěch třetích osob, a to ani po ukončení této smlouvy.

- 6.12** Pokud by Prodávající, resp. jeho zaměstnanci nebo třetí osoby, které využije k plnění svých činností, porušili závazek uvedený v čl. 6.11. této smlouvy, je Prodávající povinen k náhradě způsobené škody v plné výši a k úhradě smluvní pokuty ve výši **300.000,- Kč** za každý zjištěný případ. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku.

## **7 Odstoupení od smlouvy**

- 7.1** Smluvní strany se dohodly, že Prodávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy tak stanoví obecně závazné právní předpisy, a dále v případě, že nebude Kupujícím uhrazena v souladu s ustanovením článku 2 této smlouvy kupní cena Předmětu Smlouvy.
- 7.2** Smluvní strany se dohodly, že Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případech, kdy tak stanoví obecně závazné právní předpisy, a dále v případě, že:
- 7.2.1** Prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 3.1. nebo 3.2 a/nebo
  - 7.2.2** Prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 4. této smlouvy; a/nebo
  - 7.2.3** Prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 5.; a/nebo
  - 7.2.4** Prodávající poruší některou ze svých povinností stanovených v článku 6. a/nebo se ukáže nepravdivým některé z prohlášení dle článku 6. této smlouvy.
- 7.3** Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit (a to i ohledně části Předmětu Smlouvy, jehož se důvod odstoupení nebude týkat), bude-li i část Předmětu Smlouvy trpět vadami nebo nedodělkami, které brání užívání Předmětu Smlouvy, popř. budou-li se na i části Předmětu Smlouvy opakovaně vyskytovat vady, popř. nebudou-li řádně a včas odstraněny vady nebránící užívání Předmětu Smlouvy.
- 7.4** Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dle ustanovení § 223 odst. 2 ZZVZ, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť
- 7.4.1** Prodávající měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení
  - 7.4.2** Prodávající předložil v zadávacím řízení údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení
  - 7.4.3** Výběr Prodávajícího souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování EU, o kterém rozhodl Soudní dvůr EU.
- 7.5** Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž dle ustanovení § 223 odst. 1 ZZVZ, a to v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v ustanovení § 222 ZZVZ.
- 7.6** Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta finanční podpora z dotačních prostředků z důvodu zrušení operačního programu Zvýšení kvality návazné péče, dodatečnému zrušení právního aktu opravňujícího Kupujícího čerpat na dotávky Předmětu Smlouvy dotační prostředky, nebo z jiného důvodu na vůli Kupujícího nezávislým.
- 7.7** Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit si plnění na základě této smlouvy poskytnutá.

## **8. SMLUVNÍ POKUTY**

- 8.1. Pokud se Prodávající dostane do prodlení se splněním lhůty dodávky dle čl. 3.2 této smlouvy, a to nedodáním Předmětu Smlouvy nebo z důvodu výskytu vad bránících řádnému užívání Předmětu Smlouvy (či kterékoli jeho části), zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu **ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny Předmětu Smlouvy** za každý den prodlení až do dne předání Předmětu Smlouvy nebo do dne účinnosti odstoupení od smlouvy učiněného Kupujícím v souladu s čl. 7.2 této smlouvy.
- 8.2. Pokud Kupující převzal Předmět Smlouvy s drobnými vadami nebránícími užívání a Prodávající neodstraní tyto vady ve lhůtě sjednané v protokolu o předání a převzetí zboží, má Kupující právo vůči Prodávajícímu na uhrazení smluvní pokuty **ve výši 0,05 % z celkové kupní ceny Předmětu Smlouvy** za každý den prodlení.
- 8.3. Prodávající se zavazuje uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši **0,05% z celkové kupní ceny Předmětu Smlouvy** v případě, že servis a revize zboží nebude provádět osoba k tomu oprávněná dle ZZP.
- 8.4. Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že pro případ, kdy se na zboží vyskytne jakákoli vada v záruční lhůtě a servisní pracovníci Prodávajícího nezareagují dle 5.3.1. nebo nezprovozní Předmět Smlouvy ve lhůtách dle čl. 5.3.2 této smlouvy, a zároveň nezapůjčí jiné zboží – přístroj (vybavení) dle čl. 5.3.5 této smlouvy, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu **smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den**, kdy nebudou odstraněny vady ve lhůtě stanovené v bodě 5.3.2 této smlouvy
- 8.5. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu za pozdní úhradu faktur ve výši **0,05 % z dlužné částky** za každý započatý den prodlení.
- 8.6. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč za každý případ marného servisního zásahu (výjezdu)** např. z důvodů nepřipravenosti Kupujícího apod. Jiné sankce např. ve formě náhrad za zmeškaný čas se nepřipouští.
- 8.7. **Smluvní pokuty** stanovené dle čl. 8.1 až 8.6 této smlouvy a/nebo čl. 6.10. a 6.12. této smlouvy, jsou **splatné do 30 dní** od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- 8.8. Ustanoveními o smluvních pokutách v čl. 6.10 6.12 8.1 až 8.6 této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

## **9. DORUČOVÁNÍ**

- 9.1. Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou s dodejkou nebo elektronickou poštou s řádným elektronickým podpisem osoby jednající za odesílatele nebo doručení prostřednictvím datových schránek.
- 9.2. Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:
- (i) při doručování osobně:
- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo
  - dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese, která je oprávněna k přebírání listovních zásilek; nebo
  - dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo
  - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle čl. 9.3 resp. Čl. 9.4 této smlouvy.

- (ii) při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:
  - dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo
  - dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle čl. 9.3 resp. čl. 9.4 této smlouvy.
- (iii) při doručování prostřednictvím elektronické pošty:
  - dnem, kdy byla elektronická zásilka opatřená řádným elektronickým podpisem oprávněného zástupce odesílatele odeslána na e-mailovou adresu pro doručování adresátovi dle čl. 9.3 resp. čl. 9.4 této smlouvy.
- (iv) při doručování prostřednictvím zaslání zpráv do datových schránek:
  - dnem, kdy se do datové schránky příjemce dle čl. 9.3 resp. čl. 9.4 této smlouvy příjemcem přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k tomuto dokumentu, pokud datum přihlášení je nejpozději třetí den po dni dodání zprávy do datové schránky příjemce; nebo
  - čtvrtým dnem ode dne dodání dokumentu do datové schránky příjemce dle čl. 9.3, nebo čl. 9.4 této smlouvy v případě, pokud není postupováno dle předchozího ustanovení o doručování prostřednictvím zaslání zpráv do datových schránek.

**9.3** Ke dni podpisu této smlouvy je:

- (a) adresou pro doručování kupujícímu: **Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.**  
Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou  
e-mailová adresa: [REDACTED]  
ID datové schránky: tzgk6j2
- (b) adresou pro doručování prodávajícímu: **Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu**  
Praha - Praha 6, Evropská 176, PSČ 16041  
e-mailová adresa: [REDACTED]  
ID datové schránky: 644rdaw

**9.4** Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla, a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. Změna adresy pro doručování je pro účely doručování pro druhou smluvní stranu účinná k okamžiku doručení informace druhé smluvní strany o změně sídla.

## **10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 10.1** Smluvní strany se zavazují vzájemně a řádně se informovat o všech podstatných skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění dle této smlouvy a současně vyvinout potřebnou součinnost k plnění této smlouvy.
- 10.2** Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávají ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb. – občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této smlouvy či s touto smlouvou související, místní příslušnost Okresního soudu v Liberci, a v případě, že v prvním stupni bude příslušný krajský soud, pak místní příslušnost Krajského soudu v Ústí nad Labem.
- 10.3** **Prodávající vylučuje rozhodčí doložku.**
- 10.4** Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Prodávající obdrží jeden výtisk a Kupující obdrží jeden výtisk.
- 10.5** Obsah této smlouvy je možné měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních stran. Jinou formu změny této smlouvy smluvní strany výslovně vylučují. Nedílnou součástí této smlouvy jsou veškeré přílohy uvedené v textu této smlouvy či v textu případných Dodatků k této smlouvě.



- 10.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Prodávajícím a Kupujícím, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
- 10.7 Prodávající byl seznámen se skutečností, že tato smlouva bude zveřejněna v souladu s příslušnými právními předpisy včetně všech jejích dodatků a změn a skutečně uhrazené ceny zakázky.
- 10.8 Prodávající tímto uděluje souhlas s uveřejněním této smlouvy, všech jejích příloh a dodatků a údajů o uzavřených objednávkách dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „zákon o registru smluv“), a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
- 10.9 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů.
- 10.10 Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
- 10.11 Předmět plnění je zařazen jako projekt spolufinancovaný z fondů IROP, proto se na jeho plnění vztahují všeobecné podmínky pro projekty spolufinancované fondy EU, které musí být prodávajícím respektovány.
- 10.12 Vztahy smluvních stran v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dalších obecně závazných předpisů platných v ČR.
- 10.13 Je-li některé z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. Smluvní strany se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
- 10.14 **Prodávající není oprávněn bez písemného souhlasu Kupujícího postoupit, převést, měnit, zastavit či jinak zatížit ani jakkoli jinak disponovat s touto smlouvou, její částí nebo jednotlivými právy či pohledávkami z ní vyplývajícími, či ujednat s třetí osobou převzetí povinností či dluhů vyplývajících z této smlouvy.**
- 10.15 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynuocena, dále prohlašují, že tuto smlouvu pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

- |              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha č. 1 | Specifikace dodávek                                                           |
| Příloha č. 2 | Ceník - cenová nabídka                                                        |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů a písemný závazek poddodavatele ve smyslu ust. 4.2 a 4.3 |

V Jablonci nad Nisou dne 17-09-2018

V Praze dne 18.7.2018

**Část C – Flexibilní endoskopy****Gastroskop - diagnostický**

Obchodní název a typové označení přístroje	Olympus GIF-HQ190		
Výrobce přístroje	OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.		
Gastroskop - diagnostický	2 ks		
Parametr	Požadovaná hodnota	Typ parametru	Nabízená hodnota
<b>Základní specifikace</b>			
Flexibilní videogastroskop umožňující provedení diagnostiky a terapie v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem pro oplach sliznice (například při EMR a krvácení varixů)	ano	absolutní	ano
Gastroskop musí umožňovat využití chromoendoskopického, úzkopásmového zobrazení, kdy se osvětluje objekt přes optické filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části světelného spektra nebo postprocesingovým způsobem úpravy obrazu sliznice. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti, což umožňuje výrazně lépe odhalit v jícnu a žaludku zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.	ano	absolutní	ano, úzkopásmové zobrazení NBI
Endoskop musí být vybaven dvěma polohami zaostřovací vzdálenosti pro lepší pozorování povrchu sliznice v jejím detailu od min. 2-6 mm a min. 5-100 mm nebo min. 2-100 mm bez možnosti nastavení dvou poloh zaostření, a to v kombinaci s požadovaným HDTV obrazem v upraveném chromoendoskopickém, úzkopásmovém zobrazení nebo v bílém světle	ano	absolutní	ano, Dual Focus - 2-6mm a 5-100mm v kombinaci s HDTV, NBI nebo bílém světle
<b>Zobrazovací systém endoskopu:</b>			
Barevný CCD nebo CMOS čip s rozlišením	min. HDTV 1080 řádků	absolutní	HDTV 1080 řádků
Vstupní a výstupní pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu	ano	absolutní	ano
<b>Ohybová část:</b>			
Rozsah angulace (nahoru/ dolů/ doprava/ doleva)	min. 210°/90°/100°/100°	absolutní	ano, 210°/90°/100°/100°
<b>Optický systém:</b>			
Zorné pole	min. 140°	absolutní	ano 140°
Směr pohledu	přímý pohled	absolutní	ano, přímý pohled
Hloubka ostrosti	min. 2-100 mm	absolutní	ano, Dual Focus –



			2-6mm a 5-100mm
Minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce	max. 3 mm	absolutní	3 mm
<b>Zaváděcí tubus:</b>			
Zevní průměr distálního konce	max. 10 mm	absolutní	9,9 mm
Zevní průměr zaváděcího tubusu	max. 10 mm	absolutní	9,9 mm
Pracovní délka	min. 1000 mm	absolutní	1030 mm
Vnitřní průměr pracovního kanálu	min. 2,8 mm	absolutní	2,8 mm
Přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy	ano	absolutní	ano
* požadována kompatibilita se stávajícím systémem Olympus EVIS EXERA III (CV a CLV 190) bez ztráty výkonu, bez optických ztrát, bez použití přechodky	ano	absolutní	ano, bez ztráty výkonu, bez optických ztrát, bez použití přechodky
<b>Hodnocené parametry:</b>			
	<b>Požadovaná hodnota</b>	<b>Typ parametru</b>	<b>Nabízená hodnota</b>
Metoda chromoendoskopického, úzkopásmového zobrazení založená na hardwarovém principu pomocí optického filtru	ano/ne	typ B	ano, optický filtr úzkopásmové zobrazení NBI
Dvě zaostřovací vzdálenosti pro lepší pozorování povrchu sliznice v jejím detailu od min. 2-6 mm a min. 4-100 mm, zorné pole min. 140°	ano/ne	typ B	ne, 2-6 a 5-100 mm

**Gastroskop – terapeutický**

<b>Obchodní název a typové označení přístroje</b>	<b>Olympus GIF-XTQ160</b>		
<b>Výrobce přístroje</b>	<b>OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.</b>		
<b>Gastroskop - terapeutický</b>	<b>1 ks</b>		
<b>Parametr</b>	<b>Požadovaná hodnota</b>	<b>Typ parametru</b>	<b>Nabízená hodnota</b>
<b>Základní specifikace</b>			
Flexibilní videogastroskop umožňující provedení diagnostiky a terapie v horní části GIT s přídavným oplachovým kanálem pro oplach sliznice (například při EMR a krvácení varixů)	ano	absolutní	ano
<b>Zobrazovací systém endoskopu:</b>			
Barevný CCD nebo CMOS čip	ano	absolutní	ano, CCD
Vstupní a výstupní pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu	ano	absolutní	ano
<b>Ohybová část:</b>			
Rozsah angulace (nahoru/ dolů/ doprava/ doleva)	min. 200°/90°/100°/100°	absolutní	ano, 200°/90°/100°/100°

<b>Optický systém:</b>			
Zorné pole	min. 140°	absolutní	ano, 140°
Směr pohledu	přímý pohled	absolutní	ano, přímý pohled
Hloubka ostrosti	min. 4-100 mm	absolutní	ano, 3 -100 mm
Minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce	max. 5 mm	absolutní	ano, 5 mm
<b>Zaváděcí tubus:</b>			
Zevní průměr distálního konce	max. 14 mm	absolutní	12,9 mm
Zevní průměr zaváděcího tubusu	max. 14 mm	absolutní	12,9 mm
Pracovní délka	min. 1000 mm	absolutní	1030 mm
Vnitřní průměr pracovního kanálu	min. 3,8 mm	absolutní	6,0 mm
Přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy	ano	absolutní	ano
* požadována kompatibilita se stávajícím systémem Olympus EVIS EXERA III (CV a CLV 190) bez ztráty výkonu, bez optických ztrát, bez použití přechodky	ano	absolutní	ano, bez ztráty výkonu, bez optických ztrát, bez použití přechodky
<b>Hodnocené parametry:</b>	<b>Požadovaná hodnota</b>	<b>Typ parametru</b>	<b>Nabízená hodnota</b>
Vnitřní průměr pracovního kanálu	min. 5 mm	typ B	6,0 mm

### Duodenoskop

<b>Obchodní název a typové označení přístroje</b>	Olympus TJF-Q180V		
<b>Výrobce přístroje</b>	OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.		
<b>Duodenoskop</b>	2 ks		
<b>Parametr</b>	<b>Požadovaná hodnota</b>	<b>Typ parametru</b>	<b>Nabízená hodnota</b>
<b>Základní specifikace</b>			
Flexibilní videoduodenoskop vhodný pro terapeutické výkony, jako jsou různé drenáže, endoprotézy, litotrypse žlučových kamenů apod.	ano	absolutní	ano
Duodenoskop musí umožňovat využití chromoendoskopického, úzkopásmového zobrazení, kdy se osvětluje objekt přes optické filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části světelného spektra nebo postprocesingovým způsobem úpravy obrazu sliznice. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti, což umožňuje výrazně lépe odhalit v jícnu a žaludku zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.	ano	absolutní	ano, úzkopásmové zobrazení NBI
<b>Zobrazovací systém endoskopu:</b>			



## Příloha č. 1

Barevný CCD nebo CMOS čip	ano	absolutní	ano, CCD
Vstupní a výstupní pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu	ano	absolutní	ano
<b>Ohybová část:</b>			
Rozsah angulace (nahoru/ dolů/ doprava/ doleva)	min. 120°/90°/105°/90°	absolutní	ano, 120°/90°/110°/90°
<b>Optický systém:</b>			
Zorné pole	min. 100°	absolutní	ano, 100°
Směr pohledu	min. 5° šikmý pohled	absolutní	ano, 5°šikmý pohled
Hloubka ostrosti	min. 5-60 mm	absolutní	ano, 5-60 mm
Minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce	max. 10 mm	absolutní	ano, 10 mm
<b>Zaváděcí tubus:</b>			
Zevní průměr distálního konce	max. 14 mm	absolutní	13,7 mm
Zevní průměr zaváděcího tubusu	max. 12 mm	absolutní	11,3 mm
Pracovní délka	min. 1200 mm	absolutní	1240 mm
Vnitřní průměr pracovního kanálu	min. 4,2 mm	absolutní	4,2 mm
* požadována kompatibilita se stávajícím systémem Olympus EVIS EXERA III (CV a CLV 190) bez ztráty výkonu, bez optických ztrát, bez použití přechodky	ano	absolutní	ano, bez ztráty výkonu, bez optických ztrát, bez použití přechodky
<b>Hodnocené parametry:</b>			
	<b>Požadovaná hodnota</b>	<b>Typ parametru</b>	<b>Nabízená hodnota</b>
Mechanické fixace zaváděcího drátu v drážce Albaranova můstku pro snadnější zavádění terapeutických nástrojů po vodícím drátě. Tato drážka musí umožňovat fixaci vodícího drátu 0,035" ve středu drážky a vodícího drátu 0,025" ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku a to vždy v úhlu 90° k ose endoskopu	ano/ne	typ B	ano, „V“ systém pro fixaci vodícího drátu 0,035" ve středu drážky a vodícího drátu 0,025" ve středu drážky nebo stranou Albaranova můstku a to vždy v úhlu 90° k ose endoskopu
Metoda chromoendoskopického, úzkopásmového zobrazení založená na hardwarovém principu pomocí optického filtru	ano/ne	typ B	ano, optický filtr úzkopásmové zobrazení NBI

**Kolonoskop - diagnostický**

<b>Obchodní název a typové označení přístroje</b>	<b>Olympus CF-HQ190L</b>
<b>Výrobce přístroje</b>	<b>OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.</b>

Kolonoskop - diagnostický	2 ks		
Parametr	Požadovaná hodnota	Typ parametru	Nabízená hodnota
<b>Základní specifikace</b>			
Flexibilní videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie v dolní části GIT i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rekta apod.	ano	absolutní	ano
Endoskop musí být vybaven dvěma polohami zaostřovací vzdálenosti pro lepší pozorování povrchu sliznice v jejím detailu od min. 2-6 mm a min. 5-100 mm nebo min. 2-100 mm bez možnosti nastavení dvou poloh zaostření a to v kombinaci s požadovaným HDTV obrazem v upraveném chromoendoskopickém, úzkopásmovém zobrazení nebo v bílém světle	ano	absolutní	ano, Dual Focus -2-6mm a 5-100mm v kombinaci s HDTV, NBI nebo bílém světle
Kolonoskop musí umožňovat využití chromoendoskopického, úzkopásmového zobrazení, kdy se osvětluje objekt přes optické filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části světelného spektra nebo postprocesingovým způsobem úpravy obrazu sliznice. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti, což umožňuje výrazně lépe odhalit v tlustém střevě zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.	ano	absolutní	ano, úzkopásmové zobrazení NBI
<b>Zobrazovací systém endoskopu:</b>			
Barevný CCD nebo CMOS čip s rozlišením	min. HDTV 1080 řádků	absolutní	ano, HDTV 1080 řádků, CCD čip
Vstupní a výstupní pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu	ano	absolutní	ano
<b>Ohybová část:</b>			
Rozsah angulace (nahoru/ dolů/ doprava/ doleva)	min. 180°/180°/160°/160°	absolutní	ano, 180°/180°/160°/160°
<b>Optický systém:</b>			
Zorné pole	min. 140°	absolutní	ano, 170° normál, 160° přiblížené
Směr pohledu	přímý pohled	absolutní	ano, přímý pohled
Hloubka ostrosti	min. 2-100 mm	absolutní	ano, Dual Focus – 2-6mm a 5-100mm
Minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce	max. 4 mm	absolutní	ano, 4 mm
<b>Zaváděcí tubus:</b>			

Zevní průměr distálního konce	max. 14 mm	absolutní	13,2 mm
Zevní průměr zaváděcího tubusu	max. 14 mm	absolutní	12,8 mm
Pracovní délka	min. 1650 mm	absolutní	1680 mm
Vnitřní průměr pracovního kanálu	min. 3,7 mm	absolutní	3,7 mm
Přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy	ano	absolutní	ano
* požadována kompatibilita se stávajícím systémem Olympus EVIS EXERA III (CV a CLV 190) bez ztráty výkonu, bez optických ztrát, bez použití přechodky	ano	absolutní	ano, bez ztráty výkonu, bez optických ztrát, bez použití přechodky
<b>Hodnocené parametry:</b>	<b>Požadovaná hodnota</b>	<b>Typ parametru</b>	<b>Nabízená hodnota</b>
Metoda chromoendoskopického, úzkopásmového zobrazení založená na hardwarovém principu pomocí optického filtru	ano/ne	typ B	ano, optický filtr úzkopásmové zobrazení NBI
Dvě zaostřovací vzdálenosti pro lepší pozorování povrchu sliznice v jejím detailu od min. 2-6 mm a min. 4-100 mm, zorné pole min. 160° přiblížené a min. 170° normální	ano/ne	typ B	ne, 2-6 a 5-100 mm, zorné pole min. 160° přiblížené a min. 170° normální
Uživatelé nastavitelné ztužování zaváděcího tubusu	ano/ne	typ B	ano, systém Innoflex, 3 stupně nastavení

### Kolonoskop - dětský

<b>Obchodní název a typové označení přístroje</b>	<b>Olympus PCF-H190DL</b>		
<b>Výrobce přístroje</b>	<b>OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP.</b>		
<b>Kolonoskop – dětský</b>	<b>1 ks</b>		
<b>Parametr</b>	<b>Požadovaná hodnota</b>	<b>Typ parametru</b>	<b>Nabízená hodnota</b>
<b>Základní specifikace</b>			
Flexibilní videokolonoskop umožňující provedení diagnostiky a terapie v dolní části GIT i u pacientů s obtížnou anatomickou dispozicí, stenózami rektu apod.	ano	absolutní	ano
Musí mít zaostřovací vzdálenost umožňující výrazně lépe pozorovat povrch sliznice v jejím detailu od 2 mm až po 100 mm v kombinaci s požadovaným HDTV obrazem v upraveném chromoendoskopickém, úzkopásmovém zobrazení nebo v bílém světle	ano	absolutní	ano, 2-100 mm v kombinaci s HDTV, NBI nebo bílém světle
Kolonoskop musí umožňovat využití chromoendoskopického, úzkopásmového zobrazení, kdy se	ano	absolutní	ano, optický filtr úzkopásmové zobrazení NBI

osvětluje objekt přes optické filtry úzkými výřezy červené, zelené a modré (R/G/B) části světelného spektra nebo postprocesingovým způsobem úpravy obrazu sliznice. Tak je získán obraz s dobře odlišenými úrovněmi sliznice a zvýšeným kontrastem sliznice vůči níže ležící cévní síti, což umožňuje výrazně lépe odhalit v tlustém střevě zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.			
<b>Zobrazovací systém endoskopu:</b>			
Barevný CCD nebo CMOS čip s rozlišením	min. HDTV 1080 řádků	absolutní	ano, HDTV 1080 řádků, CCD čip
Vstupní a výstupní pozice nástroje v pohledovém poli endoskopu	ano	absolutní	ano
<b>Ohybová část:</b>			
Rozsah angulace (nahoru/ dolů/ doprava/ doleva)	min. 180°/180°/160°/160°	absolutní	ano, 180°/180°/160°/160°
<b>Optický systém:</b>			
Zorné pole	min. 140°	absolutní	170°
Směr pohledu	přímý pohled	absolutní	ano, přímý pohled
Hloubka ostrosti	min. 2-100 mm	absolutní	2-100 mm
Minimální pozorovací vzdálenost od distálního konce	max. 3 mm	absolutní	3 mm
<b>Zaváděcí tubus:</b>			
Zevní průměr distálního konce	max. 12 mm	absolutní	11,7 mm
Zevní průměr zaváděcího tubusu	max. 12 mm	absolutní	11,5 mm
Pracovní délka	min. 1650 mm	absolutní	2005 mm
Světlovodné kanály	min. 2	absolutní	2 světlovodné kanály
Vnitřní průměr pracovního kanálu	min. 3,2 mm	absolutní	3,2 mm
Přídavný oplachový kanál pro připojení peristaltické pumpy	ano	absolutní	ano
* požadována kompatibilita se stávajícím systémem Olympus EVIS EXERA III (CV a CLV 190) bez ztráty výkonu, bez optických ztrát, bez použití přechodky	ano	absolutní	ano, bez ztráty výkonu, bez optických ztrát, bez použití přechodky
<b>Hodnocené parametry:</b>			
<b>Parametr</b>	<b>Požadovaná hodnota</b>	<b>Typ parametru</b>	<b>Nabízená hodnota</b>
Metoda chromoendoskopického, úzkopásmového zobrazení založená na hardwarovém principu pomocí optického filtru	ano/ne	typ B	ano, optický filtr úzkopásmové zobrazení NBI



Uživatelé nastavitelné ztužování zaváděcího tubusu	ano/ne	typ B	ano, systém Innoflex, 3 stupně nastavení
----------------------------------------------------	--------	-------	------------------------------------------

\*

**Zadavatel požaduje u přístrojů dodávaných v rámci této části veřejné zakázky zajištění plné kompatibility s přístroji, které v rámci této části veřejné zakázky obměněny nebudou, ale budou na endoskopických pracovištích zadavatele nadále používány.**

Cílem požadavku na plnou kompatibilitu je zajištění kapacity, bezproblémového provozu endoskopických pracovišť a kvality poskytnuté péče minimálně na dosavadní úrovni.

Zadavatel v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ umožňuje nabídnout jiné, rovnocenné řešení. V případě, že účastník navrhne jiné, rovnocenné řešení, musí toto řešení ve své nabídce podrobně popsat jak z hlediska množství, tak z hlediska typu nabízených výrobků/komponent a jejich technických parametrů. Nabízené rovnocenné řešení musí být schopno zajistit provoz endoskopických pracovišť minimálně na úrovni stávající a touto veřejnou zakázkou požadované kvality i kvantity přístrojového vybavení a jeho plné vzájemné kompatibility.

Výčet včetně typového označení stávajícího přístrojového vybavení pracovišť, u kterých zadavatel požaduje výše uvedenou kompatibilitu, je uveden v příloze (Příloha č. 5 – Kompatibilita část C Flexibilní endoskopy).

**Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II.**

**část C - Flexibilní endoskopy**

Popis	Cena / ks bez DPH (Kč)	Počet kusů	Celková cena za požadovaný počet kusů bez DPH	Sazba DPH (%)	DPH (Kč)	Celková cena za požadovaný počet kusů vč. DPH (Kč)
Flexibilní endoskop - gastrokop diagnostický						
Flexibilní endoskop - gastrokop terapeutický						
Flexibilní endoskop - duoendoskop						
Flexibilní endoskop - kolonoskop diagnostický						
Flexibilní endoskop - kolonoskop dětský						
<b>Celková nabídková cena za část C</b>						<b>7 489 900,00 Kč</b>

V případě nabídnutí jiného, rovnocenného řešení účastník zadávacího řízení upraví cenový formulář pro danou část veřejné zakázky takovým způsobem, aby zadavatel získal informaci o ceně jednotlivých funkčních celků nabízeného řešení (včetně ceny za přístroj) a celkovou cenu za nabízené rovnocenné řešení.

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Využití poddodavatele

Účastník zadávacího řízení společnost **Olympus Czech Group, s.r.o.**, člen koncernu se sídlem Evropská 176, 160 41, Praha 6, IČ: 27068641, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 93921 (dále jen „Společnost“),

čestně prohlašuje,

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Nemocnice Jablonec nad Nisou – návazná péče II. Část C – Flexibilní endoskopy“ zadavatele Nemocnice Jablonec nad Nisou p.o. se sídlem Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ: 00829838, (dále jen „Veřejná zakázka“),

že nemá v úmyslu plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatele.

V Praze dne 17. 07. 2018

Za Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu

① člen koncernu; Evropská 176/16  
160 41 Praha 6, IČ: 27068641  
tel.: +420 221 985 497

**OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o.**, člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 – Vokovice  
zápis v ORMS v Praze, oddíl C, vložka 93921, IČ 27068641, DIČ CZ27068641