

# S M L O U V A O D Í L O

č. objednávky: 125/2018

č. zhotovitele: 18-0020-143

## OBJEDNATEL:

Ministerstvo vnitra ČR  
Praha 7, Nad Štolou 936/3  
PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ : CZ00007064  
Zastoupení:

ředitelem Technického ústavu požární ochrany,  
Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Kontaktní adresa: MV-GŘ HZS ČR

Technický ústav požární ochrany  
Písková 42  
143 01 Praha 4 - Modřany

bankovní spojení:  
č.ú.:

(dále jen „objednatel“)

## ZHOTOVITEL:

Firma: MERCI, s.r.o.  
Sídlo: Hviezdoslavova 1192/55b  
PSČ: 627 00 Brno - Slatina  
IČO: 46966447  
DIČ: CZ46966447

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6817

Zastoupení:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany budou řídit své závazkové vztahy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)**

### 1. Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo: technické zhodnocení nemovitosti – zabudování digestoře a odtahového boxu do laboratoře 322 v množství, provedení a technické specifikaci dle cenové nabídky č. 18O1NN00594/3.

### 2. Místo plnění:

MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany, Písková 808/42, Praha 4 - Modřany (budova A), laboratoř 322

### 3. Lhůta plnění:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat dílo dle článku 1. této smlouvy ode dne účinnosti této smlouvy. Termín předání díla nejpozději do: 10. 12. 2018
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na výpovědní lhůtě dvou týdnů. Výpověď může podat kterákoliv smluvní strana. Výpovědní lhůta běží od prvního dne následujícího týdne.

### 4. Cena:

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla specifikovaná v čl. 1 a v souladu s nabídkou č. 1801NN00594/3 je stanovena ve výši:

Cena bez DPH .....	164.611,20 Kč
DPH 21% .....	34.568,35 Kč
-----	
CELKEM cena včetně DPH .....	<b>199.179,55 Kč</b>

(slovy: jedno sto devadesát devět tisíc jedno sto sedmdesát devět korun, 55 haléřů)

- 4.2 Tato cena je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady včetně dopravy a montáže.

### 5. Faktura:

- 5.1 Faktura musí obsahovat označení zhotovitele, objednatele: **Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34, Praha 7 a příjemce faktury: MV-GŘ HZS ČR, Technický ústav požární ochrany** a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku. Dále musí být na faktuře uvedeno číslo smlouvy objednatele.

### 6. Splatnost faktury:

- 6.1 Po předání a převzetí dokončeného díla je faktura splatná do 21 dnů od data doručení na adresu příjemce faktury. Nebude-li faktura vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.
- 6.2 V souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. není Ministerstvo vnitra v předmětu smlouvy osobou povinnou k dani.

## **7. Záruka:**

- 7.1 Délka záruční doby je 24 měsíců. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen v případě prodloužení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny reklamovaného díla za každý den prodloužení.

## **8. Povinnosti zhotovitele**

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět činnost dle této smlouvy na základě platného živnostenského oprávnění, kvalitně a v dohodnutém termínu, v souladu s platnými právními předpisy a ČSN.
- 8.2 Při realizaci je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, chránit zájmy i majetek objednatele, omezit v možné míře negativní dopady činnosti na okolí. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy.

## **9. Povinnosti objednatele**

- 9.1 Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli maximální součinnost při plnění předmětu smlouvy.
- 9.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli platnou dokumentaci a umožnit přístup do prostor k výkonu činnosti uvedených v předmětu smlouvy.
- 9.3 Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli zjištění závady, popř. nestandardního stavu zařízení.
- 9.4 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli vystavenou fakturu ve sjednaném termínu.
- 9.5 Objednatel je povinen provádět průběžnou kontrolu prováděných služeb a upozorňovat zhotovitele na případné nedostatky v prováděných službách.

## **10. Vlastnické právo**

- 10.1 Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.
- 10.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla.

## **11. Předání a převzetí díla**

- 11.1 O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady objednatele.

11.2 Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením.

## 12. Sankce:


12.1 Za prodlení s termínem předání díla je stanovena smluvní pokuta ve výši 0,05% ceny díla za každý započatý den prodlení. Za prodlení se zaplacením faktury bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky. Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů po doručení jejich písemného vyúčtování zaslaného oprávněnou stranou. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že:

- a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě
- b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla v přiměřené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit
- c) náleží objednateli právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

12.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud:

- a) objednatel neposkytuje zhotoviteli maximální součinnost při plnění předmětu smlouvy,
- b) nepředá zhotoviteli platnou dokumentaci,
- c) neumožní přístup do prostor k výkonu činnosti uvedených v předmětu smlouvy.

## 13. Jiné ujednání:

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tato smlouva pozbývá platnosti a účinnosti dnem 31.12.2018
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně všech příloh.
5. Kupující zašle v souladu se zákonem 340/2015 Sb., zákona o registru smluv oboustranně podepsanou smlouvu správci registru smluv k uveřejnění. Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu s nařízením EP č. 2016/679.
6. Smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.
7. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
9. Zástupcem objednavatele pověřeným pro podpis předávacího protokolu o předání díla je 

10. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

11. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

- Příloha č. 1 Cenová nabídka 18O1NN00594/3

V Praze dne 18. 10. 2018

.....

V Praze dne

23. 10. 2018

MV - generální ředitelství HZS ČR  
Technický ústav požární ochrany  
Pískovská 75, Praha 4



ředitel Technického ústavu PO



Za zhotovitele:



**MERCI, s.r.o.** ©  
Obchodní oddělení  
Hviezdoslavova 55b, 627 00 Brno  
DIČ: CZ46966447



MERCY, s.r.o.

Hviezdoslavova 1192/55b, 627 00 Brno-Slatina

IČ 46966447

www.merci.cz

DIČ CZ46966447

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C., vložka 6817, 27.07.1992

Cenová nabídka: 1801NN00594/3

Číslo zakázky: 17ZA0100895

Číslo poptávky oděratele: 17PN00353

Vytvářeno: 19.09.2018

Datum tisku: 02.10.2018

Platnost do: 31.10.2018

<b>Fakturační adresa:</b> <b>Česká republika - Ministerstvo vnitra</b>  Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 - Holešovice  IČ: 00007064 DIČ: CZ00007064	<b>Dodací adresa:</b> <b>MV - GR HZS ČR</b> <b>Technický ústav požární ochrany</b>  Písková 42 143 01 Praha 4-Modany tel.:  DIČ: CZ00007064
---	---

<b>Vaši nabídku zpracovává:</b> <b>Odpovědný obchodník:</b>	<b>Kontakt:</b> <b>Kontakt:</b>
--	------------------------------------

Děkujeme za vaši poptávku a dovoluujeme si nabídnout následující položky:

Pozice	Název zařízení	Objednací číslo	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
<b>Digestoř MERCY M - DIG M-1500 celkový rozměr: 1500x900/2250</b>										
1	2D100110200001		DIG M-1500	1500x900/2250	1,000	ks				
	Digestoř MERCY M univerzální plechová, výška 2250, 4x 230 V / IP 44, základní řídicí jednotka pro manuální ovládání okna - typ A (bez alarmu), okno vertikálně / horizontálně posuvné, bezpečnostní sklo									
2	2D100210200001			1500x0/0	1,000	ks				
	Deska pracovní digestoře MERCY M, dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30 mm									
3	2D000611200002			1200x520/720	1,000	ks				
	Skříňka pod pracovní desku digestoře MERCY, skříňka z lamina s odtahem, bez ventilátoru, plastový sokl									
4	2D000700000001			1000x250/0	1,000	m				
	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, úměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vývětním vzduchotechniky									
5	2D000700000004			1000x75/0	4,000	m				
	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, úměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoř, bezpečnostní skříň, ... s vývětním vzduchotechniky									
<b>Součet za: Digestoř MERCY M - DIG M-1500</b>					<b>Cena celkem bez DPH:</b>	<b>84 080,00 Kč</b>	<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>101 736,80 Kč</b>		

**Box odtahový celkový rozměr: 1400x700/1300**

6				1400x700/1300	1,000	ks				
	Box odtahový plně provedení s kovovým rámem; boční zad; strop a boky z plechu; čelo a vertikálně / horizontálně posuvné dveře ze skla; komínek pr. 160 mm, otoč, vypínač, 2x el. zásuvka 230 V typ OD Na									

Nutné zanedání rozvodů na zdi a pro přičlenění boxu na zeď je nutné přesunout trasu

**Oblastní kanceláře:**  
 MERCY Ostrava  
 Kollárova 18  
 709 00 OSTRAVA

 MERCY Plzeň  
 Thámova 4  
 301 95 PLZEŇ

 MERCY Praha  
 Průhonická 127  
 251 01 ČESTLICE

 MERCY Ústí n./L.  
 Zolova 6  
 400 07 ÚSTÍ NAD LABEM


Cenová nabídka: 1801NN00594/3

Číslo zakázky: 17ZA0100895

Pozice	Název zařazení	Objednací číslo	Název položky	Typ	Rozměr	Množství	MJ	Sazba DPH	Základní cena/MJ	Cena/MJ	Celkem bez DPH
--------	----------------	-----------------	---------------	-----	--------	----------	----	-----------	------------------	---------	----------------

plynového potrubí (kolem boxu)!!

7 2D000700000002 1000x160/0 2,000 m

Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 160 mm - pro propojení digeste, odtahového dílu, ... s využitím vzduchotechniky

**Stůl pod box celkový rozměr: 1420x750/750**

8 1400x695/720 1,000 ks

Konstrukce PS (svěťovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky typ N-PS-1400a

9 2MP00721000023 PF/1 1000x750/28 1,420 m

Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm

Součet za: Box odtahový a stůl pod box Cena celkem bez DPH: 59 161,20Kč Cena celkem s DPH: 71 584,81Kč

**Služby**

10 SL203999910001 1,000 ks 21 15 500,00 15 500,00 15 500,00  
Montáž

11 SL203999920003 1,000 ks 21 5 870,00 5 870,00 5 870,00  
Doprava NAB  
Praha

Součet za: Služby Cena celkem bez DPH: 21 370,00Kč Cena celkem s DPH: 25 857,70Kč

**Celkový součet za celou sestavu**

Celkem bez DPH: 164 611,20Kč  
DPH: 34 568,35Kč  
Celkem včetně DPH: 199 179,55Kč

**Oblastní kanceláře:** MERCÍ Ostrava  
Kollárova 18  
709 00 OSTRAVA

MERCÍ Plzeň  
Thámova 4  
301 95 PLZEŇ

MERCÍ Praha  
Průhonická 127  
251 01 ČESTLICE

MERCÍ Ústí n.L.  
Zolova 6  
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM



Cenová nabídka: 1801NN00594/3

Číslo zakázky: 17ZA0100895

Dopňující informace:

POZOR: Sazba DPH bude šena při fakturaci!

Barevné provedení: standardní dle vzorníku MERCÍ - je třeba upřesnit při objednání

Dlažba: Bílá  
Postforming - Deska: Šedá U708  
Postforming - Hrany ABS: Šedá  
Konstrukce ocelové: Lightgrau RAL 7035  
Digestoře (plechy) - Korpus: Lightgrau RAL 7035  
Digestoře (plechy) - Dopřky: Lightgrau RAL 7035

Poznámka:

Bude-li nábytek objednán v jiném, než standardním barevném provedení, upravíme cenu dle následné dohody.

Nábytek MERCÍ má vydaný certifikát o shodě normami ČSN EN 13150, ČSN 910001, ČSN 940401, ČSN EN 14727, ČSN EN 527-2.  
Na digestoř MERCÍ je vydaný certifikát o shodě normami ČSN EN 14175, ČSN EN ISO 12100-2.  
Nábytek i digestoře MERCÍ mají vydaný certifikát CE dle směrnice 89/336/EHS a 73/23/EHS.

Plošné i bodové zatížení pracovních desek (na pracovních stolech a v digestořích) má své limity. Konkrétní hodnoty požadovaného zatížení je nutné konzultovat před objednáním!

Cena vzduchotechniky není zahrnuta v ceně dodávky zařízení, lze ji nabídnout až po shlednutí stávajících podmínek v laboratoru možnosti umístění ventilátoru.  
Standardně nabízíme propojení digestoře se stávajícím vývodem vzduchotechniky flexibilní hadicí dle požadavku (v nabídce uvedena cena pro 1 metr hadice).  
Polypropylenový odtahový díl digestoře je opáfen drážkou s napojenou hadicí a tažně odvod kondenzátu do odpadu.

Hloubka pracovní desky digestoře MERCÍ M - 620 mm, MERCÍ N - 810 mm.  
Výška s plně otevřeným oknem digestoře MERCÍ M - 2670 mm, MERCÍ N - 2550 mm.

Pro práci v digestořích, při které dochází k otevu agresivních chemikálií (var kyselin) je nutno digestoři položit tenkosennými keramickými deskami. Také je nezbytný nepřetržitý chod ventilátoru digestoře.

Skříň na louhy a kyseliny a bezpečnostní musí mít zaručeny neustálý odtah 24 hodin denně. Pokud toto nebude zajištěno u bezpečnostních skříní na hořlaviny, je nutné okolí skříně do vzdálenosti 2,5 m a min. výšky 0,5 m nad podlahou klasifikovat jako zónu 2 a označit viditelně dle předpisu.

Digestoře MERCÍ M lze objednat s úpravou pro výbušné prostředí (Ex), pak je nutno přiložit vypracovaný PROTOKOL o čení vnějších vlivů dle ČSN 332000-3 (lze objednat u nás, vypracovaný odbornou komisí. V tomto protokolu bude popsáno prostředí, kterém se digestoř nachází, popis činnosti a technologických postupů prováděných v této digestoři a opáření která jsou nutná k provozu a instalaci vzduchotechniky a digestoře podle toho se navýší cena digestoře - cca o 32.500,- Kč.

Provedení revizí plynu a elektro, vyhotovení revizních zpráv není zahrnuto v nabídnuté ceně.

Při objednání zakázky bez montáže bude nábytek složen dopravcem za první uzamykatelné dodací adresy.

Termín dodání 11 až 13 týdnů od potvrzení objednávky.

Záruční a pozáruční servis zajištěn.

Záruční doba: 24 měsíců.

DPH bude účtováno dle platných předpisů v den zdanitelného plnění objednávky.

Na objednávce, která se váže k této cenové nabídce, vždy dle čísla nabídky, abychom mohli dodržet nabídnuté podmínky.  
Objednávka se řídí všeobecnými obchodními podmínkami společnosti MERCÍ, s.r.o. - viz. www.merci.cz .

ústáváme s pozdravem a těšíme se na budoucí spolupráci



Oblastní kanceláře: MERCÍ Ostrava  
Kollárova 18  
709 00 OSTRAVA

MERCÍ Plzeň  
Tháмова 4  
301 95 PLZEŇ

MERCÍ Praha  
Průhonická 127  
251 01 ČESTLICE

MERCÍ Ústí n.L.  
Zolova 6  
400 07 ÚSTÍ NAD LABEM

