

Kupní smlouva č. 347/2018-PA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupená kvestorem Univerzity obrany [REDACTED]

se sídlem kanceláří: Univerzita obrany, Kounicova 65, Brno

IČO: 60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: elektronicke.faktury@unob.cz

Adresa příjemcem plnění: Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno

jako **KUPUJÍCÍ** (dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Serv - All s.r.o.

se sídlem Kuřimská 1503/42, Řečkovice, 621 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně C 45143

zastoupená [REDACTED]

IČO: 26916509

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Faxové spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Kuřimská 1503/42, Řečkovice, 621 00 Brno

jako **PRODÁVAJÍCÍ** (dále jen „prodávající“) na straně druhé

dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

1. Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu movité věci blíže definované v příloze č. 1 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k těmto movitým věcem a kupující se zavazuje tyto věci převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
- 1.2. Účelem této smlouvy je zajištění profesionálního gastronomického zařízení k tepelné úpravě, uchovávání a výdeji teplé stravy v rámci zabezpečení potřeb Univerzity obrany.

2. Kupní cena

- 2.1. Kupní cena za plnění této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 339 869,69 CZK bez DPH a ve výši 411 242,33 CZK s DPH (slovy: čtyřistajedenáctisícdvěstěčtyřicet dva

korun českých třicettři haléřů). V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění, clo).

- 2.2. Kalkulace kupní ceny je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.3. Kupní cenu je možné zvýšit pouze z důvodu zvýšení DPH, a to na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 10.2. této smlouvy.

3. Lhůty a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží uvedené v čl. 1.1. této smlouvy nejpozději do 5.10.2018.
- 3.2. Místem plnění je Univerzita obrany, Jana Babáka 2, 662 10 Brno.

4. Způsob plnění

- 4.1. Prodávající je povinen:
 - 4.1.1. odevzdat kupujícímu zboží nové, tj. vyrobené nejdříve v roce 2017;
 - 4.1.2. odevzdat kupujícímu zboží nezatížené právy třetích osob;
 - 4.1.3. zajistit, aby zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných ČSN;
 - 4.1.4. provést instalaci zboží na místo určené v rámci místa plnění kontaktní osobou kupujícího; a
 - 4.1.5. při dodání zboží zaškolit osoby určené kupujícím tak, aby po zaškolení byly tyto osoby schopné zboží obsluhovat při jeho provozu.
- 4.2. Jako nedílnou součást plnění se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat ke každému kusu zboží doklady nebo dokumenty, jež jsou nutné k užívání zboží, v rozsahu dokumentace ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to v českém jazyce.
- 4.3. Kupující požaduje, aby prodávající odevzdal zboží kupujícímu jako celek (tj. jednou dodávkou), a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2. této smlouvy. Prodávající bere na vědomí, že kupující není povinen převzít částečné plnění nebo zboží, ke kterému prodávající neodevzdá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 4.2. této smlouvy.
- 4.4. Dodávka zboží do místa plnění bude provedena péčí prodávajícího, a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s kontaktní osobou kupujícího. Dodávkou zboží se pro účely této smlouvy rozumí:
 - 4.4.1. doprava zboží a souvisejících dokladů a dokumentů do místa plnění;
 - 4.4.2. vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a jeho složení na místo určené kontaktní osobou kupujícího;
 - 4.4.3. zaškolení obsluhy ve smyslu čl. 4.1.4. této smlouvy; a
 - 4.4.4. prohlídka (kontrola) plnění za účasti obou smluvních stran.
- 4.5. Prohlídku plnění za kupujícího provede kontaktní osoba kupujícího, přičemž:

- 4.5.1. **vykazuje-li plnění vady, je kupující po provedené prohlídce oprávněn odmítnout celé plnění převzít.** Za vady plnění se pro účely této smlouvy považuje zejména dodání jiného množství zboží, než stanovuje tato smlouva, dodání zboží jiné jakosti, druhu a provedení, než určuje tato smlouva a neodevzdání dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2. této smlouvy. O nepřevzetí plnění bude kupujícím vyhotoven zápis, ve kterém kupující uvede veškeré vady zboží, pro které zboží nebylo převzato.
- 4.5.2. **není-li důvod odmítnout plnění převzít nebo nevyužije-li kupující svého práva odmítnout plnění převzít, kupující plnění převezme.** Za kupujícího převezme plnění kontaktní osoba kupujícího, která při převzetí plnění připojí na všechny výtisky dodacího listu předložené prodávajícím svůj podpis. Okamžikem podpisu dodacího listu kontaktní osobou kupujícího se plnění v něm popsané považuje za převzaté. Dodací list obsahuje zejména odkaz na tuto smlouvu, rozpis jednotlivých položek zboží s uvedením jejich počtu, datum odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu a datum podpisu dodacího listu kontaktní osobou kupujícího.
- 4.6. Je-li zboží převáženo a dodáváno ve vratných obalech, nestávají se obaly majetkem kupujícího. Kupující není povinen zaslat nebo dopravit obaly na své náklady zpět k prodávajícímu.

5. Platební podmínky

- 5.1. Nárok na úhradu kupní ceny kupujícím prodávajícímu vzniká po převzetí celého plnění stanoveného touto smlouvou kupujícím. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Kupující poskytuje zálohy.
- 5.2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění, a **informaci o tom, že příjemcem plnění je Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno.** Prodávající je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu rozepsat po jednotlivých položkách zboží. Součástí každého daňového dokladu (faktury) je **originál dodacího listu** podepsaného za kupujícího kontaktní osobou kupujícího.
- 5.3. Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu na doručovací adresu kupujícího. Kupující zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do:
- 5.3.1. **30 dnů** ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury), byl-li daňový doklad (faktura) kupujícímu doručen nejpozději do **1. 12. 2018.**
- 5.3.2. **60 dnů** ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury) v ostatních případech.
- 5.4. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu (faktury) z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
- 5.5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li prodávající v daňovém dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet.
- 5.6. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní

lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 5.3. této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

- 5.7. Budou-li u prodávajícího, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6. Přechod vlastnického práva a odpovědnosti za škodu

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- 7.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. občanského zákoníku.
- 7.2. Prodávající uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost zboží. Poskytnutím záruky za jakost prodávající přejímá závazek, že zboží nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované touto smlouvou.
- 7.3. Prodávající poskytuje záruku za jakost v trvání **24 měsíců** (tj. záruční doba činí **24 měsíců**), v níž je kupující oprávněn prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí plnění kupujícím.
- 7.4. Záruční doba neběží (staví se):
- 7.4.1. po dobu, po kterou kupující nemůže plnění, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá prodávající; a
- 7.4.2. po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady plnění, za které odpovídá prodávající a které sice nebrání kupujícímu v řádném užívání plnění.
- 7.5. Záruční doba podle čl. 7.4. neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad prodávajícímu až do dne, kdy prodávající odevzdá kupujícímu příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.

8. Smluvní pokuty

- 8.1. Za nesplnění povinnosti z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
- 8.1.1. za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat zboží ve lhůtě sjednané v čl. 3.1. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny celkem vč. DPH;
- 8.1.2. za prodlení s odstraněním vad plnění a vad, na něž se vztahuje záruka, v termínech stanovených kupujícím je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny celkem vč. DPH.
- 8.2. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u prodávajícího výzvou. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 21 dnů od doručení této výzvy.

- 8.3. Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle ostatních případů stanovených občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušení prodávajícím.
- 9.2. Podstatným porušením povinností ze strany prodávajícího se rozumí:
- 9.2.1. prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží po dobu delší než **10 dnů**;
- 9.2.2. opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.

10. Zvláštní ujednání

- 10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 10.3. Kontaktní osoba kupujícího může za kupujícího činit pouze tato právní jednání:
- 10.3.1. určit místo instalace zboží – čl. 4.1.4. této smlouvy
- 10.3.2. dohodnout s prodávajícím den a čas dodávky zboží – čl. 4.4. této smlouvy; a
- 10.3.3. odmítnout plnění převzít dle čl. 4.5.1. této smlouvy a převzít plnění dle čl. 4.5.2. této smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít plnění a podpisu dodacího listu.
- Kontaktní osoba kupujícího však není oprávněna rozhodnout nebo s prodávajícím dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Právní jednání učiněná kontaktní osobou kupujícího nad takto vymezený rámec nezavazují kupujícího.
- 10.4. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku a ujednat převzetí dluhu vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
- 10.5. Proávající bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Proávající se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.
- 10.6. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 věty první zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- 10.7. V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a její přílohou, má přednost ujednání obsažené ve smlouvě. V případě, že nastane rozpor mezi přílohami navzájem, má přednost ujednání obsažené v příloze s nižším číslem.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.9. Tato smlouva má 6 očíslovaných stran, je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obdrží jeden výtisk kupující a jeden výtisk prodávající.
- 10.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem pod ní připojují své podpisy.


K této smlouvě je připojena 1 příloha, která tvoří její nedílnou součást:

Příloha č. 1 - Technická specifikace zboží a kalkulace kupní ceny


(5 stran)

V, dne

V, dne




Technická specifikace zboží

Poř. č.	Zboží:	MJ	Počet MJ	Kupní cena za jednotku bez DPH (CZK)	Kupní cena celkem bez DPH (CZK)	DPH (%)	Kupní cena celkem s DPH (CZK)	Obchodní označení zboží (výrobce a výrobní označení):
1.	<u>Lázeň vodní elektrická na ohřev polévky (2 x 2,75 l)</u> Technické provedení: použití na udržování a ohřev pokrmů ve vodní lázni, stolní provedení, materiál vysoce kvalitní ušlechtilá ocel a umělá hmota, 2 ks kulatých vložek o vnitřním průměru 170 mm a objemu á 2,75 l, vložka opatřena víkem s výřezem na držadlo naběračky, teplotní rozsah min. 30°C – 110 °C, samostatný otočný ovladač regulace teploty pro každou vložku, světelná signalizace zapnutí, 2 ks vyhřívacích nádrží o kapacitě á 0,6 l vody, ve spodní části 4 ks protiskluzových gumových nožiček, příkon 2 x 150 W/230 V, délka kabelu min. 1,4 m, max. rozměry 420 x 240 x 330 mm (š x h x v), hmotnost do 7 kg.	ks	3					Polévková stanice - 2 x 2,75 litru - 300 W
2.	<u>Lázeň vodní elektrická s výpustí pro GN 1/1-200</u> Technické provedení: použití na udržování a ohřev pokrmů ve vodní lázni, stolní provedení, snadné použití a čištění, materiál vysoce kvalitní ušlechtilá nerez ocel AISI 304, odolná konstrukce, lisovaná vana se zaoblenými vnitřními rohy o velikosti GN 1/1 - hloubka 200 mm, výpustný kohout s pojistkou, topné těleso pod dnem vany, rozváděcí deska mezi tělesem a vanou, teplotní rozsah min. 30°C – 90 °C, plynulá regulace teploty termostatem, světelná signalizace chodu a vyhřátí lázně, příkon do 1,50 kW/230 V, max. rozměry 390 x 600 x 300 mm (š x h x v), hmotnost do 15 kg.	ks	4					Vodní lázeň s výpustí GN 1/1 BMV 1120 RedFox
3.	<u>Gril kontaktní elektrický</u> Technické provedení: celonerezové provedení, odkapová miska, kontaktní plochy z materiálu Duplex (plátované provedení nerez/hliník/nerez), spodní a horní grilovací plocha rýhovaná (GGGG), rozměry grilovací desky min 4 x 250 x 250 mm (v x š x h), snadné čištění nerezového povrchu grilu, digitální ovládání s možností nastavení času a požadované teploty, rozsah regulace teplot min od 50 °C do 250 °C, velká energetická efektivita, úspora energie - nahřátí na 300 °C již do 5 min., optimální a rychlý rozvod tepla bez připalování, rozměry výrobku 640 x 445 x 245 mm (š x h x v), příkon max 3,4 kW, napětí 230 V/50Hz	ks	3					Gril Fiamma CG2x4GGGG/Duplex

4.	<u>Ohřívač elektrický na párek v rohlíku – HOT DOG</u> <u>Technické provedení:</u> profesionální gastronomické použití, materiál povrchu vysoce kvalitní ušlechtilá ocel, pro snadnou manipulaci opatřen 2 ks bočních držadel (madel) z pevné umělé hmoty, 4 ks rozpékačů (hrotů/tmů) na rohlíky, výška hrotů min 25 cm, 1 ks nerez. koš na párky, průměr koše 17 cm, výška koše 23,5 cm, 1 ks nádržka na vodu na min 650 ml, 1 ks skleněný válec (extra tvrzené sklo) s nerez. poklicí, průměr válce 20 cm, výška válce 24 cm, termostat s plynulou regulací v rozmezí od 0°C do 95°C (teplota párků uvnitř válce cca 65 °C), plně automatická kontrola stálosti teploty, ohřev párků ve vodní páře, snadná údržba a čištění, jednotlivé díly ohřívače vhodné do myčky nádobí, dva přepínače ON/OFF pro nezávislé použití hrotů na rohlíky a skleněného válce (světelná signalizace chodu), napětí 230 V, výkon 2 x 300 W, rozměry výrobku: 520 x 340 x 400 mm (š x h x v), hmotnost do 11 kg.	ks	3					Hot dog PROFI na párek v rohlíku, 4 hroty
5.	<u>Pec pekařská elektrická horkovzdušná</u> <u>Technické provedení:</u> Pekařská elektrická horkovzdušná pec. Kapacita 3 x 460x330. Konvenční pečení s nastavitelnou teplotou (30°C – 260°C), kombinovaný režim páry a konvenčního pečení s nastavitelnou teplotou (48°C – 260°C), max. teplota předehřátí 260°C manuálně nastavitelná pro každý program zvlášť, 9 kroků pečení, 99 programů, možnost přiřazení názvu a obrázku k uloženým programům, možnost uložení názvu receptu, Data Drive Cooking, distribuce horkého vzduchu v komoře pomocí AIR.Plus technologie (2 manuálně nastavitelné rychlosti ventilátoru, ventilátor s reverzním chodem), STEAM.Plus technologie - kombinovaný režim páry a konvekčního pečení (20-40-60-100%), DRY.Plus technologie - odvod vlhkosti z pečicí komory, MAXI.LINK technologie umožňující zapojení peci do sestavy na sebe, Protek.SAFETM technologie - maximální tepelná efektivita a bezpečnost, Protek.SAFETM technologie - brzda motoru omezující únik tepla při otevření dveří, manuálně vertikálně otevíratelné dveře (shora dolů), zobrazení časového odpočtu pro dokončení zvoleného pečicího programu, kontinuální režim «INF», zobrazení nominální a skutečné doby pečení, teploty uvnitř komory, vlhkosti a rychlosti otáček ventilátorů, nastavitelné zobrazení teploty v °C nebo °F, tři vsuny z chromované oceli doplněné systémem zamezujícím vyklopení pechu, rozteč vsunů 75 mm, těsnění ovládacího panelu zabraňuje pronikání páry do elektronické desky (IPX4), kontaktní dveřní spínač, bezpečnostní termostat, lehce omyvatelné vnitřní sklo, napájení/frekvence 230V / 50-60 Hz, elektrický příkon max. 2,95 kW, rozměry výrobku: max. 600 x 669 x 425 mm (š x h x v), max. hmotnost 37 kg, součástí balení 3 ks plechů TG 305.	ks	2					Pekařská pec Unox Stefania Touch XEFT-03HS-ETDV
6.	<u>Mixér ponorný tyčový</u> <u>Technické provedení:</u> celokovová konstrukce motorové jednotky pro delší životnost, tichý výkonný motor s min. 5 rychlostmi, počet otáček 6100-11000/minutu, ergonomický úchop s měkkým protiskluzem, 2 ks výměnných nerezových tyčí mixéru o délce 20 a 30 cm s otočným uzávěrem, 3 ks výměnných nerezových nástavců – hvězdicový sekací nůž, univerzální nůž ve tvaru S, šlehací	ks	3					Tyčový mixér P2 KITCHEN AID KHB-2571 - nerez

	disk na napěnění mléka a řídkých těst, nástavce jsou pevnou součástí nerezového kloboučku na konci pracovní tyče, měkký chránič (kryt) umožňující nasazení na všechny tři nerezové kloboučky s pracovním nástrojem (chrání citlivější povrchy nádobí před poškrábáním), další příslušenství - šlehací metla na bílky a lehký sníh, uzavřený sekáček na bylinky, ořechy a pomazánky, pracovní nádoba z plastu (bez obsahu BPA) o objemu min. 1 l s měrkou a horním uzávěrem, mixér včetně doplňků je uložen v pevném plastovém kufříku, příkon max 180 W, napětí 230V / 50-60 Hz, délka kabelu min 1,5m, rozměry výrobku 6,5 × 6,5 x 39,7 cm (š x h x v), hmotnost výrobku max. 3,5 kg,						
7.	<u>Váha digitální</u> Technické provedení: použití v gastro provozech na vážení porcí a surovin, certifikace pro obchodní vážení (ES ověření), plastový skelet bílé barvy s nerezovou vážní miskou, rozměry vážní plochy min. 230 x 190 mm, maximální váživost 10 kg, minimální váživost 50 g, přesnost rozlišení (dílek) do 4 kg: 2 g, od 4 kg do 10 kg: 5 g, numerický pětimístný LCD displej umístěný na těle váhy, výška číslic na displeji min. 25 mm, napájení AC 230 V přes síťový adaptér DC 9V/300mA, alternativní napájení 6 x 1,5 V monočlánek typu D, funkce: vážení, tárování, nulování, HOLD, automatické vypínání váhy po 10, 30, 60 minut („Auto Power OFF“), krytí IP 54 proti vodě a prachu, externí kalibrace, nastavení vodorovné polohy váhy pomocí stavitelných nožek a libely, hmotnost váhy do 3 kg, provozní teplota od -10°C do + 40°C, max. rozměry výrobku 260 x 287 x 137 cm (š x h x v), příkon 0,25 W.	ks	3				Kuchyňská váha na porce CAS SW 1S-10DR 10kg
8.	<u>Trouba mikrovlnná</u> Technické provedení: volně stojící mikrovlnná trouba, vnitřní objem min.26 l, odolné keramické dno bez otočného talíře, vnitřní rozměry nerezové komory min. 225 x 336 x 349 mm (v x š x h), rozměr komory vhodný pro GN 1/2 (PP), celonerezové vnější a vnitřní provedení s jedním magnetronem, elektronické programovatelné ovládání, min. 4 stupně mikrovlnného výkonu (20 programů), funkce rozmrazení (170 / 330 W) rychlý start programu, tlačítko +30 sec., volba 2x (dvojitě množství), přehledný číselný digitální displej zobrazující nastavené provozní hodnoty, nastavení času, signalizace ukončení procesu, osvětlení vnitřního prostoru, nastavení výkonu 550 / 770 / 1100 W, příkon max 1600 W, max. rozměry trouby 52 x 42 x 30 cm (š x h x v), hmotnost vařiče max 18 kg, napětí 230 V.	ks	5				Mikrovlnná trouba SAMSUNG CM-1089/A gastro
9.	<u>Myčka nádobí</u> Technické provedení: vestavná myčka nádobí, náplň až 10 jídelních sad, 6 programů/doba trvání: intenzivní (70 °C /130-135 min.), auto (45-65 °C / 90-150 min.), eco (50 °C / 195 min.), tichý program 41dB (50 °C / 235 min.), krátký (60 °C / 89 min.), sklo (40 °C / 85-95 min), program péče o myčku, 3 speciální funkce: varioSpeed Plus (zkrácení doby mytí až o 66 %), intensiveZone (zvýšení tlaku na tryskách na velmi zašpiněné nádobí v dolním koši), Shine & Dry (účinné sušení nádobí), 6 mycích teplot, speedMatic hydraulický systém, systém sušení Zeolith®, dávkovací asistent, tichý úsporný motor iQdrive, ostřikovací ramena duoPower v horním koši, 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka s trojnásobně vlnitým filtrem, technika střídavého mytí, regenerační elektronika, auto	ks	1				Siemens SR556S01TE

	3in1, výměník tepla, vnitřní vybavení: systém košů varioFlex Pro, příborová zásuvka vario Pro, stříbrné XXL mycí koše s madlem, výškově nastavitelný horní koš pomocí 3-násobného rackMaticu, sklopné přihrádky v horním koši (3x), sklopné řady trnů na talíře v dolním koši (4x), odkládací přihrádka na šálky v horním koši, odkládací plocha na hrnečky ve spodním koši, speciální držák na skleničky ve spodním koši, etažér na příbory v horním koši, nerezová vnitřní vana, emotionLight (modrý optický ukazatel průběhu programu), vnitřní osvětlení, aquaSenzor, senzor naplnění, elektronický ukazatel zbytkového času v minutách, ukazatel průběhu programu, časová předvolba 1-24 hod, elektronický ukazatel nedostatku soli a leštidla, aquaStop, servo-zámek, zpředu nastavitelné nožičky, ochranný plech pro podstavbu (ochrana před párou), třída účinnosti sušení A (nejlepší účinnost), třída spotřeby energie: A+++, hlučnost 43 dB, materiál: lakovaná ocel, délka přívodního kabelu min. 175 cm, délka odpadní hadice min. 190 cm, hmotnost myčky do 41 kg, příkon max 2400 W, jištění 10 A, max. rozměry spotřebiče: 81.5 x 44.8 x 57.3 cm (V x Š x H).						
	 rozměry v mm						
10.	<u>Fritéza elektrická</u> Technické provedení: elektrická fritéza pro profesionální použití, materiál vysoce kvalitní 100 % ušlechtilá ocel, snadné čištění díky zaobleným rohům nádržky, manuální regulace teploty termostatem E. G. O., plně automatická kontrola stálosti teploty, výpustný kohout s filtrem, 4 protiskluzové gumové nožičky pro zajištění stability, studené zóny na dně fritézy zabráňující spalování potravin propadlých frit. košem, ochrana proti přehřátí při max. 230 °C (tepelná pojistka), dvě boční plast. madla, vyjímatelné topné těleso, příslušenství: fritovací koš s madlem – rozměry 24 x 19 x 14 cm, ochranná mřížka, víko.	ks	2				Fritéza RCEF 13E-EGO

	Max. kapacita nádržky 13 l, max. kapacita oleje 8 l, min. kapacita oleje 6 l, vnější rozměry: max 386 x 312 x 468 mm (V x Š x H), napětí: 230 V, příkon: max.3,25 kW, teplotní rozpětí 60°C – 190°C, hmotnost výrobku: max 8 kg.							
11.	<u>Trouba mikrovlnná</u> Technické provedení: volně stojící mikrovlnná trouba, vnitřní objem min.20 l, skleněný otočný talíř o průměru min. 25,5 cm, mechanické knoflíkové ovládání, systém tepelné úpravy: mikrovlny, mikrovlnný výkon min. 700 W, osvětlení vnitřního prostoru, počet výkonových stupňů pro mikrovlnný ohřev 5, funkce rozmrazování, přehřívání a vaření, časovač nastavitelný do 35 minut, provedení vnitřku trouby - lakovaný, otvírání dvířek pomocí madla, rozměry trouby: výška do 26 cm, šířka do 44 cm, hloubka do 36 cm, hmotnost do 11 kg, hlučnost do 59 dB.	ks	4					Mikrovlnná trouba ETA Klasico 0208 90000 bílá
12.	<u>Digestoř podvěsná</u> Technické provedení: podvěsný odsavač par, provedení nerez, možnost zabudování pod skříňku, tlačítkové zamačkávací ovládání, skleněné výklopné čelo, dva motory, osvětlení 2 x 28 W halogen, 3 stupně výkonu (230 / 305 / 365 m3/hod), filtr kovový kazetový, možnost odsávání do komína a recirkulace, možnost horního nebo zadního odvodu, šířka 60 cm, hlučnost max. 72 db, výstupní průměr 120 mm, hmotnost max. 9 kg, napětí 230 V, příkon max. 250 W.	ks	3					Podvěsná digestoř Faber 2740 PB X A60
KUPNÍ cena celkem (CZK)					339 869,69	X	411 242,33	