

# Nabídkový rozpočet

## Zakázka

Číslo zakázky	051b/18 OK
Zakázka	<b>Oprava příjezdové cesty do závodu Mirel Vratimov a.s. (SKUTEČNOST)</b>
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

## Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Ostravské komunikace, a.s.

## Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

## Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>215 671</b>
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>260 961</b>

Zakázka:

**Oprava příjezdové cesty do závodu Mirel Vratimov a.s. (SKUTEČNOST)**

Popis	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	<b>x</b>
001: Zemní práce	x
005: Komunikace	x
009: Ostatní konstrukce a práce	x
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	x
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>215 671</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>215 671</b>
<b>001: Zemní práce</b>						<b>x</b>
1.	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	9,0	x	x
2.	113107141	Odstranění ploch a podkladu ruční pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	2,0	x	x
3.	113151114	Odstranění živičného krytu frézováním š. 0,5 m při opravách výtluků tl 50 mm s naložením	m2	41,4	x	x
4.	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	4,36	x	x
5.	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti - (14 km = 14x tonáž)	t	61,04	x	x
6.	979999x-01	Zprostředkování uložení vyfrézované drti na skládku (skládkovné)	t	4,1	x	x
7.	97999x	Zprostředkování uložení suti kusové na skládku (skládkovné)	t	0,26	x	x
<b>005: Komunikace</b>						<b>x</b>
8.	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	495,0	x	x
9.	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot)	m2	95,0	x	x
10.	577154211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot)	m2	400,0	x	x
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						
11.	938908411	Očištění povrchu krytu nebo podkladu vozovky samosběrem - (vč. přesunu stroje tam a zpět)	m2	400,0	x	x
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						
12.	08	Přesun kapacit	%	3,0	x	x
13.	12	Provoz investora	%	5,0	x	x