

**KUPNÍ SMLOUVA**

Č.j.: PPR-15847-13/ČJ-2018-990656

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)

**Článek I.  
Smluvní strany**

**Kupující:** Česká republika – Ministerstvo vnitra  
Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Zastoupen: plk. PhDr. Jaromírem Bischofem  
ředitelem Správy logistického zabezpečení PP ČR  
**Příjemce faktury:** Policejní prezidium ČR  
Správa logistického zabezpečení  
Odbor movitého majetku  
P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
ID datové schránky: gs9ai55  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:  
E-mail:  
Telefon:

(dále jen „kupující“)

a

**Prodávající:** KOMERSIA AUTO s.r.o.  
Sídlo: Pražská 330, 267 12 Loděnice  
Zastoupen: Petrem Cieslarem – na základě plné moci  
IČO: 60462710  
DIČ: CZ60462710  
ID datové schránky: pznf9k5  
Bankovní spojení: Deutsche Bank A.G.  
Číslo účtu:   
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26362

(dále jen „prodávající“)

(společně též „smluvní strany“)

**Článek II.  
Předmět smlouvy**

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Kupující řádně odevzdané zboží převezme a zaplatí sjednanou cenu podle článku IV. této smlouvy.
2. Zbožím se rozumí **dobavka odtahového vozidla s veškerým příslušenstvím**. Podrobná specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

3. Podkladem pro uzavření této kupní smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 7.9.2018, která byla na základě zadávacího řízení, zveřejněného pod číslem N006/18/V00015118 na elektronickém tržišti NEN, vybrána jako nejvýhodnější.
4. Zadávací dokumentace a nabídka prodávajícího jsou nedílnou součástí této smlouvy, ke smlouvě se však fyzicky nedokládají, ale jsou uloženy v archivu prodávajícího a kupujícího.

### Článek III.

#### Odevzdání zboží

1. Prodávající je povinen odevzdat zboží po předchozí dohodě v místě plnění nejpozději do 29.3.2019.
2. Místo plnění jsou: Prostory dodavatele, ve kterých proběhne předání vozidla. Osoba odpovědná za převzetí zboží: [REDAKCE], tel. [REDAKCE], nebo [REDAKCE], tel. [REDAKCE], které budou o odevzdání zboží informovány prodávajícím alespoň sedm (7) pracovních dnů předem. Osoba odpovědná za předání zboží: [REDAKCE] tel. [REDAKCE]
3. Prodávající je povinen při předání zboží kupujícímu předat veškerou dokumentaci související se zbožím, a to zejména technický popis zboží, návody na obsluhu a údržbu, záruční listy, uživatelský manuál.
4. Prodávající spolu se zbožím předá dodací list ve třech (3) vyhotoveních, která budou podepsána osobou odpovědnou dle odst. 2 tohoto článku a zástupcem prodávajícího. Prodávající obdrží dvě (2) a kupující jedno (1) vyhotovení. V dodacím listě musí být uvedena výrobní, příp. sériová čísla zboží, je-li jimi opatřeno. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu kupujícím.
5. Prodávající zajistí řádné předání a převzetí zboží i tím, že umožní kupujícímu při převzetí zboží provést ověření jeho shody s touto Smlouvou, a to i v případě, že k dodání zboží využije třetí osobu.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud nebude odevzdáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě kupující důvody odmítnutí písemně prodávajícímu sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy odmítl zboží převzít.
7. Nebezpečí škody a vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

### Článek IV.

#### Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena je stanovena ve výši **3 358 800,- Kč bez DPH** jako cena nejvýše přípustná, tj. **4 064 148,- Kč s DPH** (slovy: čtyři miliony šedesát čtyři tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých) při sazbě DPH ve výši 21%.
2. Kupní cena bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne účinnosti příslušné změny.
3. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží (doprava do místa plnění, seznámení s obsluhou vozidla a zařízení atd.).
4. Kupní cena bude zaplacená na účet prodávajícího uvedený ve smlouvě, a to na základě faktury vystavené prodávajícím po převzetí zboží kupujícím.
5. Faktura musí splňovat požadavky stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení prodávajícího, kupujícího (**Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7**) a příjemce faktury (**Policejní**

prezidium ČR, Odbor movitého majetku, Automobilní oddělení SLZ PP ČR, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail [REDACTED]. Faktura musí obsahovat číslo jednacích této Kupní smlouvy, název – Odtahové vozidlo a registrační číslo akce – 014V14200 8012. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie). Společně s fakturou dodá prodávající **originál** potvrzeného dodacího listu, ve kterém jsou vyznačena výrobní, příp. sériová čísla.

6. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury (viz odst. 5). V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury. V případě doručení na jinou adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a kupující není v prodlení s placením. Případně-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
7. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není povinen až do jejího odstranění uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.
8. Kupující je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo není-li s fakturou dodán originál dodacího listu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu. Proávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti v původní délce.
9. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části.
10. Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působnosti v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek V.

##### Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Proávající ručí za kvalitu zboží dle této smlouvy po dobu 24 měsíců od data převzetí zboží za podmínek uvedených v záruční listině. (V záruční listině je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době).
2. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu, na kterou se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení je kupující povinen popsat vadu nebo alespoň způsob, jakým se vada projevuje s určením místa jejího výskytu, resp. místa, kde se projevila.  
Adresa autorizovaného servisu: Pražská 330, 267 12 Loděnice, e-mail: [REDACTED], tel. [REDACTED], kontaktní osoba [REDACTED].
3. Vady zboží budou reklamovány písemně na adresu smluvně zajištěného autorizovaného servisu uvedenou v odst. 2.
4. Proávající se zavazuje odstranit, prostřednictvím smluvně zajištěného autorizovaného servisu, reklamované vady v následujících lhůtách:

- a) Maximální doba mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu a datem stanoveným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěného autorizovaného servisu – do 3 pracovních dnů.
- b) Maximální doba servisu a opravy u smluvně zajištěného autorizovaného servisu:
  - Běžná údržba a menší mechanické, případně elektrické opravy – maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení);
  - Náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě;
  - Náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě;
  - Záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a vozidlo předat zpět uživateli do 48 hodin od přistavení do servisu (po předešlém objednání).

## Článek VI.

### Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu odevzdání zboží podle čl. III. je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny neodevzdaného zboží včetně DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud však nelze z důvodu neodevzdání, byť i jen části zboží, užívat zboží, které již dříve prodávající dle této smlouvy kupujícímu odevzdal, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny uvedené v čl. IV. smlouvy včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení, od dne kdy se dostal do prodlení s odevzdáním zboží.
3. V případě prodlení prodávajícího s odstraněním vad zboží dle čl. V je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny reklamovaného zboží, včetně DPH, za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.
6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží.
7. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že
  - a) prodávající je v prodlení s dodáním zboží o více než deset (10) kalendářních dnů,
  - b) prodávající je v prodlení s vyřízením reklamace delším než patnáct (15) kalendářních dnů,
  - c) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, prodávající vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
8. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, pokud prodávající přestane splňovat podmínky dle základních, profesních nebo technických kvalifikačních předpokladů, stanovených v zadávacích podmínkách na realizaci této veřejné zakázky.
9. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů od data splatnosti.

10. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

#### **Článek VII. Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny zboží, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
3. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.


#### **Článek VIII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. I jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.
4. Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky
5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu.
6. Práva kupujícího vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
7. Prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění, požadavky na poskytované plnění a licenčními podmínkami výrobce.
8. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku.
9. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy České republiky.

11. Tato Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž kupující obdrží po jejich podpisu dvě (2) vyhotovení a prodávající jedno (1) vyhotovení.
12. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1- Technická specifikace a nabídková cena.

V Praze dne 14. 11. 2018

za kupujícího:



plk. PhDr. Jaromír Bischof

V Loděnici dne 29 -10- 2018

za prodávajícího:



Petr Ciesler

**KOMERSIA AUTO s.r.o.**  
obchodní zastoupení  
**IVSCO**  
Pražská 330, 267 12 Loděnice  
Měst. obv. soud Praha C/26362  
IČO: 626048710

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv		
ID verze zápisu v registru smluv		
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS		
Jméno, OEČ, podpis		

**Technická specifikace a nabídková cena**

<b>Model:</b>		<b>IVECO EURO CARGO ML140E25 P</b>
<b>Podvozek</b>		
Provedení	automobil nákladní s odtahovou naklápěcí a sjížděcí plošinou a hydraulickým jeřábem	ANO
Počet dveří	2	ANO
Počet míst k sezení	min. 2 (1 + 1)	2 (1+1)
<b>Motor</b>		
Typ motoru	vznětový, čtyř nebo šestiválcový	ANO
Palivo	nafta motorová	ANO
Výkon (kW)	minimálně 185 kW	185 kW
Točivý moment (Nm)	minimálně 850 Nm	850 Nm
Emisní předpis EU	v souladu s platnou legislativou v době předání vozidel, minimálně EURO 6	EURO 6
Omezovač rychlosti	nastaven na standardní hodnoty pro dané vozidlo s možností jeho přenastavení na 100 km/hod.	ANO
<b>Hmotnosti</b>		
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla [kg]	Minimálně 13 500 kg	14 000 KG
Provozní hmotnost	max. 10 000 kg – provozní hmotností se pro účely veřejné zakázky rozumí součet hmotností vlastního vozidla (podvozku) s řidičem, namontované odtahové plošiny a hydraulického jeřábu včetně všech souvisejících prvků	9 990 KG
Největší povolené hmotnosti na nápravu – přední / zadní	min. 5100 kg / min. 9 500 kg	Přední 5 100 kg / zadní 9 500 kg
<b>Převodovka</b>		
Typ převodovky	automatická minimálně 6 - stupňová (počet rychlostí vpřed)	Automatická 6-ti stupňová (vpřed) + zpětný chod
	pohon pomocných zařízení (PTO) pomocnou hřídelí	ANO

	z převodovky – přímý pohon hydraulického čerpadla	
<b>Pohon</b>		
Počet náprav	2	ANO
Pohon náprav	4 x 2	ANO
	poháněná zadní náprava s mechanickou uzávěrkou diferenciálu	ANO
Pneumatiky	celoroční dezén s použitím pro ztížené klimatické podmínky i mimo zpevněné komunikace Přední desén vodící	ANO
<b>Rozměry vozidla</b>		
délka vnější [mm]	maximálně 9 200	9200 MM
rozvor [mm]	minimálně 4 800	4 815 MM
<b>Kabina</b>		
	Provedení kabiny Day Cab (krátká kabina) sklopná vpřed	ANO
	barva podvozku vozidla – šedá, barva kabiny vozidla – nemetalická bude upřesněno při podpisu smlouvy	ANO – ŠEDÁ KŘEMIČITÁ RAL 7032
	zadní stěna kabiny s proskleným oknem (výhled na ložnou plochu)	ANO
	madlo, nebo jiný záchytný systém, pro nastupování řidiče a spolujezdců	ANO
	madla, nebo jiný záchytný systém pro přístup k čelnímu sklu	ANO
	autorádio s CD přehrávačem a MP3, s funkcí Bluetooth a USB připojením, včetně reproduktorů a antény, kombinovaná anténa AM/FM, GSM a GPS, výstup zvuku do kabiny minimálně 2 reproduktory	ANO - IVECO VDO
	elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce, ovládání min. z místa řidiče	ANO
	kompresorová lednička na nápoje a potraviny pro posádku	ANO
	nastavení sklonu sloupku řízení	ANO
	adaptivní tempomat se systémem varování před kolizí a sledování jízdních pruhů	ANO
	klimatizace kabiny s vnitřní cirkulací vzduchu a minimálně s ruční regulací;	ANO
	vozidlová GPS s aktuálními automapami ČR, připevněná na palubní desce, doživotní bezplatná licence na její aktualizaci (může být součástí autorádia či monitoru couvací kamery)	ANO – MIO
	centrální zamykání dveří s dálkovým ovládním	ANO
	uzavíratelná schránka v kabině, uzamykatelnost schránky není požadována	ANO



2x zásuvka 12V integrovaná v prostoru palubní desky v dosahu řidiče nebo spolujezdce; možnost řešení měničem 24 V / 12 V		ANO – 2 KS
<p>Výstražné rozhlasové zařízení (dále jen „VRZ“) – 3 tóny, signál HORN, s mikrofonom, možnost spuštění modrých majáků i bez zvuku, možnost spuštění oranžových majáků výhradně bez zvuku, jednotka ovládání umístěná co nejbližší zornému poli řidiče (<i>konkrétní řešení zapojení bude upřesněno s vybraným uchazečem dle nabízeného typu vozidla</i>)</p> <p>Majáková rampa – založena na technologii LED, v kombinovaném provedení modrá/oranžová, s možností samostatného zapnutí oranžových světel nebo modrých světel, napájení – napětí 12 nebo 24V dle technického řešení systému VRZ a elektrické soustavy vozidla, výška vlastního tělesa rampy min. 80 mm, pro provozní teploty -40°C - + 85°C, zařízení se schválenou homologací dle normy EHK 65</p> <p>Dodávka VRZ: zesilovač, ovládací jednotka s LED indikací funkce, propojovací kabely, reproduktor, montážní příslušenství, reproduktor VRZ minimálně 100 W a 8 Ohm – integrován do majákové rampy na střeše kabiny</p>		ANO – VÝSTRAŽNÉ ZAŘÍZENÍ TESLA HOLOMÝ
rohože (koberečky) na podlaze voděodolné (u řidiče i spolujezdce)		ANO
digitální tachograf, instalace v souladu s platnou legislativou, není požadována výjimka na instalaci		ANO
<b>Sedadla</b>		
řidič + min. 1 spolujezdec (uspořádání sedadel 1 + 1)		ANO – ŘIDIČ + SPOLUJEZDEC (1+1)
sedadlo řidiče	odpružené vzduchové, s tříbodovým bezpečnostním pásem, s integrovanou opěrkou hlavy, polohování min. výškové a podélné, čalounění látkové	ANO
sedadlo spolujezdce (místo vedle řidiče)	čalounění látkové otěruvzdorné, sedadlo s tříbodovým bezpečnostním pásem	ANO
<b>Bezpečnost</b>		
	AEBS, ASR, systém elektronického ovládání stability vozidla VSC nebo obdobné systémy,	ANO – AEBS, ASR, ESP
	posilovač řízení	ANO
	vozidlo vybaveno zvukovým výstražným zařízením signalizujícím zpětnou jízdu;	ANO

<b>Výbava</b>	
venkovní zpětná zrcátka elektricky ovládaná a vyhřívaná	ANO
zařízení pro start motoru umístěné v prostoru motoru	ANO
elektronicky řízené nastavitelné vzduchové odpružení zadní nápravy s dálkovým ovládním,	ANO
akumulátory o kapacitě minimálně 2x125 Ah a alternátor s výkonem elektrického proudu min. 80 A	ANO – AKUMULÁTORY 2X 143 Ah, ALTERNÁTOR 90A
odpojovač akumulátoru	ANO
vestavěná zásuvka na startovací kabely (umístěná pod předním krytem motoru), není požadováno u vozidla s akumulátory umístěnými ve schráně na rámu vozidla	ANO – AKUMULÁTORY VE VNĚJŠÍ SCHRÁNCE NA RÁMU
startovací kabely délky minimálně 4 000 mm s koncovkou pro vestavěnou zásuvku nebo u vozidla s akumulátory umístěnými ve schráně na rámu vozidla startovací kabely s klešťovými svorkami	ANO
přední mlhové světlomety	ANO
pracovní světlo na zadní stěně kabiny, ovládní z kabiny se světelnou signalizací v zorném poli řidiče	ANO
ochrany proti podjetí dle platné legislativy	ANO
vývod výfukových plynů pod vozidlo, ne do prostoru okolo se pohybujících osob	ANO
palivová nádrž s uzamykatelným uzávěrem, minimální objem 150 l, plastová	ANO – 200 LT
nádrž na AdBlue, minimální objem 25 l	ANO – 30 LT
předehřívání paliva	ANO
plnohodnotné rezervní kolo	ANO
nízké sání vzduchu	ANO – PŘED PŘEDNÍ NÁPRAVOU
povinná výbava ve smyslu Přílohy č. 12 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích,	ANO
tažné zařízení se spojovacím zařízením typu koule ISO 50, pro max. největší technicky přípustnou hmotnost přípojného vozidla až 3500 kg, včetně zásuvky elektroinstalace pro přípojné vozidlo a adaptéru 13 – 7 pin, měnič napětí 24/12 V	ANO
teleskopická vidlice (brýle) pro odtah druhého vozidla minimálně s teoretickou nosností 4000 kg vč. osvětlení brýlí	ANO

LED záblesková světla v kombinovaném provedení modrá/oranžová, s možností samostatného zapnutí oranžových světel nebo modrých světel, minimálně na kabině vozidla a zadní části naklápací a sjížděcí plošiny	ANO – TESLA HOLOMÝ
zadní couvací kamera s LED monitorem min. 7“	ANO
vyhřívání systému rozvodu stlačeného vzduchu	ANO

<b>Odtahová naklápací a sjížděcí plošina</b>	ANO – OMARS 4.2000
ocelové provedení plošiny – vyrobené z materiálu Domex , minimálně XP690 nebo materiálu obdobných či lepších hmotnostních a pevnostních charakteristik	ANO – OMARS
rozměry plošiny - vnitřní délka minimálně 6000 mm a vnitřní šířka minimálně 2400 mm hydraulicky výsuvné nájezdy min.1000 mm	ANO – DÉLKA 6000, ŠÍŘKA 2400 MM, HYDRAULICKÉ NÁJEZDY 1000 MM
2 přímočaré hydromotory (PČH) pro nakládání plošiny, minimálně 1 PČH pro podélný posun plošiny	ANO
natahovací výkon minimálně 4300 kg	ANO – 4300 KG
hydraulický rozvaděč na rámu plošiny na pravé straně vozidla, schránka rozvaděče osvětlená	ANO
dálkové ovládání plošiny a všech jejích funkcí mimo brýlí	ANO
spojovací zařízení typu ISO koule 50, pro případnou fixaci přepravy přívěsu na plošině	ANO
přední spoiler plošiny o min. výšce 600 mm se schránkou na nakládací kříž	ANO VČETNĚ NAKLÁDACÍHO KŘÍŽE
plošina opatřena hydraulickým navijákem s tahovou silou min. 4300 kg, s hydraulicky přestavitelnou polohou pomocí PČH, pneumaticky ovládanou volnoběžkou, válcované lano min. délky 25 metrů, min. průměr 11 mm, dálkové ovládání navijáku a přestavování polohy, příslušenství - kladka pro stahování nepojízdného vozidla a vyprošťovací kladka, oko, hák	ANO - COME UP HV 10 – 4300 KG
min. dvě pracovní světla umístěná na spoileru plošiny	ANO – 2 KS
min. 2 stavitelné odnímatelné zarážky na kola	ANO – 2 KS
min. 2 uzamykatelné schránky na nářadí o min. šířce 800 mm, osvětlené	ANO – 2 KS
nástavba musí být schválena provoz na komunikacích, zapsána a deklarována v technickém průkazu vozidla jako speciální, vyprošťovací a odtahové vozidlo – při převzetí vozidla	ANO

<b>Hydraulický nakládací teleskopický jeřáb</b>	ANO – FASSI F100AT.13 RCS
teleskopický jeřáb střední řady v provedení T - pro odtahová vozidla	ANO – FASSI F100AT.13 RCS
jeřáb v provedení dle ČSN EN 12999:2011 A3, základna jeřábu z odlitku	ANO – ZÁKLADNA Z ODLITKU Z TVÁRNÉ LITINY

zdvihový výkon jeřábu se třemi výsuvy min. 9,5 Tm	ANO – 9,58 TM
dosah jeřábu min. 8,0 m od podélné osy vozidla, schopnost zvednout min. 1135 kg	ANO – DOSAH 8M, NOSNOST 1135 KG
úhel otáčení minimálně 390°, otočné podpěry o 180° s výsuvem na min. 4 600 mm	ANO – ÚHEL OTÁČENÍ 390°, OTOČNÉ PODPĚRY O 180° S VÝSUVEM 4635 MM
nakládací kříž s nosností min. 3500 kg, pevný, max. hmotnost 80 kg	ANO – NOSNOST 3500 KG
ovládání všech funkcí jeřábu bezdrátové dálkové, k dálkovému ovládání bude dodána min. 1 náhradní baterie a propojovací kabel pro případ vybití obou baterií, nabíječka v kabině	ANO
kontrola stability vozidla v závislosti na vysunutí opěr jeřábu	ANO
osvětlení pracovního prostoru jeřábu (LED světla na teleskopickém rameni osvětlující prostor se zavěšeným břemenem) - reflektor bude ovládán z dálkového ovladače jeřábu.	ANO
nakládací botičky a popruhy o nosnosti min. 3500 kg	ANO –NOSNOST 3500 KG
k jeřábu bude vystaven samostatný malý a velký technický průkaz (osvědčení samostatného technického celku)	ANO

Uchazeč bude v nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, rozměry vozidla, typ nabízeného příslušenství apod.), které jsou v zadání uvedeny jako minimální, maximální, nebo rozpětí minimální/maximální!

Uchazeč **musí** použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:

	konkrétní údaj
	obchodní označení, typ
	Ano, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

**Konkrétní údaj (oranžová barva):** při požadavku např. výkon min. 100 kW uchazeč uvede např. 113 kW, nebo při požadavku na motor: zážehový nebo vznětový uchazeč uvede např. zážehový.

**Obchodní označení, typ (modrá barva):** při požadavku např. na model uchazeč uvede konkrétní obchodní označení nebo typ výrobku.

**Ano, případně i katalogové označení (zelená barva):** u těchto položek postačuje vepsat Ano, pokud uchazeč splňuje požadavek zadavatele, případně může doplnit katalogové číslo výrobce, např.: požadavek na tříbodový pás uchazeč uvede Ano nebo Ano, 1A1A.

Uchazeč může rovněž přiložit svou technickou specifikaci, ta však nenahrazuje technickou specifikaci zadavatele.

**Dodavatel: KOMERSIA AUTO S.R.O. Cena bez DPH: 3 358.800 Kč**

**IČO: 60462710**

**DPH: 705.348 Kč**

**Cena s DPH: 4 064.148 Kč**



f. 7.18.2

## NABÍDKA VOZIDLA IVECO

KOMERSIA AUTO s. r. o.  
Pražská 330  
267 12 Loděnice

IČ: 60462710  
DIČ: CZ60462710

Zapsána v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 26362

KOMERSIA AUTO s.r.o.  
Pražská 330  
267 12 Loděnice

tel:



e-mail:



internet: [www.komersiaauto.cz](http://www.komersiaauto.cz)



Česká republika  
Ministerstvo vnitra  
  
Nad Stolou 936/3  
170 34 Praha 7

Na základě Vaší výzvy dle č.j.PPR-15847-3/ČJ-2018-990656 si v příloze dovoluujeme předložit nabídku na dodávku vozidla IVECO EuroCargo ML 140E25P v provedení "odtahové vozidlo".



(ilustrační fotografie)

V Loděnici 07.09.2018

# IVECO

# E 6

## EURO CARGO

## HI-eSCR

Technická specifikace vozidla:

### IVECO EuroCargo ML 140E25 P - 4x2

- naklápač a sjízďecí odtahová nstavba OMARS s hydraulickým jeřábem Fassi -

- Motor:** Typ F4AFE611D - Tector 7 - čtyřtákní řadový diesellový-vznětový šestiválec s vysokotlakým přímým vstřikem paliva typu "Common Rail", přeplňovaný turbodmychadlem Borg Warner, mezichladič stlačeného vzduchu, kapalinou chlazený, 24-ti ventilová technologie, elektronická řídicí jednotka Bosch chlazená palivem, vyhříváné palivové filtry, **system HI-eSCR-EURO 6**  
bez recirkulace výfukových plynů
- |                 |   |
|-----------------|---|
| Zdvihový objem  | 6 728 cm <sup>3</sup>                       |
| Výkon           | 250 Hp (185 kW) při 2 500 min <sup>-1</sup> |
| Kroutící moment | 850 Nm při 1 250 - 2 000 min <sup>-1</sup>  |
| Palivo          | motorová nafta                              |
- Převodovka:** Typ 6AS 800 - automatická šestistupňová (6°+1°vzad)
- Nápravy:** Přední - tuhá, řiditelná, max. zatížení - 5 100 kg  
Zadní - tuhá, poháněná s kuželovým diferencíálem (i=4,11), max.zatížení - 9 500 kg, uzávěrka diferencíálu
- Odpružení:** Vpředu i vzadu parabolickými pery, teleskopické tlumiče, stabilizátor
- Pneumatiky:** 6x 285/70 R19,5 + rezervní kolo plnohodnotné, shodné s ostatními - celoroční, označení M+S
- Brzdová soustava:** Dvouokruhová vzduchová s posilovačem, přední i zadní brzdy kotoučové s vnitřním chlazením, parkovací brzda, motorová brzda s el.ovládanou klapkou, vyhříváný vysoušeč vzduchové soustavy, ESP+ABS+ASR, adaptivní tempomat
- Elektrická soustava:** 24 Volt, akumulátory 2 x 143 Ah, alternátor 90A, imobilizer, měnič napětí 24-12V ( 10 A ), odpojovač akumulátorů
- Kabina:** Dvoumístná (1xřidič+1x spolujezdec), krátká, sklopná vpřed, 2x boční dveře, centrální, bodové a nástupní osvětlení, vnitřní stěny obloženy čalouněním, odkládací prostory ve dveřích, stropní části, palubní desce a pod lůžkem, bezpečnostní pasy, opěrky hlavy na všech sedadlech, látkové čalounění sedadel-zesílená látka, sedadlo řidiče pneumaticky odpružené, samostatné sedadlo pro spolujezdce  
barva šedá křemičitá RAL 7032 - nemetalická

Palubní přístroje - centrální digitální Iveco display - ukazatel hodin, celkového a částečného stavu ujetých kilometrů, času jízdy, tlaku oleje v motoru a vzduchu v brzdové soustavě, hladiny motorového oleje, tachometr, otáčkoměr, palivoměr, teploměr chladící kapaliny, soustava kontrol, dva multifunkční ovladače, digitální tachograf pro dva řidiče ve stropní části

**Std výbava:** 2+4 elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka, rozšířené rampy zpětných zrcátek, elektrické ovládání oken řidiče + spolujezdce, seřizování sklonu světlometů z místa řidiče, palivová nádrž 200 lt s uzamykatelným uzávěrem, nádrž na AdBlue-30 lt, tónovaná determální skla, imobilizer, omezovač rychlosti na 90/100 km/hod., povinná výbava dle vyhlášky MD ČR č.341/2014 Sb-sada náradí, výstražný trojúhelník a vesta, lékárna, sada žárovek

**Zvláštní výbava:** (nahrazuje nebo doplňuje standardní výbavu) !!!

- Vzduchově odpružené sedadlo řidiče, opěrka hlavy, 3-bodový bezp.pás, výškově a podélně nastavitelné
- PTO - vývod převodovky pro pohon hydr.čerpadla
- Prosklená zadní stěna kabiny
- Madla pro nastupování řidiče a spolujezdce, pro přístup k čelnímu sklu
- Autorádio s CD/MP3/USB, bluetooth, kombinovaná anténa, 2x reproduktor
- Kompresorová lednice na nápoje a potraviny
- Stavitelný sklon sloupku řízení
- Adaptivní tempomat s varováním a nouzovým brzděním před kolizí(AEBS)
- Sledování jízdních pruhů (LDWS)
- AEBS+ASR+ESP-systém stability
- Dálkově ovládané centrální zamykání
- Klimatizace kabiny s vnitřní cirkulací a manuální regulací
- Omyvatelná podlahová krytina v kabině
- Automatické rozsvěcení denních světel
- GPS Navigace pro nákladní automobily s podrobnými mapovými podklady České republiky. Aktualizace doživotní
- Uzavíratelná schránka v kabině
- 2x zásuvka 12V v přístrojové desce v kabině;
- Výstražné rozhlasové zařízení TESLA Holomý - dle požadavku specifikace-viz níže  
VRZ, mikrofon, majáková LED rampa(kombinace oranžová/modrá), LED záblesková světla(kombinace modrá/oranžová) 2x v přední části kabiny + 2x v zadní části plošiny
- Akustické varování (pro chodce) v zadní části vozidla při zařazeném zpětném chodu (při couvání);
- Zařízení pro start motoru umístěné v prostoru motoru

- Elektronicky řízené nastavitelné vzduchové odpružení zadní nápravy s dálkovým ovládním
- Akumulátory 2x 143 Ah + alternátor 90A
- Odpojovač akumulátoru
- Startovací kabely min. 4000 mm dlouhé s klešťovými svorkami
- Mlhové světlometry - přední
- Pracovní světlo na zadní straně kabiny
- Boční ochrany proti podjetí
- Vývod výfukových plynů pod vozidlo
- Předehřívání paliva
- Nízké sání vzduchu před přední nápravou
- Nástupní madlo pro řidiče a spolujezdce;
- Povinná výbava (viz. Vyhláška č. 341/2002 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, § 32, ve znění pozdějších předpisů):
- Tažné zařízení se spojovacím zařízením typu koule ISO 50, pro celk.hmotnost 3500 kg vč.elektroinstalace a adaptéru 13/7 pin
- Teleskopické brýle pro odtah druhého vozidla s nosností 4000 kg vč.osvětlení
- Zadní parkovací kamera s LED monitorem 7"
- Vyhřívání systému rozvodu stlačeného vzduchu
- Položky odtahové naklápěcí a sjížděcí plošiny OMARS - plně dle zadávací dokumentace
- Položky hydraulického nakládacího teleskopického jeřábu FASSi - plně dle zadávací dokumentace

**Celková hmotnost:** 14 000 kg  
**Kategorie:** N3  
**Provozní hmotnost:** max.9 990 kg (hmotnost kompletního vozidla s nástavbou, hydraulickým jeřábem, řidičem)  
**Užitečné zatížení vč.nástavby:** cca 4 000 kg  
**Rozvor:** 4 815 mm  
**Pohon:** 4 x 2 - zadní náprava  
**Vnější rozměry:** délka - 9 200 mm

**Nástavba:** Naklápěcí a sjížděcí odtahová plošina OMARS 4.2000 s hydraulicky výsuvnými nájezdy o délce 1000 mm  
 Hydraulický jeřáb Fassi F100AT.13 RCS  
 - zdvihový výkon 9,58 tm  
 - zdvihové síly:

vyložení v m	2,35	4,15	6,05	8,00
nosnost v kg	4070	2275	1525	1135

**Rozměr nástavby:** délka ložné plochy - 6 000 mm + hydraulicky výsuvné nájezdy 1000 mm  
 šířka ložné plochy - 2 400 mm

**POZNÁMKA:** zvýrazněné položky jsou požadavkem zadávací dokumentace



Nabídková cena kompletního vozidla IVECO Eurocargo ML140E25P s odtahovou plošinou a nakládacím jeřábem

Cena bez DPH	3 358.800,-Kč bez DPH
DPH 21%	705.348,-Kč
Cena vč. DPH	4 064.148,-Kč

Rozpis cenové kalkulace: (ceny bez DPH)

Podvozek - vozidlo:	1 163.000,-Kč
Volitelná výbava:	214.000,-Kč
Výstražné zařízení:	85.000,-Kč
Odtahová plošina OMARS:	1 165.750,-Kč
Hydraulický jeřáb FASSI:	731.050,-Kč
<u>Celková cena:</u>	<u>3 358.800,-Kč bez DPH</u>

SEZNAM PODDODAVATELŮ:

Odtahová plošina OMARS:	KOV Velim s.r.o.; IČ:26168464 - podíl ceny 35%
Hydraulický jeřáb Fassi:	Everlift spol.s r.o.; IČ:16626117 - podíl ceny 22%
Výstražné zařízení :	Holomý s.r.o.; IČ:03402495 - podíl ceny 2,5%

**ZÁRUČNÍ PODMÍNKY** 24 měsíců bez omezení počtu ujetých km

**PLATEBNÍ PODMÍNKY** úhrada zboží do 30 dnů od řádného doručení faktury

V Loděnici 07.09.2018

Petr Cieslar  
Generální ředitel  
KOMERSIA AUTO s.r.o.

**KOMERSIA AUTO s.r.o.**  
obchodní zastoupení

**IVECO**

Pražská 330, 267 12 Loděnice  
Měst. obv. soud Praha C/26362  
DIČ: CZ80462710

Ing. Martin Veigl

