

## SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍ VODY

### 1. SMLUVNÍ STRANY

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, uzavřeli

1. VHS SITKA, s.r.o.  
se sídlem: Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk  
IČ: 47150891  
DIČ: CZ47150891  
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka č. 3780  
Zastoupená \_\_\_\_\_ natelem  
(dále jen „**Dodavatel**“) a

2. a) Jméno, příjmení, titul (název): **ŠKOLNÍ JÍDELNA,** (nutno vyplnit)  
**příspěvková organizace**
- b) Trvalé bydliště (místo podnikání/sídlo): **SVATOPLUKOVA 1419/7** (nutno vyplnit)  
**785 01 ŠTERNBERK**
- c) Adresa pro doručování: \_\_\_\_\_ (pokud odlišná od 2.b)
- d) IČ / datum narození: **75009749** (nutno vyplnit)
- e) DIČ: **CZ75009749**
- f) Zapsaná v obchodním rejstříku: \_\_\_\_\_ (nutno vyplnit u právnické osoby)
- g) Zastoupená: \_\_\_\_\_ (nutno vyplnit u právnické osoby)

(dále jen „**Odběratel**“)

*734 261 286*

následující smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadní vody (dále jen „**Smlouva**“) podle ustanovení § 8 odst. 16 a 17 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích, dále jen „**Zákon**“).

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

#### 2.1. Dodavatel se zavazuje

- dodávat Odběrateli pitnou vodu z vodovodu
- odvádět od Odběratele odpadní vodu kanalizací,

a Odběratel se zavazuje za to zaplatit v souladu s ujednáními o ceně dle Článku 6 Smlouvy.

- 2.3. Nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy jsou Obchodní podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod, které upravují a konkretizují práva a povinnosti obou smluvních stran.
- 2.4. Vlastníkem vodovodu je VHS Sitka, s.r.o. Provozovatelem vodovodu je Dodavatel.  
Vlastníkem kanalizace je VHS Sitka, s.r.o. Provozovatelem kanalizace je Dodavatel.
- 2.5. Odběratel je vlastníkem nemovitosti sjednané jako místo plnění dle Článku 3. Smlouvy, a je také vlastníkem přípojky vodovodu a přípojky kanalizace, pokud neprokáže jiný vlastnický vztah.

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řádu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu.

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.

### 3. MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Místo plnění pro dodávky pitné vody i pro odvádění odpadní vody je totožné (dále jen „Místo plnění“).

3.2. Místo plnění je následující:

Adresa (obec a ulice):	ŠTERNBERK, SVATOPULKOVA, KOMENSKÉHO
Číslo popisné/číslo orientační:	1419/7, 44
Poštovní směrovací číslo:	785 01
Parcelní číslo pozemku:	
Katastrální území:	ŠTERNBERK
Číslo přípojky - odběrního místa: Pitná voda:	5031010,5101050
Odpadní voda:	5031010,92,5101050

### 4. MNOŽSTVÍ A MĚŘENÍ

4.1. Smluvní strany se dohodly, že pitná voda bude dodávána vodovodní přípojkou o profilu .....32.....mm

dle potřeby Odběratele

v maximálním množství .....m<sup>3</sup>/rok.

4.2. Smluvní strany se dohodly, že množství dodávané vody bude měřeno

vodoměrem umístění vodoměru .....sklad,šachta.....

podle směrných čísel roční potřeby vody dle platných právních předpisů - počet trvale připojených osob\* .....

odborným výpočtem (u netypických odběrů).

4.3. Odpadní vody jsou odváděny kanalizační přípojkou profilu .....DN.150,200..... mm přičemž,

Odběratel vypouští do kanalizace pouze vodu dodanou vodovodem v max. množství.....m<sup>3</sup>/rok

Odběratel má možnost vypouštět do kanalizace vodu z jiných zdrojů, a to praní filtrů v max. množství .....m<sup>3</sup>/rok

Odběratel vypouští do kanalizace srážkové vody v max. množství .....m<sup>3</sup>/rok

4.4. Smluvní strany se dohodly, že množství odváděné vody bude měřeno

dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem a měřené vodoměrem

dle směrných čísel roční potřeby vody dle platných právních předpisů – počet trvale připojených osob\* .....

dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem a měřené vodoměrem s připočtením množství vod z vlastních nebo jiných zdrojů než vodovodu

dle množství vody dodané do nemovitosti vodovodem měřené vodoměrem s odečtením množství vody spotřebované (např. ve výrobě)

měřícím zařízením Odběratele

u objektů určených k rekreaci (chaty, chalupy) resp. objektů bez osob s trvalým pobytem, kde odběr pitné vody není měřen vodoměrem, je množství vypouštěné vody stanoveno již s přihlédnutím k době, po kterou je objekt během roku využíván, dle směrných čísel spotřeby pro 1 osobu/rok a to ve výši.....m<sup>3</sup>/rok\*\*.

\* Případná změna počtu trvale připojených osob není důvodem ke změně smlouvy.

\*\* Pokud je odsouhlasen jiný výpočet množství, je uveden v příloze této smlouvy

- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že množství srážkových vod odváděných do kanalizace je stanoveno provedením níže uvedeného výpočtu dle platných právních předpisů (viz Tabulka č. 1).

**Tabulka č. 1 – Výpočet množství srážkových vod**

Srážková voda z ploch odkanalizovaných do kanalizace	Plocha m <sup>2</sup>	Odtokový součinitel	Redukovaná plocha m <sup>2</sup>	Dlouhodobý srážkový normál (m/rok)	0,617 x
Zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy: plocha A	580	0,9	522	Součet redukovaných ploch	565,85
Lehce propustné zpevněné plochy: plocha B	0	0,4	0		=
Plochy kryté vegetací: plocha C	877	0,05	43,85	Množství srážkových vod (m <sup>3</sup> /rok)	349,12945

## 5. JAKOST VODY A LIMITY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

- 5.1. Jakost dodávané vody odpovídá platným právním předpisům (zejména zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, Vyhl. Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, případně podmínky stanovené hygienickým orgánem).

- 5.2. Tlakové podmínky v místě přípojky pitné vody (min. – max.): 0,15-0,7 MPa (v podrobnostech viz Příloha č. 1)

- 5.3. Dodávaná pitná voda splňuje následující ukazatele jakosti:

Vápník (Ca): 5,5-162,0 mg/l  
Horčík (Mg): 2,7-24,8 mg/l  
Dusičnany (NO<sub>3</sub>): < 50 mg/l

- 5.4. Kvalita odpadních vod musí odpovídat platným obecným právním předpisům a platnému kanalizačnímu řádu kanalizace pro veřejnou potřebu, do které jsou odpadní vody vypouštěny, zejména pokud jde o dodržení nejvyšší přípustné míry znečištění.

- 5.5. Znečištění odpadních vod se bude měřit způsobem uvedeným v kanalizačním řádu. Specifické limity pro znečištění jsou stanoveny platným kanalizačním řádem, zveřejněným na webových stránkách dodavatele.

- 5.6. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, může Odběratel vypouštět do kanalizace jen po předchozím souhlasu provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu.

- 5.7. Odběratel uhradí Dodavateli jednoznačně prokázané zvýšené náklady vynaložené na opatření vyvolaná

(i) překročením dohodnuté nebo kanalizačním řádem stanovené koncentrační a bilanční hodnoty znečištění vypouštění odpadních vod,

nebo

(ii) vypouštěním látek, které nejsou odpadními vodami nebo jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno, jakož i na opatření potřebná ke zjištění těchto skutečností.

- 5.8. Ujednáním dle článku 5.7. není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody, vzniklé mu zvýšením úplat za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, uložením sankce za nedovolené vypouštění vod nebo jiného důvodu, v důsledku výše uvedeného nedovoleného jednání odběratele.

## 6. VODNÉ A STOČNÉ

- 6.1. Cena vodného a stočného je stanovena v souladu s platnými cenovými předpisy a na základě rozhodnutí Dodavatele.
- 6.2. Ceny vodného a stočného jsou zveřejňovány v sídle Dodavatele, dále na internetových stránkách Dodavatele, na místě příslušném obecním nebo městským úřadě nebo jiným v místě obvyklým způsobem.
- 6.3. Dodavatel je oprávněn změnit cenu a formu jednostranně jen v souladu se zákonem a prováděcími právními předpisy, přičemž taková změna se nepovažuje za změnu Smlouvy, a je účinná po uplynutí lhůty 30 (třiceti) dnů od oznámení, pokud oznámení o změně nestanoví pozdější účinnost.
- 6.4. Každou změnu cen Dodavatel oznámí na svých internetových stránkách, sdělí příslušným obecním a městským úřadům, které ji vyvěsí na své vývěsní desce.
- 6.5. Za Dodavatelem povolené překročení nejvyšší přípustné míry znečištění podle kanalizačního řádu bude Dodavatel Odběrateli účtovat příplatek ..... Kč/m<sup>3</sup>.
- 6.6. K ceně vodného a stočného je Dodavatel oprávněn připočítat DPH v souladu s platnými právními předpisy.

## 7. ZPŮSOB FAKTURACE A PLATEB

- 7.1. Fakturace bude prováděna na základě zjištění množství dodávaných nebo odváděných vod, v souladu s ustanovením Smlouvy, a to v termínech dle harmonogramu odečtů, který stanoví Dodavatel v

měsíčním  čtvrtletním  půlročním  ročním cyklu.

- 7.2. Platby za dodávku vody a odvádění odpadních vod se uskutečňují úhradou faktury, která je doručena Dodavatelem

na adresu Odběratele dle článku 1.2. Smlouvy

elektronicky na adresu elektronické pošty .....

(číslo certifikátu zaručeného elektronického podpisu \_\_\_\_\_).

- 7.3. Odběratel se zavazuje platby provádět

bezhotovostním převodem na účet Dodavatele (č.ú 19-1216390217/0100, VS číslo faktury, KS 0379)

v hotovosti v pokladně v sídle Dodavatele

složenkou na účet Dodavatele.

## 8. ZMĚNA SMLOUVY

- 8.1. Odběratel se zavazuje neprodleně, nejpozději však do 5 (pět) pracovních dnů od uzavření příslušné smlouvy o převodu nemovitostí, písemně oznámit Dodavateli uzavření smlouvy o převodu vlastnictví nemovitostí, na níž se nachází Místo plnění, a následně, nejpozději však do 15 (patnácti) pracovních dnů od provedení vkladu, prokázat Dodavateli převod vlastnictví předložením výpisu z katastru nemovitostí s vyznačeným převodem vlastnického práva k předmětné - připojené nemovitosti (nebo jiným obdobným způsobem).
- 8.2. Do doby předložení výpisu z katastru nemovitostí dle článku 8.1. se Odběratel zavazuje hradit vodné a stočné Dodavateli.

- 8.3. Odběratel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů, oznámit písemně Dodavateli i každou další změnu údajů oproti údajům uvedeným v této smlouvě.
- 8.4. Odběratel je povinen nahradit Dodavateli škodu vzniklou porušením kterékoliv povinnosti dle Smlouvy.

## **9. DOBA PLNĚNÍ, UKONČENÍ SMLOUVY**

- 9.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s účinností od ...01.01.2018.....
- 9.2. Platnost smlouvy uzavřené na dobu neurčitou končí (i) dohodou smluvních stran nebo (ii) uplynutím výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta se sjednává v délce 1 kalendářního měsíce a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
- 9.3. V případě ukončení Smlouvy bez současného uzavření smlouvy s novým vlastníkem je Odběratel povinen umožnit Dodavateli včasné demontování měřících zařízení a na svůj náklad provést odpojení přípojky od hlavního řadu, a to tak, aby veškeré práce mohly být dokončeny nejpozději den předtím, než Odběratel předá nemovitost novému nabyvateli. V pochybnostech je Odběratel povinen včas kontaktovat Dodavatele za účelem dohody o datu provedení prací, jinak je povinen nahradit vzniklou škodu.

## **10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 10.1. Dojde-li ke změně v osobě Dodavatele, přecházejí na nového Dodavatele práva a povinnosti plynoucí ze Smlouvy. Práva a povinnosti ze Smlouvy lze převést pouze s předchozím písemným souhlasem Dodavatele.
- 10.2. V případě změny platných právních předpisů se budou právní vztahy vyplývající ze smluvního vztahu mezi odběratelem a dodavatelem řídit obdobnými ustanoveními nové právní úpravy.
- 10.3. Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech s platností originálu. Odběratel obdrží jedno vyhotovení, druhé vyhotovení Dodavatel.
- 10.4. Tato smlouva v plném rozsahu ruší smlouvu ze dne 06.10.2016.
- 10.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně příloh (tj. i Podmínky dodávky vody a odvádění odpadních vod) důkladně přečetly, že smlouva byla uzavřena dle jejich pravé a svobodné vůle, jejímu obsahu zcela a bez výhrad porozuměly na důkaz čehož ji podepisují.

(PODPISY NÁSLEDUJÍ NA POSLEDNÍ STRANĚ)

- přímým zásahem nebo nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem, hradí škodu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratelem. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná a odvodněná.
- 4.5. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody.
- 4.6. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu a vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu uživatelů připojené nemovitosti.
- 5. Práva a povinnosti dodavatele**
- 5.1. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy a po dobu jejího trvání jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.
- 5.2. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
- 5.3. Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušování nebo omezení:
- při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních pracích,
  - nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
  - neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,
  - bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
  - neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny
  - při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod,
  - v případě prodloužení odběratele s placením vodného a stočného podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů.
- 5.4. Přerušování nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5.3 je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušování nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod:
- podle odstavce 5.3 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
  - podle odstavce 5.3 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
- 5.5. V případě přerušování nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5.2 a 5.3 písm. a) je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušování nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
- 5.6. V případě, že k přerušování nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 5.3 písmen b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.
- 5.7. Dodavatel je oprávněn za účelem kontroly, údržby, nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem nejméně zatěžujícím vlastníky těchto nemovitostí.
- 5.8. Dodavatel je povinen oznámit Odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem s vymezením času nutným k výměně, pokud se s ním nedohodne jinak. Odběrateli předá potvrzení obsahující stav odebraného vodoměru a číslo nově osazeného vodoměru, včetně zaznamenaného stavu a termínu dokdy musí být vyměněn.
- 5.9. V případě nutnosti je dodavatel povinen vyhlásit zákaz použití vody pro pitné účely. Vyhlášením takového zákazu nedochází k porušení povinnosti dodavatele podle smlouvy či zákona.
- 6. Dodávka vody, stanovení množství dodané vody**
- 6.1. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.
- 6.2. Množství dodané vody měří dodavatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy.
- 6.3. V souladu s platnými právními předpisy je stanoveno, že maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa, v odúvodněných případech 0,7 MPa. Hodnota minimálního hydraulického tlaku je 0,15 MPa při zástavbě do dvou nadzemních podlaží a 0,25 MPa pro vícepodlažní zástavbu. V případě, že tyto hodnoty nejsou na stávající síti dodrženy, odběratel realizuje příslušná technická opatření na vnitřní instalaci objektu.
- 6.4. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli.
- 6.5. Osazení, údržbu a výměnu vodoměrů provádí dodavatel. Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu nebo jeho provozovatel.
- 6.6. Povinnosti odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.
- 7. Odvádění odpadních vod a jejich měření**
- 7.1. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve

- přímým zásahem nebo nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem, hradí škodu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratelem. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná a odvodněná.
- 4.5. Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu podružný vodoměr. Odpočet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody.
- 4.6. Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu a vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu uživatelů připojené nemovitosti.
- 5. Práva a povinnosti dodavatele**
- 5.1. Dodavatel nesmí při uzavírání smlouvy a po dobu jejího trvání jednat v rozporu s dobrými mravy, zejména nesmí odběratele diskriminovat.
- 5.2. Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu či kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.
- 5.3. Dodavatel je dále oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušování nebo omezení:
- při provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací,
  - nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
  - neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojce nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,
  - bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
  - neodstraní-li odběratel závady na vodovodní přípojce nebo kanalizační přípojce nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny
  - při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod,
  - v případě prodloužení odběratele s placením vodného a stočného podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů.
- 5.4. Přerušování nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5.3 je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušování nebo omezení dodávek vody nebo odvádění odpadních vod:
- podle odstavce 5.3 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
  - podle odstavce 5.3 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, udržovacích nebo revizních prací.
- 5.5. V případě přerušování nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5.2 a 5.3 písm. a) je dodavatel oprávněn stanovit podmínky tohoto přerušování nebo omezení a je povinen zajistit náhradní zásobování pitnou vodou nebo náhradní odvádění odpadních vod v mezích technických možností a místních podmínek.
- 5.6. V případě, že k přerušování nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 5.3 písmen b) až g), hradí náklady s tím spojené odběratel.
- 5.7. Dodavatel je oprávněn za účelem kontroly, údržby, nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem nejméně zatěžujícím vlastníky těchto nemovitostí.
- 5.8. Dodavatel je povinen oznámit Odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem s vymezením času nutným k výměně, pokud se s ním nedohodne jinak. Odběrateli předá potvrzení obsahující stav odebraného vodoměru a číslo nově osazeného vodoměru, včetně zaznamenaného stavu a termínu dokdy musí být vyměněn.
- 5.9. V případě nutnosti je dodavatel povinen vyhlásit zákaz použití vody pro pitné účely. Vyhlášením takového zákazu nedochází k porušení povinnosti dodavatele podle smlouvy či zákona.
- 6. Dodávka vody, stanovení množství dodané vody**
- 6.1. Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.
- 6.2. Množství dodané vody měří dodavatel vodoměrem, který je stanovený měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy.
- 6.3. V souladu s platnými právními předpisy je stanoveno, že maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa, v odúvodněných případech 0,7 MPa. Hodnota minimálního hydraulického tlaku je 0,15 MPa při zástavbě do dvou nadzemních podlaží a 0,25 MPa pro vícepodlažní zástavbu. V případě, že tyto hodnoty nejsou na stávající síti dodrženy, odběratel realizuje příslušná technická opatření na vnitřní instalaci objektu.
- 6.4. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavatel neprodleně písemně odběrateli.
- 6.5. Osazení, údržbu a výměnu vodoměrů provádí dodavatel. Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu nebo jeho provozovatel.
- 6.6. Povinností odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání dodavatele provést v přiměřené lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.
- 7. Odvádění odpadních vod a jejich měření**
- 7.1. Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve

smlouvě o odvádění odpadních vod. Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septik a ČOV a přečerpávat odpadní vody ze žump. Porušení této povinnosti je klasifikováno jako neoprávněné vypouštění odpadních vod.

- 7.2. Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád nebo smlouva o odvádění odpadních vod.
- 7.3. Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se pro zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby, přičemž se nezkoumá skutečnost, zda je jiný zdroj využíván, resp. vody z něho odváděny do kanalizace pro veřejnou potřebu.
- 7.4. Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m<sup>3</sup> za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace měřením, měřicím zařízením odběratele. Jedná se např. o případy výroby nápojů, výroba potravin je-li jejich obsahem voda a jsou-li odváženy mimo místo jejich výroby.
- 7.5. Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odvedené srážkové vody jsou vypočítávány za každou nemovitost, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou, nebo přes volný výtok do uliční vpusti do kanalizace. Srážkové vody se nehradí z dálnic, silnic, místních a účelových komunikací veřejně přístupných, zoologických zahrad, nemovitostí určených k trvalému bydlení a z domácností.

## 8. Doručování

- 8.1. Písemnosti a daňové doklady (faktury) jsou zasílány na adresu, určenou ve smlouvě odběratelem.

## 9. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod

- 9.1. Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:
  - a) před vodoměrem,
  - b) bez uzavřené písemné smlouvy nebo v rozporu s ní,
  - c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává, nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo
  - d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením.
- 9.2. Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace
  - a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod,
  - b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem, nebo

c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

## 10. Smluvní pokuty, úrok z prodlení a náhrada škody

- 10.1. Za neoprávněný odběr vody z vodovodu a za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je oprávněn dodavatel požadovat na odběrateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť. V případě uplatnění ze strany dodavatele je povinen odběratel tuto smluvní pokutu dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě uhradit.
- 10.2. V případě uplatnění smluvní pokuty ze strany dodavatele je povinen odběratel zaplatit dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** jestliže:
  - a) neumožní pracovníkům dodavatele přístup k měřicímu zařízení, prověření jeho stavu a řádný odečet,
  - b) převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele,
  - c) je porušena plomba vodoměru,
  - d) bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě poškozující dodavatele.
  - e) za překročení povolených limitů znečištění odpadních vod nebo vniknutí látek, které nejsou odpadními vodami v každém jednotlivě zjištěném případě.
- 10.3. Pro případ prodlení s úhradou plateb podle této smlouvy se sjednává zákonný úrok z prodlení.
- 10.4. V případě uplatňování dvousložkové ceny vodného a stočného je dodavatel povinen na žádost odběratele poskytnout mu přiměřenou slevu z pevné složky za každý další započatý den kromě prvních 24 hodin nefunkčnosti vodovodního nebo kanalizačního systému.
- 10.5. V případě manipulace s uzávěrem vody nebo vodoměrem, který je součástí vodovodu odběratelem, je oprávněn dodavatel požadovat na odběrateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**.
- 10.6. Za odvádění odpadních vod odběratelem v rozporu s touto smlouvou či kanalizačním řádem, je oprávněn dodavatel požadovat na odběrateli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč**.
- 10.7. Ujednání uvedená v Článku 10 nemají vliv na odpovědnost za přestupek či správní delikt podle z.č. 274/2001 Sb.

## 11. Reklamacce

- 11.1. Reklamační řád, který upravuje reklamacce v rámci smlouvy, práva a povinnosti odběratele a dodavatele při reklamacích, je spolu s ostatními dokumenty předepsanými v rámci zákona, k dispozici odběratelům v sídle a na provozech dodavatele, jakož i na místně příslušných obecních úřadech.



**PODPISOVÁ STRANA**


**SMLOUVA O DODÁVCE PITNÉ VODY  
A O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍ VODY**

v Šternberku dne 12.2.2018

Ve Šternberku dne 15-02-2018



odběratel



dodavatel

ŠKOLNÍ JÍDELNA ŠTERNBERK  
příspěvková organizace  
Svatoplukova 7, Šternberk 785 01  
IČ: 75009749 DIČ: CZ75009749

VHS SITKA, s.r.o.  
Vinohradská 2208/7  
785 01 ŠTERNBERK  
IČ: 47150001 DIČ: CZ47150001