



KONICA MINOLTA

OBCHODNÍ NABÍDKA PRO ZÁKAZNÍKA UNIVERZITA KARLOVA



TCert ISO/IEC 27001



Konica Minolta

Důvěrné KAC

| | | | Zpracoval: | Schválil: |
|--------------|-------------|--------|--------------------------------|----------------|
| Číslo | N1809061751 | Jméno: | Mavromatidisová Tichá Kateřina | Limburský Jiří |
| Platnost do: | 6. 10. 2018 | Datum: | 6.9.2018 | |
| Podpis: | | | | |



CENOVÁ NABÍDKA ZAŘÍZENÍ A SLUŽEB

Varianta nabídky: **prodej C258 nabídka platí pro 1 – 5 kusů**

Financování: **Kupní smlouva**

Přehled zařízení ve variantě:

Akce 13/2015 - bizhub C258 - AKČNÍ PRODEJ

| Cenová kalkulace | Cena pro 1 kus zařízení: |
|---|--------------------------|
| Zařízení bizhub C258 Rychlost 25 str/min černobíle i barevně. Standardně obsahuje: 2 kazety na papír (2x 500 listů), boční vstup, duplex, řadič Emperon, 2 GB RAM, HDD 250 GB, gigabit ethernet, webový prohlížeč, CMYK vývojnice a fotoválce; DVD s ovladači a návodem | 33 050,00 Kč |
| Dále cena obsahuje následující příslušenství: DF-629 podavač originálů - automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 100 listů PC-410 velkokapacitní kazeta - A4; 2 500 listů; 52-256 g/m2 + Obr. návod C258/CZ | |
| Dále je nutné doobjednat tiskové služby za období leden až červen 2018 v hodnotě 39.905,- Kč a za červenec a srpen 2018 v hodnotě 6.845,- Kč. Dále následující spotřební materiál min. 1ks od každého toneru: TN-324K toner černý – 1 kus á 975,- Kč - 1 láhev, 579 g toneru; 28 000 stran při pokrytí 5% TN-324Y toner žlutý - 1 kus á 2.430,- Kč - 1 láhev, 562 g toneru; 26 000 stran při pokrytí 5% TN-324M toner purpurový – 1 kus á 2.430,- Kč - 1 láhev, 549 g toneru; 26 000 stran při pokrytí 5% TN-324C toner azurový - 1 kus á 2. 430,- Kč - 1 láhev, 549 g toneru; 26 000 stran při pokrytí 5% | |
| Autorské a recyklační poplatky | |
| Jednorázové platby | Cena |
| Instalace stroje (v ceně připojení k 1 PC) za 500,00 Kč Dopravné D150 (kompletní služba) za 500,00 Kč | 1 000,00 Kč |

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Platnost cen nabídky do: 6. 10. 2018



VLASTNOSTI NABÍZENÉHO ZAŘÍZENÍ BIZHUB C258

HLED NA PRVNÍ DOTEK VÍTE, CO MÁTE DĚLAT

Velký barevný dotykový displej a ovladače jsou v češtině a nabízí jednotný systém intuitivního ovládání celé produktové řady Konica Minolta. Jeho obsluha je jednoduchá, jako u chytrého telefonu nebo tabletu. Oblíbené funkce si můžete nastavit na vlastní záložku v tiskovém ovladači a na vyhrazená tlačítka na displeji. Stiskem jediného tlačítka tak můžete třeba naskenovat obě strany průkazu na jedinou stránku a odeslat do svého počítače.



Prizpůsobitelný dotykový panel stroje bizhub C258 s dotykovou oblastí pro NFC



bizhub C258 s oboustranným podavačem originálů DF-629 a stolcem DK-510

CHCEME UŠETŘIT VAŠE PENÍZE

Provozní náklady na kompletní tiskové služby budou nižší, než byste zaplatili za tonery do běžné stolní tiskárny. Díky oboustrannému tisku ušetříte až 50% nákladů na papír a poštovné. Sledování účtů uživatelů zaručuje jejich odpovědný přístup k tisku a je prokázáno, že díky tomu dojde ke snížení nákladů na tisk minimálně o 30%.

MĚJTE PŘEHLED, CO SE TISKNE

U každého uživatele je možné sledovat využívání zařízení. Získáte tak kontrolu nad tiskovými náklady, které můžete správně rozúčtovat na osoby nebo oddělení. Dokumenty budou zároveň chráněné před zneužitím, protože se vytisknou až po autorizaci PINem nebo firemní čipovou kartou přímo na stroji. Pro autentizaci můžete také použít také svůj mobilní telefon (NFC a Bluetooth LE*) nebo biometrický skener* kapilár prstu. Svoji tiskovou úlohu si dokonce můžete vyzvednout na jakémkoliv stroji ve firmě bez nutnosti ji znovu přeposílat*.

RYCHLEJI, NEŽ ŘEKNETE ŠVEC

Naše zařízení jsou rychlá ve všech ohledech. Díky probuzení stroje do 20 vteřin nebudete ráno nikdy čekat. První kopii pořídíte již za 6 sekund. Skenování rychlostí až 160* stran za minutu dovoluje nasazení i pro rozsáhlé archivy.



TISKNĚTE Z MOBILU A TABLETU

Multifunkční zařízení podporují všechny moderní technologie mobilního tisku. Tisknout můžete přes Wi-Fi z iPhone a iPadu (AirPrint) nebo mobilu a tabletu s Androidem (Mopria). A dokonce není ani potřeba instalovat žádné ovladače nebo doplňkový software. Služba Google Cloud Print* dále umožňuje tisk vašich dokumentů odkudkoliv z internetu. Třeba z domu nebo ze služební cesty.

Technologie NFC zabudovaná přímo do panelu zajišťuje, že dokumenty z vašeho Android zařízení vytisknete nebo naskenujete pouhým přiložením mobilu. Pro Apple zařízení tu je zase Bluetooth LE*. Díky oběma technologiím se můžete mobilem také přihlásit. Váš mobilní telefon tak zcela dokáže nahradit firemní čipovou kartu.

PŮSOBIVÉ VÝTISKY OSTRÉ JAKO BŘITVA

Tisková mechanika a inovativní HD toner vlastní výroby jsou jemně doladěny tak, aby poskytovaly profesionální výtisky s rozlišením 1200 dpi, brilantními barvami a snadno čitelnými malými písmeny. To vše při nižší spotřebě toneru. Vysoká odolnost výtisků proti vlhkosti a UV záření umožňuje jejich použití v exteriérech a pro archivaci. Absence oleje zaručuje matný povrch výtisku, který je popisovatelný a výborně se hodí pro použití v kanceláři.

NAPOJENÍ NA FIREMNÍ SYSTÉMY

Nová multifunkční zařízení umožňují přímé napojení na různé firemní systémy. Přimo na displeji multifunkce tak můžete například vybrat typ dokladu jako je faktura nebo dodací list, jeho dodavatele, a doklad rovnou naskenujete do vašeho účetního nebo dokumentového systému ke schválení.



bizhub C258 s jednoprůchodovým podavačem originálů DF-704, velkokapacitní kazetou PC-410 a vestavěným finišerem FS-533



VYROBÍTE JAKÝKOLIV DRUH DOKUMENTU

Neomezujte se formátem a gramáží papíru. Můžete tisknout na obálky, recyklovaný papír, předtisknutý papír, projektorové fólie a mnoho dalších médií o gramáži až 300 g/m². Ve výborné kvalitě lze potisknout širokou škálu formátů papíru od A6 až po SRA3 (320 x 450 mm) nebo uživatelsky definované formáty a papíry dlouhé až 1,2 m. Díky širokému výběru dokončovacích funkcí jako je vytváření brožur, sešívání, děrování a dopisní sklad můžete vyrobit téměř jakýkoliv druh dokumentu.



bizhub C258 s oboustranným podavačem originálů
DF-704, velkokapacitní kazetou PC-410,
velkokapacitním zásobníkem
LU-302 a brožovacím finišem FS-534SD

Ekologie

Úsporná elektronika a okamžité vypínání částí stroje, které nejsou právě používány, zajišťují ještě podstatně nižší spotřebu energie, než vyžadují ekologické standardy Energy Star a Blue Angel. Provoz stroje vás tak vyjde na méně než 1 Kč denně. Vaši kapsu i přírodu šetří také další funkce, jako například automatické odstranění prázdných stránek, zabráňující zbytečnému kopírování a plýtvání papírem. Používaný toner obsahuje biomasu a díky své nižší zapékací teplotě je velmi šetrný k životnímu prostředí.


BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM

Multifunkční zařízení splňují mezinárodní bezpečnostní standardy ISO 15408 EAL3 a IEEE 2600.1. Také všechna data, uložená na pevném disku, jsou chráněna před neoprávněným přístupem pomocí technologie šifrování dat a v případě potřeby i jejich vymazáním a přepisem podle standardu NATO. Žádné důvěrné dokumenty se tak nikdy nedostanou do nepovolaných rukou. Synchronizace se záložním* pevným diskem v reálném čase zabraňuje možnosti ztráty citlivých firemních dat.

KE SPOKOJENOSTI VAŠEHO IT SPRÁVCE

Zařízení můžete spravovat vzdáleně z libovolného počítače pomocí webového prohlížeče. Můžete spravovat i více zařízení v celé firmě centralizovaně. Díky dálkovému ovládání displeje lze uživateli okamžitě pomocí například s nastavením tiskové úlohy - a to i z mobilu nebo tabletu*, ať už se tiskárna nachází kdekoli v budově.

Díky službě ePRO* se nemusíte starat o objednávky spotřebního materiálu, hlášení servisních požadavků ani o odcitání počítačů. Váš tiskový systém bude spojen přímo se servisním centrem Konica Minolta, kterému stroje automaticky předávají všechny své požadavky.



* dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na konfiguraci zařízení



MOŽNOSTI KONFIGURACE

VHODNÉ SLUŽBY K TOMUTO ZAŘÍZENÍ

ePRO - EFEKTIVNÍ PROAKTIVNÍ ZPŮSOB ŘEŠENÍ PROVOZNÍCH PROBLÉMŮ

- Co děláte, když dojde spotřební materiál nebo se objeví závada?
- Víte, že naše zařízení řeší své provozní problémy za Vás?
- Náš servisní technik přijede ještě dřív, než ho zavoláte.
- Pamätujeme si objednáci čísla spotřebního materiálu a telefonní číslo dispečinku za Vás.
- K Vašemu stroji můžete mít chůvu, která nikdy nespí.

eCON - PŘEHLEDNÁ KONTROLA A OPTIMALIZACE VAŠICH TISKOVÝCH NÁKLADŮ

- Chcete mít k dispozici on-line servisní knížku ke všem Vaším zařízením?
- Líbila by se Vám otevírací doba našeho zákaznického centra 24 hodin denně?
- Líbilo by se Vám vše efektivně vyřídit od Vašeho stolu a bez telefonování?

MOŽNÁ VÝBAVA / VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PODAVAČE A KRYT ORIGINÁLU

- DF-629 podavač originálů automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 100 listů
- DF-704 podavač originálů automatický oboustranný jednorúchodový podavač dokumentů, kapacita 100 listů
- OC-514 kryt originálu kryt místo automatického podavače

STOLKY A KAZETY

- PC-110 1 x univerzální kazeta A5-A3, 500 listů, 52-256 g/m2
- PC-210 2 x univerzální kazeta A5-A3, 2 x 500 listů, 52-256 g/m2
- PC-410 velkokapacitní kazeta A4; 2 500 listů; 52-256 g/m2
- DK-510 stolec pod stroj úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
- LU-302 velkokapacitní zásobník A4, 3 000 listů, 52-256 g/m2

VÝSTUP A DOKONČOVÁNÍ

- FS-533 vestavný finišer sešívání 50 listů, max. výstup 500 listů
- PK-519 děrovací modul děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
- pro FS-533
- FS-534 sešívací finišer sešívání 50 listů, max. výstup 3 300 listů
- FS-534SD brožovací finišer sešívání 50 listů, max. výstup 2 300 listů, sešívání a ohyb ve hřbetu až 20 listů, poloviční a dopisní sklad
- RU-513 dopravní jednotka pro instalaci finišeru FS-534/SD
- PK-520 děrovací modul děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
- pro FS-534/SD
- JS-506 oddělovací přihrádka adresovatelný výstup, např. pro oddělení faxů

SOFTWAREVÉ LICENCE I-OPTIONS

- LK-102v3 rozšířené funkce PDF PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem
- LK-105v4 rozpoznávání textu OCR prohledávatelná PDF a PPTX; spolu s licencí LK-102v3 skenování do prohledávatelného PDF/A (1a)
- LK-106 tisk čárových kódů podpora nativního tisku čárových kódů
- LK-107 tisk Unicode písem podpora nativního tisku Unicode písem
- LK-108 tisk OCR písem podpora nativního tisku písem OCR A a B
- LK-110v2 pokročilé zpracování dokumentů skenování do různých souborových formátů vč. DOCX, XLSX a PDF/A, faxování do sPDF, tisk příloh z emailů
- LK-111 ThinPrint® klient komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
- LK-115v2 TMP modul modul Trusted Platform pro zabezpečení dat
- UK-211 rozšířená paměť 2 GB rozšířená paměť pro i-Option, nutné pro licence LK

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


- KP-101 číselnice pro použití místo dotykové obrazovky
- WT-506 pracovní deska umístění ověřovacího zařízení, odkládací plocha
- FK-514 faxový modul Super G3 fax, funkce digitálního faxu
- IC-416 tiskový řadič Fiery profesionální barevný tiskový řadič
- VI-508 rozhraní pro IC-416 rozhraní pro tiskový řadič Fiery
- KH-102 držák klávesnice přídatné USB rozhraní pro klávesnici
- EK-608 USB rozhraní rozšíření pro připojení USB klávesnice
- EK-609 USB + Bluetooth rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth LE pro připojení iOS zařízení
- bezkontaktní čtečka karet různé technologie identifikačních karet
- MK-735 montážní sada instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet
- AU-102 biometrické ověřování skener kapilár prstu
- SC-508 bezpečnostní modul ochrana před kopírováním (při nainstalovaném DF-704 jsou pro funkční ochranu nutné 2 moduly)
- HD-524 zálohování HDD přídatný pevný disk pro zálohování dat
- BT-C1e držák dlouhých papírů pro tisk na více dlouhých papírů
- UK-212 vestavný Wi-Fi modul vestavný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu
- SX-BR-4600 externí Wi-Fi adaptér externí adaptér pro bezdrátovou síť

SOLUTIONS


- ScanFlow licence pro rozpoznávání textu, převodu dokumentů do Wordu, Excelu a PowerPointu v editovatelné podobě, skenování do prohledávatelných PDF a pro archivaci



KONFIGURAČNÍ GRAF



MOŽNOSTI DOKONČOVÁNÍ





TECHNICKÉ ÚDAJE

SYSTÉM

| | |
|--|---|
| Systémová paměť | 2 048 MB (standardně) |
| Systémový pevný disk | standardně 250 GB; volitelně 320 GB ₁ |
| Rozhraní | 10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (AP/Klient/Wi-Fi Direct) (volitelně) |
| TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP | |
| Typy rámců | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automatický podavač originálů (volitelný) | až 100 originálů; A6-A3; 35-163 g/m ² |
| Tisknutelné formáty | možnost otáčejícího nebo duálního podavače |
| Gramáž papíru | A6-SRA3, vlastní formáty papíru; dlouhý papír max. 1200 x 297 mm |
| Kapacita vstupu papíru | 52-300 g/m ² |
| 1. kazeta | standardně: 1 150 listů; max.: 6 650 listů |
| 2. kazeta | 500 listů, A5-A3, 52-256 g/m ² |
| 3. kazeta (volitelná) | 500 listů, A5-SRA3, 52-256 g/m ² |
| 3. + 4. kazeta (volitelná) | 1 x 500 listů, A5-A3, 52-256 g/m ² |
| Velkokapacitní kazeta (volitelná) | 2 x 500 listů, A5-A3, 52-256 g/m ² |
| Velkokapacitní zásobník (volitelný) | 2 500 listů, A4, 52-256 g/m ² |
| Boční vstup | 3 000 listů, A4, 52-256 g/m ² |
| Automatický oboustranný tisk | 150 listů, A6-SRA3, vlastní formáty, dlouhé papíry, 60-300 g/m ² |
| odsazování, skupinkování, třídění, sešívání, děrování, poloviční | A5-SRA3; 52-256 g/m ² |
| Výstupní kapacita | max.: 3 300 listů (s finišerem); max.: 250 listů (bez finišeru) |
| Sešívání | max.: 50 listů (80 g/m ²) nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m ²) |
| Výstupní kapacita při sešívání | max.: 1 000 listů |
| Dopisní sklad | až 3 listy |
| Kapacita dopisního skladu | max.: 30 listů (v přihrádce), neomezená |
| Brožura | max.: 20 listů (80 g/m ²) nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m ²) |
| Výstupní kapacita brožur | max.: 100 listů (v přihrádce), neomezená |
| Životnost toneru | černý 28 000 stran; CMY 26 000 stran |
| Životnost zobrazovací jednotky | černá 90 000/600 000, CMY 55 000/600 000 stran (válec/vývojnice) |
| Napájení a spotřeba energie | 220-240 V / 50/60 Hz, špičkový odběr do 1,5 kW (systém); TEC 1,225 kWh ₂₄ |
| Rozměry systému (š x h x v) | 615 x 685 x 771 mm (bez podavače a spodní jednotky na papír) |
| Hmotnost systému | asi 85 kg |

KOPIROVÁNÍ

| | |
|-----------------------------------|--|
| Kopírovací proces | elektrostatický laserový |
| Tonerový systém | polymerovaný toner Simitri® HD |
| Rychlost kopíř./tisku A4 | až 25 str/min |
| Rychlost kopíř./tisku A3 | až 15 str/min |
| Rychlost oboustr. tisku A4 | až 25 str/min |
| Doba 1. kopie | 6,1 s černobíle; 7,5 s barevně |
| Doba zahřívání | asi 20 s ₃ |
| Rozlišení kopírování | 600 x 600 dpi |
| Polotóny | 256 odstínů |
| Vícenásobné kopírování | 1 - 9 999 |
| Formát originálů | A5 - A3 |
| Měřítko | 25-400% v krocích 0,1%; automatické měřítko |
| Kopírovací funkce | kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran |

TISK

| | |
|--|--|
| Rozlišení tisku | 1 800 x 600 dpi; 1 200 x 1200 dpi |
| Jazyky popisu stránky | PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS Windows VISTA/7/8/10 (32/64); Windows Server 2003/2008 (32/64); Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2; OS X 10.x; Unix; Linux; Citrix |
| Písma tiskárny | 80x PCL Latin, 137x PostScript 3 emulace Latin |
| OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mipmap, ukládání přednastavení „Rychlé nastavení“, přetisk, vozoznak, | přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a ochrana proti kopírování, „průklepový“ tisk |
| Mobilní tisk | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (volitelně); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS & Android); Wi-Fi Direct (volitelně); Wi-Fi Access Point (volitelně); NFC: autentizace a párování (Android); volitelně Bluetooth I F |

TISK (VOLITELNĚ)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tiskový řadič | interní Fiery IC-416 |
| Procesor řadiče / paměť / HDD | Intel Pentium @ 2.9 GHz / 2 GB / 500 GB |
| Jazyky popisu stránky | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6/5 |
| Operační systémy | Windows VISTA/7/8/10 (32/64); Windows Server 2003/2008/2008 R2 (32/64); Windows Server 2012/2012 R2; Macintosh OS 9.x/10.x |

SKENOVÁNÍ

| | |
|---|---|
| Rychlost skenování (černobíle/barevně) | až 80 str/min (s volitelným podavačem DF-629) |
| Rozlišení skenování | až 160 str/min (s volitelným podavačem DF-704) |
| Režimy skenování | max.: 600 x 600 dpi |
| | sken do emailu (sken ke mně); sken do SMB (sken domů); sken na FTP; sken do boxu (HDD); sken na USB; sken do WebDAV; sken do DPWS; síťový TWAIN |
| | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (volitelně); kompaktní PDF; šifrované PDF; prohlédavatelé PDF (volitelně); XPS; kompaktní XPS; PPTX; prohlédavatelé DOCX/XLSX/PPTX (volitelně) |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivě + skupiny); podpora LDAP |
| Skenovací funkce | anotace (text/čas/datum) pro PDF; až 400 přednastavení; náhled skenu v reálném čase; odstraňování prázdných stran; skenování dlouhých originálů délky až 1 m |

FAXOVÁNÍ

| | |
|--|---|
| Faxový standard | Super G3 |
| Faxový přenos | analogový; i-Fax; barevný i-Fax (RFC3949-C); IP-Fax |
| Rozlišení faxových | max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné) |
| Faxová komprese | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxový modem | až 33,6 kb/s |
| Cílové adresy | 2 100 (jednotlivě + skupiny) |
| Vyžádání fax; odložený fax; přenos z PC; příjem do důvěrného boxu; přeměrování na email/FTP/SMB; až 400 přednastavení | |

UŽIVATELSKÉ BOXY

| | |
|----------------------------------|--|
| Max. lze uložit | až 3 000 dokumentů nebo 10 000 stránek |
| Typy uživatelských boxů | veřejné; osobní (s heslem nebo ověřením); skupinové (s ověřením) |
| Typy systémových boxů | zabezpečený tisk; tisk šifrovaných PDF; příjem faxu; faxová výzva |
| Funkce uživatelských boxů | opakovaný tisk; kombinace; stahování; odesílání (email/FTP/SMB a fax); kopírování z boxu do boxu |

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

ISO15408/IEEE 2600.1 (v procesu certifikace); P filtrování a blokování portů; síťová komunikace SSL2, SSL3 a TSL1.0; podpora IPSec; podpora IEEE 802.1x; ověřování uživatelů; záznamy ověřování; zabezpečený tisk; přepis pevného disku (8 standardních typů); šifrování dat pevného disku (AES 256); zálohování dat pevného disku (volitelně); automatický výmaz dat z paměti; příjem důvěrného faxu; šifrování tiskových dat uživatelů; volitelně ochrana proti kopírování (zabránění kopie, kopie pod heslem) až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka); definice přístupu uživatelů k funkcím; volitelně biometrické ověřování (kapiláry prstu); volitelně ověřování bezkontaktní kartou PageScope Net Care Device Manager; PageScope Data Administrator; PageScope Box Operator; PageScope Direct Print; PageScope Mobile; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

- 1) Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku
- 2) Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star
- 3) Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY A TECHNOLOGIE





DOPRAVNÉ



PROČ SI KOUPIŤ TUTO SLUŽBU?

Tato služba je nutnou podmínkou při pořízení multifunkčního zařízení (MFZ) Konica Minolta.

Zakoupením této služby Vám zajistíme profesionální dodání zakoupeného zařízení přímo na místo instalace. Součástí služby je stěhování stroje až na místo určení a jeho vybalení a odborné sestavení.

Popis služby

Po pořízení MFZ s Vámi Zákaznické centrum Konica Minolta dohodne vhodný termín dodání MFZ. V dohodnutý termín Vám smluvní přepravce doručí MFZ. Služba obsahuje:

- přepravu do místa instalace
- stěhování MFZ v rámci budovy - v případě, že budova má nákladní výtah
- odborné vybalení a sestavení MFZ

Za příplatek dále zajistíme:

- odvoz a ekologickou likvidaci obalového materiálu
- vynešení stroje do pater po schodišti - pokud není k dispozici nákladní výtah

Omezení služby

Služba je dostupná pouze pro vybrané typy MFZ, definované v ceníku služeb Konica Minolta. Cena služby je závislá na konkrétním podmínkách a prostorech zákazníka (patro, výtah, nákladová rampa, povrchy podlah atd.) Služba neobsahuje samotnou instalaci MFZ.

Požadovaná připravenost na straně zákazníka

Zákazník musí zajistit přítomnost osoby odpovědné za převzetí MFZ, a přístup smluvního přepravce do prostor určených k instalaci k MFZ. Zákazník musí vyplnit a podepsat Analýzu připravenosti.

Možnosti rozšíření služby

Službu Dopravné je nutné doplnit službou Instalace MFZ.



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ JMÉNO:

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Sídlo: Žarošická 13, 628 00 Brno

Telefonní kontakt: +420 533 315 104

Faxové spojení: +420 533 315 105

IČ: 00176150

DIČ: CZ 00176150

Bankovní spojení: 2550460107/2600 Citibank Europe

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM:

Telefonní kontakt: 841 777 777 (Bílá linka)

E-mail: info@konicaminolta.cz

Provozní doba: Po - Pá, 7.30 - 18.00

REGIONÁLNÍ ZASTOUPENÍ:

Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o.

Budova ARGO Office Center

Evropská 846/176a

16000 Praha 6

PRACOVNÍCI DODAVATELE POVĚŘENÍ JEDNÁNÍM VE VĚCÍCH SMLUVNÍCH A CENOVÝCH:

Tichá Kateřina

Mobil: + (420) 602 209 833

Telefon: + (420) 272 016 702

Email: katerina.mavromatidisova@konicaminolta.cz

Společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. tímto informuje společnost UNIVERZITA KARLOVA, že veškeré skutečnosti uvedené v této nabídce č. N1809061751 ze dne 6.9.2018 a jejich přílohách (dále jen „nabídka“), označuje dle §218 ZZVZ za důvěrné informace společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.. Nabídka je adresována pouze společnosti UNIVERZITA KARLOVA a obsahuje informace, které nejsou běžně dostupné jiným osobám ani v příslušných obchodních kruzích z důvodu, že je společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. utajuje a má zájem na dalším zachování jejich utajení. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. nelze žádnou z informací uvedených v nabídce sdělovat jiným osobám.

Veškeré podmínky, ceny a informace jsou platné po dobu platnosti této nabídky. Tato nabídka nenahrazuje smlouvu. Smlouva musí být uzavřena písemně.