

Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

1 SMLUVNÍ STRANY

KUPUJÍCÍ:

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno,
příspěvková organizace

Sídlo: Trnkova 2482/113, 628 00 Brno-Líšeň
Zastoupená: Ing. Roman Moliš, ředitel školy
IČ: 00380431
DIČ: CZ00380431

PRODÁVAJÍCÍ:

TST servis a.s.

Sídlo: Šífařská 1/3, 147 00 Praha 4
Zastoupená: Ing. Zdeněk Červínek, Ing. Petr Cejnar
IČ: 00548880
DIČ: CZ00548880

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2018 Kupní smlouvu (dále jen jako „Smlouva“), jejímž předmětem je dodávka strojního zařízení v souladu s nabídkou podanou Prodávajícím do zadávacího řízení snázvem „Dodávka strojního vybavení do SŠSE Brno“ v rámci projektu „Vybudování odborného pracoviště“ (dále jen „Projekt“).
- 2.2 V zadávací dokumentaci předmětného zadávacího řízení si Kupující, jakožto zadavatel, vyhradil právo na navýšení rozsahu dodávek v případě položek uvedených v čl. 4.1 zadávací dokumentace. Dle čl. 4.2 zadávací dokumentace:
- Pokud se zadavatel rozhodne využít práva na navýšení rozsahu dodávek v případě výše uvedených položek, je vybraný dodavatel povinen dodat vyšší než požadovaný počet daných položek za jednotkové ceny uvedené v nabídce a za stejných obchodních a platebních podmínek.*
- 2.3 Kupující se rozhodl využít svého práva na změnu závazku a v souladu s čl. 4 zadávací dokumentace požaduje navýšení rozsahu dodávky. Nad rámec rozsahu sjednaného ve Smlouvě se tak Prodávající zavazuje Kupujícímu dodat **1 ks Sloupové vrtačky VS 32 HERKULES včetně příslušenství** v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4 Kupní cena činí 205 234 Kč bez DPH, tj. 248 333,14 Kč včetně DPH.
- 2.5 Termín dodání: do 15. 12. 2018.

2.6 V ostatním se použijí ustanovení Smlouvy.

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Nedílnou součástí smlouvy je její příloha– Nabídka sloupové vrtačky VS 32 HERKULES.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.
- 3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv MV ČR podle ustanovení Zákona 340/2015 Sb. §6 odst. 1. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede kupující.
- 3.4 Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem

Datum:

Datum:

TST
Ši
147



TST servis, a.s.

Šífařská 1/3, 147 00 Praha 4

Tel.: 241 774 596 , 241 771 297 fax: 241 771 218

E.mail: [REDACTED]

Společnost je zapsána v OK u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 148

Střední škola strojírenská a elektrotechnická Brno,
příspěvková organizace
Trnkova 113
628 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

PRAHA DNE

30.5.2018

VĚC Nabídka sloupové vrtačky VS 32 HERKULES

Vážený pane,

dovolujeme si Vám předložit nabídku na dodávku sloupové vrtačky, kterou nabízíme v našem sortimentu dodávek obráběcích strojů.

Vrtačky řady VS 32 HERKULES jsou určeny pro vrtání, vystružování a řezání závitů v kusové i sériové výrobě. Vřeteník i pracovní stůl jsou svisle přestavitelné a otočné kolem sloupu .

Jsou vybaveny ručním i strojním posuvem a vyznačují se stupňovitou změnou otáček vřetena a dosahují 15ti stupňů. Změna otáček je zajišťována prostřednictvím pák a přepínáním otáček elektromotoru. Hloubka vrtání se nastavuje na milimetrové stupnici. Ovládací prvky strojů jsou soustředěny na čelním panelu stroje. Vřeteno je uloženo v přesných kuličkových ložiskách, spirálová pružina vrací vřeteno do horní polohy. Mazání všech pohyblivých dílů je zajištěno šnekovým čerpadlem. Elektrovýzbroj je soustředěna ve skříni a plně odpovídá všem předpisům EU.

Technické údaje:

Vrtací/frézovací prům.

Vrtací hloubka

Kužel ve vřetenu MORSE

Ukazatel hloubky vrtání

Doraz hloubky vrtání

Upínací plocha stolu – vodorov.

T – drážky

Vzdálenost konce vřetena od upínací plochy stolu (max-min)

Vyložení vřetena

Průměr sloupu

Svislý pohyb vřeteníku

Svislý pohyb konzoly se stolem

Výškové nastavení stolu a vřeteníku

Otáčky vřetena - počet stupňů

- rozsah otáček

Směr otáčení vřetena

Primární převod

Posuvy - počet stupňů

- rozsah posuvu

VS 32 HERKULES

32 mm

180 mm

MK 4

stupnice

přesné nastavení

375x450 mm

3x š 14, rozteč 112

900-180 mm

265 mm

120 mm

360 mm

440 mm

ozubeným hřebenem

15

80-2800 ot./min

pravé - levé

mechanický (klínové řemeny)

4

0,08-0,32 mm/ot.

Typ spojky
Max. axiální tlak na vřeteno
Chlazení
Max. rozměry stroje (š x d x v)
Hmotnost stroje ntto/btto
Rozměry obalu (š x d x v)

mechanická
8000 N
Obj. 20 l,č.v. 30l/min
620x1130x2800 mm
640 kg
1300x700x2200 mm

Stroj:

V [REDACTED] upová VS 32 HERKULES
- [REDACTED] je HELTOS
- [REDACTED] ní latění na sloupové vrtačky
C [REDACTED]

Cena v Kč

182.900,-
3.345,-
1.140,-
187.385,-

Strojní příslušenství:

- strojní posuv – el.mag.spojka
- chlazení
- osvětlení
- olejová náplň
- klika

