

**Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Vladislavem Rezkem, vedoucím oblastní správy Jih



TSKRP006WHWO

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

**CHIC, s.r.o.**

Se sídlem: Pod Lesem 109, 252 67 Tuchoměřice

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.1906207504/0600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 24386

zastoupená: Zbyněk Váňa, jednatel společnosti

zastupující jako vedoucí účastník společnosti společníky a) CHIC, s.r.o., IČ: 49551647 a b) POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., IČ: 27900096, sdružené ve smyslu § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve **Společnost CHIC a PKB**

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: 3/18/2141/107**

**č. smlouvy Zhotovitele: 18266**

**„Oprava vozovky v ul. Žateckých, Praha 4“**

## **Článek I.**

### **Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:  
Předmětem plnění je oprava vozovky v ul. Žateckých v Praze 4.
2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:  
bez DPH: 877.802,92 Kč  
DPH: 184.338,61 Kč  
**včetně DPH: 1 062.141,53 Kč**
2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:  
zahájení prací: po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle vydání DIR  
ukončení prací: dle vydání DIR
2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto:  
ul. Žateckých, Praha 4
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.


## **Článek IV.**

### **Podmínky provádění díla**

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 48 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.
3. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením

počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy (OOP) je umístit v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započetí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla, je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umísťování těchto informačních tabulí.

#### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
  2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
  3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
  4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
  5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
  6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
  7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
- 

| Celkem [Kč] |                                                                                                                                                                                                 |      |           |          | 877 802,92   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|--------------|
| Číslo TJ    | 1. Asfaltové práce                                                                                                                                                                              | TJ   | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 161         | ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                                      | m2   | 288,00    | 603,90   | 173 923,20   |
| 162         | ACO 11 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                      | m2   | 71,00     | 603,90   | 42 876,90    |
| 163         | ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm                                                                                                                                                                     | m2   | 327,00    | 603,90   | 197 475,30   |
| 167         | ACP 16 tloušťky vrstvy 5cm                                                                                                                                                                      | m2   | 302,00    | 60,40    | 18 240,80    |
| 181         | Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2-nové vrstvy                                                                                                                            | m2   | 19,00     | 603,90   | 11 474,10    |
| 182         | Spojovací postřík asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2-odfrézované vrstvy                                                                                                                     | m2   | 25,00     | 603,90   | 15 097,50    |
| 184         | Frézování trhlin, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a závluka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy. | bm   | 76,00     | 52,00    | 3 952,00     |
| Číslo TJ    | 2. Dlaždicové práce                                                                                                                                                                             | TJ   | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 267         | Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem                                                                                                  | m2   | 282,00    | 103,00   | 29 046,00    |
| 269         | Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrou a vlivu prostředí C 20/25 n XF3                                                                                                      | bm   | 273,00    | 104,00   | 28 392,00    |
| 272         | Krajník žulový silniční do lože z betonu třídy s opěrou a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3                                                                                                  | bm   | 250,00    | 104,00   | 26 000,00    |
| Číslo TJ    | 3. Bourací a frézovací práce                                                                                                                                                                    | TJ   | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 301         | Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                                            | m2   | 206,00    | 41,60    | 8 569,60     |
| 302         | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                                | m2   | 51,00     | 41,60    | 2 121,60     |
| 311         | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                            | m2   | 196,00    | 60,40    | 11 838,40    |
| 311         | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                            | m2   | 196,00    | 60,40    | 11 838,40    |
| 353         | Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm                                                                                                                                                  | bm   | 153,00    | 51,00    | 7 803,00     |
| 356         | Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10 cm včetně očištění povrchu, dobourání neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného                   | m2   | 205,00    | 603,90   | 123 799,50   |
| 376         | Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba z betonových dlažebních bloků                                                                                                             | m2   | 64,00     | 103,00   | 6 592,00     |
| 377         | Vytrhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného                                                                                                                 | bm   | 108,00    | 104,00   | 11 232,00    |
| 379         | Vytrhání krajníků včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného                                                                                                                   | bm   | 108,00    | 104,00   | 11 232,00    |
| Číslo TJ    | 4. Zemní práce                                                                                                                                                                                  | TJ   | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 401         | Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                | m3   | 1 045,00  | 12,40    | 12 958,00    |
| 402         | Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                                               | bm   | 94,00     | 208,00   | 19 552,00    |
| Číslo TJ    | 6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění                                                                                                                                       | TJ   | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 603         | Ze štěrkodrti ŠDA tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                                                            | m2   | 139,00    | 60,40    | 8 395,60     |
| 611         | Ze směsi stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C18/24 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                 | m2   | 279,00    | 60,40    | 16 851,60    |
| 614         | Z vyfrézovaného materiálu se zhutněním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                                         | m2   | 9,00      | 603,90   | 5 435,10     |
| 614         | Z vyfrézovaného materiálu se zhutněním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                                         | m2   | 9,00      | 603,90   | 5 435,10     |
| 614         | Z vyfrézovaného materiálu se zhutněním za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                                         | m2   | 9,00      | 603,90   | 5 435,10     |
| Číslo TJ    | 7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy                                                                                                                                                       | TJ   | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 716         | Výšková úprava uliční vpusti s osazením původní armatury - úprava do hloubky 0,5 m                                                                                                              | ks   | 15 000,00 | 1,00     | 15 000,00    |
| 796         | Dohumusování včetně dodání ornice v tloušťce 10 cm, oselí a dodání travního semene                                                                                                              | m2   | 96,00     | 60,00    | 5 760,00     |
| Číslo TJ    | 9. Přidružené práce                                                                                                                                                                             | TJ   | Cena [Kč] | Počet TJ | Celková cena |
| 902         | Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2                                                                                                                                              | %    | 5,00      | 5 946,42 | 29 732,12    |
| 903         | Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP                                                                                                                                  | ks   | 4 600,00  | 2,00     | 9 200,00     |
| 911         | Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DIR                                                                                             | hod. | 318,00    | 8,00     | 2 544,00     |