



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ

Серія ВГ

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № UA1.007.0016051-17

Зарегистрировано в Реестре Системы

Термін дії з 06 жовтня 2017 р. до 05 жовтня 2019 р.

Срок действия с

Продукція Плити деревностружкові ламіновані: ДСП РЗЛ.Е 1.ТР.КІ; ДСП РЗЛ.Е 1.ТР.КІІ

Продукция

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

16.21.13

код ДКП, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ТУ У 20.2-31147999.003-2002 'Плити деревностружкові ламіновані. ТУ' пп 1.7-1.10, 1.15 табл.1-6. Зміни 1-7

Виробник продукції ТОВ 'СВІСС КРОНО', 80400, Львівська обл., м. Кам'янка-Бузька,
Изготовитель продукции вул. Я. Мудрого, 6.62, код ЄДРПОУ 31147999.

Адреса виробництва: 62370, Харківська обл., с.м.т. Солоницівка, вул. Заводська, 1

Сертифікат видано ТОВ 'СВІСС КРОНО', 80400, Львівська обл., м. Кам'янка-Бузька,
Сертификат выдан вул. Я. Мудрого, 6.62, код ЄДРПОУ 31147999

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Плити деревностружкові ламіновані,
що виготовляються серійно з 06.10.2017 р. до 05.10.2019 р., з урахуванням гарантійного терміну зберігання,
технічний нагляд за сертифікованою продукцією один раз на рік. Добровільна сертифікація.

Сертифікат видано органом з сертифікації ДП 'Харківстандартметрологія',
Сертификат выдан органом по сертификации м. Харків, вул. Митроносицька, 36, №UA.P.007 від 04.04.2014 р.

тел. (057) 756-38-09

На підставі випробувань, що були проведені: ВЛ ПП 'Укрпромсерт', Дніпропетровська обл.,
На основании м. Дніпро, вул. Високовольна, 20 (атестат акредитації №2Н831 від 01.12.2014 р.),
протокол №УПС 128/688-4-17 від 20.09.2017 р. Акт обстеження виробництва №07/559
від 04.09.2017 р. Пісничний висновок №05.03.02-04/35143 від 05.08.2015 р.

Заступник

Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

М.П.



В.В. Агарков

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі Системи
за тел. (044) 528-84-28



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 28.04 2017 р.

№ 602-123-20-3/ 13276

Об'єкт експертизи: Кромка торцева для меблів з ПВХ

виготовлений у відповідності із —

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3920

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: Виробництво меблів; оптова та роздрібна торгівля

Країна - виробник: Китай; фірма «Huali H.K. CO. LTD»; Unit 2601, 26/F, 113argyle Street, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: Товариство з обмеженою відповідальністю «Самоделкін»; Україна, 01042, м. Київ, вул. Академіка Філатова, буд. 10-А, оф. 3/30; код за ЄДРПОУ: 39083278

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: прями контракти з виробником

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

Інтенсивність запаху не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК (мг/м³, с.д.): формальдегіду – 0,003; вінілу хлористого – 0,005; дибутилфталату – 0,05 відповідно до ДСанПІН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються в будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Кромка торцева для меблів з ПВХ за наданим заявником комплектом документів та зразками, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути

використана в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи.

Висновок дійсний до: термін дії 5 років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують, підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному)

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія з державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
Державної установи «Інститут
медицини праці НАМН України»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;
секретар експертної комісії
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 6816 від 18 квітня 2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії,
заступник директора з наукової роботи
ДУ "Інститут медицини праці НАМН України"

М.П.



Чернюк В.І
(ініціали та прізвище)

ComFort

Паспорт матраца

Умови надання гарантії для матраців:

Гарантийне обслуговування виробу здійснює «Виробник» відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та за наявності вірно заповненого Гарантійного талона. Товар відповідає вимогам Державного Стандарту ДСТУ ГОСТ 19917:2016 (ГОСТ 19917-2014 "Меблі для сидіння та лежання. Загальні технічні умови"), а також має висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/10846 від 14.04.2017 р., №602-123-20-1/31521 від 18.07.2018 р.

За гарантією ремонту або заміни підлягає тільки та частина матраца, у якій було виявлено дефект. Якщо весь матрац було визнано дефектним, то він підлягає обміну. Протягом гарантійного терміну всі дефекти виправляються безкоштовно, якщо вони виникли з вини «Виробника».

Правила експлуатації матраца:

НЕ допускається!

- Потрапляння води та хімічних реактивів на внутрішній блок матраца;
- Тривала дія високої температури (зокрема розміщення матраца біля нагрівальних приладів та відкритого вогню);
- стрибати на поверхні матраца;
- згинати матрац як по ширині, так і по довжині;
- використовувати матрац як меблі для сидіння.

Класти матрац:

- на ліжко, менше за розміром, ніж матрац;
- на ліжко з основою з ланцюжної сітки;
- на основу, ширина якої перевищує 120 см і яка не має при цьому центральної опори;
- на основу з ламелей, відстань між якими більша, ніж 65 мм.

Важливо знати, що:

- ідеальною основою для матраців вважається рівна жорстка поверхня;
- якщо ваш матрац лежить на основі з ламелей, відстань між якими більша, ніж 65 мм, це суттєво скорочує термін його використання;
- новий матрац після зняття з нього фабричної упаковки може мати запах (у зв'язку з герметичністю пакування), що згодом зникає;
- щоб матрац прослужив якомога довше, його необхідно кожні півроку перевертати з положення голова-ноги і верх-низ.
- Увага! Чохол матраца не знімається! Для повної хімічності виробу рекомендується залучати професіональні клінінгові компанії, що беруть на себе відповідальність за збереження усіх матеріалів у належному стані. Рекомендована екстракційна чистка (розчином PH 3-6 одиниць). У разі, якщо чохол матраца свій зовнішній вигляд та функціональні якості, «Виробник» не несе за це відповідальність.

Гарантія розповсюджується на:

- пружинний блок, який вийшов з ладу;
- дефекти матраца у вигляді западин, якщо їх розмір перевищує 3 см вглиб (незначні заглиблення на поверхні матраца за формою тіла не є дефектом).

Гарантія не розповсюджується на:

- чохол матраца;
- структурні деформації, що виникли через використання неякісної основи;
- недоведення щодо комфорту матраца;
- висоту матраца. «Виробник» гарантує наявність та високу якість наповнювачів, зазначених у специфікаціях на етикетці матраца. Висота матраца може варіюватися в межах плюс-мінус 10 мм, що може бути викликано допусками в розмірах використаних матеріалів та технологією виготовлення. Для того, щоб виміряти висоту матраца, необхідно розмістити його на рівній поверхні та покласти на матрац рейку. Висотою матраца буде відстань від рівної поверхні до рейки;
- невідповідність оббивки матраца;
- западини від тіла (глибиною менше 3 см);
- матрац, який було пошкоджено в результаті використання не за призначенням;
- використання матраца кожним споживачем за медичними показниками (зокрема на прояв алергічної реакції споживача);
- інші випадки порушення правил експлуатації матраца.

Звернення за гарантією та терміни гарантії:

«Виробник» залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробу, які підвищують його якість та експлуатаційні характеристики, за умови збереження експлуатаційних характеристик без додаткового повідомлення.

- У разі виявлення дефектів, які підлягають усуненню за гарантією, покупець повинен звернутися до магазину, в якому було придбано матрац.

- Щоб заявити претензії, покупець при собі повинен мати товарний та касовий чеки магазину, які підтверджують покупку матраца. Якщо ви відрізали етикетку, її також необхідно надати.

Гарантійний талон повинен містити назву виробу, модель, артикул, дату продажу, печатку торговельного представника та підпис продавця.

Гарантійний термін на матраці складає 18 місяців з дати продажу.

Моделі

ComFort 1	ComFort 2	ComFort зима-літо	ComFort Hard	ComFort Lux
Артикул 076	Артикул 077	Артикул 078	Артикул 084	Артикул 191

Дата виготовлення

05 DEC 2018

Печатка ВТК

Член Міжнародної асоціації виробників товарів для сну



Дата продажу

07 DEC 2018



ESTD 2007

Підпис продавця

Адреса торговельної площі

Виготовлено ТОВ «Катеринівський меблевий майстерня»
28000, Кіровоградська область,
м. Олександрія, провулок Бориса Юганова, 9
телефакс: +38 056 373 32 98