

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Prodávající: HCS Centrum s.r.o.
se sídlem: Chýnovský 850, 391 11 Planá nad Lužnicí
IČ: 26031221
DIČ: CZ26031221
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 10276
zastoupen Josefem Sokolíkem, jednatelem společnosti
č. smlouvy prodávajícího:

a

Kupující: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
č. účtu: [REDAKCE]
zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Richardem Mrázkem, předsedou představenstva, a Mgr. Filipem Lederem,
místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy
Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech technických
[REDAKCE]
[REDAKCE]
č. smlouvy kupujícího: 18000623

II. Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy jsou dodávky nových, nepoužitých odtahových vozidel do areálu kupujícího na adrese Masná 7, Brno, a to na základě podmínek uvedených v této smlouvě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem „**Odtahová vozidla – rámcová smlouva**“ (dále jen „zboží“).
- (2) Rozsah plnění dle této smlouvy je dále specifikován dílčími objednávkami kupujícího doručenými prodávajícímu. Maximální celková cena všech dodávek prodávajícího na základě této smlouvy je omezena na **31.000.000,- Kč bez DPH**, přičemž kupující není povinen tuto částku vyčerpat.
- (3) Podrobný popis předmětu koupě je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.

III. Doba trvání smlouvy

- (1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. ode dne nabytí účinnosti smlouvy po dobu 4 let.

IV. Kupní cena

- (1) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za skutečně dodaný počet kusů zboží dle dílčích objednávek dle potřeb kupujícího dohodnutou kupní cenu, která je stanovena dle přiložené cenové kalkulace uvedené v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- (2) Kupní cena zahrnuje i veškeré náklady prodávajícího nutné k řádné realizaci plnění v místě plnění.
- (3) S ohledem na dobu trvání smlouvy a možný růst míry inflace se smluvní strany dohodly, že v případě, že celková míra inflace od data poslední úpravy kupní ceny přesáhne hranici 5%, je možné navýšit kupní cenu maximálně vynásobením koeficientem růstu obecné míry inflace vztahujícím se k období od poslední změny kupní ceny. Smluvní strany se zavazují o každém takovém navýšení uzavřít písemný číslovaný dodatek k této smlouvě.
- (4) Ke zvýšení shora uvedených jednotkových cen je možné přistoupit také tehdy, pokud v průběhu plnění zakázky dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na zvýšení cen, zejména možných změn DPH. Takové navýšení ceny je prodávající povinen kupujícímu písemně doložit. Poté se smluvní strany zavazují o takové úpravě kupní ceny uzavřít písemný dodatek k této smlouvě.

V. Platební podmínky

- (1) Kupující uhradí kupní cenu na základě faktury vystavené prodávajícímu vždy za každou dílčí objednávku po fyzickém převzetí zboží v místě plnění.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Proávající se zavazuje dodat fakturu kupujícímu na adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice.
- (3) Proávající se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny zboží uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Proávající a kupující se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, kupující je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny zboží. Pokud by kupujícímu vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti prodávajícího vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Kupující je oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není kupující v prodlení se zaplacením. Proávající je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji kupujícímu s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení kupujícímu.
- (6) Proávající se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky a číslo smlouvy kupujícího.

VI. Dodací podmínky a místo plnění

- (1) Kupující své požadavky na jednotlivé odběry zboží (dále jen „dodávky“) upřesní vždy oboustranně závaznou dílčí objednávkou doručenou prodávajícím. S ohledem na různé druhy mechanismu budou činěny objednávky jednotlivě na každý dodávaný kus zvlášť.
- (2) Prodávající provede každou jednotlivou dílčí dodávku nejpozději do 120 dnů od jejího písemného nahlášení. Dohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu plnění, musí být taková změna na dílčí objednávce vyznačena a oboustranně odsouhlasena.
- (3) Zboží se považuje za dodané okamžikem převzetí kupujícím.
- (4) Místem plnění je provozní areál kupujícího na adrese Masná 7, Brno.
- (5) Zboží je jménem prodávajícího oprávněn předat [REDAKCE], obchodní zástupce.
- (6) Zboží je jménem kupujícího oprávněn převzít [REDAKCE]
- (7) Přesný termín dodání zboží je prodávající povinen sdělit prokazatelně oprávněnému zástupci kupujícího [REDAKCE] minimálně pět pracovních dnů předem. Termín předání zboží bude stanoven tak, aby připadal na pracovní den od 7:00 do 14:00 hod.
- (8) Zboží bude předáno oprávněnému zástupci kupujícího v místě plnění na základě písemného protokolu. Oprávněný zástupce kupujícího určí přesné místo předání zboží v rámci areálu místa plnění. Přechod vlastnictví na kupujícího nastává okamžikem podpisu písemného protokolu o předání a převzetí zboží mezi prodávajícím a kupujícím.
- (9) Předmět koupě je prodávající povinen dodat kupujícímu se všemi příslušnými doklady, tj. 2x návody k obsluze a údržbě, 2x katalog náhradních dílů, záruční podmínky, záruční listy apod., a to pro každé vozidlo a nástavbu zvlášť (jejich soupis bude součástí předávacího protokolu, případně dodacího listu), a upozornit kupujícího na případné vady, o kterých ví a které předmět koupě má v okamžiku předání.
- (10) Kupující podpisem potvrdí převzetí, úplnost a správnost dodávky zboží na dodacím listu.
- (11) Zjevné vady zboží je kupující povinen reklamovat u prodávajícího ve lhůtě 5 dnů od převzetí zboží.
- (12) Vlastnické právo i nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí věci.

VII. Záruka

- (1) Prodávající poskytuje na každé dodané zboží záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet okamžikem převzetí zboží kupujícím.
- (2) Kupující zajistí řádné převzetí předmětu koupě a v předávacím protokolu, případně dodacím listu zaznamená případné vady, které při převzetí zjistil.
- (3) Reklamaci vad, jejichž existenci kupující v průběhu záruční doby na předmětu koupě zjistí, musí kupující vůči prodávajícímu uplatňovat formou písemné objednávky nejpozději do 3 pracovních dnů od zjištění závady.
- (4) Reklamáce musí obsahovat:
 - datum vzniku závady
 - jméno a adresu kupujícího
 - jméno a adresu prodávajícího
 - název, typ a výrobní číslo poškozeného předmětu koupě
 - stručný popis zjištěné závady
 - požadovaný termín jejího odstranění

- (5) Zástupce prodávajícího je povinen zahájit opravu, případně projednání vady za účelem stanovení způsobu odstranění, do 3 dnů od obdržení písemné reklamace (počítají se pouze pracovní dny).
- (6) Termín odstranění vady bude stanoven písemně v protokolu o odstranění vady odsouhlaseném oprávněnými zástupci obou stran.

VIII.

Další ujednání

- (1) Prodávající prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení kupujícího ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má kupující nárok na náhradu všeho, co za prodávajícího v souvislosti s tímto ručením plnil.

IX.

Sankce

- (1) Jestliže se kupující bezdůvodně opozdí s platbou kupní ceny, je povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení.
- (2) V případě, že prodávající neodstraní vady dle lhůty stanovené v protokolu dle čl. VII. této smlouvy, je povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky na základě dílčí objednávky za každý den prodlení.
- (3) V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží bez zavinění kupujícího je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny dle dílčí objednávky za každý den prodlení.
- (4) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. VIII., je povinna zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé takové porušení.
- (5) V případě, že prodávající odmítne dodat zboží z důvodu plné vytíženosti vlastních kapacit, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý takový případ.
- (6) Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

X.

Bankovní záruka

- (1) Prodávající je povinen kupujícímu předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě, písemně odsouhlasenou kupujícím a musí být udržována v platnosti po celou dobu záruční doby.
- (2) Bankovní záruka slouží k zajištění plnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy, a to ve výši 2.000.000,- Kč.
- (3) Bankovní záruka v záruční listině obsahuje písemné prohlášení banky, že takto uspokojí nároky kupujícího v rozsahu do částky odpovídající 10 % ceny za dodávky dle této smlouvy bez DPH, pokud prodávající dodávky neplní řádně dle této smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo neodstraní drobné vady ve sjednané lhůtě. Bankovní záruka za řádné plnění dodávek pokryje finanční nároky kupujícího (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, aj.) vzniklé v důsledku neplnění stanovených povinností prodávajícího. Záruční listina neobsahuje další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné plnění dodávek je neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál

bankovní záruky za řádné plnění dodávek bude mít v držení po celou dobu plnění dodávek kupující.

- (4) Bankovní záruka za řádné plnění musí být prodávajícím udržována v platnosti po celou dobu dodávek. Bankovní záruka bude prodávajcímu uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí dodávky, podepsaného kupujícím, prodávajícím a po odstranění případných drobných vad ve sjednané lhůtě. V případě, že dodávka nebude řádně plněna, nebudou odstraněny drobné vady, zavazuje se prodávající kupujcímu nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni skončení platnosti bankovní záruky za řádné plnění, předložit novou bankovní záruku za řádné plnění dodávky (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc ode dne skončení platnosti původní bankovní záruky za řádné plnění dodávky. Takto bude postupováno opakovaně tak, aby byla bankovní záruka za řádné plnění dodávky prodávajícím udržována v platnosti po celou dobu plnění dodávek a do odstranění drobných vad.
- (5) Pokud prodávající nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné plnění dodávek zajišťovány, banka splní povinnost z bankovní záruky za řádné plnění dodávky na výzvu kupujícího vyplacením příslušné částky na bankovní účet kupujícího uvedený v čl. XI. odst.3. Porušení povinnosti prodávajícího podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- (6) Originál bankovní záruky předloží prodávající před uzavřením smlouvy.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:
 - vadnost dodaného zboží již při jeho dodání, zejména pak nesplnění požadované kvality ČSN a EN, pokud prodávající na písemnou výzvu kupujícího vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - zboží v průběhu záruční doby vykazuje vady bránící jeho řádnému užívání,
 - prodlení prodávajícího s dodávkami zboží o více než 3 kalendářní dny,
 - úpadek kupujícího nebo prodávajícího ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů,
 - z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- (2) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zda toto oznámení o odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.
- (3) Proávající je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
 - úpadku kupujícího ve smyslu §3 zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, prohlášení konkursu nebo zahájení řízení o nuceném vyrovnání před dodáním zboží;
 - prodlení kupujícího z převzetím zboží, ačkoliv byl prodávajícím písemně vyzván, o více než kalendářních 60 dnů.
- (4) V případě zániku smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou smluvní strany povinny vypořádat si vzájemné nároky ze smlouvy do 30 kalendářních dnů od zániku smlouvy.

XII.
Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (6) Smlouva je uzavřena podpisem druhé smluvní strany.
- (7) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu bude zveřejňovat kupující.
- (8) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace dodávaného zboží

Příloha č. 2: Cenová kalkulace

Za prodávajícího:

V Plané nad Lužnicí, dne 15. 10. 2018

Josef Sokolík
jednatel společnosti

4

Za kupujícího:

V Brně dne 19. 11. 2018

Richard Mrázek
předseda představenstva

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva

Příloha č. 1: Specifikace dodávaného zboží

A. Odtahové vozidlo s hydraulickým nakládacím jeřábem a pevnou plošinou – 8 ks

1. Podvozek

- provedení 4 x 2
- výkon motoru min. 158 kW, kroutící moment min. 800 Nm, plnění normy EURO VI, možnost manuálního spuštění vypalování filtru pevných částic
- řazení převodových stupňů automatizované, min. 6 převodových stupňů, vedlejší náhon z převodovky
- užitečná hmotnost kompletně sestaveného vozidla musí odpovídat nosnosti závěsného kříže, tzn. min. 4000 kg
- odpružení přední nápravy parabolickými péry, zadní náprava vzduchem odpružená s možností změny výšky a automatickým vypuštěním při zapnutí PTO
- stabilizátory náprav pro extrémně vysoké těžiště
- uzávěrka diferenciálu
- ráfky o průměru 19,5", zadní pneumatiky záběrové M+S
- držák náhradního kola se zvedákem na rámu
- vyhřívaný vysoušeč stlačeného vzduchu
- kabina dvoumístná, krátká, hydraulicky sklápěná, prosklená zadní stěna, barva RAL 2011
- přídatné spodní okno dveří u spolujezdce
- informační systém s grafickým displejem
- modul pro přenos dat z vozidla (FMS)
- vnější sluneční clona nad čelním sklem
- klimatizace, pylový filtr
- elektricky ovládaná okna
- elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka, rampové a čelní zrcátko vyhřívané
- centrální zamykání s dálkovým ovládním
- střešní větrací klapka
- sedadlo řidiče odpružené vzduchem, vyhřívané
- rádio s CD přehrávačem a funkcí bluetooth (možnost použití jako handsfree)
- zásuvka 12 V v kabině vozidla
- příprava pro montáž vysílačky
- úložný a odkládací prostor mezi sedadly
- nezávislé osvětlení v kabině u spolujezdce, neoslňující řidiče – pohyblivá lampička
- vzduchová pistole se spirální hadicí pro ofukování interiéru od prachu
- podtlaková houkačka
- zvukové výstražné zařízení při zpětném chodu
- oranžová LED záblesková rampa na kabině (dvojblesk), délka min. 1400 mm

2. Hydraulický nakládací jeřáb

- plně hydraulický nakládací jeřáb (HNJ) se zdvihovým momentem min. 15,8 tm, montáž za kabinu
- verze umožňující zdvihát objemná břemena blízko sloupu jeřábu (zkrácený nebo zasouvací první díl ramene)
- pákové převodníky na zlomovacím a výložníkovém rameni
- možnost negativního záklonu výložníkového ramene
- horizontální dosah jeřábu min. 9,9 m, tři hydraulické výsuvy
- otoč jeřábu v rozsahu min. 400°, hydraulický zámek otoče

- hydraulický systém s chladičem hydraulického oleje
- přehřev hydraulického oleje umístěný v nádrži, s automatickým vypínáním při dosažení ideální pracovní teploty oleje, el. napájení z podvozku
- dvě přídavné funkce na rozvaděči vyvedené na konec výložníku s rychlospojky pro možnost odpojení závěsného kříže (nekonečný rotátor, vyvažování závěsného kříže)
- nekonečný rotátor a závěsný kříž s nosností min. 4000 kg, kříž s hydraulickým vyvažováním a nastavitelnou šířkou
- hák s nosností min. 7000 kg
- kotevní úchyty (botičky) pro nakládání vozidel, nosnost jednoho úchyty cca 1.000 kg, závěsné popruhy se 4 oky – délka 1,1/1,3/1,5/1,7 m
- zvedací popruhy šíře cca 300 mm pro nakládání havarovaných vozidel bez použití botiček – 2 ks
- plně hydraulicky ovládané opěry (horizontálně i vertikálně) s výstražnými LED diodami umístěnými na konci opěr
- přídavné hydraulické opěry v zadní části vozidla
- všechny opěry s automatickými hydraulickými zámky
- přední i zadní opěry ovládané pomocí dálkového rádiového ovládání
- indikace zasunutých/vysunutých opěr v kabině
- signalizace jízdní výšky jeřábu v kabině
- dvě přídavná pracovní LED světla instalovaná na sklopném rameni s ovládáním na dálkovém ovladači
- plně dálkové rádiové ovládání hydraulického jeřábu
- start/stop motoru z ovladače, možnost regulace otáček
- nárazuvzdorné vodotěsné pouzdro vysílače
- náhradní baterie, nabíječka baterií do kabiny automobilu
- 10 m sériový kabel na propojení ovladače s řídicí jednotkou
- 2 ks podkladová deska cca 500 x 500 mm proti zaboření podpěry na méně únosném podkladu, včetně držáku na ložné ploše
- výbava jeřábu musí být v souladu s platnou legislativou
- zadavatel požaduje doložit typový list nabízeného hydraulického jeřábu, dále výkres zatížení náprav se složeným i rozloženým jeřábem (rozloženým jeřábem se rozumí poloha se zavěšeným odtahovaným vozidlem o hmotnosti odpovídající užitečné hmotnosti odtahového vozidla, tzn. zatížení na maximum)

3. Valníková plošina

- pevná plošina s rovnou ložnou plochou
- délka ložná: 5250 mm, šířka: 2450 mm
- možnost prodloužení délky ložné plochy pomocí výsuvných dílců o cca 600 mm
- maximální výška ložné plochy 1100 mm
- podlaha kovová s protiskluznou úpravou, v rozích otvory pro odtok vody
- barva nástavby RAL 2011
- zarážky na kola, s přestavitelnou polohou
- ochranný lem okolo ložné plochy
- kotevní prvky 5 + 5 ks
- 3 x plastová schrána na nářadí o délce cca 800 mm (dle prostorových možností podvozku)
- osvětlení pracovní plochy 2 x LED světlo, montáž na předním čele nástavby
- 2 x výstražné zábleskové LED světlo oranžové barvy v zadní části vozidla
- poziční LED osvětlení (tykadla) u zadních rohů plošiny, viditelná ve zpětných zrcátkách
- veškerá poziční světla nástavby v provedení LED
- zadní výstražné reflexní tabulky
- startovací kabely 10 m vč. přípojných zásuvek 12 a 24V na vozidle

Stavba vozidla musí být provedena tak, aby celková výška při odtahu osobního vozidla na 1.úvaz závěsného popruhu (tj.úvaz délky 1,1m) a při použití nabízených botiček byla max. 3.750 mm.

Uchazeč doloží výkres odtahového vozidla včetně jeřábu, plošiny a naloženého osobního vozidla zavěšeného na kříži, ze kterého bude zřejmé splnění všech požadovaných parametrů.

B. Odtahové vozidlo s hydraulickým nakládacím jeřábem a sjížděcí plošinou – 2 ks

1. Podvozek

Specifikace totožná s vozidlem dle odstavce A.

2. Hydraulický nakládací jeřáb

Specifikace totožná s vozidlem dle odstavce A.

3. Naklápěcí a sjížděcí plošina

- plošina s rovnou ložnou plochou
- délka ložná: 6000 mm, šířka: 2450 mm
- hydraulicky výsuvné nájezdy o délce min. 1000 mm, nosnost min. 1000 kg
- 2 přímočaré hydromotory (PČH) pro naklápění plošiny, minimálně jeden PČH pro podélný posun plošiny
- natahovací výkon min. 5000 kg
- dálkové ovládání plošiny, záložní baterie ovladače, nabíječka v kabině vozidla
- konstrukce pro odložení složeného závěsného kříže v přední části nástavby
- hydraulický naviják s tahovou silou min. 4500 kg, s hydraulicky přestavitelnou polohou pomocí PČH, pneumaticky ovládanou volnoběžkou, lano délky min. 35 m a průměru min. 12 mm, naviják s rolnovým oknem, dálkové ovládání navijáku včetně přestavování polohy a ovládání volnoběžky, příslušenství navijáku – kladka pro stahování nepojízdného vozidla, oko, hák
- barva nástavby RAL 2011
- zarážky na kola, s přestavitelnou polohou
- ochranný lem okolo ložné plochy
- kotevní prvky 5 + 5 ks
- min. 2 x plastová schrána na nářadí o délce cca 800 mm (dle prostorových možností podvozku)
- osvětlení pracovní plochy 2 x LED světlo, montáž na předním čele nástavby
- 2 x výstražné zábleskové LED světlo oranžové barvy v zadní části vozidla
- poziční LED osvětlení (tykadla) v zadní části vozidla, viditelná ve zpětných zrcátkách
- veškerá poziční světla nástavby v provedení LED
- zadní výstražné reflexní tabulky
- startovací kabely 10 m vč. přípojných zásuvek 12 a 24V na vozidle