



Základní škola a Mateřská škola, Praha 4, Mendíků 2
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů
Mendíků 2/1000, Praha 4 – Michle 140 00 tel.: 261 214 006
e-mail: skola@zsmendiku.cz, <http://www.zsmendiku.cz/>

Blažek Gastro, s.r.o.

Jihlavská 524/66

140 00 Praha 4

Objednávka konvektomatu


Na základě Vaší cenové nabídky objednáváme konvektomat Electrolux air-o-stream 10 x GN1/1, EL

V Praze dne 7. 11. 2018

Podpis....

Zákl

Tel.:



Číslo dokladu: ZAK-2018-00850
Referent: [REDACTED]Datum: 7. 11. 2018
Datum plnění:Dodavatel:**Blažek Gastro s.r.o.**Jihlavská 524/66
140 00 Praha 4

Sídlo: Dědinova 2004/5 , 148 00 Praha 4

IČ: 03882179, DIČ: CZ03882179
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 239366.Platební údaje:

Způsob úhrady:

Požadovaná záloha: 0,00 Kč

Úrok: 0

Splatnost dní: 0

Měna: CZK

Dodací podmínky: dle potvrzení dodavatelů

Záruční podmínky: 24 měsíců

Platební podmínky: fakturou po předání

Nabídka služeb:

Odběratel:**Základní škola a Mateřská škola, Praha 4,
Mendíků 2**Mendíků 1000/2
140 00 Praha 4, Mendíků 1000

IČ: 60435348

Zboží doručit:

Obchodní údaje:

Doprava: Blažek Gastro

Objednávka:

DRUH ZBOŽÍ	MNOŽSTVÍ	DPH	CENA ZÁKLADNÍ	SLEVA	CENA ZA KUS	CELKOVÁ CENA
E-268202 KONVEKTOMAT AIR-O-STEAM 10 GN 1/1 ELEKTRICKÝ - VERZE B Rozměry Š x H x V: 898 x 915 x 1058 mm Konvektomat air-o-steam, elektrický, 10xGN1/1, rozteč vsunů - 65mm, ovládací úroveň B (2 stupňové vaření). Mycí systém air-o-clean. V ceně vnitřní vedení GN nádob 17.5 kW el. 400V 3N 50/60 Hz	1 Ks	21%	134 500,00		134 500,00	134 500,00
E-922178 TUKOVÝ FILTR PRO KONVEKTOMATY 10xGN1/1 GN2/1, 922178 Rozměry Š x H x V: 620x490x100mm Tukový filtr pro konvektomaty 10xGN 1/1 a GN 2/1	1 Ks	21%	4 160,00	5%	3 952,00	3 952,00
E-922171 SPRCHA PRO KONVEKTOMATY PRO BOČNÍ MONTÁŽ 922171 Rozměry Š x H x V: 300x250x120mm Sprcha pro konvektomaty - pro boční montáž ke konvektomatům, vhodná pro všechny typy konvektomatů	1 Ks	21%	4 600,00	5%	4 370,00	4 370,00

Pokračování na straně 2

Vystavil:

Strana 1 z 2

software Altus VARIO - www.vario.cz

DRUH ZBOŽÍ		MNOŽSTVÍ	DPH	CENA ZÁKLADNÍ	SLEVA	CENA ZA KUS	CELKOVÁ CENA
J-22N-ELE- AOS101/061	PODSTAVEC POD KONVEKTOMAT ELECTROUX AOS 101/61	1 Ks	21%	12 990,00	5%	12 340,50	12 340,50
Rozměry Š x H x V: se vsunyna GN1/1 materiál: nerez							
PRO-SOFTENER B65	ZMĚKČOVAČ SOFTENER B65 AUTOMATICKÝ	1 Ks	21%	8 900,00	5%	8 455,00	8 455,00
rozměry: Š 233 H 455 V 540 mm příkon: 0,2 kW / 230 V obsah zásobníku: 20 kg Automatické změkčovače řady SOFTENER jsou určeny k zařízení, kde je průtok vody max. 60l/min ** a teplota vody nižší než 40 °C. Jsou vhodné zejména pro stacionární myčky, konvektomaty a výrobníky ledu. Za příplatek 1.200 Kč je možné změkčovač objednat se směšovačem vody k získání požadované tvrdosti							
BES-53793	SŮL TABLEOVÁ SUPERTAB 25 kg	1 Ks	21%	229,00	5%	217,55	217,55
DIV-D9.10/5L	PROSTŘEDEK PRO ČIŠTĚNÍ KONVEKTOMATŮ D9.10 AUTOMAT	1 Ks	21%	767,00	5%	728,65	728,65
Suma Auto Oven Clean D9.10 je prostředek pro čištění konvektomatů s vestavěným automatickým čistícím systémem. Vhodný pro všechny druhy konvektomatů. Aplikuje se přes dávkovací čerpadlo Clean Jet systému v konvektomatech.							
DIV-D9.11/5L	PROSTŘEDEK PRO OPLACHOVÁNÍ KONVEKTOMATŮ D9.11 AUTOMAT	1 Ks	21%	767,00	5%	728,65	728,65
Suma Auto Oven Rinse D9.11 je prostředek pro oplachování konvektomatů s vestavěným automatickým čistícím systémem. Obsahuje málo pěnivé povrchové aktivní látky, které zajišťují rychlé oschnutí bez šmouh a dále látky, které zabraňují vzniku usazenin na povrchu zařízení.							
BG- MONT/KOMLPT	DOPRAVA, MONTÁŽ, ZAŠKOLENÍ	1 Ks	21%	2 900,00		2 900,00	2 900,00
Doprava							

CELKEM:		9 mj				168 192,35
Sazba	Základ	DPH		Zaokrouhlení:		0,00 Kč
21%	168 192,35	35 320,40		Celkem:		203 512,75 Kč