

KUPNÍ SMLOUVA č. j.: KRPL-109008-12/ČJ-2018-1800VZ

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)


Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami kupní smlouva tohoto znění:

I.

Smluvní strany

1. Prodávající:

Název/jméno a příjmení: **INTERIECH TECH s.r.o.**
Sídlo/místo podnikání: **Za Drahou 253, 282 01 Český Brod**
IČ: **29058155**
DIČ: **CZ29058155**

Zastoupený:  jednatelkou společnosti

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

e-mail:

Telefon:

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 163550

(dále jen „prodávající“)

2. Kupující:

Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**
Sídlo: **Náměstí Dr. E. Beneše 24, Liberec 1, PSČ 460 32**
IČ: **72050501**
DIČ: **CZ72050501**

Zastoupený:  zastupcem vedoucího odboru správy

Telefon:

Zastoupený ve věcech technických:  ředitelkou majetkové správy oddělení materiálně technického zabezpečení, odboru správy majetku

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „kupující“)

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **dodávka 9 položek (163 kusů) nábytku specifikovaného v příloze č. 1 této kupní smlouvy – předmět plnění**. Dodání předmětu plnění zahrnuje úplné a bezvadné provedení všech výrobních a dodávkových prací, a dále řádné předání předmětu plnění v místě dodání.
2. Kupující se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit kupní cenu sjednanou v čl. III. této smlouvy.
3. Předmět plnění bude považován za dodaný jeho převzetím kupujícím a podpisem dvou vyhotovení dodacího listu zástupci obou smluvních stran v místě dodání. Jedno vyhotovení potvrzeného dodacího listu obdrží kupující a druhé prodávající.
4. Kupující odmítá dodání většího množství zboží, než je ujednáno ve smlouvě.

III. Technická specifikace předmětu plnění

1. Použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky na bezpečný výrobek ve smyslu zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).
2. Veškeré dřevo a materiály na bázi dřeva musí pocházet ze zákonně vytěžené suroviny.
3. Použité materiály nesmějí obsahovat žádné nebezpečné látky, jak jsou definovány v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008, ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a dále dle zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
4. Použité desky z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva musí splňovat požadavky příslušných norem:
 - třískové desky: ČSN EN 312 – Třískové desky – Požadavky (49 2614)
 - vláknité desky: ČSN EN 622 – 1 Vlákenné desky – Požadavky – Část 1-5 (49 2612).
5. Únik formaldehydu z aglomerovaných materiálů na bázi dřeva s povrchovou úpravou, resp. výrobků z nich, nesmí překročit: - hodnotu rovnovážné koncentrace: 0,020 mg formaldehydu/m³ vzduchu, za podmínek uvedených v ČSN RN 717-1 Desky ze dřeva – Stanovení úniku formaldehydu – Část 1: Emise formaldehydu komorovou metodou nebo ČSN EN ISO 16000-9 Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku – Metoda zkušební komory, resp. – střední hodnotu: 1,5 mg formaldehydu/m².h, stanovenou metodou plynové analýzy podle ČSN EN 717-2 Desky ze dřeva. Stanovení úniku formaldehydu. Část 2: Únik formaldehydu metodou plynové analýzy.
6. Další technické podmínky jsou stanoveny v příloze č. 2 této smlouvy.

**IV.
Technické podmínky dodání**

1. Prodávající se zavazuje, že předmět plnění zabezpečí proti poškození pro přepravu způsobem, který je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku.

**V.
Kupní cena**

1. Celková kupní cena za předmět plnění je stanovena ve výši:

CELKEM bez DPH	403 990,-Kč
DPH 21%	84 837,90 Kč
CELKEM vč. DPH	488 827,90 Kč

Slovy:

2. Rozpis jednotkových cen bez DPH za jednotlivé položky předmětu plnění je uveden v příloze č. 1 – předmět plnění.
3. Kupní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním předmětu plnění do místa dodání.
4. Kupní cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit. Její úprava je možná pouze v případě změny zákonné sazby DPH.

**VI.
Doba a místo dodání**

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět plnění do místa dodání místě dodání

v 50. týdnu roku 2018, tj. 10. - 14.12. 2018.

2. Místo dodání:

KŘP Libereckého kraje, sklady Janov u Nového Boru č.p.178

Kontaktní údaje na kontaktní osobu v místě plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

3. Kupující nabývá vlastnického práva k předmětu plnění jeho převzetím v místě dodání, po potvrzení dodacího listu. Přejednost nebezpečí škody na předmětu plnění se řídí ustanovením § 2121 - 2125 občanského zákoníku.

**VII.
Platební a obchodní podmínky**

1. Platba za uskutečněnou dodávku předmětu plnění bude provedena bezhotovostním platebním převodem na základě faktury vystavené prodávajícím do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí předmětu plnění kupujícím.

Přílohou faktury bude kopie zástupci obou stran podepsaného dodacího listu potvrzujícího, že dodávka byla dodána kupujícímu v požadovaném množství a kvalitě.

2. Faktura musí obsahovat č. j. této kupní smlouvy, č. j. rámcové smlouvy, všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje uvedené v § 435 občanského zákoníku.
3. Faktura je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu na adresu:

**Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, OSM-OMTZ,
Náměstí Dr. E. Beneše 584/24, Liberec I, PSČ 460 32**

4. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího.
5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit prodávajícímu bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je povinen v případě vrácení faktury tuto fakturu opravit nebo vyhotovit znovu. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu.
6. Platba bude realizována v Kč na základě předložené faktury.
7. Zálohové platby kupující neposkytuje.

VIII. Vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží v množství, druhu a jakosti (technické parametry) dle této smlouvy a při dodržení obchodních podmínek sjednaných v této smlouvě a rámcové smlouvě včetně podmínek pro přepravu do místa dodání. Kupující je povinen dodané zboží převzít a zaplatit kupní cenu.
2. Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění. Za vady plnění se považuje i dodání jiného druhu zboží, než určuje tato smlouva. Kupující je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění.
3. Zjistí-li kupující vady týkající se jakosti dodaného zboží již při dodání, je oprávněn odmítnout jeho převzetí a od této smlouvy odstoupit. To platí i při dodání jiného druhu zboží, než určuje tato smlouva. Odstoupení od smlouvy bezodkladně kupující písemně oznámí prodávajícímu.
4. Vady, které se týkají jakosti dodaného zboží, které kupující zjistí až po převzetí dodávky, je prodávající povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od oznámení reklamace. Prodávající odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství a jakosti dle této smlouvy. Obdobně postupuje prodávající i v případě,

nevyužije-li kupující svého práva na odstoupení od smlouvy podle odst. 3 tohoto článku.

5. Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost prodávajícího za škodu.

IX.

Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje na dodaný předmět plnění záruku za jakost, která zaručuje, že předmět plnění bude odpovídat technické specifikaci stanovené touto smlouvou a bude prostý právních vad. Prodávající poskytuje na dodaný předmět plnění záruční dobu v délce minimálně 36 měsíců.
2. Poskytne-li prodávající záruční dobu delší než uvedenou v odst. 1 tohoto článku, uvede ji v dodacím listu k předmětu plnění. Nebude-li v dodacím listu uvedena delší záruční doba, platí, že záruční doba je v délce uvedené v odst. 1 tohoto článku.

X.

Sankce

1. Prodávající je oprávněn požadovat na kupujícím úrok z prodlení za nedodržení termínu splatnosti faktury ve výši 0,05 % z oprávněně fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
2. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby dodání předmětu plnění dle této smlouvy, a to ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
3. Kupující je oprávněn požadovat na prodávajícím smluvní pokutu za nedodržení doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 200,- Kč za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena.
4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním předmětu plnění,
 - b) nedodání předmětu plnění v požadovaném druhu a jakosti (viz čl. VIII. odst. 3 této smlouvy),
 - c) prodlení prodávajícího s vyřízením reklamace.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o způsobu řešení úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 14 kalendářních dnů.
 4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

XII. Řešení sporů

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně.
2. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před soudy ČR.

XIII. Povinnost nahradit škodu

Prodávající je povinen nahradit škodu způsobenou vadným plněním této smlouvy v rozsahu stanoveném českým právním řádem.

XIV. Závěrečná ustanovení


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv kupující.
2. Tato smlouva se dále řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky, odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 1 obdrží prodávající a 2 kupující.

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou:


- příloha č. 1 – předmět plnění (tabulka),
- příloha č. 2 – technický popis předmětu plnění.

V Č. Budči dne 13. 11. 2018



jednatel/ka společnosti
INTERIER TECH s.r.o.
Za Drahou 253
282 01 Český Brod
IČ: 29058155 ①
DIČ: CZ29058155

V Liberci dne 15. 11. 2018



zástupce vedoucího odboru správy majetku

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ
LIBEREC

Kancelářský, sedací a lehací nábytek
KŘP Liberecký kraj

příloha č. 1

	kancelářský, sedací a lehací nábytek	ks	Kč bez DPH/ks	Kč celkem bez DPH
1	stůl kancelářský psací 1600x800x730	20	1 750,00	35 000,00
2	stůl kancelářský pod PC 1200x700x730	20	1 750,00	35 000,00
3	kontejner ke kancelářskému stolu 430x600x610	21	2 950,00	61 950,00
4	skříň knihovna prosklená 800x440x1780 3/5 sklo	20	3 500,00	70 000,00
5	skříň registrační šanonová 800x440x1780 plné dveře	20	2 700,00	54 000,00
6	skříň 2-dveřová šatní 800x600x1780, šatní vložka	20	3 200,00	64 000,00
7	věšák stojanový kovový	20	850,00	17 000,00
8	křeslo kancelářské čalouněné 130 kg	20	2 800,00	56 000,00
9	válenda čalouněná s úložným prostorem	2	5 520,00	11 040,00

celková cena bez DPH: 403 990,00
celková cena vč. DPH: **488 827,90**

Barva lamina: třešeň

Barva čalounění : modrá

Místo dodání : Janov u Nového Boru 178 - sklady

konta



V Českém Brodě dne 31.10.2018

INTERIER TECH s.r.o.
Za Drahou 253
282 01 Český Brod
IČ: 29058155
DIČ: CZ29058155

Technický popis:

1. Kancelářský nábytek

Kancelářský nábytek musí splňovat Technické podmínky ZD a musí splňovat mechanické a bezpečnostní požadavky norem EU (např. ČSN EN 527-2:2005, ČSN EN 12521:2010, ČSN EN 14073-2:2005, 14074:2005).

Stolové prvky:

- pláty stolů vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 25 mm a opatřeny ABS hranou silnou min. 2 mm a rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm pro zvýšení životnosti,
- podnoží, kombinace laminovaná dřevotřísková deska 18 mm s minimálně dvěma kovovými nohami s průřezem min. 50mm, zajišťující dostatečnou tuhost, hloubka kombinované podnože nesmí být menší než 75% hloubky stolové nohy,
- kovová noha podnoží je umístěná ve vnějších rozích stolu, s rektifikací min. do výšky 15 mm, na základě požadavku rektifikace do výšky 25 mm bez příplatku,
- dřevotřísková část podnoží je vždy minimálně ve dvou místech spojena s kovovou nohou,
- čelní panel, minimální výška 300 mm, pevně spojen ve dvou místech s kovovou nohou a pracovní deskou,
- podnoží musí být výškově stavitelné a umožňovat pomocí rektifikačních patek dorovnání nerovností podlahy do výšky 15 mm,
- požadované rozměry jsou uvedeny v příloze č. 1 u konkrétních požadovaných výrobců,
- stolek pod PC je opatřen výsuvem pro klávesnici.

Skříňové prvky:

- korpusy skříní (boky, dno i půda) vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v tloušťce min. 18 mm, u vysokých skříní minimálně jedna pevná police,
- dno korpusu opatřeno rektifikačními šrouby pro vyrovnání nerovnosti podlahy, možnost nastavení rektifikace zevnitř skříně od 0 – 15 mm,
- dno a půda naloženy na boky skříně, varianta dno a půda vloženy mezi boky skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku
- dveře skříně vloženy mezi boky, varianta dveře skříně naloženy na bokách skříně na základě požadavku zadavatele bez příplatku,
- dveře skříňových prvků standardně vybavené skříňovým zámkem,
- záda jednotlivých skříní tloušťka min. 8 mm, musí být nadělená, oboustranně dokončená v požadovaném dezénu a vsazená do drážky – umožnění postavení volně do prostoru,
- přední plochy skříní – dveře a čela zásuvek musí být olemeny hranou ABS v tloušťce min. 2 mm s rádiusem zaoblení hrany min. 2 mm,
- všechny pohledové hrany korpusu musí být polepeny hranou ABS v tloušťce 1 mm,
- dveře musí být upevněny na kovových závěsech, seřízení ve třech směrech,
- úchytky zásuvek a dveří kovové – satin hliník,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky, a musí být schopno opakovaného stěhování,
- požadované rozměry jsou uvedeny v příloze č. 1 u konkrétních požadovaných výrobců,
- montážní otvory zakrytovány PVC krytkami.

2. Sedací a lehací nábytek

Sedací a lehací nábytek musí splňovat všechny platné normy a předpisy, důraz je kladen na nastavitelnost a funkčnost, prodyšnost použitelného materiálu, stálobarevnost materiálu při působení světla, odolnost proti oděru za mokra i za sucha a odolnost proti plamenu a dýmající cigaretě.

Křeslo kancelářské čalouněné – 130 kg

- musí umožnit snadné a optimální celkové polohování a možnost výškového nastavení loketních opěrek,
- certifikovaná nosnost 130 kg,
- látka se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- sedák s možností nastavení hloubky,
- plynule nastavitelná výška sedáku,
- výška/šířka: min. 125 – 138 cm/49 cm (požadovaná šířka je vnitřní rozměr mezi područkami),
- výška/hloubka sedu: min: 40 – 53 cm/45 cm,
- výškově stavitelný opěrák zad,
- bederní podpěra zajišťující ergonomické sezení,
- hlavová opěrka,
- výškově stavitelné područky,
- robustní hliníkový kříž,
- standardně kolečka na koberce o průměru 65 mm,
- synchronní mechanika s aretací v 5 polohách,
- hořlavost dle BS EN 1021- 1:1994, BS EN 7176:1995,
- splňuje normy ČSN EN 1335 – 1:2000 (stanovení rozměrů), ČSN NE 1335 – 2:2009 (bezpečnostní požadavky).

Válenda čalouněná s úložným prostorem

- korpus válendy vyroben z LTD min. 18 mm, opatřen ABS hranou min. tloušťka 2 mm,
- montážní spojení na kolík a kování nebo pevné lepené spoje, které zajistí pevnost po dobu záruky a musí být schopno opakovaného stěhování,
- horní výklopná lehací plocha je vyrobená z masivního dřevěného rámu, na kterém je umístěn dřevěný rošt z masivních latěk pro zvýšení pevnosti a pro zaručení odvětrávání úložného prostoru, konstrukce zabraňuje posuvu matrace při zvednutí lehací plochy,
- vhodná pro každodenní spaní,
- výška válendy (sedu) včetně matrace min. 45 cm,
- celkový rozměr válendy (záleží na LTD) min. 203 cm, šířka 91 cm, výška včetně matrace 45 cm, výška korpusu matrace min. 40 cm, rozměr je dán velikostí matrace 200x90 cm, aby byla vložena a vmáčknuta do korpusu válendy,
- úložný prostor rozdělen do tří stejných celků, pevné dno ve drážce,
- rozměr matrace: min. 200 x 90 cm, výška 15 cm,
- volně ložená matrace je pětizónová (jádro + oboustranně studená pěna) s tvrdostí pěny na jedné straně 30 kg/m³ z pěny zpracované za studena, střed je tvořen z jádra RE 70 200x90x7 vrchní a spodní studená pěna v 4 cm, snímatelný pratelný potah,
- dekorační látka dle výběru se stupněm odolnosti proti prodření 150 000 cyklů,
- nosnost 130 kg.