

**SMLOUVA O DÍLO****„Modernizace VZT a elektra v OZ pro provoz stravování“****Česká televize**

IČ: 00027383, DIČ: CZ00027383

Kavčí hory, 140 70 Praha 4

zřízená zákonem č. 483/1991 Sb., o České televizi

nezapíše se do obchodního rejstříku

zastoupená: Petr Dvořák, generální ředitel

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1540252/0800  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

**ČECH VZDUCHOTECHNIKA, s.r.o.**

IČ: 27506380, DIČ CZ27506380

sídlo: Semonice 81, 551 01 Jaroměř

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. značka C 23055

zastoupená: **Ing. Janem Čechem, jednatelem společnosti**

bank. spojení: ČSOB, a.s., Náchod, č. účtu 212170810/0300

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „**Smluvní strany**“)uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).**Preambule**

Tato smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelům dne 6. června 2016 pod názvem „Modernizace VZT a elektra v OZ pro provoz stravování“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací objednatelů ze dne 6. června 2016 a s nabídkou zhotovitele ze dne 17. června 2016.

**I. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatelů dílo pod souhrnným názvem „**Modernizace VZT a elektra v OZ pro provoz stravování**“, IDEC: 215 847 37049/4000 (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatelů k Veřejné zakázce a této smlouvě jako její Příloha č. 3.
- 1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. budova zpravodajství v areálu ČT, Kavčí hory, 140 70 Praha 4 (dále jen „**Staveniště**“).

## 1.3 Součástí Díla je zejména:

- a) provedení veškerých stavebních prací dle předané projektové dokumentace vypracované zhotovitelem KPS-VZT s.r.o. Ing. Vladimírem Říhou (dále jen „projektová dokumentace“).
- b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby,
- c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací a projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (případně dalších dokladů spojených s Dílem) Objednateli,
- d) uvedení Díla do provozu, včetně zaregulování a měření vzduchových výkonů.

## 1.4 Součástí Díla je/Jsou rovněž:

- a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),
- c) zajištění účinného protiprašného opatření,
- d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,
- e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná dokumentace se předává v českém jazyce,
- g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění,
- h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení i opakovaného úklidu Staveniště během pracovního dne,
- i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,
- j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové anebo ve

výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat.

- 1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s podmínkami stavebního povolení/ohlášení, vyžaduje-li se, a požadavky zúčastněných orgánů státní správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN (nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).
- 1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla či během jeho provádění upravit, zejm. zúžit rozsah provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.
- 1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.11. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 1.12. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely stavebního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady požadované v této smlouvě. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti pro Zhotovitele. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení kolaudačního souhlasu, pokud jej přizve stavební úřad nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví k řízení nebo neposkytne požadovanou součinnost, nese veškeré náklady na případné opakované řízení, pokud bylo opakování řízení zapříčiněno Zhotovitelovu nepřítomností nebo prodlením.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem udělení kolaudačního souhlasu ke Stavbě.

## II. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou s předstihem, a to nejméně **5 kalendářních dnů** před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště.  
Zhotovitel se zavazuje Dílo provést **nejpozději do 31. 8. 2016.**
- 2.3. Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram výstavby, ve kterém bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele a to po jednotlivých dnech. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

## III. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

- 3.1. Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení Díla:

- a) Projektová dokumentace pro provedení Stavby,
  - b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně výkazu výměr.
- 3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy:
- a) všechny předané podklady překontroloval,
  - b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,
  - c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,
  - d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla dle této Smlouvy,
  - e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

#### IV. STAVENIŠTĚ

- 4.1 Stavenišťem jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor určený projektovou dokumentací a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
- 4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v souladu s čl. II odst. 2.1. Smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.
- 4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuté ve sjednané ceně Díla.
- 4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 4.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Ustanovení 4.6 je účinné v případě, že Zhotovitel tuto skutečnost bude potřebovat, a nedohodne-li se jinak s Objednatelem. Dohoda o odběru energií bude učiněna do stavebního deníku.
- 4.7 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 4.8 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 4.9 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.
- 4.10 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

## V. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a vyhl. č. 246/2001 Sb., o požární prevenci), bezpečnosti práce a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby nedocházelo k poškození majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má právo vydávat pokyny zejména k:
- odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,
  - zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému provedení.
- V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má Objednatel právo povolát a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.
- 5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla stavební deník (dále jen „Deník“), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její souhlasné stanovisko s tímto zápisem.
- 5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění předmětu této Smlouvy.
- 5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě potřeby okamžitě přerušit práce. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech pracovního klidu a v noci.
- 5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.
- Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.
- 5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.
- 5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své

funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelům za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatelům umožněn přístup na Stavenišť. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve nahrazena jinou osobou.

#### 5.9 Zhotovitel se zavazuje:

##### a) Dílo provést:

- v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,
- řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije materiály 1. jakosti,
- bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 stavebního zákona,
- v časovém rozmezí 0:30 – 5:30 hod. z důvodů prašnosti a hlučnosti na Staveništi, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
- c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo subdodavatelem s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatelům, povinen kdykoli doložit,
- d) oznámit Objednatelům zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla a dohodnout s Objednatelům další postup,
- e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím přímým zhotovitelům Objednatelům,
- f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) Objednatelům seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatelům, vč. typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu Objednatelům, [REDACTED],
- g) neprodleně informovat Objednatelům o změnách technického stavu objektu, rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,
- h) v případě škody způsobené Objednatelům nedodržením technologické kázně, nebo vnitřních předpisů Objednatelům zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,
- i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitelům nebo jeho subdodavatelů při plnění předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,
- j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen na písemné vyzvání Objednatelům provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel,
- k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednatelům pro účely řízení

nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

- l) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl být i nepřímo vést k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,
- m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,
- n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých subdodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto subdodavatele nahradit jiným subdodavatelem,
- o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na Staveništi,
- p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,
- q) v případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícím z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti objednatel v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo objednatel autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence je již zahrnuta do ceny Díla. Zhotovitel má povinnost poskytnout Objednateli veškerý SW pro profesi Měření a regulace společně s otevřeným zdrojovým kódem. Odměna za poskytnutí oprávnění dle tohoto ustanovení je součástí ceny dle této Smlouvy.

#### 5.10 Objednatel se zavazuje:

- a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních a provozních předpisech pro dané pracoviště,
- b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,
- c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně nebezpečných prací,
- d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto Smlouvou,
- e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.

5.12 Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdodavatelů podílejících se na provádění díla.

## VI. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou dobu provádění Díla; celková cena Díla činí **1 195 685,- Kč (slovy: Jedenmilionstodevadesátpěttisícšestsetosmdesátpětikorunčeských)** bez DPH. Smluvní cena

neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této Smlouvy.

- 6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přírážky, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, úklid Staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů majících vliv na cenu Díla.
- 6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 6.5 Všechny vystavené faktury musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje (zákon o DPH a § 435 občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout doručením opravené (bezvadné)/doplněné faktury Objednateli.
- 6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Stavby byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.
- 6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum splatnosti faktury na nejbližší další pracovní den.
- 6.9 Sjednává se, že bude-li Zhotovitel zasílat nebo v průběhu účinnosti této smlouvy využije možnosti zasílat faktury elektronickou poštou, je povinen je zasílat v PDF formátu ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu Objednatele dle místa plnění na adresu:

- [faktury@ceskatelevize.cz](mailto:faktury@ceskatelevize.cz) pro místo plnění Česká televize Praha, Kavčí hory, Praha 4 PSČ: 140 70;

- [faktury.brno@ceskatelevize.cz](mailto:faktury.brno@ceskatelevize.cz) pro místo plnění Česká televize, Televizní studio Brno, Běhounská 18, Brno PSČ: 658 88;

- [faktury.ova@ceskatelevize.cz](mailto:faktury.ova@ceskatelevize.cz) pro místo plnění Česká televize, Televizní studio Ostrava, Dvořákova 18, Ostrava PSČ: 728 20.

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na jeho e-mailovou adresu, což je zároveň považováno za souhlas s využitím této formy komunikace. Stejný způsob

elektronického doručení se použije i v případě, nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje a také v případě zasilání opravných daňových dokladů.

- 6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla odečtena.
- 6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.
- 6.12 Ujednání o sankcích:
- a) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - c) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury – daňového dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši **0,03%** z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - d) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši **3.000,- Kč** za každou neodstraněnou vadu a to za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
  - e) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu výstavby a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **3.000,- Kč** za každý i započatý den tohoto prodlení.
  - f) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. IX. Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.
- 6.13 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.
- 6.14 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.
- 6.15 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 6.16 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.
- 6.17 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené dodávky a práce.
- 6.18 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,
  - neoprávněného zastavení či přerušování prací na Díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto Smlouvou,
  - porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany Objednatele,
- c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení,
- c) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.

Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. občanského zákoníku.

## VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

- 7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, vyklizení a předání Staveniště, zajištění kolaudačního souhlasu, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody k Dílu přechází na Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím Díla.
- 7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.
- 7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla, resp. k ukončení fáze alespoň 3 pracovní dny předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se dohodly, že před protokolárním předáním Díla (respektive jeho části) poskytne Zhotovitel Objednateli 3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.
- 7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo, respektive každou etapu Díla, i před termíny uvedenými v čl. II. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.
- 7.5 O předání a převzetí Díla sepiší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky,

sepiší o tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přijímací řízení bude ukončeno. Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání Díla. V tom případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší než **14 kalendářních dnů**, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a přijímací řízení bude ukončeno.



- 7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce 36 měsíců s výjimkou dodaných strojů, zařízení a předmětů postupné spotřeby, u nichž Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku shodnou se zárukou poskytovanou jejich výrobcem, minimálně však **24 měsíců**. Záruční doby dle předchozí věty počínají běžet ode dne podepsání příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.
- 7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Tyto vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.
- 7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.
- 7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad bránících provozu do 12 hodin od doručení písemné reklamace Zhotoviteli e-mailem a odstraňování ostatních vad do 48 hodin od doručení písemné reklamace Zhotoviteli e-mailem. Vady bránící provozu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 2 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem jinak, a ostatní vady je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace.
- 7.11 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady v termínu dle předchozího odstavce po doručení reklamace, nebo neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

### VIII. DALŠÍ USTANOVENÍ


- 8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.
- 8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení pojistného na vyžádání Objednatele.
- 8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

 vedoucí centrálního nákupu  


Za věci technické:


Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn **Vedoucí provozu a správy majetku**.

Za věci bezpečnosti:


b) Na straně Zhotovitele:


Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby [REDAKCE] za  
Objednatele a [REDAKCE] za Zhotovitele. Funkci **technického dozoru investora (TDI)** vykonává za Objednatele [REDAKCE].

- 8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.
- 8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.
- 8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společně počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader.

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

- 8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, nepřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněna Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty ve výši **10 000,- (slovy: deset**

**tisic) Kč** za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

- 8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

## IX. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem jiné osoby na Staveniště.
- 9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho subdodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů Objednatele pouze vstupem vrátnice objektu zpravodajství a z prostoru garáží objektu zpravodajství a dále jsou povinni pohybovat se v objektech Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.
- 9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymežit přesnou dobu a místo pro požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 109 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě faktury, kterou vystaví Objednatel.
- 9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách Objednatele.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a názvem Zhotovitele.
- 9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku IX. Odst. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. zaměstnancům jeho subdodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. IX. Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy. Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. VIII. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. IX. Smlouvy.

## X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 10.2 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.
- 10.4 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku Objednatele.
- 10.5 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli subdodavatele, zejména toho, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat s Objednatелеm.
- 10.6 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.
- 10.7 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.
- 10.8 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě.
- 10.9 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
- 10.10 Smluvní strany se dohodly, že § 577 občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v tomto smyslu měnit.
- 10.11 Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“)
- 10.12 Dle § 1765 občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

- 10.13 Smlouva je sepsána v 5 (pěti) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a Zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení.
- 10.14 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Výkaz výměr - oceněný,
  - Příloha č. 2 – Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele,
  - Příloha č. 3 – Projektová dokumentace pro provedení stavby – samostatná příloha na CD (nebude uveřejněna dle zákona o registru smluv),
- 10.15 Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně příloh, že obsahu rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že Smlouva nebyla z jejich strany uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne 02-08-2016

Objednatel

**Česká televize**  
Petr Dvořák, generální ředitel

V Semonicích dne 2.8.2016

Zhotovitel

ČE

**STROJOPRAVNÍ ZDUCHOVATELSTVÍ, s.r.o.**  
Semonice 81  
51 01 SEMONICE  
6 380 DIČ: CZ27506380  
tel

## REKAPITULACE NÁKLADŮ

**Název stavby:**

Modernizace VZT a ELEKTRO pro provoz  
stravování v OZ  
Česká televize, Kavčí Hory , Praha 4

**Místo stavby:** Kavčí Hory - Praha 4

| číslo                         | Název SO  | celkem       |
|-------------------------------|---|--------------|
| <b>STAVEBNÍ OBJEKTY</b>       |   |              |
|                               | VZDUCHOTECHNIKA - Zařízení 1 - Větrání varny          | 824 528 Kč   |
|                               | VZDUCHOTECHNIKA -Zařízení 23 - Odvod vzduchu od myčky | 25 585 Kč    |
|                               | MĚŘENÍ A REGULACE                                     | 241 192 Kč   |
|                               | ELEKTRO   | 12 420 Kč    |
|                               | ROZVODY TEPLA A CHLADU                                | 91 960 Kč    |
|                               | ZTI   | 53 186 Kč    |
|                               |   | 1 195 685 Kč |
| <b>Celkem náklady bez DPH</b> |   |              |

Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

Datum: 6/2016

**Akce : Modernizace VZT a ELEKTRO pro provoz  
stravování v OZ**

**Česká televize, Kavčí Hory , Praha 4**

**IDEC: 21584737049/4000**

**Část : VZDUCHOTECHNIKA - V Ý K A Z V Ý M Ě R**

| Zkratka prof. | Značení objektu | Položka č. | URS PSV | Popis položky   | Výrobce<br>(doplň uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ<br>(doplň uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Odkaz na specifikace | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celkem     |
|---------------|-----------------|------------|---------|---|---|---|----------------------|----------|----------|-----------------|------------|
| 1             | 2               | 3          | 4       | 5   | 6   | 7   | 8                    | 9        | 10       | 11              | 12         |
|               |                 |            |         | <b>Zařízení 1 - Větrání varny - přívod, odvod</b>   |   |   |                      |          |          |                 |            |
| VZT           | ČT-OZ           |            |         | VZT jednotka ve vertikálním provedení, ustavení na podlahu, nožičky 120mm ve složení:<br>a) přívod - 5500m <sup>3</sup> /h: tlumicí vložky, klapka uzavírací a regulační, filtr kapsový EU5, deskový výměník s obtokem, ventilátor, vodní ohřivač, vodní chladič<br>b) odvod - 7000m <sup>3</sup> /h: tlumicí vložky, klapka uzavírací a regulační, filtr deskový EU2 + kapsový EU4, deskový výměník, ventilátor<br><br>Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.1 |   |   | 101.001              | ks       | 1,0      | 219900,00       | 219 900 Kč |
|               |                 |            |         | <i>BUŇKOVÝ TLUMIČ HLUKU<br/>s děrovaným plechem</i>   |   |   |                      |          |          |                 |            |
| VZT           | ČT-OZ           |            |         | 200x500x1000 s náběhy na obou koncích tlumiče   |   |   | 101.011              | ks       | 44,00    | 680,00          | 29 920 Kč  |
|               |                 |            |         |   |   |   |                      |          |          |                 | 0 Kč       |
|               |                 |            |         | <i>REGULAČNÍ KLAPKA JEDNOLISTA ČTYŘHRANNÁ, RUCNÍ OVLÁDÁNÍ</i>   |   |   |                      |          |          |                 | 0 Kč       |
| VZT           | ČT-OZ           |            |         | 200x160   |   |   | 101.021              | ks       | 1,00     | 660,00          | 660 Kč     |
| VZT           | ČT-OZ           |            |         | 200x250   |   |   | 101.022              | ks       | 1,00     | 710,00          | 710 Kč     |
| VZT           | ČT-OZ           |            |         | 315x200   |   |   | 101.023              | ks       | 4,00     | 710,00          | 2 840 Kč   |
|               |                 |            |         | <i>REGULAČNÍ KLAPKA VICELISTA ČTYŘHRANNÁ, RUCNÍ OVLÁDÁNÍ</i>  |   |   |                      |          |          |                 |            |
| VZT           | ČT-OZ           |            |         | 500x315   |   |   | 101.026              | ks       | 2,00     | 930,00          | 1 860 Kč   |
|               |                 |            |         | <i>POŽÁRNÍ KLAPKA, ODOLNOST 90min<br/>S TEPLTNÍM SPOUŠTĚNÍM A RUCNÍM OVLÁDÁNÍM</i>  |   |   |                      |          |          |                 |            |
| VZT           | ČT-OZ           |            |         | 800x315   |   |   | 101.031              | ks       | 1,00     | 2 900,00        | 2 900 Kč   |
| VZT           | ČT-OZ           |            |         | 500x630   |   |   | 101.032              | ks       | 1,00     | 3 100,00        | 3 100 Kč   |

|     |       |  |  |  |         |    |        |          |           |
|-----|-------|--|--|--|---------|----|--------|----------|-----------|
| VZT | ČT-OZ |  | 500x630  |  | 101.033 | ks | 1,00   | 3 100,00 | 3 100 Kč  |
|     |       |  | VYÚSTKA PŘÍVODNÍ DVOUŘADÁ, REGULACE R1   |  |         |    |        |          |           |
| VZT | ČT-OZ |  | 325x125  |  | 101.041 | ks | 7,00   | 474,00   | 3 318 Kč  |
|     |       |  | VYÚSTKA ODVODNÍ JEDNOŘADÁ, REGULACE R1   |  |         |    |        |          |           |
| VZT | ČT-OZ |  | 325x125  |  | 101.042 | ks | 7,00   | 410,00   | 2 870 Kč  |
| VZT | ČT-OZ |  | 225x125  |  | 101.043 | ks | 4,00   | 360,00   | 1 440 Kč  |
| VZT | ČT-OZ |  | 425x225  |  | 101.045 | ks | 11,00  | 550,00   | 6 050 Kč  |
|     |       |  |  |  |         |    |        |          | 0 Kč      |
|     |       |  | VÍŘIVÝ ANEMOSTAT PŘÍVODNÍ, ČTVERCOVÁ KRYCÍ DESKA,<br>REGULAČNÍ ELEMENTY,<br>HORIZONTÁLNÍ PŘIPOJENÍ   |  |         |    |        |          | 0 Kč      |
| VZT | ČT-OZ |  | 600x600, 48 štěrbin, Øhrdla 250mm  |  | 101.044 | ks | 7,00   | 1 750,00 | 12 250 Kč |
|     |       |  | TUKOVÝ FILTR, HLINÍKOVÝ, TAHOKOV   |  |         |    |        |          |           |
| VZT | ČT-OZ |  | 500x500, při repasi nutno stanovit přesný typ a rozměry  |  | 101.046 | ks | 6,00   |          | 0 Kč      |
|     |       |  | HLAVICE VÝFUKOVÁ   |  |         |    |        |          |           |
| VZT | ČT-OZ |  | Ø630   |  | 101.061 | ks | 1,00   | 4 900,00 | 4 900 Kč  |
|     |       |  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ   |  |         |    |        |          |           |
| VZT | ČT-OZ |  | 1500x315mm, včetně pozedního rámu a sítě proti hmyzu   |  | 101.062 | ks | 1,00   | 5 200,00 | 5 200 Kč  |
|     |       |  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE, HLUKOVĚ IZOLOVANÁ   |  |         |    |        |          |           |
| VZT | ČT-OZ |  | Ø 254  |  | 101.071 | bm | 14,00  | 220,00   | 3 080 Kč  |
|     |       |  | <i>HLUKOVÁ IZOLACE POTRUBÍ<br/>DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:<br/>IZOLACE POTRUBÍ DESKOU<br/>Z MIN. PLSTI<br/>POLEP. AL FOLIÍ NA TRNY</i>  |  |         |    |        |          |           |
| VZT | ČT-OZ |  | tl. 40 mm  |  | 101.081 | m2 | 131,00 | 260,00   | 34 060 Kč |
|     |       |  | <i>PROTIPOŽ. IZOLACE POTRUBÍ DLE<br/>OZNAČENÍ NA VÝKRESU:<br/>IZOLACE TĚŽKOU A TUHOU DESKOU Z KAMENNÉ VLNY<br/>POJENÉ ORGANICKOU PRYSKYŘICÍ S POŽÁRNĚ<br/>UPRAVENOU HLINÍKOVOU FOLIÍ</i> |  |         |    |        |          |           |
| VZT | ČT-OZ |  | odolnost 60 min  |  | 101.082 | m2 | 7,00   | 260,00   | 1 820 Kč  |

|                               |       |  |  |   |  |  |         |     |        |                   |            |
|-------------------------------|-------|--|--|---|--|--|---------|-----|--------|-------------------|------------|
|                               |       |  |  | TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ<br>DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU:<br>IZOLACE DESKOU Z KAMENNÉ VLNY POJENÁ<br>ORGANICKOU PRYSKYŘICÍ, S POLEPEM HLINÍKOVOU FÓLIÍ<br>SE SKLENĚNOU MŘÍŽKOU  |  |  |         |     |        |                   |            |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | tl 40 mm  |  |  | 101.083 | m2  | 205,00 | 240,00            | 49 200 Kč  |
|                               |       |  |  |   |  |  |         |     |        |                   |            |
|                               |       |  |  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.<br>MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH   |  |  |         |     |        |                   |            |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Trouby rovné se stranou do 250 mm   |  |  | 101.101 | m2  | 51,00  | 300,00            | 15 300 Kč  |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Trouby rovné se stranami nad 250 mm   |  |  |         | m2  | 286,00 | 330,00            | 94 380 Kč  |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Tvarovky se stranou do 250 mm   |  |  |         | m2  | 48,00  | 380,00            | 18 240 Kč  |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Tvarovky se stranami přes 250 mm  |  |  |         | m2  | 121,00 | 400,00            | 48 400 Kč  |
|                               |       |  |  |   |  |  |         |     |        |                   |            |
|                               |       |  |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO   |  |  |         |     |        |                   |            |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Trouby rovné do průměru 710mm   |  |  | 101.201 | bm  | 3,00   | 310,00            | 930 Kč     |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Trouby rovné do průměru 315mm, 20% tvarovek   |  |  | 101.201 | bm  | 6,00   | 600,00            | 3 600 Kč   |
|                               |       |  |  |   |  |  |         |     |        |                   |            |
|                               |       |  |  | <b>Stavební přímocce</b>  |  |  |         |     |        |                   |            |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Zhotovit otvor pro sací žaluzii v západní fasádě mezi m.č. S60 a venkovním prostorem. Tento otvor bude umístěn pod stropem patra a bude mít rozměr 1600x400mm. Přesný rozměr otvoru a jeho umístění bude stanoven po sejmutí podhledů v m.č. S60 a vizuální kontroly v místě umístění sací žaluzie. |  |  |         | kpl | 1,00   | 25 000,00         | 25 000 Kč  |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Demontáž a zpětná montáž kazetových podhledů v m.č. S60 - je nutné sejmut podhledy v místě trasy nového sacího potrubí. Protiprašná opatření, úklid   |  |  |         | m2  | 12,00  | 800,00            | 9 600 Kč   |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Demontáž a zpětná montáž fealových podhledů v chodbě CH 1 S87. Protiprašná opatření, úklid  |  |  |         | m2  | 6,00   | 1 500,00          | 9 000 Kč   |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | V místě prostupu výfukového potrubí D 630 do venkovního prostředí je nutné zvětšit stávající otvor na rozměr min. 700mm. Jádrové vrtání - viz detail č. 7 v příloze - bez betonové dlažby a podložky . ( zde je kačírek )   |  |  |         | kpl | 1,00   | 25 000,00         | 25 000 Kč  |
|                               |       |  |  |   |  |  |         |     |        |                   |            |
|                               |       |  |  | <b>Zařízení společné</b>  |  |  |         |     |        |                   |            |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Montáž  |  |  |         | ks  | 1,0    | 139000,00         | 139 000 Kč |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Demontáž  |  |  |         | ks  | 1,0    | 8000,00           | 8 000 Kč   |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Repase - digestoře  |  |  |         | ks  | 1,0    | 8000,00           | 8 000 Kč   |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Montážní materiál   |  |  |         | ks  | 1,0    | 12000,00          | 12 000 Kč  |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Doprava   |  |  |         | ks  | 1,0    | 15000,00          | 15 000 Kč  |
| VZT                           | ČT-OZ |  |  | Měření výkonových parametrů a zaregulování VZT zařízení, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu  |  |  |         | ks  | 1,0    | 3900,00           | 3 900 Kč   |
|                               |       |  |  |   |  |  |         |     |        |                   |            |
| <b>GENA CELKEM (bez DPH):</b> |       |  |  |   |  |  |         |     |        | <b>824 528 Kč</b> |            |

VÝKAZ VÝMĚR

Akce : MODERNIZACE MaR A ELEKTRO PRO PROVOZ STRAVOVANI V OZ  
 IDEC: 215 847 370 49/4000  
 ČÁST: PŘEMÍSTĚNÍ MYČKY

Část : MĚRENÍ A REGULACE - VYKAZ VYMER

| Kod | Zkratka prof. | Označení | URS PSV | Položka                           | Výrobce (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena | Poznámka |
|-----|---------------|----------|---------|-----------------------------------|---|---|----------|----------|-----------------|--------------|----------|
| 1   | 2             | 3        | 4       | 5                                 | 6   | 7   | 8        | 9        | 10              | 11           | 12       |
|     |               |          |         | PERIFÉRIE MaR                     |   |   |          |          |                 |              |          |
| TZB | MaR           | MaR_14   |         | Prostorový ovladač (vypínač)      | ABB   | Tango   | ks       | 1        | 280 Kč          | 280 Kč       |          |
|     |               |          |         | KABELY                            |   |   |          |          |                 |              |          |
| TZB | MaR           | MaR_19   |         | Silový kabel (3x1,5)              | Prakab  | CYKY 3Jx1,5   | m        | 30       | 35 Kč           | 1 050 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_22   |         | Silový kabel (5x10)               | Prakab  | CYKY 5Jx10  | m        | 25       | 155 Kč          | 3 875 Kč     |          |
|     |               |          |         | NOSNÝ A OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL |   |   |          |          |                 |              |          |
| TZB | MaR           | MaR_26   |         | Kabelový žlab vč. víka (50x62)    | KOPOS   | MARS 62/50 + příslušenství                                      | m        | 15       | 130 Kč          | 1 950 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_27   |         | Instalační trubka                 | KOPOS   | DN20 + příslušenství  | m        | 20       | 28 Kč           | 560 Kč       |          |
| TZB | MaR           | MaR_28   |         | Instalační trubka                 | KOPOS   | DN25 + příslušenství  | m        | 20       | 32 Kč           | 640 Kč       |          |
| TZB | MaR           | MaR_29   |         | Svorková krabice                  | KOPOS   |   | ks       | 1        | 165 Kč          | 165 Kč       |          |

VÝKAZ VÝMĚR

| Kod<br>1 | Zkratka<br>prof.<br>2 | Označení<br>3 | URS PSV<br>4 | Položka<br>5               | Výrobce (doplní uchazeč - liší-li se<br>nabízený prvek od referenčního)<br>6 | Typ (doplní uchazeč - liší-li se nabízený<br>prvek od referenčního)<br>7 | Jednotka<br>8 | Množství<br>9 | Jednotková<br>cena<br>10 | Celková cena<br>11 | Poznámka<br>12 |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------|--|--|---------------|---------------|--------------------------|--------------------|----------------|
|          |                       |               |              | <b>ROZVODNICE</b>          |  |  |               |               |                          |                    |                |
| TZB      | MaR                   | MaR_31        |              | Rozvodnice R4.4 - doplnění |  |  | ks            | 1             | 2 200 Kč                 | 2 200 Kč           |                |
|          |                       |               |              | <b>OSTATNÍ</b>             |  |  |               |               |                          |                    |                |
| TZB      | MaR                   | MaR_38        |              | Autorský dozor             |  |  | hod           | 1             | 500 Kč                   | 500 Kč             |                |
|          |                       |               |              | <b>DOKUMENTY</b>           |  |  |               |               |                          |                    |                |
| TZB      | MaR                   | MaR_37        |              | Revizní zprávy, 3.paré     |  |  | kpt           | 1             | 1 200 Kč                 | 1 200 Kč           |                |
|          |                       |               |              |                            |  |  |               |               |                          |                    |                |
|          | MaR                   |               |              | <b>SUMA</b>                |  |  |               |               |                          | 12 420 Kč          |                |

## VÝKAZ VÝMÉR

Akce : MODERNIZACE MaR A ELEKTRO PRO PROVOZ STRAVOVÁNÍ V OZ  
 IDEC: 215 847 370 49/4000

## Část : MĚRENÍ A REGULACE - VÝKAZ VÝMÉR

| Kod | Zkratka prof. | Označení | URS PSV | Položka  | Výrobce (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena | Poznámka       |  |
|-----|---------------|----------|---------|--|---|---|----------|----------|-----------------|--------------|----------------|--|
| 1   | 2             | 3        | 4       | 5  | 6   | 7   | 8        | 9        | 10              | 11           | 12             |  |
|     |               |          |         | PERIFÉRIE MaR  |   |   |          |          |                 |              |                |  |
| TZB | MaR           | MaR_1    |         | Snímač teploty do VZT                                    | SENSIT  | PTS320-240 - PT1000   | ks       | 3        | 1 350 Kč        | 4 050 Kč     | 1.13,16        |  |
| TZB | MaR           | MaR_2    |         | Snímač teploty příložný                                  | SENSIT  | PTS340 - PT1000   | ks       | 1        | 850 Kč          | 850 Kč       | 1.V            |  |
| TZB | MaR           | MaR_3    |         | Snímač teploty prostorový                                | SENSIT  | PTS300  | ks       | 2        | 950 Kč          | 1 900 Kč     | 1.15,22        |  |
| TZB | MaR           | MaR_4    |         | Snímač teploty s korekcí                                 | SENSIT  | SAU 1000  | ks       | 1        | 1 250 Kč        | 1 250 Kč     | 1.14           |  |
| TZB | MaR           | MaR_5    |         | Snímač tlakové diference                                 | HK Instrument   | PS 400  | ks       | 5        | 950 Kč          | 4 750 Kč     | 1.2,4,10,18,19 |  |
| TZB | MaR           | MaR_6    |         | Termostat protimrazové ochrany                           | Honeywell   | FT 6961-6   | ks       | 1        | 1 747 Kč        | 1 747 Kč     | 1.VIII         |  |
| TZB | MaR           | MaR_7    |         | Servopohon VZT klapky, havarijní funkce                  | Belimo  | SF24A   | ks       | 2        | 5 250 Kč        | 10 500 Kč    | 1.1,17         |  |
| TZB | MaR           | MaR_8    |         | Servopohon VZT klapky (0-10V)                            | Belimo  | NM24A SR  | ks       | 1        | 4 000 Kč        | 4 000 Kč     | 1.III          |  |
| TZB | MaR           | MaR_9    |         | Trojcestný regulační ventil včetně servopohonu (kvs 2,5) | LDM   | COMAR RV111 R 3311 16/150-15/F + SSC 61-, Siemens - přírubový   | ks       | 1        | 6 420 Kč        | 6 420 Kč     | 1.VII          |  |
| TZB | MaR           | MaR_11   |         | Dvoucestný regulační ventil včetně servopohonu (kvs 16)  | LDM   | COMAR RV111 2311 16/150-32/F + SSC61, Siemens - přírubový       | ks       | 1        | 7 640 Kč        | 7 640 Kč     | 1.IX           |  |
| TZB | MaR           | MaR_12   |         | Frekvenční měnič (2,2kW)                                 | Honeywell   | HVAC 400 2P2-54A ,JP54 + filtr EMC/RFI                          | ks       | 1        | 22 600 Kč       | 22 600 Kč    | 1.XII          |  |

## VÝKAZ VÝMĚR

| Kod | Zkratka prof. | Označení | URS PSV | Položka                      | Výrobce (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena | Poznámka |
|-----|---------------|----------|---------|------------------------------|---|---|----------|----------|-----------------|--------------|----------|
| 1   | 2             | 3        | 4       | 5                            | 6   | 7   | 8        | 9        | 10              | 11           | 12       |
| TZB | MaR           | MaR_13   |         | Frekvenční měnič (3,0kW)     | Honeywell   | HVAC 400 3P0-54A ,IP54 + filtr EMC/RFI                          | ks       | 1        | 25 800 Kč       | 25 800 Kč    | 1,21     |
|     |               |          |         | <b>ŘÍDÍCÍ SYSTÉM</b>         |   |   |          |          |                 |              |          |
| TZB | MaR           | MaR_15   |         | Analogový vstupní modul      | Honeywell   | CLIOL 821A + XS 821-2   | ks       | 1        | 8 600 Kč        | 8 600 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_16   |         | Analogový výstupní modul     | Honeywell   | CLIOL 822A + XS 821-2   | ks       | 1        | 8 300 Kč        | 8 300 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_17   |         | Digitální vstupní modul      | Honeywell   | CLIOL 823A + XS 823   | ks       | 2        | 7 200 Kč        | 14 400 Kč    |          |
| TZB | MaR           | MaR_18   |         | Digitální výstupní modul     | Honeywell   | CLIOL 824A + XS824  | ks       | 2        | 7 600 Kč        | 15 200 Kč    |          |
|     |               |          |         | <b>KABELY</b>                |   |   |          |          |                 |              |          |
| TZB | MaR           | MaR_19   |         | Silový kabel (3x1,5)         | Prakab  | CYKY 3Jx1,5   | m        | 35       | 35 Kč           | 1 225 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_20   |         | Silový kabel (4x1,5)         | Prakab  | CYKY 4Jx1,5   | m        | 20       | 45 Kč           | 900 Kč       |          |
| TZB | MaR           | MaR_21   |         | Silový kabel (5x2,5)         | Prakab  | CYKY 5x2,5  | m        | 10       | 50 Kč           | 500 Kč       |          |
| TZB | MaR           | MaR_23   |         | Silový kabel stíněný (4x1,5) | DDA   | 4Gx1,5  | m        | 10       | 75 Kč           | 750 Kč       |          |

VÝKAZ VÝMĚR

| Kod | Zkratka prof. | Označení | URS PSV | Položka   | Výrobce (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena | Poznámka |
|-----|---------------|----------|---------|---|---|---|----------|----------|-----------------|--------------|----------|
| 1   | 2             | 3        | 4       | 5   | 6   | 7   | 8        | 9        | 10              | 11           | 12       |
| TZB | MaR           | MaR_24   |         | Sdělovací kabel (2x1)                               | Prakab  | JYTY 2x1  | m        | 250      | 35 Kč           | 8 750 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_25   |         | Sdělovací kabel (4x1)                               | Prakab  | JYTY 4x1  | m        | 50       | 39 Kč           | 1 950 Kč     |          |
|     |               |          |         | <b>NOSNÝ A OSTATNÍ MONTÁŽNÍ MATERIÁL</b>            |   |   |          |          |                 |              |          |
| TZB | MaR           | MaR_26   |         | Kabelový žlab vč. víka (50x62)                      | KOPOS   | MARS 62/50 včetně příslušenství                                 | m        | 20       | 135 Kč          | 2 700 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_27   |         | Instalační trubka                                   | KOPOS   | DN20 včetně příslušenství                                       | m        | 50       | 28 Kč           | 1 400 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_28   |         | Instalační trubka                                   | KOPOS   | DN25 včetně příslušenství                                       | m        | 80       | 32 Kč           | 2 560 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_29   |         | Svorková krabice                                    | KOPOS   | ACIDUR  | ks       | 10       | 125 Kč          | 1 250 Kč     |          |
|     |               |          |         | <b>ROZVODNICE</b>                                   |   |   |          |          |                 |              |          |
| TZB | MaR           | MaR_30   |         | Rozvodnice (RA1)                                    | Schrack   | WSM včetně výbavy   | ks       | 1        | 35 800 Kč       | 35 800 Kč    |          |
| TZB | MaR           | MaR_32   |         | Rozvodnice R120-1 - doplnění                        | Schrack   | doplnění vývodu, úprava MaR                                     | ks       | 1        | 1 200 Kč        | 1 200 Kč     |          |
|     |               |          |         | <b>OSTATNÍ</b>                                      |   |   |          |          |                 |              |          |
| TZB | MaR           | MaR_33   |         | Zpracování uživatelských programů - řídicí jednotky | Honeywell   | XL500   | kpt      | 1        | 14 000 Kč       | 14 000 Kč    |          |

## VÝKAZ VÝMĚR

| Kod | Zkratka prof. | Označení | URS PSV | Položka  | Výrobce (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ (doplň uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celková cena | Poznámka |
|-----|---------------|----------|---------|--|---|---|----------|----------|-----------------|--------------|----------|
| 1   | 2             | 3        | 4       | 5  | 6   | 7   | 8        | 9        | 10              | 11           | 12       |
| TZB | MaR           | MaR_34   |         | Zpracování uživatelských programů - dispečink "XBSI" | Honeywell   | XBSI  | kpt      | 1        | 8 000 Kč        | 8 000 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_35   |         | Demontáž stávajících prvků MaR                       |   |   | kpt      | 1        | 2 400 Kč        | 2 400 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_36   |         | Demontáž stávající kabeláže MaR                      |   |   | kpt      | 1        | 3 200 Kč        | 3 200 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_37   |         | Oživení, regulace a provedení zkoušky                |   |   | hod      | 12       | 300 Kč          | 3 600 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_38   |         | Autorský dozor                                       |   |   | hod      | 2        | 500 Kč          | 1 000 Kč     |          |
|     |               |          |         | <b>DOKUMENTY</b>                                     |   |   |          |          |                 |              |          |
| TZB | MaR           | MaR_35   |         | Projekt skutečného vyhotovení, 3.paré                |   |   | kpt      | 1        | 5 000 Kč        | 5 000 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_36   |         | Engineering  |   |   | kpt      | 1        | 2 000 Kč        | 2 000 Kč     |          |
| TZB | MaR           | MaR_37   |         | Revizní zprávy, 3.paré                               |   |   | kpt      | 1        | 5 000 Kč        | 5 000 Kč     |          |
|     | MaR           |          |         | <b>SUMA</b>  |   |   |          |          |                 | 241 192 Kč   |          |

## VÝKAZ VÝMĚR

| Zkratka prof.  | Značení objektu | Položka | URS PSV       | Popis položky   | Poznámka | Výrobce (doplň uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ (doplň uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Odkaz na specifikace | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celkem   |
|--|-----------------|---------|---------------|---|----------|--|--|----------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 1  | 2               | 3       | 4             | 5   | 6        |  |  | 7                    | 8        | 9        | 10              | 11       |
| <b>Akce : Modernizace VZT a elektro pro provoz stravování v OZ</b>               |                 |         |               |   |          |  |  |                      |          |          |                 |          |
| <b>Část : R T C H - Výkaz výměr</b>  |                 |         |               |   |          |  |  |                      |          |          |                 |          |
| <b>TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV</b>  |                 |         |               |   |          |  |  |                      |          |          |                 |          |
| <b>1. DEMONTÁŽE</b>  |                 |         |               |   |          |  |  |                      |          |          |                 |          |
| Demontáže stávajících zařízení , potrubních rozvodů, armatur a tepelných izolací |                 |         |               |   |          |  |  |                      |          |          |                 |          |
| RTCH   | OZ              | 1       | 733 12-08..R  | Demontáž stávajících potrubních teplovodních rozvodů v prostoru 2S a 1S - potrubí DN 15 - DN 20 včetně tepelné izolace, včetně závěsů a konzol - cca 16m. Zasepít zůstávající sekční armatury.  |          |  |  | 1.1.1.               | kpl      | 1        | 2 100,00        | 2 100 Kč |
| RTCH   | OZ              | 2       | 733 12-08..R  | Demontáž stávajících potrubních chladovodních rozvodů v prostoru 2S a 1S - potrubí DN 15 - DN 20 včetně tepelné izolace, včetně závěsů a konzol - cca 16m. Zasepít zůstávající sekční armatury. |          |  |  | 1.1.2.               | kpl      | 1        | 2 100,00        | 2 100 Kč |
| RTCH   | OZ              | 3       | 734 10-081x   | Demontáž stávajících přírubových a závitových armatur pro teplovodní zařízení - vč. čerpadla a TRV s pohonem - cca 9 kpl do DN 25   |          |  |  | 1.2.1.               | kpl      | 1        | 2 625,00        | 2 625 Kč |
| RTCH   | OZ              | 4       | 734 10-081x   | Demontáž stávajících přírubových a závitových armatur pro chladovodní zařízení - vč. průchozího RV s pohonem - cca 6 kpl do DN 25   |          |  |  | 1.2.2.               | kpl      | 1        | 1 575,00        | 1 575 Kč |
| RTCH   | OZ              | 5       | R položka     | Lešení pro demontáže  |          |  |  | 1.3.1.               | kpl      | 1        | 1 050,00        | 1 050 Kč |
| RTCH   | OZ              | 6       | 733 89-0803   | Přesun hmot a odvoz sutě  |          |  |  | 1.4.1.               | kpl      | 1        | 525,00          | 525 Kč   |
| 0 Kč   |                 |         |               |   |          |  |  |                      |          |          |                 |          |
| <b>2. STROJOVNA VZT</b>  |                 |         |               |   |          |  |  |                      |          |          |                 |          |
| 0 Kč   |                 |         |               |   |          |  |  |                      |          |          |                 |          |
| 0 Kč   |                 |         |               |   |          |  |  |                      |          |          |                 |          |
| RTCH   | OZ              | 7       | 732 19-91xx.R | Orientační štítky   |          |  |  | 2.1.1.               | kpl      | 1        | 370,00          | 370 Kč   |

## VÝKAZ VÝMĚR

| Zkratka prof. | Značení objektu | Položka | URS PSV      | Popis položky   | Poznámka | Výrobce<br>(doplň uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ<br>(doplň uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Odkaz na specifikace | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celkem   |
|---------------|-----------------|---------|--------------|---|----------|---|---|----------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 1             | 2               | 3       | 4            | 5   | 6        |   |   | 7                    | 8        | 9        | 10              | 11       |
| RTCH          | OZ              | 8       | 732 42-14..R | Oběhové čerpadlo do potrubí (standart Grundfos ALFA2 25-40) Q=0,70 m3/h, dP=10 kPa, P=5-22 W, l=0,05-0,19A, 1x 230V |          |   |   | 2.1.2.               | kpl      | 1        | 7 192,50        | 7 193 Kč |
|               |                 |         |              |   |          |   |   |                      |          |          |                 | 0 Kč     |
|               |                 |         |              | <b>3. ARMATURY</b>  |          |   |   |                      |          |          |                 | 0 Kč     |
|               |                 |         |              | teplovodní a chladovodní armatury, min.PN 10  |          |   |   |                      |          |          |                 | 0 Kč     |
| RTCH          | OZ              | 9       | 734 29-2725  | Kulový kohout s páčkou - DN 25  |          |   |   | 3.1.1.               | kpl      | 2        | 157,00          | 314 Kč   |
| RTCH          | OZ              | 10      | 734 29-2728  | Kulový kohout s páčkou - DN 50  |          |   |   | 3.1.2.               | kpl      | 1        | 1 100,00        | 1 100 Kč |
| RTCH          | OZ              | 11      | 734 22-01xx  | Vyvažovací a regulační ventil s vypouštěním DN 15   |          |   |   | 3.2.1.               | kpl      | 2        | 1 606,50        | 3 213 Kč |
| RTCH          | OZ              | 12      | 734 22-01xx  | Vyvažovací a regulační ventil s vypouštěním DN 40   |          |   |   | 3.2.2.               | kpl      | 1        | 3 276,00        | 3 276 Kč |
| RTCH          | OZ              | 13      | 734 29-12xx  | Filtr závitový s nerez sítkem, DN 25, PN 10   |          |   |   | 3.3.1.               | kpl      | 1        | 210,00          | 210 Kč   |
| RTCH          | OZ              | 14      | 734 29-12xx  | Filtr závitový s nerez sítkem, DN 50, PN 10   |          |   |   | 3.3.2.               | kpl      | 1        | 840,00          | 840 Kč   |
| RTCH          | OZ              | 15      | 734 20-xxxx  | třicestný regulační ventil DN 20 s el.pohonem, kv= 2,5, dodávka MaR, v profesi RTCH jen montáž                      |          |   |   | 3.4.1.               | kpl      | 1        | 315,00          | 315 Kč   |
| RTCH          | OZ              | 16      | 734 20-xxxx  | průchozí (škrťící) regulační ventil DN 40 s el.pohonem, kv=16, dodávka MaR, v profesi RTCH jen montáž               |          |   |   | 3.4.2.               | kpl      | 1        | 315,00          | 315 Kč   |
| RTCH          | OZ              | 17      | 734 29-1123  | Vypouštěcí kulový kohout - DN 15  |          |   |   | 3.5.1.               | kpl      | 8        | 126,00          | 1 008 Kč |
| RTCH          | OZ              | 18      | 734 41-1133  | Teploměr 0-60°C, včetně návarku a jímky do potrubí -pro chlad   |          |   |   | 3.5.2.               | kpl      | 2        | 500,00          | 1 000 Kč |
| RTCH          | OZ              | 19      | 734 41-1133  | Teploměr 0-100°C, včetně návarku a jímky do potrubí -pro teplo  |          |   |   | 3.5.3.               | kpl      | 2        | 567,00          | 1 134 Kč |

VÝKAZ VÝMĚR

| Zkratka prof. | Značení objektu | Položka | URS PSV      | Popis položky  | Poznámka | Výrobce (doplň uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ (doplň uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Odkaz na specifikace | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celkem    |
|---------------|-----------------|---------|--------------|--|----------|--|--|----------------------|----------|----------|-----------------|-----------|
| 1             | 2               | 3       | 4            | 5  | 6        |  |  | 7                    | 8        | 9        | 10              | 11        |
| RTCH          | OZ              | 20      | 733 14-1xxR  | Odvětrávací souprava - ON + AOV 3/8", PN 10  |          |  |  | 3.5.4.               | kpl      | 6        | 189,00          | 1 134 Kč  |
| RTCH          | OZ              | 21      | 734 26-12..R | Rozebíratelný spoj pro hrdla výměníku VZT a na potrubí - DN 25   |          |  |  | 3.6.1.               | kpl      | 4        | 450,00          | 1 800 Kč  |
| RTCH          | OZ              | 22      | 734 26-12..R | Rozebíratelný spoj pro hrdla výměníku VZT a na potrubí - DN 50   |          |  |  | 3.6.2.               | kpl      | 4        | 690,00          | 2 760 Kč  |
|               |                 |         |              |  |          |  |  |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč      |
|               |                 |         |              | <b>4. POTRUBÍ</b>  |          |  |  |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč      |
|               |                 |         |              | <b>Ocelové potrubí svařované</b>   |          |  |  |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč      |
| RTCH          | OZ              | 23      | 733 11-1123  | Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 15  |          |  |  | 4.1.1.               | m        | 2        | 182,00          | 364 Kč    |
| RTCH          | OZ              | 24      | 733 11-1124  | Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 25  |          |  |  | 4.1.2.               | m        | 16       | 250,00          | 4 000 Kč  |
| RTCH          | OZ              | 25      | 733 11-1128  | Potrubí z trub závitových bezešvých, vč. tvarovek - DN 50  |          |  |  | 4.1.3.               | m        | 19       | 490,00          | 9 310 Kč  |
| RTCH          | OZ              | 26      | R položka    | Napojení nových potrubí na stávající přípojku tepla - DN 25  |          |  |  | 4.2.1.               | kpl      | 2        | 262,50          | 525 Kč    |
| RTCH          | OZ              | 27      | R položka    | Napojení nových potrubí na stávající přípojku chladu - DN 50   |          |  |  | 4.2.2.               | kpl      | 2        | 504,00          | 1 008 Kč  |
| RTCH          | OZ              | 28      | R položka    | Napojení nových potrubí tepla na hrdla ohříváče VZT - DN 25  |          |  |  | 4.2.3.               | kpl      | 2        | 450,00          | 900 Kč    |
| RTCH          | OZ              | 29      | R položka    | Napojení nových potrubí chladu na hrdla chladičů VZT - DN 50   |          |  |  | 4.2.4.               | kpl      | 2        | 714,00          | 1 428 Kč  |
|               |                 |         |              |  |          |  |  |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč      |
|               |                 |         |              | <b>5. TEPELNÁ IZOLACE</b>  |          |  |  |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč      |
|               |                 |         |              | <b>pro teplovodní potrubí - 80/60°C</b>  |          |  |  |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč      |
| RTCH          | OZ              | 30      | R položka    | Hadicová izolace - materiál na bázi syntetického kaučuku, tl. 19 mm - potrubí DN 25                      |          |  |  | 5.1.1.               | m        | 16       | 325,00          | 5 200 Kč  |
|               |                 | 31      |              | <b>pro potrubí chladu 7/13°C včetně nosného závěsného systému bez tepelných mostů</b>                    |          |  |  |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč      |
| RTCH          | OZ              | 32      | R položka    | Hadicová parotěsná izolace - materiál na bázi syntetického kaučuku černé barvy, tl 19 mm - potrubí DN 50 |          |  |  | 5.2.1.               | m        | 19       | 546,00          | 10 374 Kč |

## VÝKAZ VÝMĚR

| Zkratka prof. | Značení objektu | Položka | URS PSV       | Popis položky   | Poznámka | Výrobce (doplní uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ (doplní uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Odkaz na specifikace | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celkem   |
|---------------|-----------------|---------|---------------|---|----------|---|---|----------------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 1             | 2               | 3       | 4             | 5   | 6        |   |   | 7                    | 8        | 9        | 10              | 11       |
| RTCH          | OZ              | 33      | R položka     | Desková tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná - pro armatury chladu. tl.19mm, a pro opravy stávajícího rozvodu. |          |   |   | 5.3.1.               | m2       | 1        | 672,00          | 672 Kč   |
|               |                 |         |               |   |          |   |   |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč     |
|               |                 |         |               | <b>6. NÁTĚRY</b>  |          |   |   |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč     |
|               |                 |         |               |   |          |   |   |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč     |
| RTCH          | OZ              | 34      | 783 42-5428   | Nátěry ocelových potrubí T základní DN 15 - DN 50   |          |   |   | 6.1.1.               | m        | 18       | 45,00           | 810 Kč   |
| RTCH          | OZ              | 35      | 783 42-5528   | Nátěry ocel. potrubí CH základní +1x emailování - DN 15 - DN 50, pod tepelné izolace  |          |   |   | 6.1.2.               | kpl      | 19       | 56,00           | 1 064 Kč |
| RTCH          | OZ              | 36      | 783 22-1114   | Nátěry dopřkových konstrukcí jednojnásobné s 2x emailováním   |          |   |   | 6.2.1.               | m2       | 1        | 63,00           | 63 Kč    |
|               |                 |         |               |   |          |   |   |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč     |
|               |                 |         |               | <b>7. OCELOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE</b>  |          |   |   |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč     |
|               |                 |         |               |   |          |   |   |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč     |
| RTCH          | OZ              | 37      | 767 87-1110.R | Doplňkové konstrukce pro uchycení potrubí a zařízení RTCH   |          |   |   | 7.1.1.               | kpl      | 1        | 2 625,00        | 2 625 Kč |
| RTCH          | OZ              | 38      | R položka     | Pochozí pororošt - cca 1000x700 mm-osazen nad potrubím RTCH vedeným po zemi před klimajednotkou                                   |          |   |   | 7.1.2.               | kpl      | 1        | 1 650,00        | 1 650 Kč |
|               |                 |         |               |   |          |   |   |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč     |
|               |                 |         |               | <b>8. ODVOD KONDENZÁTU OD CHLADIČŮ VZT</b>  |          |   |   |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč     |
|               |                 |         |               |   |          |   |   |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč     |
| RTCH          | OZ              | 39      | 722 17-R      | Osazení syfonu na hrdlo vaničky pod chladičem VZT zařízení  |          |   |   | 8.1.1.               | kpl      | 1        | 315,00          | 315 Kč   |
| RTCH          | OZ              | 40      | 722 17-4004   | Potrubí PPr D 32x4,6  |          |   |   | 8.1.2.               | m        | 10       | 320,00          | 3 200 Kč |
|               |                 |         |               |   |          |   |   |                      |          |          | 0,00            | 0 Kč     |

## VÝKAZ VÝMĚR

| Zkratka prof. | Značení objektu | Položka | URS PSV       | Popis položky  | Poznámka | Výrobce (doplň uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ (doplň uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Odkaz na specifikace | Jednotka | Množství | Jednotková cena | Celkem           |      |
|---------------|-----------------|---------|---------------|--|----------|--|--|----------------------|----------|----------|-----------------|------------------|------|
| 1             | 2               | 3       | 4             | 5  | 6        |  |  | 7                    | 8        | 9        | 10              | 11               |      |
|               |                 |         |               | <b>9. HZS - PAUŠÁL - UPŘESNÍ DODAVATELSKÁ FIRMA</b>  |          |  |  |                      |          |          |                 |                  | 0 Kč |
|               |                 |         |               |  |          |  |  |                      |          |          |                 | 0 Kč             |      |
| RTCH          | OZ              | 41      | HZS           | Odstavení a vypuštění stávající přípojky topného systému ohříváče v nezbytném rozsahu při demontáži.       |          |  |  | 9.1.1.               | kpl      | 1        | 525,00          | 525 Kč           |      |
| RTCH          | OZ              | 42      | HZS           | Odstavení a vypuštění stávající přípojky chladovodního systému chladiče v nezbytném rozsahu při demontáži. |          |  |  | 9.1.2.               | kpl      | 1        | 525,00          | 525 Kč           |      |
| RTCH          | OZ              | 43      | 733 19-0108 R | Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 topného systému   |          |  |  | 9.1.3.               | kpl      | 1        | 630,00          | 630 Kč           |      |
| RTCH          | OZ              | 44      | 733 19-0239 R | Tlaková zkouška těsnosti dle ČSN 06 0310 chladovodního systému   |          |  |  | 9.1.4.               | kpl      | 1        | 630,00          | 630 Kč           |      |
| RTCH          | OZ              | 45      | R položka     | Komplexní topná zkouška topného okruhu dle ČSN 06 0310 - koordinace s VZT, MaR                             |          |  |  | 9.1.5.               | kpl      | 1        | 1 575,00        | 1 575 Kč         |      |
| RTCH          | OZ              | 46      | R položka     | Komplexní topná zkouška chladovodního okruhu dle ČSN 06 0310 - koordinace s VZT, MaR                       |          |  |  | 9.1.6.               | kpl      | 1        | 1 575,00        | 1 575 Kč         |      |
| RTCH          | OZ              | 47      | HZS           | Drobné stavební přípomoce  |          |  |  | 9.2.1.               | kpl      | 1        | 1 050,00        | 1 050 Kč         |      |
| RTCH          | OZ              | 48      | R položka     | Lešení pro demontáže   |          |  |  | 9.2.2.               | kpl      | 1        | 1 260,00        | 1 260 Kč         |      |
| RTCH          | OZ              | 49      | R položka     | Autorský dozor projektanta profese RTCH  |          |  |  | 9.3.1.               | kpl      | 1        | 1 050,00        | 1 050 Kč         |      |
| RTCH          | OZ              | 50      | R položka     | Dokumentace skutečného provedení stavby v profesi RTCH   |          |  |  | 9.3.2.               | kpl      | 1        | 1 050,00        | 1 050 Kč         |      |
| RTCH          | OZ              | 51      | R položka     | Ekologická likvidace odpadů  |          |  |  | 9.3.3.               | kpl      | 1        | 2 625,00        | 2 625 Kč         |      |
|               |                 |         |               |  |          |  |  |                      |          |          |                 |                  |      |
|               |                 |         |               | <b>CELKEM</b>  |          |  |  |                      |          |          |                 | <b>91 960 Kč</b> |      |

**Akce : Modernizace VZT a ELEKTRO pro provoz  
stravování v OZ  
Česká televize, Kavčí Hory , Praha 4  
IDEC: 21584737049/4000**

**Část : VZDUCHOTECHNIKA - V Ý K A Z V Ý M Ě R zař. 23**

| Zkratka prof.                 | Značení objektu | Položka č. | URS PSV | Popis položky   | Výrobce<br>(doplní uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ<br>(doplní uchazeč, liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Odkaz na specifikace | Jednotka       | Množství | Jednotková cena | Celkem           |
|-------------------------------|-----------------|------------|---------|---|--|--|----------------------|----------------|----------|-----------------|------------------|
| 1                             | 2               | 3          | 4       | 5,00  |  | 6  | 7                    | 8              | 9        | 10              | 11               |
|                               |                 |            |         | <b>Zařízení 23 - Odvod vzduchu od mvčky</b>   |  |  |                      |                |          |                 |                  |
| VZT                           | ČT-OZ           |            |         | ZVUKOVÉ IZOLOVANÝ, RADIÁLNÍ, POTRUBNÍ VENTILÁTOR V TICHÉM PROVEDENÍ<br>vzduchové množství - 500m <sup>3</sup> /h<br><br>Technické parametry zařízení viz Příloha TZ - Tabulka č.1 |  |  | 23.001               | ks             | 1,0      | 8440,00         | 8 440 Kč         |
| VZT                           | ČT-OZ           |            |         | <i>TLUMIČ HLUKU DO KULATÉHO POTRUBÍ</i><br>Ø200 - 600mm   |  |  | 23.011               | ks             | 2,00     | 1 375,00        | 2 750 Kč         |
| VZT                           | ČT-OZ           |            |         | <i>REGULAČNÍ Klapka JEDNOLISTÁ ČTYŘHRANNÁ, RUCNÍ OVLÁDÁNÍ</i><br>315x250  |  |  | 23.021               | ks             | 1,00     | 775,00          | 775 Kč           |
| VZT                           | ČT-OZ           |            |         | <i>ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I.</i><br><i>MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH</i><br>Trouby rovné se stranou do 250 mm  |  |  | 23.101               | m <sup>2</sup> | 2,00     | 300,00          | 600 Kč           |
| VZT                           | ČT-OZ           |            |         | Tvarovky se stranou do 250 mm   |  |  |                      | m <sup>2</sup> | 2,00     | 380,00          | 760 Kč           |
| VZT                           | ČT-OZ           |            |         | Tvarovky se stranami přes 250 mm  |  |  |                      | m <sup>2</sup> | 4,00     | 390,00          | 1 560 Kč         |
|                               |                 |            |         | <b>Zařízení společné</b>  |  |  |                      |                |          |                 |                  |
| VZT                           | ČT-OZ           |            |         | Montáž  |  |  |                      | ks             | 1,0      | 3900,00         | 3 900 Kč         |
| VZT                           | ČT-OZ           |            |         | Demontáž  |  |  |                      | ks             | 1,0      | 1500,00         | 1 500 Kč         |
| VZT                           | ČT-OZ           |            |         | Montážní materiál   |  |  |                      | ks             | 1,0      | 900,00          | 900 Kč           |
| VZT                           | ČT-OZ           |            |         | Doprava   |  |  |                      | ks             | 1,0      | 2500,00         | 2 500 Kč         |
| VZT                           | ČT-OZ           |            |         | Měření výkonových parametrů a zaregulování VZT zařízení, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu  |  |  |                      | ks             | 1,0      | 1900,00         | 1 900 Kč         |
| <b>CENA CELKEM (bez DPH):</b> |                 |            |         |   |  |  |                      |                |          |                 | <b>25 585 Kč</b> |

## VÝKAZ VÝMĚR

Investor: ČESKÁ TELEVIZE, Kavčí Hory, 140 70 Praha 4  
 Název stavby: Modernizace VZT v OZ pro provoz stravování  
 Část PD: D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace  
 Projektant části PD: LABRON s.r.o., Podolská 401/50, 147 00, Praha 4, IČO: 25670590

| Popis položky  | Výrobce (doplní uchazeč - liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Typ (doplní uchazeč liší-li se nabízený prvek od referenčního) | Jednotka | Množství | Jednotková cena  | Celková cena |
|--|--|--|----------|----------|------------------|--------------|
| <b>Vodovod</b>   |  |  |          |          |                  |              |
| Potrubí EVO PP-RCT PN22 vč. tvarovek a kotvícího mat. - D20  |  |  | m        | 12       | <b>241,50 Kč</b> | 2 898,00 Kč  |
| Tepelná izolace potrubí studené vody - polyethylenová (např. Tubolit DG) tl. 9 mm - D20  |  |  | m        | 6        | <b>57,75 Kč</b>  | 346,50 Kč    |
| Tepelná izolace potrubí teplé a cirkulační vody - polyethylenová (např. Tubolit DG) tl. 25 mm - D20  |  |  | m        | 6        | 108,15 Kč        | 648,90 Kč    |
| Rohový ventil pro připojení dřezu 1/2"-3/8"  |  |  | ks       | 4        | 162,75 Kč        | 651,00 Kč    |
| Rohový ventil pro připojení myčky 1/2"-3/8"  |  |  | ks       | 1        | 162,75 Kč        | 162,75 Kč    |
| <b>Kanalizace</b>  |  |  |          |          |                  |              |
| Potrubí PP-HT - T-kus 100/70-45°, vč. těsnění  |  |  | kpl      | 1        | 173,25 Kč        | 173,25 Kč    |
| Potrubí PP-HT, vč. tvarovek, fixačního materiálu a těsnění - DN50  |  |  | m        | 6        | 309,75 Kč        | 1 858,50 Kč  |
| DN70   |  |  | m        | 7        | 304,50 Kč        | 2 131,50 Kč  |
| Sífon pro myčku například HL405  |  |  | ks       | 1        | 1 428,00 Kč      | 1 428,00 Kč  |
| Přechod litina/plast DN100   |  |  | ks       | 2        | 672,00 Kč        | 1 344,00 Kč  |
| Podlahová vpust', suchá, 0,8 l/s, DN70, nerez  |  |  | kpl      | 1        | 2 064,30 Kč      | 2 064,30 Kč  |
| <b>Zařizovací předměty</b>   |  |  |          |          |                  |              |
| Baterie dřezová stojánková páková, vč. připojovacích nerezem opletených hadiček 3/8"   |  |  | kpl      | 5        | 2 247,00 Kč      | 11 235,00 Kč |
| Kuchyňský nerezový dvojdřez vč. plastového bílého sifonu a montážní sady   |  |  | kpl      | 5        | 3 286,50 Kč      | 16 432,50 Kč |
| <b>Ostatní</b>   |  |  |          |          |                  |              |
| Demontáž stávajícího dřezu vč. baterie vč. ekologické likvidace  |  |  | kpl      | 1        | 1 575,00 Kč      | 1 575,00 Kč  |
| Demontáž stávajícího zazděného pozinkového potrubí DN15 a zavěšeného litinového DN 100 vč. ekologické likvidace a napojení se na stávající rozvody vody a kanalizace |  |  | kpl      | 1        | 3 675,00 Kč      | 3 675,00 Kč  |
| Zkoušky stávajících rozvodů kanalizace a vody  |  |  | kpl      | 1        | 840,00 Kč        | 840,00 Kč    |
| Protipožární prostupy  |  |  | kpl      | 1        | 1 050,00 Kč      | 1 050,00 Kč  |

|   |  |  |     |   |             |                     |
|---|--|--|-----|---|-------------|---------------------|
| Tlakové zkoušky, zkoušky těsnosti, revize a desinfekce potrubí  |  |  | kpl | 1 | 787,50 Kč   | 787,50 Kč           |
| Přesun hmot ze skladu až na místo instalace   |  |  | kpl | 1 | 1 575,00 Kč | 1 575,00 Kč         |
| Stavební přípomoc obsahují bourací a zednické začišťovací práce vč. uchycení rozvodů, případně veškeré ostatní práce výslovně neuvedené, ale související s bezporuchovou funkcí dodávaných prvků a zařízení |  |  | kpl | 1 | 2 310,00 Kč | 2 310,00 Kč         |
| <b>Celkem ( bez DPH )</b>   |  |  |     |   |             | <b>53 186,70 Kč</b> |



## Pojistná smlouva

**č. 8603223766**

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 14

### **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**

se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897  
(dále jen "pojistitel")

a

### **ČECH VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**

Zastoupená:

Ing. Jan Čech, jednatel

IČO: 27506380

se sídlem / bydlištěm: Semonice 81, 551 01 Jaroměř, Česká republika  
Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka.

mobilní telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen "pojistník")

**uzavírají**

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto pojistnou smlouvu (dále jen "smlouva"), která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. této smlouvy a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

## **ČLÁNEK 1** **Úvodní ustanovení**

1. Pojistník je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření této smlouvy je vymezen v následujících příložených dokumentech:

výpis ze živnostenského rejstříku ze dne 17.5.2016

3. Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky:

**P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti ZSU - 500/15 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu a dále:**

**P-150/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro živelní pojištění**

**P-200/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ odcizení**

**P-205/14 - Dodatkové pojistné podmínky upravující způsoby zabezpečení**

**P-600/14 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu**

4. Doba trvání pojištění  
Počátek pojištění: **18.5.2016**

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvních stran nesdělí písemně druhé smluvní straně nejpozději šest týdnů před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. V případě nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě pojištění zaniká až ke konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena.

**Pojištění však zanikne nejpozději k 17.5.2026 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází.**

Dnem předcházejícím počátku pojištění podle této smlouvy zaniká v plném rozsahu pojištění podle pojistné smlouvy č. 8603137202. Případné nespotřebované pojistné bude převedeno na tuto pojistnou smlouvu a bude zaslána informace o způsobu vypořádání pojistného.

## **ČLÁNEK 2** **Pojištění majetku na místě pojištění**

Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.

**Místo pojištění č. 1: Semonice 81, 551 01 Jaroměř**  
**Specifikace místa pojištění: Areál firmy**

### **1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

**1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:**

### **MOVITÉ PŘEDMĚTY**

#### **1.1.1 Soubor zásob.**

Popis: Soubor všech zásob  
Pojistná částka: 400 000 Kč.

#### **1.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Popis: Vybavení budov, kancelářů.  
Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 200 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 1 činí 5 000 Kč.

1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:

**1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Límit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 5 000 Kč.

1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:

**1.3.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Límit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 300 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 5 000 Kč.

**Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.**

## **2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto pojištěné věci:

### **MOVITÉ PŘEDMĚTY**

#### **2.1.1 Soubor zásob.**

Popis : Soubor všech zásob

Límit pojistného plnění (v rámci pojistné částky): 200 000 Kč

#### **2.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Popis : Vybavení budov, kanceláří.

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč

## **3. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU**

3.1 Sjednává se pro tyto pojištěné věci:

#### **3.1.1 Movité předměty, které jsou pojištěny pro případ odcizení.**

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojistného plnění: 100 000 Kč

Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č. 1 činí 3 000 Kč

**Místo pojištění č. 2: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.**

## **1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojistným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:

### **MOVITÉ PŘEDMĚTY**

#### **1.1.1 Soubor zásob.**

Popis: Soubor zásob

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojistného plnění 100 000 Kč.

**1.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Popis: Soubor ostatních vlastních věcí movitých

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojistného plnění 100 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 2 činí 5 000 Kč.

**1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí POVODĚŇ NEBO ZÁPLAVA pro:**

**1.2.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojistného plnění: 200 000 Kč

Celkový límit plnění z pojistných událostí vzniklých působením povodně nebo záplavy na nemovitých objektech a movitých předmětech v místě pojištění: 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených povodní nebo záplavou činí 5%, min. 25 000 Kč

**1.3 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistnému nebezpečí VODOVODNÍ NEBEZPEČÍ pro:**

**1.3.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojistného plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vodovodním nebezpečím činí 5 000 Kč.

**1.4 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojistným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:**

**1.4.1 Movité předměty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojistného plnění: 200 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 5 000 Kč.

**Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.**

**2. POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ**

2.1 Pojištění pro případ odcizení KRÁDEŽÍ S PŘEKONÁNÍM PŘEKÁŽKY nebo LOUPEŽÍ se sjednává pro tyto pojištěné věci:

**MOVITÉ PŘEDMĚTY**

**2.1.1 Soubor zásob.**

Popis : Soubor zásob

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojistného plnění: 100 000 Kč

**2.1.2 Soubor vlastních movitých zařízení a vybavení.**

Popis : Soubor ostatních vlastních věcí movitých

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojištění se sjednává na první riziko.

Límit pojistného plnění: 100 000 Kč

Spoluúčast pro případ odcizení na místě pojištění č. 2 činí 3 000 Kč

**Místo pojištění č. 3: číslo parcely 34 , 551 01 Katastrální území Zaloňov  
Specifikace místa pojištění: číslo parcely 34, 55101 Jaroměř, Zaloňov**

## **1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ**

**1.1 Sjednává se základní živelní pojištění proti pojištným nebezpečím: POŽÁRNÍ NEBEZPEČÍ, NÁRAZ NEBO PÁD a KOUŘ pro tyto pojištěné věci:**

### **NEMOVITÉ OBJEKTY**

#### **1.1.1 Budova cizí.**

Popis: Budova cizí

Pojišťuje se na novou cenu.

Pojistná částka: 500 000 Kč.

Spoluúčast pro případ škod způsobených požárním nebezpečím, nárazem nebo pádem a kouřem na místě pojištění č. 3 činí 3 000 Kč.

**1.2 Sjednává se doplňkové živelní pojištění proti pojištným nebezpečím VICHŘICE NEBO KRUPOBITÍ, SESUV, ZEMĚTŘESENÍ a TÍHA SNĚHU NEBO NÁMRAZY pro:**

#### **1.2.1 Nemovité objekty, které jsou pojištěny v základním živelním pojištění.**

Limit pojištného plnění (v rámci pojištné částky): 300 000 Kč

Spoluúčast pro případ škod způsobených vichřicí, krupobitím sesuvem, zemětřesením a tíhou sněhu nebo námrazy činí 10 000 Kč.

**Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.**

## **ČLÁNEK 3.**

### **Další druhy pojištění**

#### **1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU**

##### **1.1 Základní pojištění**

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání.

Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2.

Limit pojištného plnění: 15 000 000 Kč

Spoluúčast: 20 000 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen „obory činnosti“) – jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění.

##### **Hlavní činnosti pojištěného.**

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, chladicích zařízení a tepelných čerpadel
- vodoinstalatérství, topenářství, vzduchotechnika
- zámečnictví, kovoobráběčství

Předpokladem plnění pojistitele je současné splnění následujících podmínek:

- a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2,
- b) pojištěný je v době vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě obecně závazných právních předpisů,

- c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění.

Výše obratu za předcházející rok: 40 000 000 Kč

Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení ročního obratu o více než 20%

## 1.2 Územní platnost

Pojištění se sjednává s územní platností: území celého světa s výjimkou Kanady a USA.

### **ČLÁNEK 4. Zvláštní údaje a ujednání**

Nastane-li škodná událost následkem povodně nebo v přímé souvislosti s povodní do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Nastane-li škodná událost následkem vichřice nebo v přímé souvislosti s vichřicí do 10 dnů po sjednání pojištění, není pojistitel z této škodné události povinen poskytnout pojistné plnění.

Pro mobilní stroje a mobilní elektronická zařízení (přenosná nebo pevně instalovaná ve vozidle) je místem pojištění území České republiky, není-li touto pojistnou smlouvou sjednána širší územní platnost.

V případě krádeže z výlohy nebo z vitríny či pultu, které jsou umístěny uvnitř provozovny pojištěného, kde překonání překážky spočívalo v rozbití jejich skla nebo v překonání jejich zámku, poskytne pojistitel pojistné plnění do výše:

- ▶ **5 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 20 000 Kč, jde-li o cenné předměty, věci umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty nebo elektroniku,**
- ▶ **10 % z horní hranice pojistného plnění sjednané v místě pojištění pro pojištění skupiny věcí, do které náležely odcizené věci pojištěné proti odcizení, maximálně však 50 000 Kč, jde-li o ostatní pojištěné věci (jiné než výše uvedené).**

Pokud je věc umělecké, historické nebo sběratelské hodnoty současně cenným předmětem, musí být uložena a zabezpečena tak, aby toto zabezpečení minimálně odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení cenných předmětů vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsobu zabezpečení.

**ČLÁNEK 5.**  
**Údaje o pojistném**

**1. Pojistné:**

**Živelní pojištění**

Roční pojistné ..... 2 704 Kč

**Pojištění pro případ odcizení**

Roční pojistné ..... 5 040 Kč

**Pojištění pro případ vandalismu**

Roční pojistné ..... 1 980 Kč

**Pojištění odpovědnosti za újmu - základní**

Roční pojistné ..... 63 372 Kč

**Celkové roční pojistné před úpravou ..... 73 096 Kč**

**Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.**

**Sleva za délku pojistného období ..... -5 %**

**Jiná sleva / přírážka ..... -30 %**

**Celkem sleva / přírážka ..... -35 %**

**Celkové roční pojistné po úpravě ..... 47 512 Kč**

**Pojistné za pojistné období ..... 47 512 Kč**

**2. Pojistné za pojistné období je splatné vždy:**

k 18.05.

každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.

Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2226222

Kód banky: 0800

Konstantní symbol: 3558

Variabilní symbol: 8603223766

QR kód k vyplnění platebního příkazu  
na platbu prvního pojistného:



**ČLÁNEK 6.**  
**Hlášení škodných událostí**

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje:

Kooperativa , pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Centrální podatelna

Brněnská 634

664 42 Modřice

Tel: 841 105 105

www.koop.cz

**ČLÁNEK 7.**  
**Prohlášení pojistníka**

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) informace pro zájemce o pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.

2. Pojistník dále potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. 1 odst. 3) smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou.
4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště či sídla nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy.
5. Pojistník souhlasí, aby pojistitel předával jeho osobní údaje členům pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s. (dále jen "spřízněné osoby"). Pojistník dále souhlasí, aby pojistitel i spřízněné osoby používali jeho osobní údaje, včetně kontaktů pro elektronickou komunikaci, za účelem zasílání svých obchodních a reklamních sdělení a nabídky služeb.
6. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné touto pojistnou smlouvou nejsou k datu uzavření smlouvy pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, pokud není v článku "Zvláštní údaje a ujednání" této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

#### **ČLÁNEK 8.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Návrh pojistitele na uzavření pojistné smlouvy (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě stanovené pojistitelem, a není-li taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
3. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis, pojistitel si ponechá 1 stejnopis.
4. Tato smlouva obsahuje přílohy: výpis z obchodního rejstříku, povodňová mapa pro místo pojištění č.3.

Pojistná smlouva uzavřena dne: 17.5.2016

Jméno, příjmení/název zástupce pojistitele (získatele): [redacted] zastoupený/á [redacted]

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě plné moci

Získatelské číslo: [redacted] Registrační číslo ČNB [redacted]

Osobní číslo spolupracovníka získatele: [redacted]

Telefonní číslo: [redacted]

Email: [redacted]

Pod

Pod

Tato zvláštní smluvní ujednání (dále jen "ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovením pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistné smlouvy i ZSU zároveň.

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanovení pojistných podmínek a ZSU v rozporu, platí ustanovení pojistných podmínek a ZSU zároveň.

### **Článek 1**

#### **Další výluky z pojištění**

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) provozováním tržnic a stánkovým prodejem v tržnicích,
- b) provozováním zastaváren, heren, non-stop pohostinských zařízení (restaurací, barů apod.),
- c) provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokárových drah, vozítek segway, lanových parků, bungee jumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu a obdobných aktivit,
- d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, poutí a pouťových atrakcí, zábavních parků,
- e) pořádáním tanečních zábav a diskoték pro více než 500 návštěvníků,
- f) činností kaskadérů,
- g) provozováním činnosti, při které je porušována integrita lidské kůže,
- h) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektivů,
- i) činností agentury práce,
- j) směnářskou činností,
- k) hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů a štol,
- l) výrobou, opravami, úpravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a bezpečnostního materiálu.

### **Článek 2**

#### **Další výluky z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání**

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s:

- a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, účetní, plánovací, výzkumné, překladatelské a jakékoli duševní tvůrčí činnosti,
- b) výsledky zkušební, kontrolní a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizí elektrických, plynových, hasčích, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
- c) zastupováním, zprostředkovatelskou činností, správou majetku a jiných finančních hodnot,
- d) poskytováním software, zpracováním a poskytováním dat a informací,
- e) poskytováním technických služeb k ochraně majetku a osob (např. montáž EZS, EPS),
- f) obchodem s léčivými, s výjimkou obchodu s volně prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny,
- g) poskytováním zdravotní a veterinární péče,
- h) provozováním fit center a solárií, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičních a regeneračních služeb a služeb trenérů,
- i) prováděním geologických prací,
- j) úpravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod.,
- k) obchodem s erotickým zbožím.

### **Článek 3**

#### **Pojištění odpovědnosti z provozu pracovních strojů**

- 1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. b) ZPP P-600/14).
- 2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud:

- a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), nebo
  - b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na plnění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že:
    - i) byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,
    - ii) jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, nebo
    - iii) k újmě došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními předpisy,
  - c) jde o újmu, jejíž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla,
  - d) ke vzniku újmy došlo při účasti na motoristickém závodě nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně.
- 3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné plnění:
- a) v případě újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit),
  - b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do částky odpovídající sjednanému limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 500.000,- Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

#### Článek 4

##### Rozsah pojištění ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu

- 1) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s:
- a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkvapalněnými plyny (odchylně od čl. 2 odst. 1) písm. s) ZPP P-600/14),
  - b) provozováním vodovodů a kanalizací, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z čl. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není dotčena,
  - c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, pořádáním sportovních akcí, organizováním sportovní činnosti,
  - d) stavbou, opravami a likvidací lodí,
  - e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 2) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s:
- a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně jejich součástí a příslušenství,
  - b) výrobou a prodejem pohonných hmot,
  - c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení a zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení,
  - d) poskytováním technických služeb,
  - e) provozováním útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata,
- poskytne pojistitel pojistné plnění do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).
- 3) Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věcí a újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné plnění (odchylně od čl. 3 odst. 2) písm. d) ZPP P-600/14) do výše sjednaného limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za újmu, maximálně však do výše 5 000 000 Kč ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro základní pojištění odpovědnosti za újmu (sublimit).

- 4) Je-li sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s realitní činností nebo pronájmem nemovitosti nebo je-li pojištění sjednáno výslovně v rozsahu odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitosti, vztahuje se takové pojištění na odpovědnost za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby pouze těch nemovitostí, které jsou v době vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu majetkově pojištěny u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě proti živelním pojistným nebezpečím, a pozemků k takovým nemovitostem příslušejícím.



### POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

1. Příjmení a jméno/obchodní firma (název): [redacted]
2. IČO: [redacted]
3. Zapsaný v obchodním rejstříku: Vyber a nebo dopiš , oddíl , vložka  
Krabčice 9, Dolany, 55204  
Česká republika
4. Bydliště/sídlo: [redacted]
6. Příjmení a jméno zaměstnance nebo člena statutárního orgánu poj. zprostředkovatele, který jedná se zájemcem o pojištění: [redacted]
7. Kontaktní telefon: [redacted]
8. Kontaktní e-mail: [redacted]
9. Je zapsán v registru vedeném Českou národní bankou (ČNB) jako: výhradní pojišťovací agent
10. Registrační číslo v registru vedeném ČNB: [redacted]
11. Spolupracuje výhradně s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group: **Ano**
12. Zápis pojišťovacího zprostředkovatele lze ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je dostupný na [www.cnb.cz](http://www.cnb.cz) nebo na adrese ČNB, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1.
13. Stížnost na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat písemně (nebo ústně) na adresu Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Úsek interního auditu, Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 nebo u ČNB. Žalobu na pojišťovacího zprostředkovatele lze podat u příslušného soudu.
14. Pojišťovací zprostředkovatel nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group, převyšující 10 %.
15. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, resp. osoba ovládající Kooperativu pojišťovnu, a.s., Vienna Insurance Group, nemá přímý ani nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele převyšující 10 %.
16. Pojišťovací zprostředkovatel je provizně odměňován pojišťovnou, pro kterou sjednává pojištění.
17. Pojišťovací zprostředkovatel poskytuje zprostředkování pojištění způsobem, při kterém neposkytuje analýzu podle §21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (DÁLE JEN "KLIENT")

#### 18. Údaje o klientovi

Příjmení, jméno, titul / obchodní firma (název): **ČECH VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.**  
 Bydliště / sídlo: **Semonice 81, 551 01 Jaroměř**  
 Datum nar. / IČO: **27506380**  
 Tel.: [redacted]  
 E-mail: [redacted]

#### 19. Současná pojistná ochrana klienta (nepovinný údaj)

|                             |   |     |
|-----------------------------|---|-----|
| Pojištění osob:             | Ostatní pojištění:  |     |
| pojištění pro případ dožití | Ne pojištění domácnosti                                       | Ne  |
| pojištění pro případ smrti  | Ne pojištění rodinného domu                                   | Ne  |
| pojištění úrazu             | Ne pojištění rekreačního domu a domácnosti                    | Ne  |
| pojištění nemoci            | Ne pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla | Ano |
|                             | havarijní pojištění   | Ano |
|                             | pojištění podnikatelů   | Ano |

#### 20. Požadavky a potřeby klienta týkající se pojištění:

- 20.1 Klient má zájem o pojištění: **Viz příloha č. 1**
- 20.2 Bližší specifikace požadavků klienta (např. limity pojistného plnění, spoluúčast, požadovaná připojištění, pojistný záměr, popř. motivace k pojištění, informace, zda byl s klientem sepsán formulář Test povahy investora atd.):  
**Viz příloha č. 1**
- 20.3 Finanční možnosti klienta (jeho představa o výši pojistného za rok nebo měsíc, volné finanční prostředky apod.)  
**výše pojistného není rozhodující pro výběr pojištění**

### DOPORUČENÍ POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE PRO KLIENTA A PŘÍPADNÉ UPOZORNĚNÍ POJISTITELE

21. Pojištění, které je klientovi nabízeno:  
**Pojištění podnikatelských rizik TREND 14**
22. Důvody proč pojišťovací zprostředkovatel nabízí toto pojištění:  
**Nejlépe odpovídá požadavkům a potřebám klienta.**

23. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 47116617, zastoupená výše uvedeným pojišťovacím zprostředkovatelem, tímto ve smyslu §2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, upozorňuje klienta na následující nesrovnalosti mezi jeho požadavky a nabízeným pojištěním. Klient si je těchto nesrovnalostí vědom a souhlasí se sjednáním pojištění tak, jak je mu nabízeno v pojistné smlouvě č: ..... (tato kolonka se vyplňuje pouze v případě, že takové nesrovnalosti skutečně jsou).

**Přehled a důvody nesrovnalostí mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním:**

Klient svým podpisem potvrzuje, že

- jeho výše uvedené požadavky a potřeby jsou zaznamenány jasně, přesně, úplně a srozumitelně,
- výše uvedené informace mu byly poskytnuty srozumitelně,
- převzal jedno vyhotovení tohoto formuláře v ..... ských rizik TREND 14

Dne: 17.05.2016

Určeno k pojistné smlouvě č.: 8603223766

.....  
po

Příloha č. 1 k formuláři Povinné informace pro zájemce o pojištění podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně případného upozornění pojistitele ve smyslu § 2789 občanského zákoníku



## KALKULACE POJIŠTĚNÍ

### podnikatelských rizik TREND 14 zpracovaná na základě požadavků, které klient sdělil ziskateli sjednávajícímu pojištění

ID kalkulace:

Zpracoval:

Telefon:

Datum kalkulace: 17.05.2016

Email:

Tento dokument není návrhem pojistitele na uzavření pojistné smlouvy a na jeho základě nevzniká závazek pojistitele.

POJISTNÍK

ČECH VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.

Zastoupená:

Ing. Jan Čech, jednatel

IČO: 27506380

se sídlem / bydlištěm: Semonice 81, 551 01 Jaroměř, Česká republika

Počátek pojištění: 18.5.2016

#### Klient požaduje sjednat:

#### Místo pojištění č. 1: Semonice 81, 551 01 Jaroměř

V místě pojištění se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani jednou

Klasifikace rizika : 1 - Nízké

| ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ                         |                            |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|--|----------------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění                                   | rozsah                     | hor.hr. pln. Kč | zpūs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Zásoby   | požár, náraz,<br>pád, kouř | 400 000         | K     |            | 660           |
| Soubor všech zásob - soubor                        |                            |                 |       |            |               |
| Vlastní movité zařízení a vybavení                 | požár, náraz,<br>pád, kouř | 200 000         | K     |            | 330           |
| Vybavení budov, kancelář. - soubor - cena nová     |                            |                 |       |            |               |
| Spoluúčast pro základní živelní pojištění 5 000 Kč |                            |                 |       |            |               |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ   |                        |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|---|------------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění  | rozsah                 | hor.hr. pln. Kč | zpūs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Movité předměty   | Vodovodní<br>nebezpečí | 200 000         | ZP    |            | 186           |
| Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši 5 000 Kč. |                        |                 |       |            |               |

Příloha č. 1 k formuláři Povinné informace pro zájemce o pojištění podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně případného upozornění pojistitele ve smyslu § 2789 občanského zákoníku

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ  |   |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|--|---|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění   | rozsah                                  | hor.hr. pln. Kč | zpús. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Movité předměty  | Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení | 300 000         | ZP    |            | 82            |
| Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši 5 000 Kč. |   |                 |       |            |               |

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

| POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ                   |        |                 |       |            | ZPP 200/14    |
|---|--------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění                                | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpús. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Zásoby  |        | 200 000         | ZP    |            | 1 200         |
| Soubor všech zásob - soubor                     |        |                 |       |            |               |
| Vlastní movité zařízení a vybavení              |        | 200 000         | K     |            | 960           |
| Vybavení budov, kanceláří. - soubor - cena nová |        |                 |       |            |               |
| Spoluúčast pro případ odcizení 3 000 Kč         |        |                 |       |            |               |

| POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD VANDALISMU  |        |                 |       |            | ZPP 200/14    |
|--|--------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění   | rozsah | hor.hr. pln. Kč | zpús. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Movité předměty  |        | 100 000         | P     |            | 1 980         |
| Spoluúčast pro případ vandalismu na místě pojištění č.1 se sjednává ve výši 3 000 Kč |        |                 |       |            |               |

Místo pojištění č. 2: podle podnikatelské činnosti v přímé souvislosti s realizací zakázek na území ČR.

V místě pojištění se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani jednou

Klasifikace rizika : 3 - Střední

| ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ                                    |                         |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|---|-------------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění  | rozsah                  | hor.hr. pln. Kč | zpús. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Zásoby  | požár, náraz, pád, kouř | 100 000         | P     |            | 250           |
| Soubor zásob - soubor   |                         |                 |       |            |               |
| Vlastní movité zařízení a vybavení                            | požár, náraz, pád, kouř | 100 000         | P     |            | 250           |
| Soubor ostatních vlastních věcí movitých - soubor - cena nová |                         |                 |       |            |               |
| Spoluúčast pro základní živelní pojištění 5 000 Kč            |                         |                 |       |            |               |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ  |                      |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|--|----------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění   | rozsah               | hor.hr. pln. Kč | zpús. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Movité předměty  | Povodeň nebo záplava | 200 000         | -     |            | 360           |
| Celkový limit plnění pro místo pojištění 200 000 Kč.                               |                      |                 |       |            |               |
| Spoluúčast pro případ povodně nebo záplavy se sjednává ve výši 5%, min. 25 000 Kč. |                      |                 |       |            |               |

**Příloha č. 1 k formuláři Povinné informace pro zájemce o pojištění podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně případného upozornění pojistitele ve smyslu § 2789 občanského zákoníku**

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ   |                     |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|---|---------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění  | rozsah              | hor.hr. pln. Kč | způs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Movité předměty   | Vodovodní nebezpečí | 200 000         | P     |            | 30            |
| Spoluúčast pro případ vodovodní škody se sjednává ve výši 5 000 Kč. |                     |                 |       |            |               |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ  |   |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|--|---|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění   | rozsah                                  | hor.hr. pln. Kč | způs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Movité předměty  | Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení | 200 000         | P     |            | 120           |
| Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši 5 000 Kč. |   |                 |       |            |               |

**Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.**

| POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ODCIZENÍ                                 |        |                 |       |            | ZPP 200/14    |
|---|--------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění  | rozsah | hor.hr. pln. Kč | způs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Zásoby  |        | 100 000         | P     |            | 1 440         |
| Soubor zásob - soubor   |        |                 |       |            |               |
| Vlastní movité zařízení a vybavení                            |        | 100 000         | P     |            | 1 440         |
| Soubor ostatních vlastních věcí movitých - soubor - cena nová |        |                 |       |            |               |
| Spoluúčast pro případ odcizení 3 000 Kč                       |        |                 |       |            |               |

**Místo pojištění č. 3: číslo parcely 34 , 551 01 Katastrální území Zaloňov**

V místě pojištění se v posledních 20 letech vyskytla povodeň nebo záplava: ani jednou

Klasifikace rizika : Nestanovitelné

| ZÁKLADNÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ                         |                         |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|--|-------------------------|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění                                   | rozsah                  | hor.hr. pln. Kč | způs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Budovy   | požár, náraz, pád, kouř | 500 000         | K     |            | 360           |
| Budova cizí - cizí - jednotlivá věc - cena nová    |                         |                 |       |            |               |
| Spoluúčast pro základní živelní pojištění 3 000 Kč |                         |                 |       |            |               |

| DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ   |  |                 |       |            | ZPP 150/14    |
|---|--|-----------------|-------|------------|---------------|
| Objekt pojištění  | rozsah   | hor.hr. pln. Kč | způs. | spoluúčast | roční poj. Kč |
| Nemovité objekty  | Vichřice, krupobití, sesuv, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy | 300 000         | ZP    |            | 76            |
| Spoluúčast pro případ vichřice nebo sesuvu se sjednává ve výši 10 000 Kč. |  |                 |       |            |               |

Příloha č. 1 k formuláři Povinné informace pro zájemce o pojištění podle § 21 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně případného upozornění pojistitele ve smyslu § 2789 občanského zákoníku

Pojištění pro případ škod způsobených tíhou sněhu nebo námrazy se vztahuje pouze na škody vzniklé na pojištěných budovách.

| POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU                        |                                   |                   |               | ZPP 600/14        |
|---|-----------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| roční příjmy pojištěného                              |                                   |                   | 40 000 000 Kč |                   |
| Základní pojištění                                    |                                   |                   |               |                   |
| Rozsah pojištění                                      | územní platnost pojištění         | limit poj. plnění | spoluúčast    | roční pojistné Kč |
| Obecná odpov. + za výrobek nebo vadu práce po předání | Celý svět s výjimkou Kanady a USA | 15 000 000 Kč     | 20 000 Kč     | 63 372            |

#### Hlavní činnosti pojištěného.

Za hlavní činnosti se považují činnosti s nejvyšším podílem na ročních příjmech pojištěného:

- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení, chladicích zařízení a tepelných čerpadel
- vodoinstalérství, topenářství, vzduchotechnika
- zámečnictví, kovoobráběčství

#### V rámci tohoto pojistného produktu je možné dále sjednat:

- ▶ pojištění SKEL
- ▶ pojištění STROJŮ
- ▶ pojištění ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
- ▶ pojištění VĚCÍ BĚHEM SILNIČNÍ DOPRAVY
- ▶ pojištění proti LOUPEŽI PŘEPRAVOVANÝCH PENĚZ NEBO CENIN
- ▶ pojištění pro PŘÍPAD PŘERUŠENÍ PROVOZU
- ▶ připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu
- ▶ připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti, nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně užívá
- ▶ připojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu
- ▶ připojištění nákladů zdravotní pojišťovny a regresů orgánů nemocenského pojištění (ve vztahu k zaměstnancům)
- ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost za újmu způsobenou požárem
- ▶ připojištění odpovědnosti z výkonu veřejné služby
- ▶ zvýšení limitu pojistného plnění pro odpovědnost z provozu pracovního stroje

Prosím tedy ještě jednou zvažte, jestli některé z výše uvedených pojištění by nebylo pro Vás vhodné sjednat.