





SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) (dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem
sídlo: Hradec Králové 3, nábřeží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
zastoupená: brig. gen. Ing. Františkem Menclem, ředitelem
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH)
bankovní spojení: 
číslo účtu : 
kontaktní osoba: Bc. Hana Kvašinská
e-mail: 
telefon: 
(dále jen „objednatel“)

a

Tyros Loading Systems CZ s.r.o.

sídlo: Komořanská 43/10, 140 00 Praha 12
zastoupená: Ing. Ivo Luňákem, jednatelem
IČO: 27119009
DIČ: CZ27119009
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: Roman Marek
e-mail: 
telefon: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 97693.
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – Rekonstrukce vrat garáží haly HARD (dále jen „dílo“), a to v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 8. 11. 2016, která je přílohou této smlouvy a je její nedílnou součástí. Předmětem díla dle této smlouvy je rovněž předání veškerých předepsaných dokladů a dokumentace k předávanému dílu.
2. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle článku VI. této smlouvy.

Článek III.
Způsob a termín zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli **nejpozději do 19. 12. 2016.**
3. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky a předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listiny a návody k obsluze.

Článek IV.
Předání díla a jeho vady

1. Místem zhotovení a předání díla je místo plnění: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, stanice Hradec Králové, nábřeží U Přivozu 122/4, Hradec Králové 3, PSČ 500 03.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do pěti (5) pracovních dnů od zhotovitelovy výzvy a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel sdělí zhotoviteli důvody odmítnutí převzetí díla písemně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, ve kterém dojde k odmítnutí převzetí díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude zápis též obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad a nedodělků sepiší obě strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělkami byly odstraněny.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla do tří (3) dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.
6. Objednatel oznámí vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, jedná-li se o skrytou vadu, oznámí ji objednatel bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou (2) let od odevzdání díla. Uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla může objednatel dle své volby.
7. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla objednatelům za účelem provedení opravy, jestliže se nedohodne s objednatelům jinak.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho převzetím, zároveň na něj tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na díle. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami ve smyslu čl. IV. odst. 4. této smlouvy, přechází nebezpečí

škody na díle na objednatele okamžikem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

Článek VI.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla činí:
Cena bez DPH: 947 400,00 Kč
DPH 21 %: 198 954,00 Kč
Cena celkem vč. DPH: 1 146 354,00 Kč
(slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet šest tisíc tři sta padesát čtyři korun českých).
2. Tato cena je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Pokud by zhotovitel na žádost objednatele prováděl vícepráce, budou tyto práce hrazeny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, kdy rozsah prací bude menší, než je v této smlouvě ujednáno.
4. Cena díla bude zaplacená na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném zhotovení a předání díla a jeho převzetí objednatelem. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, odkaz na tuto smlouvu a dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH. Fakturu doručí zhotovitel objednateli do pěti (5) dnů od převzetí díla objednatelem do sídla objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu uvedenou v článku I. smlouvy.
6. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla stanoveného v čl. III. odst. 2 této smlouvy, v případě nepřevzetí díla objednatelem z důvodů vad díla nebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 700 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou mu čl. VII. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením nebo předáním řádně zhotoveného díla o více než deset (10) kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne zpřístupnění díla zhotoviteli k odstranění vad podle čl. IV. odst. 7 této smlouvy nebo v záruční době podle čl. IX. této smlouvy,
 - c) neodstranění vad a nedodělků ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od předání díla ve smyslu čl. IV. odst. 4 této smlouvy,
 - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle čl. VII. této smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované upozornění objednatele ve sjednané kvalitě či jej provádí v rozporu s cenovou nabídkou zhotovitele.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy

5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět sporu u věcně a místně příslušného soudu objednatel.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 8. 11. 2016.

14 -11- 2016

14 -11- 2016

V Hradci Králové dne.....

V Hradci Králové dne



brig. gen. Ing. František Menci
ředitel HZS Královéhradeckého kraje



Ing. Ivo Luňák
jednatel společnosti



CENOVÁ NABÍDKA

TYROS LOADING SYSTEMS CZ s.r.o.

 Komořanská 43/10
 143 00 Praha 4 - Modřany

IČ: 27119009

Tel: +420

fax: +420

E-mail:

Kontaktní osoba: Roman Marek

Mobil:

HZS Královéhradeckého kraje

 nábreží U Přívozu 122/4,
 500 03, Hradec Králové 3

IČ: 70882525

Tel.: +420

fax: +420

E-mail:

Kontaktní osoba: Bc. Hana Kvašinská

Mobil:

Cenová nabídka č. 01-0211A/2016/RM

Datum: 8.11.2016

Akce: KŘ HZS Královéhradeckého kraje – rekonstrukce vrat garáží haly HARD

pozice: Z/01

Sekční vrata
Powerdoor
Popis:

Vratové křídlo je složeno z izolovaných panelů tloušťky 40 mm. Panely jsou vyrobeny z 0,5 mm silného vnitřního a vnějšího pozinkovaného a lakovaného ocelového plechu. Konstrukce vrat je tvořena vodícími kolejkami, profily, spojovacími součástmi, panty, kováním, ložiskovými plechy, které jsou kompletně pozinkovány. Sekční vrata jsou těsněna na všech stranách. **Standardní bezpečnostní opatření:** Pojistka proti prasknutí pružin (pro ručně ovládaná vrata, vrata s řetězovým pohonem nebo vybavená motorem s vypínací pojistkou). Vrata jsou ve shodě s evropskou normou ČSN EN 13241-1.


Technické údaje :

(platí pro panel s ochranou proti skřípnutí prstů)

Měřeno u rozměru: šířka do 4000 mm, výška do 3500 mm

Odolnost proti zatížení větrem: Třída 3

Vodotěsnost: Třída 3

Průvzdušnost: Třída 4

Odhlučnění: R = 24 dB

 Součinitel prostupu tepla: U = 1,2 W/m²K, bez průchozích dveří a prosklení

 (u plochy vrat 14 m²) U = 1,3 W/m²K, s průchozími dveřmi a bez prosklení

Shora uvedené hodnoty jsou závislé na konkrétní specifikaci a velikosti vrat. Hodnota konkrétních dodávaných vrat se může lišit.

Ovládání:

Průmyslový pohon s trojtlačítkem, standardní ovládání: otevřít-impuls, zavřít-impuls, jistění bezpečnostní lištou. Nouzové ruční ovládání. Napájení 400V/50 Hz.

Vedení

standardní vedení pro výšku překladu cca 450 mm, pod úhlem 5°

Barva v RAL:

vně Stucco RAL 9002/zevnitř Hladká 9002

Příslušenství:

2ks prosklené sekce v AL rámu provedení vně elox E6/EV1 zevnitř elox E6/EV1 vložena dvířka s výškou prahu 220 mm, samozavíračem a dveřním kontaktem

čistý průchozí rozměr dvířek 850x2040 mm, kování klika/klika

1ks vnitřní signalizační semafor, zelené - červené světlo

1ks bezpečnostní fotobuňka s odrazkou

včetně demontáže stávajících dvoukřídlových vrat



Světlý rozměr (š x v):	Jednotková cena	Počet ks	Celkem bez DPH
3680 x 4080 mm	84 000,00 Kč	5	420 000,00 Kč
Celková cena bez DPH :			420 000,00 Kč

pozice: Z/02

Sekční vrata **Powerdoor**

Popis:

Ovládání: Průmyslový pohon s trojtlačítkem, standardní ovládání: otevřít-impuls, zavřít-impuls, **jištění bezpečnostní lištou**. Nouzové ruční ovládání. Napájení 400V/50 Hz. Zvýšené krytí pohonu a ŘJ IP65.

Vedení standardní vedení pro výšku překladu cca 450 mm, pod úhlem 5°

Barva v RAL: vně Stucco RAL 9002/zevnitř Hladká 9002

Příslušenství: 2ks prosklené sekce v AL rámu provedení vně elox E6/EV1 zevnitř elox E6/EV1 vložená dvířka s výškou prahu 220 mm, samozavíračem a dveřním kontaktem čistý průchozí rozměr dvířek 850x2040 mm, kování klika/klika
1ks vnitřní signalizační semafor, zelené - červené světlo
1ks bezpečnostní fotobuňka s odrazkou
včetně demontáže stávajících dvoukřídlých vrat

Světlý rozměr (š x v):	Jednotková cena	Počet ks	Celkem bez DPH
3680 x 4080 mm	85 000,00 Kč	1	85 000,00 Kč
Celková cena bez DPH :			85 000,00 Kč

pozice: Z/03

Sekční vrata **Powerdoor**

Popis:

Ovládání: Průmyslový pohon s trojtlačítkem, standardní ovládání: otevřít-impuls, zavřít-impuls, **jištění bezpečnostní lištou**. Nouzové ruční ovládání. Napájení 400V/50 Hz.

Vedení standardní vedení pro výšku překladu cca 450 mm, pod úhlem 5°

Barva v RAL: vně Stucco RAL 9002/zevnitř Hladká 9002

Příslušenství: 2ks prosklené sekce v AL rámu provedení vně elox E6/EV1 zevnitř elox E6/EV1
1ks vnitřní signalizační semafor, zelené - červené světlo
1ks bezpečnostní fotobuňka s odrazkou
včetně demontáže stávajících dvoukřídlých vrat

Světlý rozměr (š x v):	Jednotková cena	Počet ks	Celkem bez DPH
3680 x 4080 mm	70 900,00 Kč	2	141 800,00 Kč
Celková cena bez DPH :			141 800,00 Kč



pozice:

Z/04, Z/05

Pomocné ocelové konstrukce pro kotvení vrat

Popis:

Z/04

2 ks- Svislý slopek lemující otvor vrat o rozměru 100x100x4mm d- 4180mm

1ks- Vodorovný prvek lemující překlad otvoru o rozměru 100x100x4mm, d- 3680mm

Z/05

4ks- Svislý prvek nad nadpražím otvoru pro uchycení ovládací hřídele, mezi překladem a vaznicí střechy
rozměr: 100x100x4mm, d- cca. 700mm

Konstrukce budou ošetřeny 1x základní nátěr, 2x protikorozní nátěr dle výběru v RAL

	Jednotková cena	Počet ks	Celkem bez DPH
	26 200,00 Kč	8	209 600,00 Kč
Celková cena bez DPH :			209 600,00 Kč

pozice:

Elektroinstalace

Popis:

Silnoproudá elektroinstalace dle projektu

	Jednotková cena	Počet ks	Celkem bez DPH
	91 000,00 Kč	1	91 000,00 Kč
Celková cena bez DPH :			91 000,00 Kč
Celková cena bez DPH :			947 400,00 Kč



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 001526
Stavba: **Výměna vrat HZS Hradec Králové**

KSO:
Místo: Hradec Králové

Zadavatel:
HZS Hradec Králové

Uchazeč:
Tyros Loading Systems CZ s.r.o., Komořanská 43/10, Praha 4 143 00

Projektant:
SKÁLA a VÍT, ing. Petra Kubečková

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ:
Datum: 8.8.2016

IČ:
DIČ:

IČ: 27119009
DIČ: CZ27119009

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH **947 400,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	947 400,00	198 954,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **1 146 354,00**

v **CZK**



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 001526

Stavba: Výměna vrat HZS Hradec Králové

Místo: Hradec Králové

Datum: 8.8.2016

Zadavatel: HZS Hradec Králové

Projektant: SKÁLA a VÍT, ing. Petra Kubeš

Uchazeč: Tyros Loading Systems CZ s.r.o., Komořanská 43/10, Praha 4 143 00

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		947 400,00	1 146 354,00	
001	Stavební část	856 400,00	1 036 244,00	STA
002	Elektroinstalace	91 000,00	110 110,00	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna vrat HZS Hradec Králové

Objekt:

001 - Stavební část

KSO:

Místo: Hradec Králové

Zadavatel:

HZS Hradec Králové

Uchazeč:

Tyros Loading Systems CZ s.r.o., Komořanská 43/10, Praha 4 143 00

Projektant:

SKÁLA a VÍT, ing. Petra Kubečková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.8.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

27119009

DIČ:

CZ27119009

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

856 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	856 400,00	21,00%	179 844,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 036 244,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vrat HZS Hradec Králové

Objekt:

001 - Stavební část

Místo:

Hradec Králové

Datum: 8.8.2016

Zadavatel:

HZS Hradec Králové

Projektant: SKÁLA a VÍT, ing. Petra I

Uchazeč:

Tyros Loading Systems CZ s.r.o., Komořanská 43/10, Praha 4 143 00

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

856 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV

16 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce

16 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV

840 400,00

767 - Konstrukce zámečnické

840 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vrat HZS Hradec Králové

Objekt:

001 - Stavební část

Místo:

Hradec Králové

Datum:

8.8.2016

Zadavatel:

HZS Hradec Králové

Projektant: SKÁLA a VÍT, ing. Petra Kubečková

Uchazeč:

Tyros Loading Systems CZ s.r.o., Komořanská 43/10, Praha 4 143 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

856 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce 16 000,00

1	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů jakékoliv výšky podlaží	m2	32,000	109,63	3 508,04	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV 4*1*8 32,000

2	K	968072559	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo posuvných a skládacích, plochy přes 5 m2.	m2	120,115	104,00	12 491,96	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

VV 3,68*4,08*8 120,115

D PSV Práce a dodávky PSV 840 400,00

D 767 Konstrukce zámečnické 840 400,00

3	K	767001	Kompl. dod. + mtž. průmyslová ocelová sekční vrata s dveřmi vel. 3 680 x 4 080 ozn. Z/01	ks	5,000	82 000,00	410 000,00	
---	---	--------	--	----	-------	-----------	------------	--

P
*Poznámka k položce:
cena zahrnuje kompletní provedení vč. všech doplňků dle popisu ve výpisu zámečnických výrobků*

4	K	767002	Kompl. dod. + mtž. průmyslová ocelová sekční vrata s dveřmi do vlhkého prostředí vel. 3 680 x 4 080 ozn. Z/02.	ks	1,000	83 000,00	83 000,00	
---	---	--------	--	----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. všech doplňků dle popisu ve výpisu zámečnických výrobků</i>					
5	K	767003	Kompl. dod. + mtž. průmyslová ocelová sekční vrata vel. 3 680 x 4 080 ozn. Z/03	ks	2,000	68 900,00	137 800,00	
P			<i>Poznámka k položce: cena zahrnuje kompletní provedení vč. všech doplňků dle popisu ve výpisu zámečnických výrobků</i>					
6	K	767004	Kompl. dod. + mtž. pomocná ocelová konstrukce pro kotvení sekčních vrat	kg	1 096,000	191,24	209 600,00	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výměna vrat HZS Hradec Králové

Objekt:

002 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

HZS Hradec Králové

Uchazeč:

Tyros Loading Systems CZ s.r.o., Komořanská 43/10, Praha 4 143 00

Projektant:

SKÁLA a VÍT, ing. Petra Kubečková

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 8.8.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 27119009

DIČ: CZ27119009

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

91 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 000,00	21,00%	19 110,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 110,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna vrat HZS Hradec Králové

Objekt:

002 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 8.8.2016

Zadavatel:

HZS Hradec Králové

Projektant: SKÁLA a VÍT, ing. Petra

Uchazeč:

Tyros Loading Systems CZ s.r.o., Komořanská 43/10, Praha 4 143 00

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

91 000,00

D1 - Práce a dodávky M

91 000,00

21-M - Elektromontáže

91 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna vrat HZS Hradec Králové

Objekt:

002 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 8.8.2016

Zadavatel:

HZS Hradec Králové

Projektant: SKÁLA a VÍT, ing. Petra Kubečková

Uchazeč:

Tyros Loading Systems CZ s.r.o., Komořanská 43/10, Praha 4 143 00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

91 000,00

D D1 Práce a dodávky M

91 000,00

D 21-M Elektromontáže

91 000,00

1	K	210100001	Ukonč vodičů-rozvaděč, zap 2,5	KUS	21,000	27,00	567,00	
2	K	210111021	Montáž zásuvek chráněných v krabici 2P+Z	kus	8,000	213,00	1 704,00	
3	K	2101110211	Montáž zásuvek průmyslových chráněných v krabici 2P+Z	kus	8,000	205,00	1 640,00	
4	K	210111063	Montáž zásuvek nástěnných 3P+Z	kus	9,000	205,00	1 845,00	
5	K	210111064	Montáž krabic nástěnných	kus	20,000	298,00	5 960,00	
6	K	210191568	Montáž přístrojů v rozvaděči RG	kus	6,000	525,00	3 150,00	
7	K	210800106	Kabel CYKY 750V 3x2,5	m	300,000	27,00	8 100,00	
8	K	210800116	Montáž kabelů CYKY 750V 5x2,5 mm2	m	200,000	27,00	5 400,00	
9	K	345514800	zásuvka krytá nástěnná Al 10/16A 230V IP55	kus	8,000	643,00	5 144,00	
10	K	3455148001	Zásuvka nástěnná plast 230V 16A, 3p, IP44 průmyslová	kus	7,000	118,00	826,00	
11	K	34551480011	Zásuvka nástěnná plast 230V 16A, 3p, IP67 průmyslová	kus	1,000	455,00	455,00	
12	K	345519550	Zásuvka nástěnná plast 16A 3+ZF	kus	1,000	1 498,00	1 498,00	
13	K	345519551	Zásuvka nástěnná 400V 16A, 3p, IP44	kus	8,000	298,00	2 384,00	
14	K	345519552	Zásuvka nástěnná 400V 16A, 3p, IP67	kus	1,000	435,00	435,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	3582211111	Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 8B-1N-030AC 10kA	kus	1,000	1 435,00	1 435,00	
16	K	358221111	Proudové chrániče s nadproudovou ochranou 16B-1N-030AC 10kA	kus	1,000	1 497,00	1 497,00	
17	K	358224240	jistič 3pólový-charakteristika 16C/3	kus	2,000	637,00	1 274,00	
18	K	358224241	Proudový chránič 25-4-030A	kus	1,000	1 486,00	1 486,00	
19	K	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5mm2	m	300,000	25,00	7 500,00	
20	K	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5mm2	m	200,000	44,00	8 800,00	
21	K	345715111	Krabice elektroinstalační nástěnná IP67	kus	20,000	172,00	3 440,00	
22	K	214322904	Revize elektrického zařízení	hod	4,000	4 365,00	17 460,00	
23	K	M21-MV	Zednické výpomocí	%	1,000	3 000,00	3 000,00	
24	K	M21-PM	Přidružený materiál	%	1,000	3 000,00	3 000,00	
25	K	M21-PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	3 000,00	3 000,00	

