



SML/2018/0720/OKS

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi

I. Smluvní strany

Kupující: Město Šumperk
se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00303461
DIČ: CZ00303461
Zastoupené: Mgr. Tomášem Spurným, starostou
(dále jen „kupující“)

a

Prodávající: mmcité 1 a.s.
se sídlem: Bílovice č.p. 519, Bílovice u Uherského Hradiště, 687 12
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 4523
IČO: 27670864
DIČ: CZ27670864
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Alešem Bakošem, předsedou představenstva
(dále jen „prodávající“)

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je prodej mobiliáře, jehož autory jsou Mgr. A. Radek Hegmon a Mgr. A. David Karásek, dle specifikace v příloze č. 1 (dále též jen „výrobky“)
2. Prodávající se touto smlouvou zavazuje kupujícímu odevzdat výrobky, umožnit mu nabytí vlastnického práva k výrobkům a kupující se zavazuje, že výrobky převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu, to vše v souladu s touto kupní smlouvou.

III. Termíny a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat výrobky ve specifikaci dle přílohy č. 1 této smlouvy do 2. února 2019 od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Místem plnění dle této kupní smlouvy je místo Šumperk.
2. Dodávka je s dopravou, kterou zajistí prodávající na náklady kupujícího. Součástí dodávky



NEJSOU montáže, spodní stavby, kotevní prvky.

IV. Kupní cena

1. Cena za výrobky včetně dopravy dle článku II. této smlouvy je dohodnuta v celkové výši: 624 745,- Kč bez DPH, slovy: šestsetdvacetčtyřtisícšedsmsetčtyřicetpět korun českých bez DPH, dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Dohodnutá cena je pevná a lze ji měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze písemnou formou, která se stane nedílnou součástí této smlouvy.

V. Fakturace kupní ceny

1. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu dodávku výrobků na základě faktury, která bude vystavena po odevzdání výrobků kupujícímu bez vad se splatností 21 dní od jejího vystavení. Fakturu dle věty předchozí je prodávající oprávněn vystavit také v případě, kdy prodávající umožní kupujícím nakládat s výrobky v místě plnění a kupující poruší tuto smlouvu tím, že výrobky nepřevzme.
2. Protože se jedná o dodání výrobků bez montáží bude DPH účtováno dle platného zákona číslo 235/2004 Sb. o DPH se zdaněním na straně prodávajícího. Průkazným dokladem o předmětu plnění bude oboustranně potvrzený předávací protokol, kde bude jasně uvedený předmět a rozsah plnění.

VI. Smluvní pokuty

1. Nesplnění termínu dodávky prodávajícím má za následek pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.
2. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu fakturu v dohodnutém termínu, zavazuje se kupující zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení až do zaplacení.
3. Je-li prodávající či kupující dle této smlouvy povinen poskytovat součinnost druhé smluvní straně a dojde-li k prodlení s poskytováním této součinnosti na kterékoliv straně, má toto prodlení za následek pokutu ve výši 200,- Kč za každou součinnost a den, kterou se smluvní strana, která je s poskytováním součinnosti v prodlení, zavazuje druhé smluvní straně uhradit.
4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručení příslušného vyúčtování.

VII. Odpovědnost za vady – záruka

1. Prodávající poskytuje záruku na zachování mechanických a funkčních vlastností výrobků v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí výrobků kupujícím za předpokladu dodržování návodu na údržbu – příloha č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. Poskytnutá záruka se nevztahuje na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením,
 - nakládáním s výrobky v rozporu s pokyny/návodem na údržbu prodávajícího
 - vnější událostí.
2. Pokud se na výrobcích vyskytnou závady po předání výrobků, ale v záruční době, bude tyto závady reklamovat kupující písemně ihned po jejich zjištění a prodávající se k těmto

reklamacím vyjádří do deseti dnů. V případě, že za vady bude prodávající odpovídat, odstraní je v 15ti denní lhůtě na vlastní náklady, a to způsobem dle výběru prodávajícího. V případě, že prodávající prokáže neoprávněnost reklamace, budou prokazatelné náklady prodávajícího spojené s reklamací přeúčtovány kupujícímu, který se zavazuje tyto náklady prodávajícímu uhradit

3. Pokud by došlo k odmítnutí odpovědnosti za dodatečně zjištěné vady prodávajícím, budou smluvní strany řešit tento rozpor především jednáním statutárních zástupců.
4. Odstranění vad či nedodělků si smluvní strany vzájemně potvrdí.

VIII. Součinnost stran

1. Pokud by kupující v průběhu dodací lhůty požádal o změnu, případně požádal o pozastavení dodávky na určitou dobu, má prodávající právo sjednat nové podmínky této smlouvy, tj. zejména lhůty plnění příp. od smlouvy odstoupit s tím, že budou prodávajícímu uhrazeny vynaložené náklady spojené s plněním dle této smlouvy.

IX. Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích. Každý stejnopis má právní sílu originálu. škody na výrobcích přechází na kupujícího okamžikem převzetí výrobků, případně okamžikem, kdy kupující výrobky nepřevzal, ač mu prodávající umožnil s výrobky nakládat.
3. V rámci této smlouvy jsou určení stranami tyto zástupci k jednání:
 - a) ve věcech smluvních za prodávajícího: Ing. Aleš Bakoš, předseda představenstva
 - b) ve věcech technických za prodávajícího: Ing. Aleš Bakoš, předseda představenstva
 - c) ve věcech smluvních za kupujícího: Mgr. Tomáš Spurný
 - d) ve věcech technických za kupujícího: [REDACTED]
4. Předčasné ukončení smlouvy není-li v této smlouvě uvedeno jinak, může proběhnout pouze písemnou dohodou smluvních stran spojenou s dohodou o vypořádání vzájemných závazků.
5. Od smlouvy lze odstoupit pouze došlo-li k podstatnému porušení smlouvy, což musí druhé straně smluvní strana písemně oznámit nejpozději do deseti dnů od vzniku podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje prodlení v dodání výrobků delším než 10 dnů ze strany prodávajícího nebo nedodržení dohodnutých platebních podmínek delších než 10 dnů ze strany kupujícího.
6. Smluvní strany se dohodly, že kupující podle této smlouvy, a tím i případný odběratel kupujícího, nabývá vlastnické právo k výrobkům až okamžikem, kdy kupní cena za výrobky dle této smlouvy bude ze strany kupujícího prodávajícímu zcela zaplacená. Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstávají výrobky ve výlučném vlastnictví prodávajícího.
7. V případě, že kupující nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má prodávající právo na odstoupení od této smlouvy a má právo požadovat vrácení výrobků, přičemž kupující je povinen výrobky prodávajícímu bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která je má na základě smlouvy s kupujícím v držení.
8. Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném

znění.

9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod. Zveřejnění v registru smluv zajistí kupující.
10. Tato smlouva je uzavřena v souladu s usnesením RM č. 4964/18 ze dne 27.09.2018.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 a příloha č. 2.

V Šumperku dne: **12. 11. 2018**

V Bílovicích dne: *13. 11. 2018*



Starosta města



mmcité 1 a.s.
Bílovice 519
687 12 Bílovice
IČ 27670864
DIČ CZ27670864

.....
cí
akoš

Předseda představenstva

Příloha č. 1 ke kupní smlouvě SML/2018/0720/OKS

Obě smluvní strany se dohodly na této specifikaci:

LME151t Parková lavička Miela délka 1,8m, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo bez povrchové úpravy

cena 8 295 Kč počet 40ks

cena celkem 331 800 Kč

DG115t Odpadkový koš Diagonal 45 l, kruhový, opláštění tropickým dřevem bez povrchové úpravy, se stříškou

cena 6 935 Kč počet 20ks

cena celkem 138 700 Kč

FL670t Nádoza na květiny Florium nádoba na rostliny, objem nádoby 170 l s odtokovými otvory pr. 700 x 700 mm, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku

a

práškovým vypalovacím lakem, opláštění tropickými lamelami bez povrchové úpravy, kotvení na dlažbu nebo na bet. základ pomocí závitových tyčí

cena 13 065 Kč počet 13ks

cena celkem 169 845 Kč

Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo

14 900 Kč

Mobiliář celkem

640 345 Kč

Jednorázová sleva

30 500 Kč

Celkem s dopravou bez DPH

624 745 Kč

Celkem s dopravou s DPH


755 942 Kč

Barevné provedení všech výrobků: RAL

V Šumperku dne:

12. 11. 2018

V Bílovicích dne: 13. 11. 2018



Starosta města



Předseda představenstva



mmcité 1 a.s.
Bílovice 519
687 12 Bílovice
IČ 27670864
DIČ CZ27670864

- teplota povrchu mobiláře nesmí být nižší než 3°C nad rosným bodem

Postup opravy povrchové protikorozní ochrany:

1. mechanicky očistit poškozené místo, povrch musí být čistý a suchý
2. odmastit povrch technickým lihem či benzínem
3. smrkovým papírem P120 zdrsnit okolí povrchu
4. nanést zinkovou barvu s vysokým obsahem zinku - min. 96%
5. po zaschnutí barvy smrkovým papírem P280 odstranit přetoky a jemně zdrsnit povrch
6. nanést práškovou barvu rozmíchanou ředidlem - dle technických listů výrobce barvy

Popis materiálů, jejich kontrola, údržba a postupy drobných oprav

KONSTRUKČNÍ OCEL

Ocelové díly jsou vyrobeny ze svařitelné nelegované konstrukční oceli se zaručenou chemickou čistotou, se zaručenou minimální pevností v tahu, mezi kluzu a tažnosti. Ocelové konstrukce vyrábíme z oceli S235JR.

Standardní povrchová a protikorozní ochrana našich ocelových dílů je pozinkování a vypálení polyesterové práškové barvy (komaxitování). Kombinace těchto dvou technologií vykazuje synergický efekt pro násobně delší životnost, výbornou, dlouhodobou chemickou přilnavost, mechanickou pružnost a odolnost laku vůči klimatickým vlivům, než samostatné zinkování či lakování.

Pro zinkování používáme dle tvaru, velikosti a funkce dílu žárové technologie - zinkování ponorem, nástříkem nebo galvanické zinkování, katarforézu, případně galvanické zinkování. U dílů s povrchovou ochranou provádíme vizuální kontrolu a test adheze v souladu s ČSN EN ISO 2409.

Některé díly jsou z estetických nebo praktických důvodů pouze zinkovány:

- střechy přístřešků EDGE, základové části mříží ARBOTTURA a SINUS, stojany na kola BIKEPARK nebo EDGETYRE, lavičky WOODY, VERA, VERA SOLO, INTERVERA, RIVAGE, nohy koše NANUK
- všechny vnitřní nádoby košů, popelníků a nádob na rostliny.

U výrobků, které zůstávají v žárovém zinku ponorem, nezaručujeme zcela hladký povrch výrobku. Na výrobcích jsou místy drobné náličky, vystouplé svary. Vlivem použitých rozdílných ocelových materiálů je na výrobku různá barevnost. Všechny tyto odchylky, které vznikají při procesu zinkování, jsou v souladu s platnými normami ČSN EN ISO 14713-3 pro žárové zinkování ponorem.

KONTROLA

Pravidla pro pravidelnou kontrolu a obecné zásady údržby jsou stanoveny v Příloze 1.

ÚDRŽBA

Koroze může nastat pouze v případě, je-li povrch ocelové konstrukce mechanicky poškozen. Narušení povrchu může způsobit poškození protikorozní ochrany. Pokud provozovatel objeví při pravidelné kontrole poškození povrchové protikorozní ochrany, případně již začínající korozi, musí objednat servisní opravu u výrobce nebo ji neprodleně opravit dle níže uvedeného postupu.

Postup pro povinnou údržbu:

1. omytí povrchu výrobku horkou vodou s mýdlem nebo slabým roztokem horké vody se saponátem
2. kontrola upevnění jednotlivého spojovacího materiálu, případně jeho dotažení
3. kontrola povrchu ocelové konstrukce a případně její lokální oprava

OPRAVA

Před opravou protikorozní ochrany se musí posoudit tyto skutečnosti:

- rozsah poškození, zda raději opravu přenechat výrobcí mobiláře
- teplota okolí musí být v rozmezí +5°C až +40°C
- relativní vlhkost vzduchu nesmí být vyšší než 80%

Upozornění:

Po lokální opravě se odstín laku může lišit od původního odstínu – k jejich sládnění dojde po přibližně 12 měsících.

KOROZIVZDORNÁ OCEL

Tato kategorie vysokolegovaných ocelí se mimo jiné vyznačuje i zvýšenou odolností vůči atmosférické korozi. Vzhledem k jejich specifickému chemickému složení se na vzduchu vytváří na povrchu oceli tzv. pasivní vrstva, která zabraňuje rezivění. Odolávají atmosférické korozi i v průmyslovém ovzduší, odpadním vodám a v přiměřených koncentracích i minerálních a organických kyselinám. Schopnost korozivzdornosti nerezové oceli není stoprocentní, je dána především množstvím a poměrem legujících prvků, zejména chromu a niklu.

Standardně používáme korozivzdornou ocel AISI304 (DIN X5CrNi18 10), do oblasti s vyššími nároky na odolnost vůči agresivnějšímu, například přímořskému prostředí aplikujeme AISI316 (DIN X5CrNiMo 17 12 2). Obě nerezové oceli jsou velmi dobře svařitelné a značně houževnaté i při velmi nízkých teplotách. Povrch oceli je upraven balotinováním, kartáčováním (broušením) nebo leštěním.

I přes vynikající vlastnosti nerezové oceli vůči oxidaci a korozi nelze zabránit znečištění a případnému poškození povrchu přírodními vlivy, jako jsou například agresivní prostředí, vysoká vlhkost vzduchu a prach, obsažený ve vzduchu. Prach může obsahovat malé částice kovů a rzi, které se uvolinily z jiných předmětů a připadně se na povrchu mobiláře usadí a způsobují na něm různé skvrny, zbarvení a deformace. Je obvyklým jevem, že na povrchu se rovněž usazují mastnoty a další různé nečistoty. Viditelné jsou i stopy po dotyku rukou, například při manipulaci s výrobkem bez ochranných rukavic nebo při běžném užívání mobiláře.

KONTROLA

Pravidla pro pravidelnou kontrolu a obecné zásady údržby jsou stanoveny v Příloze 1.

ÚDRŽBA

Postup pro povinnou údržbu:

1. mycí houbou omytí a očistit povrch horkou vodou s mýdlem nebo
 - a. slabým roztokem horké vody se saponátem pro běžné čištění
 - b. organickým rozpouštědlem pro odstranění otisků prstů či stop od oleje a tuků
 2. po použití rozpouštědel umýt horkou vodou s mýdlem a opláchnout povrch čistou vodou
 3. vytřít do sucha
- U broušeného nebo kartáčovaného povrchu je vhodné vést tahy rukou vždy ve směru kresby povrchu.

V žádném případě není přípustné použít na čištění ocelovou drátěnku či abrazivní prostředky na bázi pisku, které by mohly povrch nerezových dílů poškrábat nebo odřít.

Postupy pro odstranění otisků prstů nebo stop od oleje a tuků:

- mycí houbou omytí horkou vodou s mýdlem nebo organickým (lihovým) rozpouštědlem
- opláchnout čistou vodou
- vytřít do sucha