



TSKRP006VFNO

č. smlouvy dle TSK: 9/18/1220/05
č. smlouvy dle PVK: 22/0000/18
č. smlouvy dle PVS: 0023/00000/18

Smlouva o spolupráci

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
zastoupené: Ing. Tomášem Kaasem, ředitelem odboru RFD MHMP
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen HMP)

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatel dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

ve věcech technických:

Ing. Lubomírem Šemberou, pověřeným řízením úseku telematiky

IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
bankovní spojení: PPF banka a. s., Evropská 2690/17, Praha 6
číslo účtu: č. ú. 2023100003/6000
(dále jen TSK nebo také PEZ)

a

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, Vložka 5297

se sídlem: Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10
zastoupená: Ing. Rostislavem Čápem, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Mrkosem, členem představenstva
IČO: 25656635
DIČ: CZ25656635

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 4000505031/0100
(dále jen PVK)

a

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B, Vložka 5290

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1
zastoupená Ing. Petrem Žejdlíkem MBA, předsedou představenstva
IČO: 25656112
DIČ: CZ25656112
bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
číslo účtu: 6060522/0800
(dále jen PVS)

II. Úvodní ustanovení a účel smlouvy

1. HMP je vlastníkem světelných signalizačních zařízení (dále jen SSZ), koordinačních kabelů (dále jen KK), a dalších telematických zařízení a komunikační infrastruktury pro tato zařízení na území hlavního města Prahy (dále jen „zařízení pro řízení dopravy v hl. m. Praze“). Rada HMP za účelem řádného fungování zařízení schválila ve smyslu usnesení hl. m. Prahy č. 2858 ze dne 21. 11. 2017 plnou moc pro TSK, aby zastupovala HMP při zajišťování údržby, obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze.
2. TSK dále pro zajišťování údržby, obnovy a dodávky zařízení pro řízení dopravy v hlavním městě Praze zmocňuje na základě jednotlivých individuálních plných mocí společnost Eltodo, a.s., IČO: 45274517, se sídlem Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4, která pro HMP tyto činnosti zajišťuje.
3. PVS je akciovou společností, přičemž HMP vlastní stoprocentní podíl na upsaném základním kapitálu této společnosti. PVS je na základě Smlouvy o nájmu a správě věcí ve vlastnictví hlavního města Prahy v souvislosti s poskytováním vodárenských služeb a služeb odvádění a čištění odpadních vod a souvisejících služeb ze dne 5. listopadu 1998 odpovědná za správu vodohospodářského majetku hlavního města Prahy a v rámci této činnosti provádí mimo jiné i investiční akce obnovy vodovodních řadů a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu ve vlastnictví HMP (dále i jen Vodní díla).
4. PVK je dle rámcové smlouvy s hlavním městem Prahou podnájemcem a provozovatelem vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a distribuuje vodu na území hlavního města Prahy, pro které současně zabezpečuje odvádění a čištění splaškových a srážkových vod. V souvislosti s tím provozuje v hlavním městě vodovodní a kanalizační síť, která je ve vlastnictví hlavního města Prahy.
5. V ustanovení § 46 zák. č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, jsou definována ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy. V ustanovení § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, jsou definována ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.
6. Účelem této smlouvy je stanovení podmínek činností smluvních stran v ochranných pásmech vodovodních řadů a kanalizačních stok a v ochranných pásmech elektrických zařízení provozovaných vybranými subjekty za předpokladu, že budou dodrženy všechny podmínky a uděleny potřebné souhlasy dle této smlouvy a chráněny všechny oprávněné zájmy smluvních stran.
7. Uzavřením této smlouvy smluvní strany reagují na obtížnost dodržování podmínek druhé strany při stavbách zařízení stanovených v průběhu správních řízení v těchto ochranných pásmech a rovněž na skutečnost, že faktický stav poduličního zařízení často nedovoluje jiného řešení než instalaci zařízení do ochranného pásma zařízení v provozování druhé smluvní strany. Strany se shodly, že vzhledem k uvedenému chtějí touto smlouvou stanovit vzájemně výhodné podmínky pro instalaci zařízení v ochranných pásmech druhé strany.

III. Předmět smlouvy

1. Účastníci smlouvy se zavazují provádět činnosti související s údržbou, opravami, obnovou nebo výstavbou zařízení, která mají v provozování, v souladu s ustanoveními přílohy č. 1 této smlouvy.

IV. Doba plnění

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
2. Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran nebo jednostrannou písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran v šestiměsíční výpovědní době, která počne plynout prvního dne následujícího měsíce poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena výpověď.

V. Závěrečná ustanovení

1. Pozdější ujednání v konkrétní záležitosti ruší předchozí ujednání ve stejné věci.
2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny pouze písemně, formou smluvního dodatku. Smluvní dodatky musí být takto označeny, pořadově číslovány, datovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum podpisu a její text. Smluvní strany prohlašují, že uvedené skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Příloha číslo 1 je nedílnou součástí smlouvy. Příloha smlouvy musí být provedena písemnou formou, musí být takto označena a číslována.
6. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Nebude-li smlouva podepsána oprávněnými zástupci všech smluvních stran téhož dne, stává se platnou dnem posledního podpisu.
7. Smlouva byla vyhotovena v osmi výtiscích, z nichž každý je originál. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si obsah smlouvy včetně příloh přečetly, obsahu porozuměly a souhlasí s ním. Na důkaz této skutečnosti připojují podpisy oprávněných zástupců.
9. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen „CCP“), zveřejněných na webových stránkách TSK, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle

zák. č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednatelů osob podle zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

14-02-2018

V Praze dne: ...

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. Rostislav Čáp
místopředseda představenstva

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. Petr Mrkos
člen představenstva

Hlavní město Praha
Ing. Tomáš Kaas
ředitel odboru

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Petr Smolka
generální ředitel a předseda představenstva

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Ing. Petr Žejdlík, MBA
předseda představenstva

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Miroslav Svoboda
člen představenstva

k č.smlouvy PVK: *10/180081*

č.smlouvy PEZ: *9/18/1220/05*

č.smlouvy PVS: *0023/00000/18*

I. HAVARIJNÍ SITUACE NA VODOVODU NEBO KANALIZACI

1. Vznik havarijní situace

- 1.1. Je-li příčinou havarijní situace kolize stávajícího zařízení ve vlastnictví HMP, které provozuje **provozovatel elektrického zařízení** (dále jen PEZ), jmenovitě betonový základ stožáru umístěný v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (dále i jen Vodní dílo), jsou smluvní strany povinny postupovat v souladu s ustanoveními této přílohy č. 1 a obecnými ustanoveními Smlouvy. Při nedodržení stanoveného postupu odpovídá smluvní strana za vzniklou škodu v rozsahu svého zavinění.
- 1.2. Jakákoliv činnost **provozovatele vodovodu či kanalizace** (dále jen PVK) nebo **správce vodovodu či kanalizace** (dále jen PVS) v tomto ochranném pásmu stožáru (1000 mm na každou stranu) spojená se zemními pracemi při odstraňování vzniklé havarijní situace nebo provádění oprav či obnovy Vodního díla, bude ihned oznámena PEZ.
- 1.3. Zjištěnou havarijní situaci, kterou bude dotčeno zařízení PEZ, oznámí Centrální dispečink PVK (dále jen CD PVK) neprodleně na kontaktní telefonní číslo PEZ (dispečink Eltodo) s nepřetržitou 24 hodinovou službou (tel. 800 101 109, nebo 261 343 740) příp. email: eltodo@eltodo.cz
- 1.4. Pokud zjistí havarijní situaci PEZ, oznámí tuto skutečnost neprodleně na CD PVK (tel. 267 312 913, nebo 267 194 401) a elektronicky na adresu centralni.dispecink@pvk.cz a v kopii na adresu ondrej.krucky@pvk.cz (vedoucí střediska dispečerského řízení CD PVK). PEZ zároveň neprodleně rozhodne o dalším postupu a případně dohodne s PVK možnost využití techniky PVK k demontáži zařízení ve správě PEZ.

2. Odstranění havarijní situace

- 2.1. PEZ zajistí příjezd pracovníků na místo havárie vodovodu nebo kanalizace (dále jen zařízení PVK) do **90 minut** od oznámení CD PVK.
- 2.2. PEZ zahájí činnosti vedoucí k demontáži na vlastní náklady svého kolidujícího zařízení do **120 minut** od přijetí oznámení CD PVK tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce při opravě Vodního díla. V případě, že provedení demontáže nesnese odkladu, může kterákoliv ze smluvních stran rozhodnout, o provedení demontáže zařízení ve správě PEZ technikou PVK na náklady PEZ.
- 2.3. Nebude-li PEZ reagovat ve stanovené lhůtě dle bodu 2.1. a 2.2. této smlouvy a nesplní-li požadavky dle bodu 2.1. a 2.2. této smlouvy, jsou PVK oprávněny provést demontáž zařízení, přičemž neručí za případné poškození zařízení a jsou oprávněny účtovat vůči PEZ veškeré náklady související s demontáží zařízení.

3. Úprava místa havárie, zpětná montáž zařízení

- 3.1. Po odstranění havarijní situace vodovodu nebo kanalizace oznámí CD PVK ukončení těchto prací e-mailem na kontaktní emailovou adresu PEZ eltodo@eltodo.cz a telefonem na dispečink PEZ (dispečink Eltodo, tel. 800 101 109, nebo 261 343 740).

Stejným způsobem CD PVK oznámí PEZ provedení zásypu a zhutnění. PEZ zajistí na náklady PVK zpětné osazení svého zařízení do **5 pracovních dní** od tohoto oznámení. Náklady nad dobu uvedenou v předchozí větě spojené s úhradou místních poplatků za zábor či nájem veřejného prostranství a pronájem dopravního značení budou účtovány PVK položkově na TSK. PVK zajistí finální úpravu poškozeného povrchu související s havarijní situací.

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle odst. 2.3. bez DPH činí částku ve výši danou aktuálním ceníkem prací PVK za každý jeden výjezd jeřábové techniky a demontáž zařízení. K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle platné právní úpravy v odpovídající výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (Ke dni podpisu této smlouvy činí DPH 21%).
- 4.2. Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi PVK a PVS a TSK za podmínek stanovených uzavřenou smlouvou o spolupráci mezi TSK a PVK a PVS.

5. Fakturace

- 5.1. Smluvní cena bude uhrazena TSK na základě potvrzených předávacích protokolů TSK a následně vystavených faktur za jednotlivé výjezdy.
- 5.2. Splatnost faktury je 30 dní od jejího doručení HMP.

II. HAVARIJNÍ SITUACE NA ZAŘÍZENÍCH HMP

1. Odstranění havárie

- 1.1. Při zjištění havarijní situace na zařízení HMP, kterou bude dotčeno Vodní dílo, bude postupováno obdobným způsobem uvedeným pod body 2.1. a 2.2. čl. 2. v případě, že se bude jednat o opravu srovnatelného typu s tím rozdílem, že příjezd pracovníků PVK bude do 90 minut od přijetí oznámení, zajistí CD PVK.
- 1.2. Po odstranění havarijní situace na zařízeních HMP zajistí PEZ na své náklady zpětné osazení svého zařízení na původní místo.

III. OPRAVA ČI OBNOVA STÁVAJÍCÍHO ZAŘÍZENÍ HMP nebo plánovaná oprava, obnova, případně rekonstrukce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

1. Rozsah plánovaných prací opravy či obnovy elektrického zařízení nebo plánované opravy, obnovy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

- 1.1. Při opravách stávajícího zařízení HMP (jedná se převážně o výměnu stožárů v místech stávajících základů), kdy základy stávajících stožárů jsou umístěny v ochranných pásmech zařízení Vodních děl v majetku HMP a nedojde-li vyvolanou opravou k významné půdorysné změně základu stožáru, lze umístit zařízení HMP do původního místa, pokud nelze provést jinak. Náklady spojené s instalací sloupu včetně jeho základu hradí HMP.
- 1.2. V případě nezbytnosti a po posouzení technologie opravy bude prováděna plánovaná oprava nebo obnova Vodního díla, do jehož ochranného pásma 1000 mm zasahuje zařízení HMP, se PEZ zavazuje provést na své náklady demontáž nebo odstranění kolidujícího zařízení do 30 -ti kalendářních dní od data doručení písemné či emailové žádosti PVS či PVK tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce při pracích na Vodním

díle. Po dokončení prací PVK nebo PVS, provede PEZ zpětné osazení svého zařízení na své náklady.

- 1.3. Nebude-li PEZ reagovat a nesplní požadavky dle bodu 1.2 čl. III. této smlouvy, jsou PVK a PVS oprávněny provést demontáž zařízení, přičemž neručí za případné poškození zařízení a jsou oprávněny účtovat veškeré náklady související s demontáží zařízení a jeho zpětnou instalací.

IV. VÝSTAVBA NOVÝCH ZAŘÍZENÍ HMP V OCHRANNÝCH PÁSMECH

1. Rozsah plánovaných prací

- 1.1. V případě, že budou do ochranných pásem vodovodů a kanalizací umístována jakákoliv zařízení HMP nebo jejich části, nevzniká PVS a PVK žádný závazek škod z titulu škod vzniklých neplněním dohod ze strany HMP.

Při nové výstavbě zařízení HMP (jedná se o všechny typy stožárů), kdy nebude možné umístit základy stožárů mimo ochranná pásma vodovodů a kanalizace z důvodu prostorového uložení zařízení jednotlivých inženýrských sítí a funkčnosti těchto sítí, ale i z důvodu funkčnosti zařízení HMP, mohou být tyto po vzájemné dohodě a souhlasu umístovány. V tomto případě bude respektováno ochranné pásmo vodovodů a kanalizací dle **zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu**. V případě nutnosti osazení nových stožárů do ochranného pásma vodovodu a kanalizace budou tyto změny v projektové dokumentaci předkládané PVS a PVK vyznačeny. Minimální vzdálenost mezi vnějším obvodem základu stožáru takto založeným a vnějším lícem stěny vodovodního řadu nebo kanalizace bude 1000 mm. Ve všech případech, kdy není možné z důvodů prostorového uspořádání stávajících sítí dodržet vzdálenost 1000 mm, se upravuje minimální vzdálenost mezi vnějším obvodem základu stožáru a vnějším lícem vodovodního řadu nebo kanalizace na 500 mm. V místech výskytu ovládacích armatur, spojů a hrdel na vodovodních řadech bude nutné stožár posunout o nezbytně nutnou vzdálenost v podélném směru (řádově desítky cm). Ve výjimečných případech, kdy vzdálenost mezi vnějším obvodem základu stožáru a vnějším lícem potrubí do 500 mm, bude předložen statický posudek, který prokáže reálnost navrhovaného řešení.