

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem NPÚ ÚPS na Sychrově
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa zámku Hrádek u Nechanic
Hrádek u Nechanic
503 15 Nechanice

Bankovní spojení:

Česká národní banka, č. ú.: 400004-60039011/0710
(dále jen „objednatel“)

a

GeoNet Praha, s.r.o.

IČO: 25629930
DIČ: CZ25629930
zapsaný v OR vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 278575
se sídlem: Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6 - Břevnov
místo podnikání: Heleny Malířové 282/11, 169 00 Praha 6 - Břevnov
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 27-1550500207/0100
zastoupený: Ing. Věrou Škrétovou, jednatelka
(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy – určení díla

1. Předmětem této smlouvy o dílo je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: **SZ Hrádek u Nechanic – geodetické zaměření 2.NP – 6.NP** (dále jen „smlouva o dílo“), jejíž podkladem byla nabídka, kterou zhotovitel zaslal na základě výzvy zasláné v rámci průzkumu trhu k akci „**SZ Hrádek u Nechanic – geodetické zaměření 2.NP – 6.NP**“, smlouva je evidována v národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem: N006/18/V000022818.
2. Tuto smlouvu uzavírá objednatel se zhotovitelem na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 6.11.2018 k provedení díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.
3. Je-li dílo či jeho část autorským dílem ve smyslu autorského zákona, poskytuje zhotovitel objednateli licenci v rozsahu nezbytném pro řádné užívání díla.
4. Předmětem této smlouvy je:
 - 4.1. Částečné geodetické zaměření stávajícího stavu objektu : „SO 01 – Zámecká budova“ – úrovně 2.NP – 6.NP traktů „A“, „B“, „C“ v rámci objektu NKP SZ Hrádek u Nechanic ve vztázném měřítku 1:50 a kvalitě stavebních výkresů v rozsahu:
 - 4.1.1. Zaměření kompletních půdorysů zájmového objektu „SO 01 – Zámecká budova“ – úrovně 2.NP – 6.NP traktů „A“, „B“, „C“, jenž je specifikováno přílohou č. 1 – situační plán ZSS Hrádek u Nechanic a č. 2 – položkový výkaz výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

- 4.1.2. Zaměření charakteristických svislých řezů objektu „SO 01 – Zámecká budova“ – úrovně 2.NP – 6.NP traktů „A“, „B“, „C“, jež jsou specifikovány přílohou č. 1 – situační plán ZSS Hrádek u Nechanic a č. 2 – položkový výkaz výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 4.1.3. Zaměření kompletních fasádních průčelí objektu „SO 01 – Zámecká budova“, jež je specifikováno přílohou č. 1 – situační plán ZSS Hrádek u Nechanic a č. 2 – položkový výkaz výměr, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 4.2. Zaměření bude provedeno geodetickými metodami, s vysokou přesností dat, výsledky budou zpracovány digitálně. Výkresy ve vztahném měřítku 1: 50 (stavební výkresy) budou dodány ve třech autorských paré a třech CD se soubory DWG/PDF, k výkresové dokumentaci přísluší tři technické zprávy.
- 4.2.1. Použité metody měření, dosažená přesnost prací a způsob zpracování bude vyhovovat podmínkám stanovených Českou Státní Normou ČSN 730212. Zaměření a geodetické výstupy budou provedeny dle závazné metodiky NPÚ: „*Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči*“ (autor Jan Veselý, NPÚ 2014).
- 4.2.2. Jednotlivé linie, architektonické články či použité materiály budou rozčleněny po logických celcích do příslušných výkresových hladin (s předponou GN viz. GeoNet). Vyhotovené soubory dwg budou vyhotoveny v mm. Kóty budou uvedeny v mm se zaokrouhlením na cm. Stavební výkresy budou vyhotoveny bez zákresu inženýrských sítí vyjma viditelných komínových průduchů a viditelných prvků sanitárního zařízení.
- 4.2.3. Zaměření drobných detailů fasádních průčelí a interiérových partií zájmového areálu v podobě aplikovaných náročnějších výtvarných prvků typu detailnější plastické či výtvarné výzdoby popř. prvků dobového inventáře pevně spjatých se stavebními konstrukcemi (např. sochy, erby, vázy, tématické štukové reliéfy, lampy atd.) není předmětem geodetických prací a tyto architektonické či výtvarné prvky budou tedy ve výsledných souborech zobrazeny pouze schematicky. Ostatní architektonické články (např. hlavice sloupů a pilastrů, štukových liniových pásů, klenby, dřevěné kazetové stropy, detaily zábradlí schodišťových systémů členění, portály dveřních systémů a nik okenních otvorů, dobové dřevěné obložení stěn aj.) budou zakresleny v zobrazované úrovni vztahného měřítko 1:50, a tedy částečně generalizovány.

II. Doba a místo plnění a další podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo a řádně předat objednateli:
 - 1.1. Zahájení činnosti zhotovitele: **po podpisu této smlouvy a jejím následném uveřejnění v registru smluv.**
 - 1.2. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel.
 - 1.3. Řádné dokončení a předání dokončeného díla dle článku I. této smlouvy nejpozději do **31.12.2018.**
2. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel dílo není povinen převzít, nebude-li dodáno v požadovaném množství, jakosti či druhu provedení.
3. Místem plnění je národní kulturní památka zpřístupněná veřejnosti SZ Hrádek u Nechanic.

III. Cena a platební podmínky

1. Celková cena bez DPH činí: **725.250,- Kč**
 DPH v sazbě platné v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu smlouvy, tj. 21 % činí 152.303,- Kč
 Celková cena včetně DPH činí: **877.553,- Kč**
 Celková cena včetně DPH slovy: Osm set sedmdesát sedm tisíc pět set padesát tři korun českých
2. Zhotovitel – jestliže je plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Celková cena stanovená v čl. III. odst. 1., této smlouvy je konečná a nepřekročitelná a může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění dle této smlouvy. V takovémto případě se složka ceny, která tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy.
4. Za správnost uvedené výše DPH zodpovídá zhotovitel.
5. Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
6. Pokud dojde k rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele, nebo na základě předchozí dohody s ním, bude to předmětem písemného dodatku k této smlouvě s úpravou dohodnuté ceny. Rozšíření rozsahu předmětu díla nelze provést, jestliže by to odporovalo právním předpisům. Jakékoliv vícepráce musí být předem písemně odsouhlaseny a oceněny.
7. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Změna ceny je možná pouze na základě písemného dodatku a v souladu s platnými právními předpisy (zejm. zákonem o zadávání veřejných zakázek).
8. Po řádném předání díla objednateli vystaví zhotovitel na úhradu díla bez zbytečného odkladu daňový doklad (fakturu) se splatností 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
9. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad, s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinností. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.
11. Smluvní strany si ujednaly, že pokud bude v průběhu trvání smlouvy zhotovitel veden jakožto nespolehlivý plátcce daně ve smyslu ust. § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí zhotovitel s tím, že bude cena za poskytnutá plnění dle této smlouvy hrazena objednatelem zhotoviteli ve výši bez částky odpovídající DPH s tím, že objednatel uhradí částku odpovídající DPH sám finančnímu úřadu místně příslušnému sídlu zhotovitele, na číslo účtu 705-77628031/0710, variabilní symbol 25629930 (kmenová část DIČ zhotovitele - bez CZ), specifický symbol 75032333.
12. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni úhrady veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

IV. Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla poddodavatele, jejichž objem prací je větší než jedna třetina hodnoty zakázky jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud se objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku zhotovitele o souhlas s vybraným poddodavatelem, má se za to, že souhlas byl dán. Použije-li zhotovitel k části díla poddodavatele, nese zhotovitel odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.
2. Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření sjednávat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba bude zaměstnávána nebo jinak smluvně zapojena do procesu zhotovení díla a placena zhotovitelem.

V. Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel odpovídá i za škodu při realizaci díla nebo v souvislosti s ním objednateli nebo třetím osobám způsobenou poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.
3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 14 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
4. Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek (nedohodnou-li se strany jinak, musí vady odstranit do 10 pracovních dnů).

VI. Zhotovení díla, předání a převzetí díla

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli až do předání díla objednateli. Až do předání díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel.
2. O převzetí díla bude sepsán písemný předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Zhotovitel bude při pohybu v prostorách objektu respektovat speciální bezpečnostní režim stanovený objednatelem. O termínech a podmínkách pobytu v objektu rozhoduje objednatel, a to zejména prostřednictvím vedoucího správy památkového objektu.

VII. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době, dle pokynů objednatele. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
2. Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti BOZP a PO.
3. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz správy památkového objektu, resp. byl narušován minimálně.

VIII. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušování nebo předčasného ukončení díla.
3. V případě, že objednatel provádění díla přeruší nebo zcela ukončí před dokončením díla z výše uvedených důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý materiál.

IX. Smluvní pokuty

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy nebo proti ujednanému dílčímu termínu plnění části díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek, a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady, či nedodělků dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či nedodělků.
3. Smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.

4. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

X. Odstoupení od smlouvy a výpověď

1. Odstoupení od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:
 - prodlení s prováděním díla či jeho části dle čl. II. o dobu delší než 30 dní
 - zjištění závažných nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo
3. Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.
4. Objednatel je smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 dnů a začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.


XI. Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., (zákon o registru smluv) a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
3. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní strany určitá a srozumitelná.
6. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Přílohy:


- č. 1 - Schéma objektu úřednického traktu
č. 2 - Oceněný výkaz výměr

Na Sychrově, dne 7.11.2018





PhDr. Miloš Kadlec
ředitel Územní památkové správy na Sychrově

V *Prate* dne *13.11.2018*



Ing. Věra Škrétová, jednatelka
GeoNet Praha, s.r.o



VÝKAZ VÝMĚR

Akce: SZ Hrádek u Nechanic – geodetické zaměření 2.NP – 6.NP

č. položky	název položky	Výměra [m ²]	Jednotková cena bez DPH za 1 m. j. [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
1.	Zaměření kompletních půdorysů zájmového objektu „SO 01 – Zámecká budova“ – úrovně 2.NP – 6.NP - traktů „A“, „B“, „C“			326050,00
1.2.	2.NP – Pohled na střechu objektu B – Západní křídlo – Trakt 01 Třída obtížnosti – I.	85	20,00	1700,00
1.3.	2.NP – Pohled na terasu objektu B – Západní křídlo – Trakt 02 Třída obtížnosti – II.	95	30,00	2850,00
1.4.	2.NP – 1. patro objektu B – Západní křídlo – Trakt 03 Třída obtížnosti – V.	320	100,00	32000,00
1.5.	2.NP – 1. patro objektu B – Západní křídlo – Trakt 04 Třída obtížnosti – IV.	105	50,00	5250,00
1.6.	2.NP – 1. patro objektu B – Západní křídlo – Trakt 05 Třída obtížnosti – V.	140	100,00	14000,00
1.7.	2.NP – 1. patro objektu B – Západní křídlo – Trakt 06 Třída obtížnosti – III.	150	40,00	6000,00
1.8.	2.NP – Pohled na terasu objektu A – Centrální trakt – Trakt 07 Třída obtížnosti – II.	125	30,00	3750,00
1.9.	2.NP – 1. patro objektu A – Centrální trakt – Trakt 08 Třída obtížnosti – V.	215	100,00	21500,00
1.10.	2.NP – 1. patro objektu A – Centrální trakt – Trakt 09 Třída obtížnosti – V.	260	100,00	26000,00
1.11.	2.NP – 1. patro objektu A – Centrální trakt – Trakt 10 Třída obtížnosti – IV.	215	50,00	10750,00
1.12.	2.NP – 1. patro objektu C – Východní křídlo – Trakt 11 Třída obtížnosti – IV.	150	50,00	7500,00
1.13.	2.NP – 1. patro objektu C – Východní křídlo – Trakt 12 Třída obtížnosti – V.	125	100,00	12500,00
1.14.	2.NP – 1. patro objektu C – Východní křídlo – Trakt 13 Třída obtížnosti – III.	100	40,00	4000,00
1.15.	2.NP – 1. patro objektu C – Východní křídlo – Trakt 14 Třída obtížnosti – III.	310	40,00	12400,00
1.16.	2.NP – Pohled na terasu objektu C – Východní křídlo – Trakt 15 Třída obtížnosti – II.	75	30,00	2250,00
1.17.	3.NP – Krovový systém objektu B – Západní křídlo – Trakt 03 až Trakt 06 Třída obtížnosti – III.	650	40,00	26000,00
1.18.	3.NP – 2. patro objektu B – Západní křídlo – Hodinová věž Třída obtížnosti – III.	65	40,00	2600,00
1.19.	3.NP – Krovový systém objektu A – Centrální trakt – Trakt 08 až Trakt 10 Třída obtížnosti – IV.	560	50,00	28000,00
1.20.	3.NP – 2. patro objektu A – Centrální trakt – věž Kardinálka Třída obtížnosti – IV.	130	50,00	6500,00
1.21.	3.NP – Krovový systém objektu C – Východní křídlo – Trakt 11 až Trakt 14 Třída obtížnosti – III.	685	40,00	27400,00
1.22.	4.NP – Pohled na střechu objektu B – Západní křídlo – Trakt 03 až Trakt 06 Třída obtížnosti – II.	650	30,00	19500,00
1.23.	4.NP – 3. patro objektu B – Západní křídlo – Hodinová věž Třída obtížnosti – III.	65	40,00	2600,00
1.24.	4.NP – Pohled na střechu objektu A – Centrální trakt – Trakt 08 až Trakt 10 Třída obtížnosti – II.	560	30,00	16800,00
1.25.	4.NP – 3. patro objektu A – Centrální trakt – věž Kardinálka Třída obtížnosti – III.	130	40,00	5200,00
1.26.	4.NP – Pohled na střechu objektu C – Východní křídlo – Trakt 11 až Trakt 14 Třída obtížnosti – II.	685	30,00	20550,00
1.27.	5.NP – 4. patro objektu B – Západní křídlo – Hodinová věž Třída obtížnosti – III.	65	40,00	2600,00
1.28.	5.NP – Pohled na střechu objektu A – Centrální trakt – věž Kardinálka Třída obtížnosti – II.	130	30,00	3900,00
1.29.	6.NP – Pohled na střechu objektu B – Západní křídlo – Hodinová věž Třída obtížnosti – II.	65	30,00	1950,00
2.	Svislé řezy zájmovým objektem „SO 01 – Zámecká budova“ – úrovně 2.NP – 6.NP traktů „A“, „B“, „C“			208650,00
2.1.	Podélný řez A – A – Západní křídlo B + Centrální trakt A + Východní křídlo C – Všemi trakty – Vedený od západu k východu (partii hřebene střechy) – orientovaný k severu Třída obtížnosti – IV.	900	40,00	36000,00
2.2.	Příčný řez D – D – Západní křídlo B – Trakt 03 – Vedený od severu k jihu (západní části objektu – partii traktu – panská oratoř kaple sv. Anny) – orientovaný k východu (účelově spojený s pohledem na fasádu objektu – „Hodinová věž“ – Západ) Třída obtížnosti – IV.	150	40,00	6000,00
2.3.	Příčný řez E – E – Západní křídlo B – Trakt 03 – Vedený od jihu k severu (centrální částí traktu partii kaple sv. Anny + „Hodinové věže“) – orientovaný k západu Třída obtížnosti – V.	210	50,00	10500,00
2.4.	Příčný řez F – F – Západní křídlo B – Trakt 03 – Vedený od východu k západu (partii lodí kaple sv. Anny + „Hodinové věže“) – orientovaný k jihu Třída obtížnosti – V.	255	50,00	12750,00

2.5.	Příčný řez G – G – Západní křídlo B – Trakt 04 – Vedený od jihu k severu (partii Západního anglického dvorku) – orientovaný k západu (účelově spojený s pohledem na fasádu Traktu 03 + „Hodinová věž“ – Východ) Třída obtížnosti – III.	140	30,00	4200,00
2.6.	Příčný řez H – H – Západní křídlo B – Trakt 05 – Vedený od severu k jihu – orientovaný k východu Třída obtížnosti – IV.	170	40,00	6800,00
2.7.	Příčný řez I – I – Západní křídlo B – Trakt 05 – Vedený od západu k východu (partii severního rizalitu) – orientovaný k severu Třída obtížnosti – IV.	80	40,00	3200,00
2.8.	Příčný řez J – J – Západní křídlo B – Trakt 05 – Vedený od východu k západu (partii jižního rizalitu) – orientovaný k jihu Třída obtížnosti – IV.	50	40,00	2000,00
2.9.	Příčný řez K – K – Západní křídlo B – Trakt 06 – Vedený od jihu k severu – orientovaný k západu (účelově spojený s pohledem na fasádu Traktu 05 – Východ) Třída obtížnosti – III.	130	30,00	3900,00
2.10.	Příčný řez L – L – Centrální trakt A – Trakt 08 – Vedený od severu k jihu – orientovaný k východu (účelově spojený s pohledem na fasádu objektu – „Věž Kardinálka“ – západ) Třída obtížnosti – V.	310	50,00	15500,00
2.11.	Příčný řez M – M – Centrální trakt A – Trakt 07 + Trakt 09 + „Věž Kardinálka“ – Vedený od jihu k severu – orientovaný k západu Třída obtížnosti – V.	390	50,00	19500,00
2.12.	Příčný řez N – N – Centrální trakt A – Trakt 10 – Vedený od severu k jihu – orientovaný k západu Třída obtížnosti – V.	310	50,00	15500,00
2.14.	Podélný řez P – P – Centrální trakt A – Trakt 08 + Trakt 09 + Trakt 10 – Vedený od západu k východu (partii vstupní haly) – orientovaný k severu Třída obtížnosti – IV.	190	40,00	7600,00
2.15.	Podélný řez Q – Q – Centrální trakt A – Trakt 08 + Trakt 09 + Trakt 10 + „Věž Kardinálka“ – Vedený od východu k západu – orientovaný k jihu Třída obtížnosti – V.	340	50,00	17000,00
2.16.	Podélný řez R – R – Centrální trakt A – Trakt 08 + Trakt 09 + Trakt 10 + „Věž Kardinálka“ – Vedený od východu k západu – orientovaný k jihu Třída obtížnosti – V.	280	50,00	14000,00
2.17.	Podélný řez S – S – Centrální trakt A – Trakt 08 + Trakt 10 – Vedený od východu k západu – orientovaný k jihu Třída obtížnosti – V.	160	50,00	8000,00
2.18.	Příčný řez T – T – Východní křídlo C – Trakt 11 – Vedený od jihu k severu – orientovaný k západu (účelově spojený s pohledem na fasádu Traktu 07 – Východ) Třída obtížnosti – III.	130	30,00	3900,00
2.19.	Příčný řez U – U – Východní křídlo C – Trakt 12 – Vedený od jihu k severu – orientovaný k západu Třída obtížnosti – IV.	140	40,00	5600,00
2.20.	Příčný řez V – V – Východní křídlo C – Trakt 12 – Vedený od západu k východu (partii severního rizalitu) – orientovaný k severu Třída obtížnosti – IV.	80	40,00	3200,00
2.21.	Příčný řez W – W – Východní křídlo C – Trakt 13 – Vedený od jihu k severu (partii Centrálního dvorku) – orient. k západu (účelově spojený s pohledem na fasádu Traktu 12 – Východ) Třída obtížnosti – III.	120	30,00	3600,00
2.22.	Příčný řez X – X – Východní křídlo C – Trakt 14 – Vedený od severu k jihu (partii Východního anglického dvorku) – orientovaný k východu Třída obtížnosti – III.	190	30,00	5700,00
2.23.	Příčný řez Y – Y – Východní křídlo C – Trakt 14 – Vedený od východu k západu (partii jižního rizalitu) Třída obtížnosti – III.	140	30,00	4200,00
3.	Zaměření kompletních fasádních průčelí objektu „SO 01 – Zámecká budova“			190550,00
3.1.	Fasádní průčelí B1 – Sever – Západní křídlo B – Trakt 01 – nádvorní Třída obtížnosti – I.	50	20,00	1000,00
3.2.	Fasádní průčelí B2 – Sever – Západní křídlo B – Trakt 02 + Trakt 03 + „Hodinová věž“ – nádvorní Třída obtížnosti – IV.	330	40,00	13200,00
3.3.	Fasádní průčelí B3 – Východ – Západní křídlo B – Trakt 03 + „Hodinová věž“ – nádvorní + parkové (součást svislého příčného řezu G – G) Třída obtížnosti – III.	205	30,00	6150,00
3.4.	Fasádní průčelí B4 – Sever – Západní křídlo B – Trakt 04 – nádvorní Třída obtížnosti – II.	120	25,00	3000,00
3.5.	Fasádní průčelí B5 – Sever – Západní křídlo B – Trakt 05 – nádvorní Třída obtížnosti – III.	105	30,00	3150,00
3.6.	Fasádní průčelí B6 – Západ – Západní křídlo B – Trakt 05 – nádvorní + parkové Třída obtížnosti – III.	130	30,00	3900,00

3.7.	Fasádní průčelí B7 – Východ – Západní křídlo B – Trakt 05 – nádvorní + parkové (součást svislého příčného řezu J – J) Třída obtížnosti – III.	120	30,00	3600,00
3.8.	Fasádní průčelí B8 – Sever – Západní křídlo B – Trakt 06 – nádvorní Třída obtížnosti – II.	85	25,00	2125,00
3.9.	Fasádní průčelí B9 – Západ – Západní křídlo B – Trakt 01 – nádvorní Třída obtížnosti – II.	50	25,00	1250,00
3.10.	Fasádní průčelí B10 – Západ – Západní křídlo B – Trakt 02 – nádvorní (součást svislého příčného řezu B – B) Třída obtížnosti – III.	45	30,00	1350,00
3.11.	Fasádní průčelí B11 – Západ – Západní křídlo B – Trakt 03 + „ <i>Hodinová věž</i> “ – nádvorní + parkové (součást svislého příčného řezu D – D) Třída obtížnosti – III.	325	30,00	9750,00
3.12.	Fasádní průčelí B12 – Jih – Západní křídlo B – Trakt 01 – parkové Třída obtížnosti – II.	60	25,00	1500,00
3.13.	Fasádní průčelí B13 – Jih – Západní křídlo B – Trakt 02 – parkové Třída obtížnosti – III.	50	30,00	1500,00
3.14.	Fasádní průčelí B14 – Jih – Západní křídlo B – Trakt 03 + „ <i>Hodinová věž</i> “ + Trakt 04 + Trakt 05 + Trakt 06 – parkové Třída obtížnosti – III.	720	30,00	21600,00
3.15.	Fasádní průčelí A1 – Sever – Centrální trakt A – Trakt 07 – vstupní nádvorní Třída obtížnosti – II.	50	25,00	1250,00
3.16.	Fasádní průčelí A2 – Východ – Centrální trakt A – Trakt 07 – vstupní nádvorní (součást svislého příčného řezu R – R) Třída obtížnosti – II.	70	25,00	1750,00
3.17.	Fasádní průčelí A3 – Západ – Centrální trakt A – Trakt 07 – vstupní nádvorní (součást svislého příčného řezu J – J) Třída obtížnosti – II.	70	25,00	1750,00
3.18.	Fasádní průčelí A4 – Sever – Centrální trakt A – Trakt 08 + Trakt 09 + Trakt 10 + „ <i>Věž Kardinálka</i> “ – nádvorní vstupní (součást svislého příčného řezu N – N) Třída obtížnosti – IV.	340	40,00	13600,00
3.19.	Fasádní průčelí A5 – Jih – Centrální trakt A – Trakt 08 + Trakt 09 + Trakt 10 + „ <i>Věž Kardinálka</i> “ – parkové Třída obtížnosti – IV.	510	40,00	20400,00
3.20.	Fasádní průčelí A6 – Východ – Centrální trakt A – Trakt 08 – parkové (součást svislého příčného řezu L – L) Třída obtížnosti – IV.	60	40,00	2400,00
3.21.	Fasádní průčelí A7 – Západ – Centrální trakt A – Trakt 10 – parkové Třída obtížnosti – IV.	60	40,00	2400,00
3.22.	Fasádní průčelí A8 – Západ – Centrální trakt A – Trakt 08 + „ <i>Věž Kardinálka</i> “ – parkové Třída obtížnosti – IV.	350	40,00	14000,00
3.23.	Fasádní průčelí A9 – Východ – Centrální trakt A – Trakt 10 + „ <i>Věž Kardinálka</i> “ – parkové Třída obtížnosti – IV.	350	40,00	14000,00
3.24.	Fasádní průčelí C1 – Sever – Východní křídlo C – Trakt 15 + Trakt 14 – nádvorní Třída obtížnosti – III.	325	30,00	9750,00
3.25.	Fasádní průčelí C2 – Západ – Východní křídlo C – Trakt 14 – nádvorní + parkové Třída obtížnosti – III.	95	30,00	2850,00
3.26.	Fasádní průčelí C3 – Sever – Východní křídlo C – Trakt 13 – nádvorní Třída obtížnosti – II.	120	25,00	3000,00
3.27.	Fasádní průčelí C4 – Sever – Východní křídlo C – Trakt 12 – nádvorní Třída obtížnosti – III.	105	30,00	3150,00
3.28.	Fasádní průčelí C5 – Východ – Východní křídlo C – Trakt 12 – nádvorní (součást svislého příčného řezu U – U) Třída obtížnosti – III.	45	30,00	1350,00
3.29.	Fasádní průčelí C6 – Západ – Východní křídlo C – Trakt 12 – nádvorní Třída obtížnosti – III.	35	30,00	1050,00
3.30.	Fasádní průčelí C7 – Sever – Východní křídlo C – Trakt 11 – nádvorní Třída obtížnosti – II.	85	25,00	2125,00
3.31.	Fasádní průčelí C8 – Východ – Východní křídlo C – Trakt 15 – nádvorní Třída obtížnosti – III.	75	30,00	2250,00
3.32.	Fasádní průčelí C9 – Východ – Východní křídlo C – Trakt 14 – nádvorní + parkové (součást svislého příčného řezu Z – Z) Třída obtížnosti – III.	215	30,00	6450,00
3.33.	Fasádní průčelí C10 – Jih – Východní křídlo C – Trakt 15 – parkové Třída obtížnosti – III.	80	30,00	2400,00
3.34.	Fasádní průčelí C11 – Jih – Východní křídlo C – Trakt 14 + Trakt 13 + Trakt 12 + Trakt 11 – parkové Třída obtížnosti – III.	385	30,00	11550,00

Rekapitulace	
Celková cena bez DPH za položku č. 1	326 050,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 1 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 1	68 470,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 1	394 520,50 Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH za položku č. 2	208 650,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 2 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 2	43 816,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 2	252 466,50 Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH za položku č. 3	190 550,00 Kč
Sazba DPH za položku č. 3 (za správnost určení sazby DPH zodpovídá dodavatel)	21%
Hodnota DPH za položku č. 3	40 015,50 Kč
Celková cena s DPH za položku č. 3	230 565,50 Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH za položky 1+2+3 (Hodnocená cena v rámci VZ)	725 250,00 Kč
Celková cena s DPH za položky 1+2+3	877 552,50 Kč

Poznámky k vyplnění výkazu výměr:

- žlutě podbarvená pole vyplní uchazeč

