

	Vyplní se automaticky
	Vyplní dodavatel

					[DOPLNÍ DODAVATEL]						
Poloha	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ + délka záruky	Fakturace	Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek	Kontaktní osoba ve věci technické specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH
1	LCD monitor 27"	3	ks	Monitor s rozlišením min. 3840x2160, úhlopříčka 27". LED podsvícení, poměr stran 16-9, matný panel. Jas min. 300 cd/m2. Kontrast statický min. 1 000:1, dynamický min. 20M:1. Odezva max. 12 ms (Tr + Tf), max. 4 ms (GTG). Pozorovací úhly H/V alespoň 178". Naklápění monitoru min. -5° / 20". Pivot monitoru 90". Natáčení monitoru min. 45". Výšková nastavitelnost min. 140 mm. Konektory: DVI-DL / HDMI1.4 / HDMI2.0 / DP1.2 / headphone jack / line in. Režim eliminace modrého světla. Reproduktory min. 2x3W.	27" LED BenQ BL2711U (9H.LD2LB.Q8E) Záruka 24 měsíců		Záruka na zboží 60 měsíců.				9 500,00 Kč
2	LCD monitor 31.5"	1	ks	Profesionální monitor s rozlišením min. 3840x2160, úhlopříčka 31.5" (viditelná alespoň 80 cm). Pozorovací úhly H/V alespoň 178". Podsvícení LED, poměr stran 16-9. Jas min. 300 cd/m2. Kontrast min. 1000:1. Doba odezvy max. 5 ms (přechod černá-bílá). Porty: min. 2x Display Port, HDMI a DVI-D DL. USB 3.0 rozbočovač min. 3 porty. Pohyblivost alespoň 172° doleva/doprava, -5° dopředu, 35° dozadu, otočný o 90°(pivot). Vestavěné reproduktory o výkonu min. 2x1W. DisplayPort kabel součástí balení. Možnost rozdělit obrazovku na 2,3 nebo 4 oblastí zobrazující nezávislý signál. Spotřeba max. 105 W, méně než 0,5 W ve vypnutém stavu, 0 W při vypnutém síťovém vypínači. Preferuje se provedení světlé. Záruka 60 měsíců.	31,5" EIZO (EV3237-GY) Záruka 60 měsíců						22 000,00 Kč
3	LCD monitor 24"	1	ks	Profesionální monitor s rozlišením min. 2560 x1 440 při 60 Hz. Jas min. 300 cd/m2. LED podsvícení. Doba odezvy max. 8 ms. Kontrast min. 1000:1. Pozorovací úhel H-V min. 178°/178". USB hub 4 porty USB 3.0/3.1 Gen 1 Type-A. Povrch displeje matný. Vstupy min. 1x DisplayPort, 1X HDMI. Pivot. Výškově nastavitelný stojan.	24" LCD Dell P2418D Professional (DELL-P2418D) Záruka 36 měsíců						4 600,00 Kč
4	Notebook	1	ks	Provedení notebooku klasické. Výkon processoru v Passmark CPU více než 8400 bodů (ke dni 16.5.2018), minimálně 4 jádra. Operační paměť minimálně 8 GB. SATA SSD disk o kapacitě minimálně 250 GB. Integrovaná wifi karta. Display min Full HD 14" s rozlišením min. 1920x1080. Síťová karta 1 Gb/s Ethernet s podporou PXE. Minimálně 3x USB port (alespoň 2x USB 3.0). Operační systém Windows 64-bit (Windows 10 nebo vyšší). Existence ovladačů použitého HW ve Windows 10 a vyšší verze Windows. Kovový nebo kompozitní vnitřní rám. CZ Klávesnice s podsvícením nebo alternativním způsobem zlepšení viditelnosti ve tmě. Klávesnice musí být odolná proti poltí. Integrovaná čtečka kontaktních identifikačních karet. Notebook musí obsahovat digitální grafický výstup. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní zadaný typ (sériové číslo) zařízení.	DELL 5490 (5490-3992), záruka 36 měsíců						25 000,00 Kč
5	USB-C 3.1 VGA Adapter	1	ks	VGA adaptér do USB-C 3.1 umožňující připojení VGA monitoru.	I-TEC USB-C Metal VGA Adapter 60Hz (C31METALVGA60HZ) Záruka 24 měsíců						420,00 Kč
6	HDMI kabel	1	ks	Délka 1m. Pozlacené konektory. Propojovací.	Gembird Cablexpert HDMI 2.0 propojovací 1m (CC-HDMI4-1M) Záruka 24 měsíců						300,00 Kč

Poslední	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ + délka záruky	Fakturace	Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek	Kontaktní osoba ve věci technické specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH
7	Notebook	1	ks	Základní minimální požadavky (pokud není stanoveno jinak, počítá se vyšší hodnota za lepší): Výkon procesoru min. 10100 bodů na stránce https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nebo dle Příloha_c_2_Kupní_smlouvy_techická_specifikace_VT-(III)-184-2018.pdf , případně prokázané vlastním měřením volně dostupným programem. Z výše uvedené stránky min. 4 jádra, podpora paměti DDR4-2666. Operační paměť min. 16GB DDR4-2666, 1 volný slot na budoucí rozšíření o min. 16GB modul (podpora min. 2x16GB RAM). Displej 15,6" nebo větší s rozlišením 1920x1080 (FullHD), matný s antireflexní úpravou, nedotýkový. Grafická karta integrovaná v procesoru, integrovaný externí výstup HDMI 2.0 portem, integrovaný externí výstup analogovým VGA portem, integrovaný externí výstup DisplayPort (možno přes redukci, např. USB-C portem). Úložště: primární disk: SSD 512GB, PCIe NVMe, sekundární disk: volný slot pro M.2 disk s rozhraním PCIe NVMe. Operační systém Windows Professional 64bit (W10 nebo novější). Sít: Integrované RJ45 rozhraní 1000Mbps s podporou PXE, integrovaná duální wifi podporující 802.11a,b,g,n,ac, integrovaný Bluetooth 5.0. Baterie: kapacita min. 90Wh, podpora rychlého nabíjení. Integrovaná kontaktní čtečka identifikačních karet. Další integrované porty: min. 3x USB 3.1, min. 1x USB-C, 1x čtečka SD karet, 1x kontaktní čtečka čípkových karet, audio port pro připojení náhlavní soupravy. Podsvícená klávesnice s českým popisem, Touchpad a trackpoint s 3 tlačítky v řadě. Integrovaná čtečka otisku prstů. Integrovaná HD kamera s mikrofonom. Vzdálený management umožňující zapnutí/restart/vypnutí počítače nezávisle na OS. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní daný typ (sériové číslo) zařízení. Hmotnost max. 2kg (dle výrobce u základní sestavy) bez zdroje. Neoprenové pouzdro. Záruka na zboží 60 měsíců, servis NBD on site.	DELL Latitude 5591 CPU: Intel Core i5-8400H RAM: 1x 16GB DDR4, 2666MHz, 1 volný slot na budoucí rozšíření (podpora 2x16GB RAM) Displej 15,6" 1920x1080, matný s antireflexní úpravou Grafická karta integrovaná v procesoru Integrovaný externí výstup DisplayPort (přes redukci, USB-C portem) SSD: 512GB PCIe NVMe, Volný slot pro M.2 disk s rozhraním PCIe NVME OS: Windows 10 Professional 64bit Sít: Intel Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.0 s podporou PXE Baterie: kapacita 92Wh, podpora rychlého nabíjení Integrovaná kontaktní čtečka identifikačních karet, čtečka paměťových karet Konektory: HDMI 2.0, VGA, RJ-45 GLAN, 3x USB 3.1, 1x USB C (+ redukce USB-C - DP), konektor pro sluchátka s mikrofonom Podsvícená CZ klávesnice, Touchpad a trackpoint s 3 tlačítky v řadě Integrovaná čtečka otisku prstů. Integrovaná HD kamera s mikrofonom Vzdálený management umožňuje zapnutí/restart/vypnutí počítače nezávisle na OS Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní daný typ (sériové číslo) zařízení Hmotnost 1,93kg Neoprenové pouzdro Záruka 60 měsíců servis NBD on site	Samostatná faktura	Záruka na zboží 60 měsíců, servis NBD on site.	Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, Centrum informatizace a výpočetní techniky, ÚI 418	33 000,00 Kč		
8	ka pamě	1	ks	Základní minimální požadavky (pokud není stanoveno jinak, počítá se vyšší hodnota za lepší): Výkon procesoru min. 10100 bodů na stránce https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php nebo dle Příloha_c_2_Kupní_smlouvy_techická_specifikace_VT-(III)-184-2018.pdf , případně prokázané vlastním měřením volně dostupným programem. Z výše uvedené stránky min. 4 jádra, podpora paměti DDR4-2666. Operační paměť min. 16GB DDR4-2666, min. 1 volný slot na budoucí rozšíření o min. 16GB modul (podpora min. 2x16GB RAM). Displej 15,6" nebo větší s rozlišením 1920x1080 (FullHD), matný s antireflexní úpravou, nedotýkový. Grafická karta integrovaná v procesoru, integrovaný externí výstup HDMI 2.0 portem, integrovaný externí výstup analogovým VGA portem, integrovaný externí výstup DisplayPort (možno přes redukci, např. USB-C portem). Úložště: primární disk: SSD 256GB, PCIe NVMe, sekundární disk: SSD 256GB, PCIe NVMe. Náhradní napájecí zdroj. Operační systém Windows Professional 64bit (W10 nebo novější). Sít: integrovaný RJ45 rozhraní 1000Mbps s podporou PXE, integrovaná duální wifi podporující 802.11a,b,g,n,ac, integrovaný Bluetooth 5.0. Baterie: min. kapacita 90Wh, podpora rychlého nabíjení. Integrovaná kontaktní čtečka identifikačních karet. Další integrované porty: min. 3x USB 3.1, min. 1x USB-C, 1x čtečka SD karet, 1x kontaktní čtečka čípkových karet, audio port pro připojení náhlavní soupravy. Podsvícená klávesnice s českým popisem, Touchpad a trackpoint s 3 tlačítky v řadě. Integrovaná čtečka otisku prstů. Integrovaná HD kamera s mikrofonom. Vzdálený management umožňující zapnutí/restart/vypnutí počítače nezávisle na OS. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní daný typ (sériové číslo) zařízení. Hmotnost max. 2kg (dle výrobce u základní sestavy) bez zdroje. Neoprenové pouzdro. Záruka na zboží 60 měsíců, servis NBD on site.	DELL Latitude 5591 CPU: i5-8400H RAM: 1x 16GB DDR4, 2666MHz, 1 volný slot na budoucí rozšíření (podpora 2x16GB RAM) Displej 15,6" 1920x1080, matný s antireflexní úpravou Grafická karta integrovaná v procesoru Integrovaný externí výstup DisplayPort (přes redukci, USB-C portem) SSD: 2x 256GB PCIe NVMe OS: Windows 10 Professional 64bit Sít: Intel Dual Band Wireless AC 9560 (802.11ac) 2x2 + Bluetooth 5.0 s podporou PXE Baterie: kapacita 92Wh, podpora rychlého nabíjení Integrovaná kontaktní čtečka identifikačních karet, čtečka paměťových karet Konektory: HDMI 2.0, VGA, RJ-45 GLAN, 3x USB 3.1, 1x USB C (+ redukce USB-C - DP), konektor pro sluchátka s mikrofonom Podsvícená CZ klávesnice, Touchpad a trackpoint s 3 tlačítky v řadě Integrovaná čtečka otisku prstů. Integrovaná HD kamera s mikrofonom Vzdálený management umožňuje zapnutí/restart/vypnutí počítače nezávisle na OS Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní daný typ (sériové číslo) zařízení Hmotnost 1,93kg Neoprenové pouzdro Náhradní napájecí zdroj Záruka na zboží 60 měsíců servis NBD on site		Záruka na zboží 60 měsíců, servis NBD on site.		36 000,00 Kč		
9	Dokovací stanice	1	ks	Možnost připojení 2 monitorů v rozlišení FullHD. Min. 3x USB 3.0 porty. Min. 2x USB 2.0 zařízení. Min. 1x RJ45 rozhraní 1000Mbps. Dostatečný výkon pro napájení notebooku z položky č. 8 přes dokovací stanici. Plně kompatibilní s pol. č. 8 notebook.	Dell WD15 USB-C 130W (452-BCCQ) Záruka 24 měsíců					3 800,00 Kč	
10	Externí vypalovací mechanika	1	ks	Externí vypalovací mechanika CD/DVD+-RW připojená a napájená jedním USB portem.	LG GP57EB40 Záruka 24 měsíců					1 400,00 Kč	
11	USB-C hub	1	ks	USB-C hub pro 4xUSB 3.0 bez externího napájení.	I-tec USB-C Metal 4-portový HUB, 4x USB 3.0 (C31HUBMETAL403) Záruka 24 měsíců					500,00 Kč	
12	Bezdrátová myš a klávesnice	1	ks	Rozhraní: USB Type-A. Bezdrátová technologie: Radio Frequency. Rozložení kláves US. Vysouvací podpěrka klávesnice pro pohodlné psaní. Optická myš.	Logitech MK850 Performance, US (920-008226) Záruka 24 měsíců					1 850,00 Kč	
13	Pracovní stanice	1	ks	Výkon procesoru v Passmark CPU více než 15000 bodů (platné ke dni 12.10.2018, viz Příloha_c_3_Kupní_smlouvy_techická_specifikace_VT-(III)-184-2018.pdf), minimálně 4 jádra. Operační paměť typu DDR4 minimálně 32 GB. Grafická karta s bodovým ziskem více než 12000 bodů v passmark.com (platné ke dni 12.10.2018, viz Příloha_c_4_Kupní_smlouvy_techická_specifikace_VT-(III)-184-2018.pdf). Grafický výstup minimálně 1x HDMI port, min. 1x DisplayPort, min. 1x DVI-D port. SSD o celkové kapacitě minimálně 500 GB, rychlost čtení/zápisu min. 2000MB/s. Minimálně 6x USB portů, z toho minimálně 4x USB 3.0 porty a 1x USB-C port. V předním panelu minimálně 2x USB 3.0. Podpora bootování z USB. Síťová karta 1 Gb/s Ethernet s podporou PXE. Existence ovladačů použitého HW ve Windows 10 a vyšší verze Windows. Existence ovladačů použitého HW v jádře Linuxu. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní daný typ (sériové číslo) zařízení. Skříní nesmí být plombovaná a musí umožňovat bezmístrovové otevření. Vzdálený management umožňující zapnutí/restart/vypnutí počítače nezávisle na OS. Univerzální zvukový konektor na předním panelu. Minimálně 4x SATA 6Gb/s. Místo pro min. jeden další 3,5" HDD. Optická mechanika DVD±RW a CD-R/RW. Čtečka paměťových karet SD. Záruka 36 měsíců, on-site NBD.	EliteDesk 800 G4 MT Procesor: i7-8700 RAM: 32GB (2x16GB) 2666 DDR4 SSD: 512GB PCIe NVMe čtení/zápis 2000MB/s GPU: Nvidia RTX 2070 Mechanika DVD+-RW Síťová karta 1Gb/s Ethernet s podporou PXE Porty přední strana: 1 sluchátka; 1 sluchátka/mikrofon; 1 USB 2.0; 1 USB 2.0; 1 USB Type-C™ ; 2 USB 3.1 Gen 2 Porty zadní strana: 1 audio-vstup; 1 audio-výstup; 1 power connector; 1 RJ-45; 2 USB 2.0; 2 DisplayPort™ 1.2; 2 USB 3.1 Gen 1; 2 USB 3.1 Gen 2; 1 HDMI, Display port to DVI-D adapter OS: Windows 10 Home 64-bit CZ klávesnice s integrovanou čtečkou kontaktních čípkových karet Optická myš 31t./kolečko Podpora bootování z USB Existence ovladačů použitého HW ve Windows 10 (32-bit a 64-bit) Existence ovladačů použitého HW v jádře Linuxu. Podpora prostřednictvím internetu umožňuje stahování ovladačů a manuálu z internetu adresně pro konkrétní daný typ (sériové číslo) zařízení. Skříní není plombovaná a umožňuje bezmístrovové otevření. Vzdálený management umožňuje zapnutí/restart/vypnutí počítače nezávisle na OS. Univerzální zvukový konektor na předním panelu 4x SATA 6Gb/s Místo pro 3,5" HDD Čtečka paměťových karet SD Záruka 36 měsíců NBD on-site	Záruka na zboží 36 měsíců, servis NBD on site.		37 000,00 Kč			

Průběh	Název	Množství	Měrná jednotka [MJ]	Popis	Obchodní název + typ + délka záruky	Fakturace	Obchodní podmínky NAD RÁMEC STANDARDNÍCH obchodních podmínek	Kontaktní osoba ve věci technické specifikace	Kontaktní osoba k převzetí zboží	Místo dodání	MAXIMÁLNÍ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH
14	Čtečka SD karet	4	ks	Čtečka paměťových karet s rozhraním kompatibilním s USB 3.0 a vyšším a zpětně kompatibilní s USB 2.0. Podporuje karty SD, SDHC, SDXC, Micro SD, Micro SDHC a Micro SDXC s kapacitou až 2TB.	AXAGON CRE-S2 SLIM (CRE-S2) Záruka 24 měsíců						180,00 Kč
15	Propojovací kabel HDMI – DVI	10	ks	Propojovací kabel HDMI – DVI M/M. Verze rozhraní HDMI 1.3 a vyšší. Délka kabelu minimálně 1,8m.	OEM kabel HDMI 1.3 - DVI M/M 2m Záruka 24 měsíců						90,00 Kč
16	Propojovací kabel USB	10	ks	Propojovací kabel USB-A 2.0 – USB mini-B. Minimální délka kabelu 1m.	PremiumCord USB 2.0 propojovací A-B mini (kužm1a) Záruka 24 měsíců						90,00 Kč
17	Propojovací kabel USB	5	ks	Propojovací kabel USB-A 2.0 – USB micro-B. Minimální délka kabelu 1,2m. Kabel musí být určený pro nabíjení a přenos dat.	PREMIUMCORD propojovací kabel USB 2.0 A-B micro 2m (KU2MZf) Záruka 24 měsíců						100,00 Kč
18	Propojovací kabel DisplayPort M - HDMI M	2	ks	Minimální délka kabelu 1,8m. Kabel musí umožňovat digitální přenos obrazu ve vysoké kvalitě 4K.	PremiumCord DisplayPort 1.2 na HDMI 2.0 2m (kportadK04-02) Záruka 24 měsíců						450,00 Kč
19	Adaptér HDMI na mini HDMI	3	ks	Adaptér HDMI na mini HDMI typ C a micro HDMI typ D.	PremiumCord Adaptér HDMI na mini HDMI typ C a micro HDMI typ D (8592220011666) Záruka 24 měsíců						100,00 Kč
20	Redukce micro USB -> USB typu C	3	ks	Kovové pouzdro.	AXAGON USB-C 3.1 Micro USB (RUCM-MFA) Záruka 24 měsíců						120,00 Kč

Informace pro dodavatele: Pokud se dodavatel při zadávání jednotkových cen objeví text - "NEVYHOVUJE", znamená to překročení stanovené maximální nepřekročitelné nabídkové ceny, a to znamená nesplnění podmínek stanovených Zadavatelem. Pokud bude nabídka v této podobě podána Zadavateli, bude při posouzení vyřazena.

V případě, že se dodavatel při předání zboží na některá uvedená tel. čísla nedovolá, bude v takovém případě volat tel.XXX, XXX

CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ CENA za celou VZ v Kč BEZ DPH
198 950,00 Kč

[DOPLNÍ DODAVATEL]		
NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
9 500,00 Kč	28 500,00 Kč	VYHOVUJE
22 000,00 Kč	22 000,00 Kč	VYHOVUJE
4 600,00 Kč	4 600,00 Kč	VYHOVUJE
25 000,00 Kč	25 000,00 Kč	VYHOVUJE
400,00 Kč	400,00 Kč	VYHOVUJE
250,00 Kč	250,00 Kč	VYHOVUJE

NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
32 400,00 Kč	32 400,00 Kč	VYHOVUJE
35 500,00 Kč	35 500,00 Kč	VYHOVUJE
3 600,00 Kč	3 600,00 Kč	VYHOVUJE
1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	VYHOVUJE
300,00 Kč	300,00 Kč	VYHOVUJE
1 850,00 Kč	1 850,00 Kč	VYHOVUJE
37 000,00 Kč	37 000,00 Kč	VYHOVUJE

NABÍDKOVÁ CENA za měrnou jednotku (MJ) v Kč bez DPH	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM v Kč bez DPH	VYHOVUJE / NEVYHOVUJE
150,00 Kč	600,00 Kč	VYHOVUJE
90,00 Kč	900,00 Kč	VYHOVUJE
50,00 Kč	500,00 Kč	VYHOVUJE
90,00 Kč	450,00 Kč	VYHOVUJE
450,00 Kč	900,00 Kč	VYHOVUJE
100,00 Kč	300,00 Kč	VYHOVUJE
100,00 Kč	300,00 Kč	VYHOVUJE
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH		
196 550,00 Kč		