

Kupní smlouva č. 492/2018-PA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO OBRANY

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupená kvestorem Univerzity obrany [REDACTED]

se sídlem kanceláří: Univerzita obrany, Kounicova 65, Brno

IČO: 60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno

Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: elektronicke.faktury@unob.cz

Adresa příjemcem plnění: Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno

jako **KUPUJÍCÍ** (dále jen „kupující“) na straně jedné

a

TOP TRADE PROFI s.r.o.

se sídlem Kaprova14/13, 110 000 Praha - Josefov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze

zastoupená [REDACTED] jednatel

IČO: 24837946

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo bankovního účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Hněvkovského 39a, 617 00 Brno

jako **PRODÁVAJÍCÍ** (dále jen „prodávající“) na straně druhé

dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

1. Předmět a účel smlouvy

- 1.1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje odevzdat kupujícímu movité věci blíže definované v příloze č. 1 této smlouvy (dále také „zboží“), a převést na kupujícího vlastnické právo k těmto movitým věcem a kupující se zavazuje tyto věci převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.
- 1.2. Účelem této smlouvy je zabezpečení provozu stravovacích zařízení Univerzity obrany.

2. Kupní cena

- 2.1. Kupní cena za plnění této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná, a to ve výši 434 772,92 CZK bez DPH a ve výši 526 075,24 CZK s DPH (slovy: pětsetdvacetšesttisícšedesát šest korun českých dvacetčtyři haléřů). V takto stanovené

kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s plněním této smlouvy (např. náklady na dopravu do místa plnění, clo).

- 2.2. Kalkulace kupní ceny je stanovena v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.3. Kupní cenu je možné zvýšit pouze z důvodu zvýšení DPH, a to na základě písemného dodatku ve smyslu čl. 10.2. této smlouvy.

3. Lhůty a místo plnění

- 3.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zboží uvedené v čl. 1.1. této smlouvy nejpozději do 28.12.2018.
- 3.2. Místem plnění je Univerzita obrany, Jana Babáka 2, 662 10 Brno.

4. Způsob plnění

- 4.1. Prodávající je povinen:
 - 4.1.1. odevzdat kupujícímu zboží nové, tj. vyrobené nejdříve v roce 2017;
 - 4.1.2. odevzdat kupujícímu zboží nezátížené právy třetích osob;
 - 4.1.3. zajistit, aby zboží včetně jeho balení, konzervace a ochrany pro přepravu splňovalo požadavky příslušných platných ČSN;
 - 4.1.4. při dodání zboží zaškolit osoby určené kupujícím tak, aby po zaškolení byly tyto osoby schopné zboží obsluhovat při jeho provozu.
- 4.2. Jako nedílnou součást plnění se prodávající zavazuje kupujícímu odevzdat ke každému kusu zboží doklady nebo dokumenty, jež jsou nutné k užívání zboží, v rozsahu dokumentace ve smyslu § 9 odst. 1 a § 10 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to v českém jazyce.
- 4.3. Kupující požaduje, aby prodávající odevzdal zboží kupujícímu jako celek (tj. jednou dodávkou), a to včetně dokladů a dokumentů ve smyslu čl. 4.2. této smlouvy. Prodávající bere na vědomí, že kupující není povinen převzít částečné plnění nebo zboží, ke kterému prodávající neodevzdá příslušné doklady a dokumenty ve smyslu čl. 4.2. této smlouvy.
- 4.4. Dodávka zboží do místa plnění bude provedena péčí prodávajícího, a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině dodání zboží s kontaktní osobou kupujícího. Dodávkou zboží se pro účely této smlouvy rozumí:
 - 4.4.1. doprava zboží a souvisejících dokladů a dokumentů do místa plnění;
 - 4.4.2. vyložení zboží prodávajícím v místě plnění z dopravního prostředku a jeho složení na místo určené kontaktní osobou kupujícího;
 - 4.4.3. prohlídka (kontrola) plnění za účasti obou smluvních stran.
- 4.5. Prohlídku plnění za kupujícího provede kontaktní osoba kupujícího, přičemž:
 - 4.5.1. **vykazuje-li plnění vady, je kupující po provedené prohlídce oprávněn odmítnout celé plnění převzít.** Za vady plnění se pro účely této smlouvy považuje zejména dodání jiného množství zboží, než stanovuje tato smlouva, dodání zboží jiné jakosti, druhu a provedení, než určuje tato smlouva a neodevzdání dokladů a dokumentů ve

smyslu čl. 4.2. této smlouvy. O nepřevzetí plnění bude kupujícím vyhotoven zápis, ve kterém kupující uvede veškeré vady zboží, pro které zboží nebylo převzato.

- 4.5.2. **není-li důvod odmítnout plnění převzít nebo nevyužije-li kupující svého práva odmítnout plnění převzít, kupující plnění převezme.** Za kupujícího převezme plnění kontaktní osoba kupujícího, která při převzetí plnění připojí na všechny výtisky dodacího listu předložené prodávajícím svůj podpis. Okamžikem podpisu dodacího listu kontaktní osobou kupujícího se plnění v něm popsané považuje za převzaté. Dodací list obsahuje zejména odkaz na tuto smlouvu, rozpis jednotlivých položek zboží s uvedením jejich počtu, datum odevzdání zboží prodávajícím kupujícímu a datum podpisu dodacího listu kontaktní osobou kupujícího.
- 4.6. Je-li zboží převáženo a dodáváno ve vratných obalech, nestávají se obaly majetkem kupujícího. Kupující není povinen zaslat nebo dopravit obaly na své náklady zpět k prodávajícímu.

5. Platební podmínky

- 5.1. Nárok na úhradu kupní ceny kupujícím prodávajícímu vzniká po převzetí celého plnění stanoveného touto smlouvou kupujícím. Úhrada kupní ceny bude provedena na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Kupující poskytuje zálohy. Zálohový daňový doklad bude doručen nejpozději do 31. 11. 2018.
- 5.2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění, a **informaci o tom, že příjemcem plnění je Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 Brno**. Prodávající je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu rozepsat po jednotlivých položkách zboží. Součástí každého daňového dokladu (faktury) je **originál dodacího listu** podepsaného za kupujícího kontaktní osobou kupujícího.
- 5.3. Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu na doručovací adresu kupujícího. Kupující zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do:
- 5.3.1. **30 dnů** ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury), byl-li daňový doklad (faktura) kupujícímu doručen nejpozději do **1. 12. 2018**.
- 5.3.2. **60 dnů** ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury) v ostatních případech.
- 5.4. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu (faktury) z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
- 5.5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Stanoví-li prodávající v daňovém dokladu (faktuře) datum splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu (faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému údaji přihlížet.
- 5.6. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 5.3. této

smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

- 5.7. Budou-li u prodávajícího, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je kupující oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

6. Přejednost vlastnického práva a odpovědnosti za škodu

Nebezpečí škody na zboží a vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím.

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

- 7.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl. občanského zákoníku.
- 7.2. Prodávající uzavřením smlouvy poskytuje záruku za jakost zboží. Poskytnutím záruky za jakost prodávající přejímá závazek, že zboží nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované touto smlouvou.
- 7.3. Prodávající poskytuje záruku za jakost v trvání **24 měsíců** (tj. záruční doba činí **24 měsíců**), v níž je kupující oprávněn prodávajícímu vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne převzetí plnění kupujícím.
- 7.4. Záruční doba neběží (staví se):
- 7.4.1. po dobu, po kterou kupující nemůže plnění, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá prodávající; a
- 7.4.2. po dobu, po kterou prodávající odstraňuje vady plnění, za které odpovídá prodávající a které sice nebrání kupujícímu v řádném užívání plnění.
- 7.5. Záruční doba podle čl. 7.4. neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad prodávajícímu až do dne, kdy prodávající odevzdá kupujícímu příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.

8. Smluvní pokuty

- 8.1. Za nesplnění povinnosti z této smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
- 8.1.1. za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat zboží ve lhůtě sjednané v čl. 3.1. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny celkem vč. DPH;
- 8.1.2. za prodlení s odstraněním vad plnění a vad, na něž se vztahuje záruka, v termínech stanovených kupujícím je prodávající povinen zaplatit kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny celkem vč. DPH.
- 8.2. Kupující uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u prodávajícího výzvou. Prodávající je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 21 dnů od doručení této výzvy.
- 8.3. Smluvní pokutu zaplatí prodávající bez ohledu na to, vznikla-li kupujícímu škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle ostatních případů stanovených občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany kupujícího pro její podstatné porušení prodávajícím.
- 9.2. Podstatným porušením povinností ze strany prodávajícího se rozumí:
 - 9.2.1. prodlení prodávajícího s dodáním jakéhokoliv kusu zboží po dobu delší než **10 dnů**;
 - 9.2.2. opakované porušení povinností prodávajícího vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoli povinnosti.

10. Zvláštní ujednání

- 10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
- 10.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.
- 10.3. Kontaktní osoba kupujícího může za kupujícího činit pouze tato právní jednání:
 - 10.3.1. dohodnout s prodávajícím den a čas dodávky zboží – čl. 4.4. této smlouvy; a
 - 10.3.2. odmítnout plnění převzít dle čl. 4.5.1. této smlouvy a převzít plnění dle čl. 4.5.2. této smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o odmítnutí převzít plnění a podpisu dodacího listu.

Kontaktní osoba kupujícího však není oprávněna rozhodnout nebo s prodávajícím dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Právní jednání učiněná kontaktní osobou kupujícího nad takto vymezený rámec nezavazují kupujícího.
- 10.4. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku a ujednat převzetí dluhu vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
- 10.5. Proávající bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Proávající se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.
- 10.6. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že kupující zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve lhůtě uvedené v § 5 odst. 2 větě první zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- 10.7. V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a její přílohou, má přednost ujednání obsažené ve smlouvě. V případě, že nastane rozpor mezi přílohami navzájem, má přednost ujednání obsažené v příloze s nižším číslem.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 10.9. Tato smlouva má 6 očíslovaných stran, je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obdrží jeden výtisk kupující a jeden výtisk prodávající.
- 10.10. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz svého souhlasu s jejím obsahem pod ní připojují své podpisy.

K této smlouvě je připojena 1 příloha, která tvoří její nedílnou součást:

Příloha č. 1 - Technická specifikace zboží a kalkulace kupní ceny

(13 stran)

V, dne

V, dne

Za kupujícího

Za prodávajícího




Technická specifikace zboží

P.č.	Název	MJ	Počet MJ	Kupní cena za jednotku bez DPH (CZK)	Kupní cena celkem bez DPH (CZK)	DPH (%)	Kupní cena celkem s DPH (CZK)	Obchodní označení zboží (výrobce a výrobní označení):
1.	<u>Lžíce jídelní nerez, modelová řada Catering</u> (kód produktu 0952401200) materiál: nerez chromová ocel 18/0 s leštěným povrchem, bez niklu, určená pro potravinářské účely, vhodné do myčky nádobí, délka 195 mm, výrobce: Berndorf Sandrik, Přesný typ uveden z důvodu doplnění stavu již pořízeného vybavení.	ks	240					Berndorf, Catering
2.	<u>Vidlička jídelní nerez, modelová řada Catering</u> (kód produktu 0952402200) materiál: nerez chromová ocel 18/0 s leštěným povrchem, bez niklu, určená pro potravinářské účely, vhodné do myčky nádobí, délka 194 mm, výrobce: Berndorf Sandrik, Přesný typ uveden z důvodu doplnění stavu již pořízeného vybavení.	ks	360					Berndorf, Catering
3.	<u>Nůž jídelní nerez, modelová řada Catering</u> (kód produktu 0952407200) materiál: nerez chromová ocel 18/0 s leštěným povrchem, bez niklu, určená pro potravinářské účely, vhodné do myčky nádobí, délka 208 mm výrobce: Berndorf Sandrik, kód produktu: 0952407200, Přesný typ uveden z důvodu doplnění stavu již pořízeného vybavení.	ks	312					Berndorf, Catering

4.	<p><u>Gastronádoba plná GN 1/2</u> Technické provedení: gastronádoba GN 1/2 s uchy, materiál: chromniklová nerezová ocel, síla materiálu min. 0,7 mm, stohovatelná, ucha se po založení volně zasunou podél boku gastronádoby, rozměry 265 x 325 mm, GN umožňuje skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej jídla v teplotách od – 40 °C do + 300°C Objem 6,5 l, hloubka GN 100 mm.</p>	ks	17						RM GASTRO
5.	<p><u>Gastronádoba plná GN 1/3</u> Technické provedení: gastronádoba GN 1/3 s uchy, materiál: chromniklová nerezová ocel, síla materiálu min. 0,7 mm, stohovatelná, ucha se po založení volně zasunou podél boku gastronádoby, rozměry 176 x 325 mm, GN umožňuje skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej jídla v teplotách od – 40 °C do + 300°C. Objem 4,0 l, hloubka GN 100 mm.</p>	ks	27						RM GASTRO
6.	<p><u>Gastronádoba plná GN 1/3</u> Technické provedení: gastronádoba GN 1/3 s uchy, materiál: chromniklová nerezová ocel, síla materiálu min. 0,7 mm, stohovatelná, ucha se po založení volně zasunou podél boku gastronádoby, rozměry 176 x 325 mm, GN umožňuje skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej jídla v teplotách od – 40 °C do + 300°C. Objem 7,8 l, hloubka GN 200 mm.</p>	ks	10						RM GASTRO
7.	<p><u>Gastronádoba plná GN 1/1</u> Technické provedení: gastronádoba GN 1/1 s uchy, materiál: chromniklová nerezová ocel, síla materiálu min. 0,7 mm, stohovatelná, ucha se po založení volně zasunou podél boku gastronádoby, rozměry 530 x 325 mm, GN umožňuje skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej jídla v teplotách od – 40 °C do + 300°C Objem 14,0 l, hloubka GN 100 mm.</p>	ks	13						RM GASTRO

8.	<u>Gastronádoba plná GN 1/1</u> Technické provedení: gastronádoba GN 1/1 bez uch, materiál: chromniklová nerezová ocel, síla materiálu min. 0,7 mm, stohovatelná, rozměry 530 x 325 mm, GN umožňuje skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej jídla v teplotách od – 40 °C do + 300°C. Objem 5,0 l, hloubka GN 40 mm.	ks	29														RM GASTRO
9.	<u>Gastronádoba plná GN 1/1</u> Technické provedení: gastronádoba GN 1/1 bez uch, materiál: chromniklová nerezová ocel, síla materiálu min. 0,7 mm, stohovatelná, rozměry 530 x 325 mm, GN umožňuje skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej jídla v teplotách od – 40 °C do + 300°C. Objem 7,8 l, hloubka GN 20 mm.	ks	20														RM GASTRO
10.	<u>Gastronádoba děrovaná GN 1/1</u> Technické provedení: děrovaná gastronádoba GN 1/1 s uchy (děrované strany a dno), materiál: chromniklová nerezová ocel, síla materiálu min. 0,7 mm, stohovatelná, ucha se po založení volně zasunou podél boku gastronádoby, rozměry 530 x 325 mm, GN umožňuje skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej jídla v teplotách od – 40 °C do + 300°C. Objem 14,0 l, hloubka GN 100 mm.	ks	18														RM GASTRO
11.	<u>Gastronádoba děrovaná GN 1/1</u> Technické provedení: děrovaná gastronádoba GN 1/1 s uchy (děrované strany a dno), materiál: chromniklová nerezová ocel, síla materiálu min. 0,7 mm, stohovatelná, ucha se po založení volně zasunou podél boku gastronádoby, rozměry 530 x 325 mm, GN umožňuje skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej jídla v teplotách od – 40 °C do + 300°C. Objem 21,0 l, hloubka GN 150 mm.	ks	10														RM GASTRO
12.	<u>Gastronádoba děrovaná GN 1/1</u> Technické provedení: děrovaná gastronádoba GN 1/1 bez uch (děrované dno), materiál: chromniklová nerezová ocel, síla materiálu min. 0,7 mm, stohovatelná, rozměry 530 x 325 mm,	ks	5														RM GASTRO

	GN slouží např. k napařování knedlíků. Objem 4,0 l, hloubka GN 40 mm.						
13.	<u>Gastronádoba děrovaná GN 1/2</u> Technické provedení: děrovaná gastronádoba GN 1/2 s uchy (děrované strany a dno), materiál: chromniklová nerezová ocel, síla materiálu min. 0,7 mm, stohovatelná, ucha se po založení volně zasunou podél boku gastronádoby rozměry 265 x 325 mm, GN umožňuje skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej jídla v teplotách od – 40 °C do + 300°C. Objem 6,5 l, hloubka GN 100 mm.	ks	20				RM GASTRO
14.	<u>Gastronádoba plná GN 1/4</u> Technické provedení: gastronádoba GN 1/4 s uchy, materiál: chromniklová nerezová ocel, síla materiálu min. 0,7 mm, stohovatelná, ucha se po založení volně zasunou podél boku gastronádoby, rozměry 162 x 265 mm, GN umožňuje skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej jídla v teplotách od – 40 °C do + 300°C. Objem 2,8 l, hloubka GN 100 mm.	ks	20				M GASTRO
15.	<u>Gastronádoba plná GN 1/4</u> Technické provedení: gastronádoba GN 1/4 s uchy, materiál: chromniklová nerezová ocel, síla materiálu min. 0,7 mm, stohovatelná, ucha se po založení volně zasunou podél boku gastronádoby, rozměry 162 x 265 mm, GN umožňuje skladování, vaření, pečení, přepravu a výdej jídla v teplotách od – 40 °C do + 300°C. Objem 5,5 l, hloubka GN 200 mm.	ks	20				RM GASTRO
16.	<u>Víko pro gastronádobu GN</u> Technické provedení: víko vhodné pro nerezovou gastronádobu GN se silikonovým těsněním, otvor proti přetlaku, materiál: chromniklová nerezová ocel, díky kulatému tvaru víka je lze použít i na gastronádoby s uchy. Víka musí být kompatibilní s pořizovanými GN v dané velikosti. Víko vhodné pro GN ½.	ks	17				RM GASTRO

17.	<u>Víko pro gastronádobu GN</u> Technické provedení: víko vhodné pro nerezovou gastronádobu GN se silikonovým těsněním, otvor proti přetlaku, materiál: chromniklová nerezová ocel, díky kulatému tvaru víka je lze použít i na gastronádoby s uchy. Víka musí být kompatibilní s pořizovanými GN v dané velikosti. Víko vhodné pro GN 1/3.	ks	10						RM GASTRO
18.	<u>Víko pro gastronádobu GN</u> Technické provedení: víko vhodné pro nerezovou gastronádobu GN se silikonovým těsněním, otvor proti přetlaku, materiál: chromniklová nerezová ocel, díky kulatému tvaru víka je lze použít i na gastronádoby s uchy. Víka musí být kompatibilní s pořizovanými GN v dané velikosti. Víko vhodné pro GN ¼.	ks	20						RM GASTRO
19.	<u>Deska na krájení bílá</u> materiál: polyetylen vhodné do myčky nádobí protiskluzové nožky Požadované rozměry: rozměr: 600 mm x 390 mm x 20 mm např. krájecí deska bílá 60 x 39 cm, Tomgast, EAN kód C-1522/600	ks	7						MASOPROFIT - ORBILAN
20.	<u>Termoport</u> pro gastronádoby GN 1/1-200 mmn a menší, vhodný na horké i studené pokrmy, nevyhřívavý, horní plnění, nasazovací víko Materiál: zdravotně nezávadný polyethylen, silikonové těsnění víka, dvě manipulační madla, čtyři uzavírací spony víka, termoport s víkem pro uložení: <ul style="list-style-type: none"> • 3x GN 1/1 hl. 65 mm • 2x GN 1/1 hl. 100 mm • 1x GN 1/1 hl. 200 mm Lze vložit i GN s uchama, nerezová vložka v ceně, termoporty jsou dodávány bez gastronádob, teplotní odolnost materiálu od	ks	15						MELFORM - THERMALAX AL 200

	-30 °C do 90 °C.							
21.	<p><u>Mixér ponorný tyčový</u> Technické provedení: celokovová konstrukce motorové jednotky pro delší životnost, tichý výkonný motor s min. 5 rychlostmi, počet otáček 6100-11000/minutu, ergonomický úchop s měkkým protiskluzem, 2 ks výměnných nerezových tyčí mixéru o délce 20 a 30 cm s otočným uzávěrem, 3 ks výměnných nerezových nástavců – hvězdicový sekací nůž, univerzálnínůž ve tvaru S, šlehací disk na napěnění mléka a řídkých těst, nástavce jsou pevnou součástí nerezového kloboučku na konci pracovní tyče, měkký chránič (kryt) umožňující nasazení na všechny tři nerezové kloboučky s pracovním nástrojem (chrání citlivější povrchy nádobí před poškrábáním), další příslušenství - šlehací metla na bílky a lehký sníh, uzavřený sekáček na bylinky, ořechy a pomazánky, pracovní nádoba z plastu (bez obsahu BPA) o objemu min. 1 l s měrkou a horním uzávěrem, mixér včetně doplňků je uložen v pevném plastovém kufříku, příkon max 180 W, napětí 230V / 50-60 Hz, délka kabelu min 1,5m, rozměry výrobku 6,5 × 6,5 x 39,7 cm (š x h x v), hmotnost výrobku max. 3,5 kg,</p>	ks	1					KITCHEN AID 5KBH2571
22.	<p><u>Zásobník na ubrousky - pultový</u> Materiál: kov, stohovatelný Barva: hliník Rozměry: 107 x 189 x 356 mm (v x š x h) Dávkování ubrousků po 1 ks Vhodný pro ubrousky o rozměrech: cca 30 x 33 cm (š x d) – rozložený ubrousek cca 16,5 x 9 cm (š x d) – složený ubrousek Zásobník na ubrousky Tork Counterfold Kód produktu: 271600 Přesný typ uveden z důvodu doplnění stavu již pořízeného vybavení.</p>	ks	3					TORK CONTERFOUND
23.	<p><u>Kastrol nerez s poklicí</u> Materiál: chromniklová nerezavějící ocel AISI 18/10 s</p>	ks	4					

	vnitřním i vnějším satinovaným povrchem a ohýbaným okrajem, tepelně difúzní sendvičové dno (nerez-hliník-nerez), které využívá 100 % přijímaného tepla. Vhodný pro vaření na plynovém, elektrickém sporáku a sklokeramických deskách a indukčních plotýnkách, kastrol opatřen rovnými trubkovými a tepelně nevodivými držadly. Průměr 40 cm, objem min. 30 l.							PADERNO
24.	<u>Kastrol nerez s poklicí</u> Materiál: chromniklová nerezavějící ocel AISI 18/10 s vnitřním i vnějším satinovaným povrchem a ohýbaným okrajem, tepelně difúzní sendvičové dno (nerez-hliník-nerez), které využívá 100 % přijímaného tepla. Vhodný pro vaření na plynovém, elektrickém sporáku a sklokeramických deskách a indukčních plotýnkách, kastrol opatřen rovnými trubkovými a tepelně nevodivými držadly Průměr 45 cm, objem min. 42 l.	ks	4					PADERNO
25.	<u>Kastrol nerez s poklicí</u> Materiál: chromniklová nerezavějící ocel AISI 18/10 s vnitřním i vnějším satinovaným povrchem a ohýbaným okrajem, tepelně difúzní sendvičové dno (nerez-hliník-nerez), které využívá 100 % přijímaného tepla. Vhodný pro vaření na plynovém, elektrickém sporáku a sklokeramických deskách a indukčních plotýnkách, kastrol opatřen rovnými trubkovými a tepelně nevodivými držadly. Průměr 50 cm, objem min. 58 l.	ks	4					ADERNO
26.	<u>Hrnc nerez s poklicí</u> Materiál: provotřídni nerezavějící ocel, Vhodný pro vaření na plynovém, elektrickém sporáku a sklokeramických deskách a indukčních plotýnkách, vhodné do myčky. Průměr 28 cm, objem min. 10 l.	ks	6					TESCOMA-PROFI HOME
27.	<u>Hrnc nerez s poklicí</u> Materiál: provotřídni nerezavějící ocel, Vhodný pro vaření na plynovém, elektrickém sporáku a sklokeramických deskách a indukčních plotýnkách, vhodné do myčky.	ks	10					TESCOMA-PROFI HOME

	Průměr 22 cm, objem min. 5 l.						
28.	<u>Naběračka nerez 4 l</u> Vyrobená z potravinářské chromniklové oceli 18/10 určeno k profesionálnímu použití. Velmi pevná rukojeť, zakončena zahnutím vhodným k zavěšení. Trubkový úchyt. Průměr 25 cm.	ks	10				CAFANTA -1212332
29.	<u>Naběračka nerez 0,25 l</u> Vyrobená z potravinářské chromniklové oceli 18/10 určeno k profesionálnímu použití. Velmi pevná rukojeť délka 37 cm, zakončena zahnutím vhodným k zavěšení. Průměr 10 cm.	ks	20				MASOPROFIT
30.	<u>Pánev – lívanečník 9-ti důlkový</u> Vyrobená z litého hliníku s povrchovou " Antiadhézní silikonovou úpravou ", nepřilnavý povrch, určena k profesionálnímu použití. Lívanečník 9-ti důlkový s dřevěným drždlem, Vhodná k přípravě lívanců, sázených vajec nebo bramboráků. Rozměry v cm : 26 x 26 výška 3,2. Oka prům. 7,3 x hl 1,8. Průměr důlku 7 cm.	ks	8				TOMGAST - PROFILINE
31.	<u>Pánev grilovací hranatá</u> Materiál hliníková slitina, magnetické dno z prvotřídní nerezavějící oceli, typ povrchu antiadhezní 3d, ergonomická rukojeť z plastu, rozměry v cm: délka 44, šířka 26, výška 7,5. Masivní provedení. Otvor pro zavešení. Široké indukční dno. Vhodné do myčky.	ks	10				TESCOMA – STONE LINE
32.	<u>Stolní dochucovací souprava</u> Materiál: odolné sklo, stojánek z nerezavějící oceli Nádobky s víčkem na sůl a pepř, nádobka na párátka. Tescoma souprava sůl, pepř a párátka CLASSIC, Kód produktu: 654022.00.	ks	40				MASOPROFIT

	Přesný typ uveden z důvodu doplnění stavu již pořízeného vybavení.							
33.	<u>Mísa kuchyňská nerezová</u> objem 4,9 l, výška 125 mm, průměr 280 mm masivní oboustranně leštěný nerez povrch, zaoblené hrany, vhodné do myčky nádobí	ks	7					ASOPROFIT
34.	<u>Mísa kuchyňská nerezová s podstavcem</u> objem min. 9,5 l, výška 180 mm, průměr 320 mm mísa vhodná na šlehání sněhu, materiál nerez ocel 18/10, zesílené okraje, dvě madla nerez <u>Podstavec:</u> výška 45 mm, průměr 220 mm	ks	10					PADERNO
35.	<u>Dřez plastový 25 l</u> Materiál: plast. Dřez opatřen dvěma úchyty pro snadné přenášení. Výška 25 cm, průměr 49 cm.	ks	10					ALFA PLASTIK
36.	Termos varný el. max. 19 l. Automatický varný a udržovací termos na přípravu a udržení horké vody a teplých nápojů. Dvouplášový, izolované provedení (minimální teplotní ztráty = ekonomický provoz). Automatický systém výroby horké vody, nebo udržení připravených nápojů na požadované teplotě. Výdej nápoje automatickým výpustným kohoutem a množství nápoje v termosu je přehledně indikováno na rysce hladinoměru. Snadné nastavení předvolené varné, udržovací, nebo výdejní teploty na digitálním ovladači (60 / 80 / 100°C), zobrazení aktuální teploty vody a požadované předvolené teploty na podsvíceném displeji. Nerezové bezpečnostní víko s ergonomickým bezpečným plastovým madlem, odnímatelná odkapávací miska s vyjímatelným roštem pod výdejním kohoutkem. - nerezové provedení, - hladinoměr, - objem min. 19 l	ks	2					GASTROTIP-WBD-10

	<ul style="list-style-type: none"> - příkon max. 2,8 kW - vypustný kohout, - okapávací táč součástí termosu - světelná kontrolka chodu nebo displej - max. teplota až 99°C. 							
37.	<p>Vozík plošinový stavebnicový</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozměr plošiny 1200 x 800 mm, ložná plocha svařena z ocelových trubek a profilů, díky čemuž je zaručena stabilita, ložná plocha vyrobena z laminované dřevotřísky se vzorem světlý buk, robusní konstrukce zaručující dlouhou životnost, - speciální uložení bočnic zajišťuje výbornou pevnost a stabilitu vozíku, - výška úchyty 970 mm, - nosnost min. 500 kg, - kovové části jsou nakomaxitovány práškovým lakem RAL 5005, - výplně z ocelového pletiva jsou z drátu o průměru 4 mm a s oky velikosti 50 x 50 mm, - kola na vozíku jsou od francouzského výrobce firmy Guitel, zaručující min. opotřebení a nosnost i při těžkých provozních podmínkách, - kola jsou vybavena poklicí, která brání namotávání nití a provázků, zvyšují životnost kol, - kola jsou plná, vykazují velice tichý chod, - kola jsou o průměru min. 200 mm a 2 jsou pevná a 2 otočná podle vlastní osy, - kola opatřena dvojčinnou brzdou proti pojezdu i proti otáčení kolem svislé osy. 	ks	2					GUITEL
38.	<p><u>Rudl stohovací</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - speciální zpevněná konstrukce (vyšší nosnost) a bezpečnostní síto - nosnost rudlu je min. 250 kg, - rudl je vyroben z přesných ocelových trubek, spoje jsou svařeny dokonalou technologií pod ochrannou atmosférou. 	ks	1					PROFI

	<p>Jeho konstrukce je volena tak, aby poměry sil při naklopení rudlu s břemenem byly co nejvyrovnanější a tím i bezpečné, nevyžadující větší námahu při manipulaci. Zároveň je použito ochranné síto, které umožňuje přepravu předmětů i menších rozměrů, aniž by propadli konstrukcí rudlu.</p> <ul style="list-style-type: none"> - plná kola o průměru 260 mm jsou uložena na valivých ložiscích, šířka kola min. 85 mm - rukojeti rudlu jsou opatřeny plastovými madly s bezpečnostní ochranou zamezující poranění rukou, - povrch rudlu je upraven práškovým lakem v odstínu RAL 5005. - rozměr lopaty: min. 475 x 300 mm - š x v rudlu : 550 x 1350 mm 						
39.	<p><u>Nákupní vozík</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - objem koše 61 litrů, nosnost min. 61 kg, hmotnost max 13 kg, - materiál kov, povrchová galvanická úprava, - rozměry (d x š x v) 740x 515 x 940 mm, - varianta s dětskou sedačkou a spodním roštem, - tvarově stabilní koš je precizně zpracován a tak hustě vypleten, že nemůže propadnout ani velmi malé zboží. Madlo s ochrannou fólií z plastu je ke koši přišroubováno za pomoci bočních držáků madla. - originální otočná kolečka Wanzl s kuličkovými ložisky, jejichž gumová jízdní plocha a sériová výbava ochrannými kroužky z umělé hmoty na zadních kolečkách zaručuje trvalý bezchybný chod. 	ks	2				WANZL DR60
40.	<p><u>Mixér stolní</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - robustní stabilní základna z litého kovu, nádoba z polykarbonátu (bez obsahu BPA) o objemu min. 1,7 l, přechovadlo s flexi stěrkou (tlačí suroviny zpět do mixovacího víru a otírá okraje nádoby pro rovnoměrné mixování k získání více obsahu z nádoby) - asymetrický nůž z nerezové oceli, mixuje ve 4 různých úhlech, aby se suroviny natlačily do mixovacího víru pro jemnější, konzistentní a výjimečné výsledky, 3mm čepel 	ks	1				

	<p>umožňuje mixování velkých a tuhých surovin, jako je celé ovoce a zelenina.</p> <p>- motor typu DC (stejnoseměrný proud) o max. výkonu 3,0 HP, napětí 220-240V / 50-60Hz,</p> <p>příkon max. 1800 W, počet otáček 1 000 až 22 000 RPM, 9 variabilních rychlostí a funkce pulzování pomocí ovládacího knoflíku.</p> <p>- délka kabelu min. 107 cm, max. rozměry výrobku 45 x 26,7 x 23,1 cm, max. hmotnost výrobku 8,8 kg</p> <p>Mixér vhodný pro mixování zmrazeného ovoce, vláknité zeleniny, velkých nebo velmi hrubých surovin.</p>						
41.	<p><u>Vědro nerezové s prstencem</u></p> <p>- materiál nerezová ocel 18/10</p> <p>- vnitřní odměrka, cejchování</p> <p>- objem 10 l</p>	ks	3				TOMGAST-H-416-010
42.	<p><u>Kleště kuchyňské nerezové</u></p> <p>- kleště masivní monoblok</p> <p>- materiál nerezová ocel 18/10</p> <p>- délka min. 305 mm</p> <p>- barva: nerez (inox)</p> <p>- rukojeť obalena žáruvzdorným černým plastem</p> <p>- kleště vhodné na všechny druhy vaření, na těstoviny, k obracení masa atd.</p>	ks	30				TOMGAST-DH-210-002
43.	<p><u>Vařečka oválná dřevěná 50 cm</u></p> <p>- materiál: jeden kus kvalitní bukového dřeva,</p> <p>- délka 50 cm</p>	ks	15				DŘEVOVÝROBA OTRADOV
44.	<p><u>Maxi metla nerez</u></p> <p>- metla s 5-ti dráty s úchytem</p> <p>- délka min. 1500 mm</p> <p>- průměr 3,8 mm</p> <p>- materiál: nerezová ocel 18/10</p> <p>- barva: nerez (inox)</p>	ks	4				CONTACTO-917/150

45.	<u>Metla nerez</u> - metlička s 12 dráty s úchytem - délka min. 500 mm - průměr 1,3 mm - materiál: nerezová ocel 18/10 - barva: nerez (inox)	ks	10		CONTACTO-834/500		
46.	<u>Sklenice s víčkem na vzorky stravy</u> - objem sklenice min. 213 ml, - průměr sklenice min. 62 mm - výška sklenice min. 100 mm - šroubovací uzávěr <u>Víčko:</u> - šroubovací - průměr víčka 53 mm	ks	60		SIRIUS - TWIST		
KUPNÍ cena celkem (CZK)					434 772,92	X	526 075,24