



mm cité 1 a.s.  
Bílovice 519, 687 12 BÍLOVICE  
CZECH REPUBLIC  
t +420  
IČ 27670864 DIČ CZ27670864

Potvrzení objednávky 6.2018801588

kód projektu: CZ18A0823  
název projektu: Přerov, Újezdec u  
Přerova

**ODBĚRATEL**  
Statutární město Přerov  
Bratrská 709/34 75002  
PŘEROV CZECH  
REPUBLIC

IČ 00301825 DIČ  
CZ00301825  
**MÍSTO DODÁNÍ** Přerov,  
Újezdec u Přerova

**KONTAKTNÍ OSOBA**

**potvrzení objednávky**

Datum vystavení dokladu: 02/08/18  
Předpokládané datum dodání: 01/11/18

Způsob dopravy: Doprava mm cité  
Číslo objednávky zákazníka: E-mail 2.8.2018

popis / označení	Množství	Cena	DPH (%)	Cena netto
N131a-102000	1,00 ks	CZK 79.850,00	21	CZK 79.850,00
<b>Nimbus - zastávkový přístřešek s obloukovou střechou z komůrkového polykarbonátu</b> ocelová nosná konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, zadní stěna z kaleného bezpečnostního skla, dvě boční stěny z bezpečnostního kaleného skla, lavička z tropického dřeva jatoba bez povrchové úpravy barevnost: RAL 9007 Barevnost dřev: Jatoba přírodní				
Montáž N131a	1,00	CZK 9.900,00	21	CZK 9.900,00
Jednorázová sleva	-1,00 ks	CZK 9.800,00	21	CZK-9.800,00
Doprava	1,00	CZK 1.800,00	21	CZK 1.800,00

popis / označení	Množství	Cena	DPH (%)	Cena netto
Doprava montážní čty	2,00	CZK 1.300,00	21	CZK 2.600,00

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatel a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcite a. s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávání, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatel v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněn oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Standardní záruka 24 měsíců (není-li smluvně dohodnuto jinak) ode dne předání a převzetí výrobků kupujícím za předpokladu

dodržování všech pokynů v návodu na údržbu, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky.

Záruka se vztahuje na výrobky, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací, vandalismem.

Na zámky, mechanismy, vzpěry, zářivky je standardní záruka 6 měsíců.

Doporučení: V zimním období doporučujeme pravidelně odstraňovat sníh ze střech přístřešků tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zatížení. Přístřešky jsou navrženy a vyrobeny dle platných norem, ale sněhová situace může být výjimečná (např. hmotnost 30 cm starého usedlého sněhu výrazně překračuje návrhové normové zatížení).

Údržba polykarbonátových desek: interval údržby 6 měsíců

1. Omytí nečistot z obou stran polykarbonátové desky-teplá voda se slabým saponátem

2. Prohlídka deformací polykarbonátových desek

3. Dotážení spojovacího materiálu, kterým jsou desky připevněny ke konstrukci přístřešku

4. Kontrola případně výměna těsnění na AL lištách

Při jakékoliv deformaci polykarbonátu je nutné ihned zajistit výměnu příslušné desky.

Vlivem klimatických podmínek probíhá uvnitř polykarbonátu zkapalnění stlačeného vzduchu. Tento jev je zcela standardní.

Jelikož polykarbonátové deska není vakuově uzavřena, působením klimatu se zkapalněný vzduch brzy odpaří.

Údržba skleněných částí přístřešků: interval 6 měsíců

1. omýt skleněné části teplou vodou se slabým saponátem

2. zkontrolovat eventuální deformace skleněných částí

3. dotáhnout spojovací materiál popř. vyměnit či doplnit těsnění Upozornění:

Při jakékoliv deformaci skleněné výplně je nutné neprodleně zajistit její výměnu!!!!

V zimním období je nutné odstranit ze skleněných částí střešní krytiny souvislou vrstvu sněhu větší než 15cm. tropické

dřevo Jatoba

patří mezi nepoužívanější dovážené jihoamerické dřeviny.

Jedná se o téměř bezúdržbové dřevo vysoce odolné vůči hnilobě, plísním, houbám a hmyzu.

Další velkou výhodou je vysoká odolnost vůči vandalismu- hustota 890kg/m<sup>3</sup> znesnadňuje vytvoření vrypů a záseků.

Přirozenou vlastností všech tropických dřevin, tedy i jatoby je postupné šednutí, otvírání a zavírání póru vlivem okolního prostředí.

Otvírání pórů se projevuje především na čelních plochách dřeva jako praskliny, nebo na ploše, ve formě dlouhé trhliny.

Jedná se o opakovatelný jev závislý na okolním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu) jenž nijak nesnižuje kvalitu dřeva a nebrání v užívání. Jatoba se také vyznačuje velkou rozmanitostí barevného odstínu. Uvedené přirozené jevy nejsou vadou a nemohou být uznány jako reklamační nárok.

U tropického dřeva jatoba je v exteriéru povolena tolerance prohnutí či kroucení v rozsahu 5mm/ 1m délky.

Upozornění: po instalaci výrobku s tropickým jatobovým dřevem dochází zpravidla v prvních týdnech k vytékání červené pryskyřice zvané kopal, která může způsobit dočasné zabarvení povrchu dlažby pod výrobkem nebo jeho konstrukci. Doporučujeme na první dny umístit pod lavičku folii, OSB desku či jiný materiál.

#### Údržba mobiliáře z tropické dřeviny jatoba

V případě, že zákazník nedává přednost přírodnímu vzhledu tropického dřeva, tj. bez povrchové úpravy, ale upřednostňuje uchování původního barevného odstínu jatoby a částečné omezení otevírání a zavírání pórů je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat teakovým olejem, který je určen pro údržbu zahradního nábytku a mobiliáře. Četnost opakování nátěrů závisí na umístění a intenzitě způsobu používání mobiliáře.

Obecně platí, že nátěr je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní a dešťová voda přestane zůstat na povrchu ve formě kapek a začne se vpijet do dřeva. První nátěr doporučujeme provést do 1 měsíce používání výrobku. Dále pak opakovat nátěr minimálně 1x ročně.


Typ teakového oleje je vhodné konzultovat s výrobcem.

081405593

Přepravné:	
Zaokrouhlení:	
Celkem:	CZK 84.350,00
Sleva:	
Celkem po slevě:	CZK 84.350,00
DPH:	CZK 17.713,50
Celkem vč. DPH:	CZK 102.063,50

**CELKEM K ÚHRADĚ: CZK 102.063,50**

15



(razítko, podpis)  
odběratel

(razítko, podpis)