

SMLOUVA O DÍLO č. 106/009/2018

Výzva k podání nabídek č. 37 v kategorii 2 - výroba dříví na OM komplexní četou na LS Rožnov, revír Rožnov
Ev.č. zakázky: 9/2018/040

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,
IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Janem Němickým, ředitelem Lesního závodu Kladská na základě Směrnice
19/2015 Podpisový řád,

[REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: AGRO - DŘEVO s.r.o.

se sídlem/místem podnikání: Hrobice 123, 763 15 Slušovice

IČO: 03092011

DIČ: CZ03092011

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, spisová značka C 102648

zastoupená Ing. Jan Štefka

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*Občanský zákoník*“) tuto

Smlouvu o dílo

(dále též jen „smlouva“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému s názvem „Provádění těžebních činností (DNS)“, jehož zavedení bylo oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod cv. č. Z2018-018945 (dále jen „DNS“) a to v kategorii DNS s názvem **Výroba dříví na OM komplexní četou.**
- 1.2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu § 141 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), odeslanou dne 2. 11. 2018 (dále také jen „Výzva k podání nabídek“) a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou v tomto řízení.
- 1.3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do příslušné kategorie DNS uvedené v odstavci 1.1. této smlouvy
- 1.4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést (popř. zabezpečit veškeré práce) na své náklady a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v článku 2. této smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli za jeho provedení cenu sjednanou touto smlouvou.

2. Předmět plnění

2.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí provádění těžby, manipulace a přibližování dříví komplexní četou, tedy pomocí kombinace několika výrobních prostředků, jejichž kombinaci stanovuje Objednatel v odstavci 2.2. této smlouvy. Předmětem této smlouvy jsou tedy následující činnosti:

- těžba dříví,
- rozřezání neužitkové hmoty nehroubí vztahující se k těžené dřevní hmotě do maximálně dvoumetrových sekcí,
- druhoování a manipulace,
- vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do měřitelných hraní (skládek),

dále také souhrnně jen „těžební činnost“ nebo „dílo“.

2.2. Celkové předpokládané množství zpracovaného dříví (CPM) po dobu platnosti této smlouvy činí 6.680 m³.

Řádek	Porost (dílec, oddělení)	Průměrná přibližovací vzdálenost P - OM	Průměrná přibližovací vzdálenost VM-OM	Průměrná přibližovací vzdálenost P-VM *	Dřevina	Předpokl. průměrná hmotnost pro těžbu	Max. počet sortimentů	Předpokl. množství (m ³ , hodiny)	Požadovaná technologie výroby
1	202C04	trasa do 350m	500-1000m		SM	0,19-0,49	6	250	lanovka, kombinace
2	207I306	trasa do 350m	500-1000m		SM	0,69+	6	250	lanovka, kombinace
3	220D06	trasa do 350m	500-1000m		SM	0,49+	6	250	lanovka, kombinace
4	218A08	trasa do 350m	500-1000m		SM	0,69+	6	300	lanovka, kombinace
5	299Y99	trasa do 350m	500-1000m		SM	1,00+	6	350	lanovka, kombinace
6	299Y99	trasa do 350m	500-1000m		SM	0,69-0,99	6	500	lanovka, kombinace
7	299Y99	trasa do 350m	500-1000m		SM	0,49-0,69	6	300	lanovka, kombinace
8	299Y99	trasa do 350m	500-1000m		SM	do 0,29	6	500	lanovka, kombinace
9	226A04	500 -1000m		do 200m	SM	do 0,29	6	300	JMP, UKT, kůň
10	226B04	500 -1000m		do 200m	SM	0,19-0,49	6	500	JMP, UKT, kůň
11	234B10	500 -1000m		do 200m	SM	1,00+	6	300	JMP, UKT, kůň
12	299q99	500 -1000m		do 200m	SM	1,00+	6	100	JMP, UKT, kůň
13	299q99	500 -1000m		do 200m	SM	0,69-0,99	6	250	JMP, UKT, kůň
14	299q99	500 -1000m		do 200m	SM	0,49-0,69	6	280	JMP, UKT, kůň
15	299q99	500 -1200m		do 200m	SM	0,29-0,49	6	250	JMP, UKT, kůň
16	299q99	500 -1200m		do 200m	SM	do 0,29	6	300	JMP, UKT, kůň
17	299q99	500 -1200m			SM	do 0,19	6	150	JMP, UKT, kombinace
18	299q99	500 -1200m			SM	0,19-0,29	6	350	JMP, UKT, kombinace
19	299q99	500 -1200m			SM	0,29-0,49	6	500	JMP, UKT, kombinace
20	299q99	500 -1200m			SM	0,49-0,69	6	500	JMP, UKT, kombinace
21	299q99	do 500 m			SM	0,69-0,99	6	50	JMP, UKT, kombinace
22	299q99	500 -1000m			SM	1,00+	6	50	JMP, UKT, kombinace
23	299q99	do 500 m			SM	1,00+	6	50	JMP, UKT, kombinace
24	299q99	500 -1000m			SM	1,00+	6	50	JMP, UKT, kombinace

25	299Z99				SM	hodina		150	hodinová sazba JMP
26	299Z99				SM	hodina		150	hodinová sazba UKT, LKT, VS, LZ
Celkové předpokládané množství dříví a hodin (CPM)								6 980	

Podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, Ceníku.

- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že CPM je pouze předpokládaným/orientačním údajem. Množství dříví Zhotovitelem skutečně zpracované na základě této smlouvy se může lišit v každé položce přílohy č. 1 smlouvy (Ceníku) až o 20 % oproti předpokládanému množství m³ nebo hodin uvedených v každé jednotlivé položce přílohy č. 1 smlouvy (Ceníku), které se má změna zpracovávaného množství dříví nebo odpracovaných hodin týkat. Celková cena díla **nesmí překročit 120 % částky uvedené v čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy**. O změně v množství zpracovávaného dříví vždy rozhoduje Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zpracovat veškeré Objednatelem zadané množství dříví (tj. i v množství vyšším/nížším než uvedeném v článku 2, odstavci 2.2. této smlouvy), a to za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku) a při dodržení podmínek, resp. limitů, stanovených tímto odstavcem.
- 2.4. Objednatel určuje pořadí porostů, ve kterých budou činnosti vymezené touto smlouvou prováděny. Zhotovitel je povinen se stanoveným pořadím řídit.

3. Místo a termín plnění

- 3.1. Místo plnění: *LS Rožnov pod Radhoštěm, revír Rožnov*
- 3.2. Termín zahájení provádění díla (prací): *do 5 dnů od předání pracoviště*
Termín dokončení díla: *do 28. 02. 2019*
- 3.3. Časové rozložení plnění: do 31. 12. 2018 musí být Zhotovitelem vyrobeno a Objednatelem převzato minimálně 1500 m³ Celkového předpokládaného množství zpracovaného dřeva (CPM).
- 3.4. Zahájením prací ve smyslu této smlouvy se rozumí započítí kterékoliv činnosti uvedené v článku 2, odstavci 2.1. této smlouvy.
- 3.5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno v souladu s ujednáními dle této smlouvy, předáno a nevykazuje-li vady. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami.
- 3.6. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Náležitosti písemného protokolu jsou uvedeny v článku 8 této smlouvy.

4. Cena

- 4.1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné provedení díla následující celkovou cenu díla:

Celková cena díla	Kč bez DPH¹	4 060 500,00
--------------------------	-------------------------------	---------------------

- 4.2. Zhotoviteli bude placena cena za skutečně poskytnuté plnění (řádně provedené dílo) stanovená jako součin m³ zpracovaného (tj. i přibližného) dřeva nebo odpracovaných hodin a **jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku)**.
- 4.3. Právo na zaplacení ceny díla vzniká provedením celého díla, tj. po dokončení a předání celého díla. Objednatel nebude poskytovat zálohu na dílo ani přiměřenou část odměny.
- 4.4. Celková cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné provedení díla a poskytnutí veškerých plnění dle této smlouvy. Změna výše celkové ceny díla je možná jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Jednotkové ceny v Kč bez DPH/m³ (hod) uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (Ceníku) jsou po celou dobu platnosti této smlouvy neměnné a nemohou být překročeny (zvýšeny).

5. Platební podmínky

- 5.1. Cena bude Objednatelem hrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur) vystavených

¹ V případě, že Zhotovitelem je neplátce DPH, celková cena díla zde uvedená je cenou konečnou.

- Zhotovitelem a doručených Objednateli.
- 5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu po protokolárním převzetí díla Objednatelem. Objednatel ve spolupráci se Zhotovitelem připraví předávací protokol, jehož náležitosti stanoví v článku 8 této smlouvy. Kopii předávacího protokolu Zhotovitel připojí k faktuře.
 - 5.3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den provedení díla, tzn. den podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel předává Objednateli bezvadné dílo. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) do 10 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu ve smyslu předchozí věty, v případě plátce DPH ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a neprodleně jej doručí Objednateli.
 - 5.4. Lhůta splatnosti daňových dokladů (faktur), resp. ceny účtované Zhotovitelem Objednateli, na jejich základě bude činit vždy 21 dnů ode dne vystavení řádného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
 - 5.5. Faktura se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele nejpozději v den splatnosti ceny (částky) dle příslušné faktury.
 - 5.6. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí či požadavků ujednaných touto smlouvou, je Objednatel oprávněn takový daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu Zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu (faktury), a to případně včetně požadovaných příloh. Přílohou faktury bude předávací protokol dle článku 8 této smlouvy. V případě, že práce nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují vady, užije se tohoto ustanovené obdobně.
 - 5.7. V případě, že těžební činnosti (dílo) nebudou provedeny Zhotovitelem řádně či vykazují-li vady, Objednatel není povinen provedené práce od Zhotovitele převzít, Zhotoviteli zaplatit a současně Zhotovitel není oprávněn v takovém případě k vystavení faktury.
 - 5.8. Zhotovitel není oprávněn započít jakékoliv své pohledávky proti pohledávkám Objednatele, Zhotovitel není dále oprávněn postoupit jakoukoliv objednávku za Objednatelem třetí osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak.
 - 5.9. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH), je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele².
 - 5.10. Bude-li Zhotovitel ke dni zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Zhotovitel obdrží pouze cenu za dílo bez DPH³.

6. Podmínky provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli všechny porosty (v této smlouvě souhrnně označovány rovněž jako pracoviště), a to bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel potvrdí převzetí pracoviště podpisem na výrobním lístku, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno originální vyhotovení výrobního lístku.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní těžbu bude provádět pouze a výhradně za použití mechanismů uvedených v článku 2, odstavci 2.2. této smlouvy a za podmínek uvedených v příloze č. 1 - Ceníku. Dále se Zhotovitel zavazuje, že pokud byly ve Výzvě k podání nabídek stanoveny Objednatelem v bodě 2.2.2. požadavky na technologické vybavení Zhotovitele zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, provede Zhotovitel dílo v souladu s těmito podmínkami. V případě, že Zhotovitel některou z těchto uvedených podmínek poruší, je Objednatel oprávněn postupovat v souladu s článkem 7, odstavcem 7.1. a článkem 9, odstavcem 9.4. této smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele prokázat předložením relevantních dokladů, případně provedením vážení a měření, že mechanismy užívané k plnění předmětu této smlouvy splňují

² Netýká se Zhotovitele, který je neplátcem DPH.

³ Netýká se Zhotovitele, který je neplátcem DPH.

požadavky stanovené Objednatelem dle předcházejícího odstavce tohoto článku smlouvy. V případě, že Zhotovitel splnění příslušných omezení v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem neprokáže, má se za to, že mechanismy užívané Zhotovitelem k plnění předmětu této smlouvy stanovené požadavky nesplňují a Objednatel je oprávněn postupovat v souladu s článkem 7, odstavcem 7.1. a článkem 9, odstavcem 9.4. této smlouvy.

- 6.4. Zhotovitel se zavazuje provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických požadavků Objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací při předání pracoviště.
- 6.5. Objednatel seznámí Zhotovitele s fytogeografickými a biogeografickými údaji v chráněných a zvláště chráněných územích vyskytujících se v místě práce a s pohybem externím subjektů (dle norem ISO).
- 6.6. Objednatel je oprávněn provádět přezkoumání havarijní připravenosti Zhotovitele (dle norem ISO).
- 6.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění díla (prací) Zhotovitelem, řídit jejich postup a upřesňovat sortimentaci, je oprávněn v případě sporu nebo mimořádných okolností probíhající práce zastavit, popř. přerušit.
- 6.8. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu této smlouvy bezplatně LDS⁴, která je v majetku Objednatele; při tomto užívání je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebování LDS. V případě poškození LDS, vzniklého v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, má Objednatel právo požadovat náhradu vzniklé škody.
- 6.9. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým stavem,
 - b) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji,
 - c) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně,
 - d) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím mechanismů,
 - e) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém vedení,
 - f) v případě poškození kmenů a kořenových náběhů provést na své náklady ošetření poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození, a to prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,
 - g) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady opravu oplocenek/y do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození,
 - h) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a strojů pracujících na pracovištích Objednatele (dle norem ISO).
- 6.10. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat následující podmínky:
 - a) Při zpracování nahodilé těžby směji být těženy pouze úplně vyvrácené a zlomené stromy a dále pak veškeré stromy vyznačené příslušným lesníkem (např. kůrovcové souše, stromy nahnuté, zavěšené nebo jinak překážející). V těchto těžbách se však všechny vyznačené stromy musí vytěžít.
 - b) Těžba musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí⁵. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm.
 - c) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest a odvodňovacích příkopů musí být prováděno neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.
- 6.11. Zhotovitel je po ukončení prací povinen provést potěžební asanaci pracoviště (oprava narušení půdního krytu - koleje od použité mechanizace, poškození technických památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to dle dohody s Objednatelem.
- 6.12. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu předcházet možným škodám. Je proto povinen veškeré činnosti upravené smlouvou zajišťovat a vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele ani jiných právnických nebo fyzických osob ani zdraví

⁴ Lesní dopravní síť.

⁵ Tj. nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez hmoty pařezu. Hroubí stromu je tvořeno hroubím kmene a hroubím větví.

svých zaměstnanců nebo třetích osob. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Zhotovitel využije pro plnění uvedených povinností, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy ve stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob.

6.13. Zhotovitel odpovídá za:

- a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, či nedodržením platných právních předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2004 Sb.,
- b) zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 a § 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- c) újmu vzniklou nedodržením termínů dle ustanovení předpisů uvedených v této Smlouvě;
- d) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí podle § 6 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně.

6.14. Objednatel nenes odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím Zhotovitele nebo za škody, za které Zhotovitel odpovídá dle smlouvy.

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

7.1. V případě, že Zhotovitel poruší článek 6, odst. 6.2. této smlouvy a vlastní těžbu Zhotovitel neprovede pouze a výhradně za použití mechanismů, uvedených v této smlouvě nebo neprovede dílo v souladu s požadavky na technologické vybavení Zhotovitele, zohledňující prostředí a podmínky, ve kterých má být technologie nasazena, Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uplatněním nároku na zaplacení této smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele od této smlouvy odstoupit dle článku 9.4 této smlouvy.

7.2. Objednatel je oprávněn uplatnit smluvní pokutu vůči Zhotoviteli a Zhotovitel se jí zavazuje zaplatit Objednateli v případě, že:

- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením díla (práci) v termínu sjednaném v článku 3. této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý započatý kalendářní týden prodlení;
- Zhotovitel se ocitl v prodlení s dokončením 1.500 m³ CPM díla (práci) ujednaným v čl. 3. této smlouvy do 31. 12. 2018. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.
- Zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů, které poškodil při těžbě či pojiždění v porostu, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž došlo k poškození. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, a to za každý včas neošetřený kořenový náběh či kmen a za každý den prodlení s ošetřením stromu či kořenového náběhu;
- Zhotovitel nezajistil včasnou opravu jím poškozené oplocenky, a to nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každou včas neopravenou oplocenku a za každý den prodlení s opravou poškozené oplocenky.
- Zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý m³ neoprávněně vytěženého dříví;
- Při převzetí dříví na odvozním místě nebo při prodeji tohoto dříví třetí osobě byly zjištěny výrobní vady, které jsou neodstranitelné a které mají za následek snížení ceny zboží (zejména nedodržení nadměrků, průměrů). Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m³ vadného zboží.

- Zhotovitel nedodržel maximální velikost pařezů. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč, a to za každý nedostatečně seříznutý pařez.
 - Zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost stanovenou v článku 6, odst. 6.11. této smlouvy, zejm. neprovedl potěžební asanaci, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací sítě, LDS a lokalitu OM řádně a včas. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti.
- 7.3. V případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto smlouvou a nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatel, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
- 7.4. Smluvní pokuta může být ukládána i opakovaně.
- 7.5. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní pokutou zajištěno, stejně jako tím není dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, a to v plném rozsahu, popř. právo Objednatele od této smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se nepoužije.
- 7.6. Bude-li kterákoliv smluvní strana v prodlení se zaplacením peněžitého dluhu, sjednávají si smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením peněžitého dluhu.

8. Převzetí díla

- 8.1. Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této smlouvy je doklad potvrzený Objednatel - Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno. Má-li dílo vady, Předávací protokol bude obsahovat i soupis zjištěných vad díla a lhůtu pro jejich odstranění. Stanovením lhůty dle předcházející věty není dotčeno právo Objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavce 7.2, odrážka první.
- 8.2. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením v hraních (na lokalitě OM). V případě neměřitelných hrání bude proveden měřením středových (čepových) tlouštěk a délek (lokalita P, OM), výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem.
- 8.3. Platba za provedenou práci je vždy uskutečněna na jednotku prostorového rozdělení lesa dle zadání Objednatele, a to za dřevní hmotu přiblíženou na odvozní místo při současném splnění ostatních ustanovení této smlouvy.
- 8.4. Platba provedená na základě množství dřeva přijatého měřením v hraních nebo měřením středových (čepových) tlouštěk a délek bude provedena vždy jako konečná. **Rozdíly vzniklé z přejímek dříví u subjektů odebírajících dříví od Objednatele budou vyhodnoceny při nejbližší inventuře jako inventurní rozdíl do normy a rozdíl nad normu a nebudou tak již zpětně doučtovány.**

9. Doba trvání smlouvy, ukončení platnosti smlouvy

- 9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to
- 9.1.1 do doby předání a převzetí řádně provedeného díla; nejdéle však v termínech uvedených v článku 3, odstavci 3.2. této smlouvy, nebo
- 9.1.2 do naplnění limitu 120 % z částky **4 060 500,00 Kč**, podle toho, která skutečnost nastane dříve.
- 9.2 V případě, že Zhotovitel nezačne provádění díla do pěti (5) pracovních dnů ode dne předání pracoviště, smlouva šestým (6.) pracovním dnem zaniká. Pro případ zániku smlouvy dle tohoto odstavce smlouvy se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli částku ve výši 2,5 % z celkové ceny díla dle článku 4., odstavci 4.1 této smlouvy. Lhůta splatnosti se za tímto účelem sjednává v délce 14 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k zaplacení této částky.
- 9.3 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, kterým se rozumí zejména opakované nekvalitní provedení prací ze strany Zhotovitele, na které Objednatel Zhotovitele upozornil, a prodlení s uhrazením sjednané ceny za provedení díla delší než 1 měsíc na straně Objednatele. Odstoupení je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

- 9.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že mechanismy užívané Zhotovitelem k provedení díla nespĺňují požadavky stanovené v článku 6, odstavci 6.2 této smlouvy. Právo Objednatele na zaplacení smluvní pokuty dle článku 7, odstavec 7.1 této smlouvy tím není dotčeno.

10. Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná reakce na taková jednání

- 10.1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících.
- 10.2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
- 10.3. Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1 Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou rozhodovány v řízení před obecnými soudy České republiky.
- 11.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv, nabývá smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.3 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude postupovat v souladu se svými povinnostmi stanovenými v § 219 zákona, tedy uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž uveřejnění je dle zmíněného ustanovení povinen, tedy včetně této smlouvy a všech jejích příloh a výše skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. Smluvní strany dále berou na vědomí, že smlouva včetně všech jejích změn a dodatků podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 11.4 Smlouva může být doplňována a/nebo měněna pouze ve formě písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že s obsahem této smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Ceník


Příloha č. 2 - Příjem a evidence dříví

Příloha č. 3 - Sortimentace dříví

Příloha č. 4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Za Objednatele

V Lázních Kynžvart dne 26. 11. 2018



Za Zhotovitele

V Hrobicích dne 21. 11. 2018



Zpracování nahodilé těžby - stanovení celkové ceny

Řádek	Porost (dílce, oddělení)	Průměrná přibližovací vzdálenost P - OM	Průměrná přibližovací vzdálenost VM-OM	Průměrná přibližovací vzdálenost P-VM *	Dřevina	Předpokl. průměrná hmotnatost pro těžbu	Max. počet sorti- mentů	Předpokl. množství (m3, hodiny)	Maximálně připustná jednotková cena Kč/m3 (hod)	Jednotková nabídková cena Kč/m3 (hod)	Cena za zpracování požadovaného objemu v porostu	Požadovaná technologie výroby
1	202C04	trasa do 350m	500-1000m		SM	0,19-0,49	6	250	750	750	187 500	lanovka, kombinace
2	207B06	trasa do 350m	500-1000m		SM	0,69+	6	250	680	500	125 000	lanovka, kombinace
3	220D06	trasa do 350m	500-1000m		SM	0,49+	6	250	730	730	182 500	lanovka, kombinace
4	218A08	trasa do 350m	500-1000m		SM	0,69+	6	300	680	520	156 000	lanovka, kombinace
5	299Y99	trasa do 350m	500-1000m		SM	1,00+	6	350	650	430	150 500	lanovka, kombinace
6	299Y99	trasa do 350m	500-1000m		SM	0,69-0,99	6	500	680	680	340 000	lanovka, kombinace
7	299Y99	trasa do 350m	500-1000m		SM	0,49-0,69	6	300	730	700	210 000	lanovka, kombinace
8	299Y99	trasa do 350m	500-1000m		SM	do 0,29	6	500	750	730	365 000	lanovka, kombinace
9	226A04	500 -1000m		do 200m	SM	do 0,29	6	300	760	760	228 000	JMP, UKT, kůň
10	226B04	500 -1000m		do 200m	SM	0,19-0,49	6	500	750	750	375 000	JMP, UKT, kůň
11	234B10	500 -1000m		do 200m	SM	1,00+	6	300	480	480	144 000	JMP, UKT, kůň
12	299q99	500 -1000m		do 200m	SM	1,00+	6	100	480	480	48 000	JMP, UKT, kůň
13	299q99	500 -1000m		do 200m	SM	0,69-0,99	6	250	500	500	125 000	JMP, UKT, kůň
14	299q99	500 -1000m		do 200m	SM	0,49-0,69	6	280	550	550	154 000	JMP, UKT, kůň
15	299q99	500 -1200m		do 200m	SM	0,29-0,49	6	250	600	600	150 000	JMP, UKT, kůň
16	299q99	500 -1200m		do 200m	SM	do 0,29	6	300	650	650	195 000	JMP, UKT, kůň
17	299q99	500 -1200m			SM	do 0,19	6	150	500	500	75 000	JMP, UKT, kombinace
18	299q99	500 -1200m			SM	0,19-0,29	6	350	500	500	175 000	JMP, UKT, kombinace

19	299q99	500 -1200m			SM	0,29-0,49	6	500	480	480	240 000	JMP, UKT, kombinace
20	299q99	500 -1200m			SM	0,49-0,69	6	500	460	460	230 000	JMP, UKT, kombinace
21	299q99	do 500 m			SM	0,69-0,99	6	50	435	435	21 750	JMP, UKT, kombinace
22	299q99	500 -1000m			SM	1,00+	6	50	435	435	21 750	JMP, UKT, kombinace
23	299q99	do 500 m			SM	1,00+	6	50	410	410	20 500	JMP, UKT, kombinace
24	299q99	500 -1000m			SM	1,00+	6	50	420	420	21 000	JMP, UKT, kombinace
25	299Z99				SM	hodina		150	250	250	37 500	hodinová sazba JMP
26	299Z99				SM	hodina		150	700	550	82 500	hodinová sazba UKT, LKT, VS, LZ
Celkové předpokládané množství dříví a hodin (CPM)								6 980	Celková nabídková cena		4 060 500	

Popis zakázky:

Hodinová sazba JMP, UKT, LKT a VS je určená pro práce vyžadující extrémní opatrnost s ohledem na BOZP. Jedná se o skalní výchozy, strmé rokle, převisy a kamenná pole, kde není možno uplatnit běžné výrobní postupy. Práce je zde třeba provádět pomalu, ve spolupráci s jednotlivými prostředky mezi sebou. Velmi často se jedná o jednotlivé kusy či menší skupiny, které nejdou zpracovat běžným postupem. Místa velmi těžce dostupná a nebezpečná, mnohá na lokalitách vyžadujících zcela odlišný průběh prací i z hlediska ochrany zbylých listnatých porostů a zachování mimoprodukčních vlastností daného porostu - především ve vztahu k vodním zdrojům a ochraně půdy.

V oddělení 202, 207, 220, 218, 226, 234 je lesní výroba výrazně ovlivněna počasím (déšť, sníh neúnosný terén, škody na LDS).

V období červen až listopad je území revíru Rožnov intenzivně rekreačně využíváno (turistika, cykloturistika, houbaření, lyžařské sporty), tzn. zvýšené nároky a náklady na bezpečnost, označení těžebních zón, denní úklid odvozních cest a přibližovacích linek!

V porostech 202C04, 207B06, 220D06, 218A08, 226A04, 226B04, 234B10 je na 50 % plochy terén a rozložení nahodilě těžby umožňující přibližování pouze potahem (železným kůňem). V oddělení 202, 207, 220, 218, 226, 234 je zvýšený podíl přibližování proti svahu.

Převažující dřevinou je SM - prakticky vše roztroušená kůrovcová hmota, částečně vývraty a zlomy, ostatní dřeviny jsou zlomy a vývraty.

Jedná se o porostní zbytky po předchozích nahodilých těžbách, které byly zpracovány HT technologií.

Předpokládá se zvýšený podíl těžeb v hmotnostech 0,25-0,85 m³ (porosty 30-80 let věku) a roztroušené kůrovcové hmoty ve smíšených porostech.

Revír Rožnov spadá do CHKO Beskydy - I., II., III. zóna, oblast Natura 2000 - ptačí oblast, EVL.

Celá oblast je zařazena do CHOPAV Beskydy.

Celá oblast je v zimních a jarních měsících hůře dostupná s ohledem na množství napadeného sněhu a námrazu.

Sortimentace dříví bude Zhotoviteli předána před vlastním započítáním prací a může být v průběhu zakázky průběžně upravována dle potřeb odbytu LZ Kladská.

Při podmínkách, které představují riziko škod na lesních porostech a lesní dopravní síti bude práce na pokyn odpovědného pracovníka LČR, s.p. přerušena do odvolání.

Porosty budou zadávány postupně, podle výskytu nahodilých těžeb, formou dílčích zadávacích listů odpovědným pracovníkem podniku LČR, s.p.

Způsob příjmu dříví: Pracovního pokynu 103/2016 Měření a příjem dříví v lesních správ a lesních závodů v platné verzi, pracovníkem podniku LČR, s.p. Způsob příjmu dříví bude stanoven před započítáním prací odpovědným pracovníkem podniku LČR, s.p.

Objem hmoty se provádí dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1.1.2008) a Pracovního pokynu 103/2016 Měření a příjem dříví v lesních správ a lesních závodů v platné verzi.

Příjem a evidence dříví

Přebírání sortimentů na OM (VM) bude provádět pracovník zhotovitele s pracovníky Lesního závodu Kladská po ukončení prací v porostu (lokality), minimálně však na konci dílčího období tak, aby zajistil podklady nutné k fakturaci.

Faktura bude vystavena na základě následujících podkladů:

- cena za 1 m³ ze článku 4. Tého Smlouvy o dílo
- Podkladem pro vystavení faktury dle článku 5 této Smlouvy o dílo je doklad potvrzený Objednatel - Předávací protokol (doklad MVO 511), že dílo v uvedeném množství a druhu je řádně provedeno.

Objem hmoty dlouhého dříví a výřezů se provádí **dle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008 (2. aktualizované vydání 2007 platné od 1. 1. 2008) a Pracovního pokynu 103/2016 Měření a příjem dříví u lesních správ a lesních závodů v platné verzi.**

Hmota bude měřena v hraních a přepočítává se na m³ pomocí převodních koeficientů. Případné jednotlivé kusy budou měřeny na základě délky a průměru, případně čepu.

Pro příjem se používají následující převodní koeficienty:

SM

SM dřevovina	čep do 12 cm	délky 2 - 3 m	koef. 0,65
SM pilařské výřezy	čep do 24 cm	délky 2,5 - 5 m	koef. 0,62
SM pilařské výřezy	čep 25 cm +	délky 3 - 6 m	koef. 0,64
SM vláknina OSB	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,66
SM vláknina DTD	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,63
SM výběr z vlákniny (KPZ)	čep od 15 cm	délky 4 m	koef. 0,63
SM palivo	čep do 90 cm	délky 2 m	koef. 0,64

BO, MD

BO pilařské výřezy	čep do 24 cm	délky do 3 m	koef. 0,62
BO pilařské výřezy	čep 25 + cm	délky 4 m	koef. 0,62
BO vláknina	čep do 50 cm	délky 2 m	koef. 0,63

Listnaté

Palivo	čep 7 cm +	délky 2 m	koef. 0,54
--------	------------	-----------	------------

ředitel LZ Kladská

**Sortimentace těžebního fondu pro Výrobu dříví na OM komplexní četou
v roce 2018 a 2019 - LS Rožnov pod Radhoštěm**

Práce budou prováděny na území LS Rožnov pod Radhoštěm

Zdravá čerstvá hmota bez velkých suků a hniloby + kůrovcová hmota bez suků a hniloby

1. Čep 8-11 cm na slabém konci, přesně 2,04 m - dřevovina SM (RF 0,65), sort. č. 152
2. Čep 12-15 cm na slabém konci, přesně 2,50 m - agregát SM (RF 0,62) sort. č. 111
3. Čep 16-20 cm na slabém konci, přesně 4,08 m (5,10 m) - pilařské výřezy SM (RF 0,64) sort. č. 111
4. Čep 21-45 cm na slabém konci, přesně 4,08 m (5,10 m) - pilařské výřezy SM (RF 0,64) sort. č. 111
5. Čep 46+ cm na slabém konci (přesílená kulatina), přesně 4,08 m - pilařské výřezy SM (RF 0,64) sort. č. 111

Hmota s tvrdou hnilobou

6. Čep 12-15 cm na slabém konci, přesně 2,50 m - KPZ - paletové přířezy SM (RF 0,63) sort. č. 132, suky bez omezení
7. Čep 16+ cm na slabém konci, přesně 4,08 m - KPZ - výběr z vlákniny SM jehličnaté (RF 0,63) sort. č. 132
(Kvalita dle DP - zbarvení či tvrdá hniloba maximálně do 2/3 plochy čela nebo čepu, měkká hniloba se nepřipouští! Hmota kvality „KPZ“, „výměťová kulatina“).
8. Čep 8+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - vláknina OSB (RF 0,66) sort. č. 161 (SM), (RF 0,63) č. 171 (BO, MD)
(Tvrdá hniloba bez omezení, měkká hniloba do cca 20 % plochy čela, SM/JD, BO, MD křivost do 10 cm na 1 bm, na silnějším konci max. 50 cm!).


Hmota s měkkou hnilobou

9. Čep 8+, přesně 2,04 m - palivo jehličnaté (RF 0,64), sort. č. 181 (SM, BO, MD) (měkká a tvrdá hniloba bez omezení)


Listnatá hmota

10. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo listnaté tvrdé - BK, DB, JV, JL, JR, JS, TR (RF 0,54) sort. č. 281
11. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo listnaté měkké - OL, OS, TP, VR, LP (RF 0,54) sort. č. 282
12. Čep 7+ cm na slabém konci, přesně 2,04 m - palivo březové - BR (RF 0,54) sort. č. 283

Délky vyráběných sortimentů budou průběžně upřesňovány dle požadavků odbytu a konkrétně vysoutěžených kontraktů. O případné změně délky vyráběných sortimentů bude vedoucí polesí s dostatečným předstihem informován specialistou obchodu LZ Kladská nebo těžebním inspektorem LZ.



ředitel LZ Kladská



ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

1. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:

- hasiče	telefonní číslo	150
- lékařskou záchranou službu		155
- policii		158
- integrovaný záchranný systém		112

- revírníka (lesníka):

2. Smluvní partner:

2.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.

2.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:

- a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,
- b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a náradí dle požadavků výrobců,
- c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
- d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocení pracovník,
- e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
- f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,
- g) dodržování zásad určených výrobcem pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,
- h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,
- i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením obecně závazných právních předpisů,
- j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,
- k) stabilizaci skládek dříví,
- l) smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.

... ..