



Kupní smlouva

Kupující:

Název	Město Moravský Krumlov
IČ:	IČ: 00 293199
DIČ:	DIČ: CZ00293199
Adresa sídla:	nám. Klášterní 125 672 11 Moravský Krumlov
Oprávněný zástupce:	Mgr. Tomáš Třetina, starosta města
Kontaktní osoba kupujícího:	Mgr. Zdeněk Juránek, místostarosta města
Tel.:	
E-mail:	
ID datové schránky:	sb4bcpy
Bankovní spojení:	

a

Prodávající:

Název	ELKOPLAST CZ, s.r.o.
IČ	25347942
DIČ	CZ25347942
Adresa sídla	Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
Plátce/neplátce DPH	Plátce DPH
Číslo účtu	
Zapsaná u	Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27857
Osoba oprávněná jednat jménem prodávajícího	Tomáš Krajča – jednatel
Kontaktní osoba prodávajícího e-mail, tel.	Jan Mokrejš – obchodní zástupce

spolu uzavírají Kupní smlouvu (dále jen „smlouva“) dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Preamble

1. Smlouvu uzavírá kupující s prodávajícím, jakožto s vybraným dodavatelem z výběrového řízení vyhlášeného kupujícím pro veřejnou zakázku: „Nákup nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad pro město Moravský Krumlov“.

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





2. Smlouva je součástí realizace projektu kupujícího v rámci podpory v Operačním programu Životního prostředí 2014-2020 Prioritní osa: 3- Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů aktivita 3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů.

I. **Předmět a účel smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat předmět smlouvy kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k předmětu smlouvy. Kupující se zavazuje, že předmět smlouvy převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Předmětem smlouvy je dodávka 1100 ks nádob na bioodpad o objemu 240 l, 15 ks nádob na bioodpad o objemu 1100 l, 3 ks velkoobjemového kontejneru na bioodpad o objemu 11 m³ a 2 ks velkoobjemového kontejneru na bioodpad o objemu 22 m³ dle specifikovaných parametrů uvedených v příloze č. 1 smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž dodávka zboží na jedno určené místo kupujícím, vykládka zboží, dodávka polepů na nádoby dle grafického manuálu povinné publicity a QR kódů (dále jen „předmět smlouvy“ nebo „zboží“).
2. Prodávající dodá kupujícímu předmět smlouvy nový, nepoužívaný, nerenovovaný a plně funkční.

II. **Předání předmětu smlouvy**

1. Při předání předmětu smlouvy předloží prodávající kupujícímu předávací protokol.
2. Součástí předávacího protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy zejména bude:
 - publicita projektu dle bodu IX **Obecná ustanovení** odstavce 1
 - smluvní strany
 - předmět předání (soupis a specifikace dodaných jednotlivých položek)
 - znění „Realizováno v rámci projektu Nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad pro město Moravský Krumlov, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007320“. (dále jen „předávací protokol“).
3. Místo plnění předmětu kupní smlouvy se sjednává jedno místo v katastrálním území města Moravského Krumlova.
4. Dopravu dodávky z provozovny prodávajícího do místa plnění zajišťuje prodávající na své náklady.
5. Kupující provede kontrolu předaného předmětu smlouvy.
6. Zboží vykazující zjevné vady, nebo nesplňuje-li technické parametry, nebude převzato.
7. Prodávající je povinen doložit při předání a převzetí zboží mj. všechny technické parametry zboží uvedené v příloze č. 1 smlouvy, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.





8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem předání zboží prodávajícím. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.
9. Proávající předá kupujícímu polepy na nádoby dle grafického manuálu povinné publicity a QR kódy. Polep jednotlivých nádob zajistí kupující na vlastní náklady.

III. *Lhůty plnění*

1. Proávající se zavazuje odevzdat kupujícímu předmět koupě jednorázově od 15.2.2019 do 15.3.2019.
2. Proávající nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem dodání zboží oznámí kupujícímu termín dodání zboží a kupující oznámení přesné místo dodání zboží.

IV. *Cena za zboží*

1. Uvedená cena je cena pevná, nezávislá na průběhu inflace a kurzu Kč a zahrnuje veškeré náklady prodávajícího za předmět smlouvy.

Zboží	Počet ks	Cena v Kč bez DPH za 1 kus	Celkem v Kč bez DPH

Celková cena bez DPH	1.214.000 Kč bez DPH
DPH 21%	254.940 Kč
Celková cena s DPH	1.468.940 Kč včetně DPH

2. Proávající odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
3. Nabídková cena se může změnit pouze v případě změny sazby DPH. Pokud dojde v průběhu dodání zboží ke změně sazby daně z přidané hodnoty, bude cena zboží adekvátně upravena dle aktuální sazby DPH.

V. *Platební podmínky*

1. Cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené se splněním jeho závazků, které budou vyplývat ze smlouvy. Cena obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen





vstupních nákladů, a to až do doby předání předmětu plnění. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.

2. Cena za zboží bude uhrazena na základě faktury s náležitostmi běžného daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Na faktuře bude uvedeno znění: znění „Realizováno v rámci projektu Nádobý na biologicky rozložitelný komunální odpad pro město Moravský Krumlov, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Fondu soudržnosti. Jedná se o projekt OPŽP CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007320“
4. Lhůta splatnosti všech faktur je **30 kalendářních dnů** od doručení faktury kupujícím. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.). Prodávající je oprávněn vystavit fakturu až v případě, že kupující potvrdil předávací protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
5. Přílohou faktury bude prodávajícím vystavený a kupujícím potvrzený protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
6. Prodávající je povinen doručit fakturu písemně do sídla kupujícího.
7. Kupující je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Prodávající je povinen předložit fakturu novou či opravenou. Prodávající je povinen doručit opravenou fakturu do sídla kupujícího. Kupujícímu vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti (30 kalendářních dní) běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené nebo opravené faktury.
8. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího.
9. Zálohové platby se nesjednávají.
10. Prodávající bere na vědomí, že je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Mezi prodávajícím a dalšími subjekty nesmí docházet k postupování pohledávek.
12. Prodávající prohlašuje, že v době podepsání smlouvy není veden u finančního úřadu jako nespolehlivý plátc. Pokud by se v průběhu dodání zboží prodávající stal nespolehlivým plátcem, souhlasí, že DPH za něj zaplatí kupující příslušnému finančnímu úřadu, tzn., že prodávající zaplatí pouze základ daně.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje na dodávku nádob o objemu 240l záruku za jakost, a to v délce 5 let, na dodávku kontejneru na textil a velkoobjemových kontejnerů pak záruku za jakost 24 měsíců a záruku proti korozi nezpůsobené mechanickými poškozením laku minimálně 2 roky. Záruka začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy..

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





2. Reklamáce vad musí být kupujícímu provedena písemně. Prodávající je povinen zajistit vyřízení reklamáce do 7 pracovních dnů od jejího nahlášení.
3. Poskytnutá záruka na 240l a 1100l plastové nádoby se zejména vztahuje na tyto druhy závad zboží:
 - a) prasknuté těleso,
 - b) ulomené víko,
 - c) ulomená kolečka,
 - d) ztráta vybarvení.
4. Má-li zboží vady a způsobuje-li toto vadné plnění porušení smlouvy podstatným způsobem, má kupující právo:
 - a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 - b) požadovat odstranění vady opravou věci,
 - c) na přiměřenou slevu kupní ceny,
 - d) odstoupit od smlouvy.
5. Prodávající je povinen, v případě prodlení s vyřízením reklamáce, zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč za každý případ a za každý kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen prodávající zaplatit do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.

VII. Smluvní sankce

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
 - a) Smluvní pokuta za prodlení s dodávkou zboží se sjednává ve výši 0,05% ze smluvní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. O prodlení prodávajícího se nejedná, nemůže-li prodávající splnit svůj závazek v důsledku prodlení kupujícího, třetí osoby nebo v důsledku tzv. vyšší moci.
 - b) Úrok z prodlení se splněním peněžitého závazku (s uhrazením fakturované částky) se sjednává ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 - c) V případě, že je prodávající v prodlení s předáním zboží více než 15 dní, nebo zboží kupujícímu nedodá vůbec, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč a současně je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
 - d) Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.
2. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvní pokuty je přiměřená významu zajištění právní povinnosti.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
4. Prodávající bere na vědomí, že bezodkladně uhradí veškeré škody vzniklé kupujícímu v případě, že třetí osoba vznese vůči němu nároky právních vad.





5. V případě, že bude kupujícímu krácena dotace nebo vyměřeno penále či udělena jiná sankce z důvodů nedodržení povinností prodávajícího plynoucí z této smlouvy, bude vůči prodávajícímu uplatněna smluvní pokuta rovnající se výši krácení dotace, penále či jiné sankce.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
2. Kupující má právo bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že prodávající uvedl v nabídce na provedení zakázky s názvem „Nákup nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad pro město Moravský Krumlov“ informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
3. Kupující má právo bez sankcí odstoupit od smlouvy v případě, že nebude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ministerstvem životního prostředí.

IX. Obecná ustanovení

1. Prodávající je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace, včetně smlouvy, opatřit následující publicitou projektu:



2. Prodávající je povinen poskytovat kupujícímu součinnost při zpracovávání dokumentace související s plněním, potřebné k realizaci a případně i po dobu udržitelnosti projektu.
3. Prodávající je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním včetně originálního vyhotovení smlouvy a všech jejích případných dodatků a originálů účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení vlády (ES) č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 a to pro dobu 10 let od převzetí předmětu plnění. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu lhůta delší.
4. Prodávající je povinen po dobu uvedenou v odstavci 3) poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit jim podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci plnění a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
5. Prodávající je oprávněn za účelem zajištění realizace veřejné zakázky poskytnout dodávky prostřednictvím svých poddodavatelů.





6. Má-li být část veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za prodávajícího prokázal určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s prodávajícím a v jakém prokázal kvalifikaci. Proávající je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém prodávající prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele.


X. Společná a závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání zboží a jeho provádění probíhají v jazyce českém.
2. Proávající není oprávněn bez souhlasu kupujícího postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
4. Podpisem této smlouvy dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Proávající souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele a případně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
6. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
7. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.





10. Rada města rozhodla uzavřít tuto kupní smlouvu na svém zasedání č. 1..... dne 12. 11. 2018
usnesením č. 1 / 2018
11. Prodávající přebírá podle ust. § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s měnovými výkyvy a výkyvy cen.
12. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.



ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Příloha č. 1 smlouvy: Technická specifikace

Účastník je povinen dodat zboží s níže uvedenými technickými parametry.

Účastník je povinen dodržet minimální technické parametry zboží a uvést hodnoty požadovaných technických parametrů označených ***

Účastník je povinen doložit při předání a převzetí zboží všechny níže uvedené technické parametry zboží, a to zejména technickou dokumentací zboží od výrobce nebo dodavatele v českém jazyce.

I. Nádoba na tříděné odpady 240 I

Celkový počet kusů nádob:	1100 ks	
Objem nádoby:	240 litrů	
Výrobce a typ:	Plast Omnium , 92593 Levallois Cedex Francie, typ CLD 240	
Specifikace koleček:	2 kolečka s pryžovým běhounem na ocelové ose s antikorozií úpravou žárovým nebo galvanickým pokovováním.	
Nosnost nádoby:	min. 96 kg	96 kg
Hmotnost nádoby bez osy a koleček:	min. 10 kg	10 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka stěny nádoby:	min. 3,8 mm	3,8 mm
Barva nádoby:	hnědá – 1100 ks (bioodpad)	
Další požadavky:	- Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Víko nádoby musí být vybaveno dvěma madly a musí být uchyceno na min. třech bodech - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilita nádoby se všemi vyklápecími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápecí (MGB + GMT) - Označení unikátním identifikátorem čitelným optickým zařízením (např. QR kód) o minimálním rozměru 3 x 5 cm, minimální životnosti 5 let, odolný proti UV záření a chráněný laminováním	

Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A4, Materiál: PVC





fólie s běžnou nebo zvýšenou lepidlostí, druh tisku: UV sítotisk. Samolepky budou nařezány na jednotlivé kusy opatřeny splitem či horním násekem. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

II. Plastová nádoba na tříděné odpady 1100 I

Celkový počet kusů nádob:	15 ks	
Objem nádoby:	1100 litrů	
Výrobce a typ:	SULO Umwelttechnik GmbH, Bänder Straße, Německo, typ : CLD 1100I	
Způsob výsypu:	horní	
Tvar víka:	kulaté	
Specifikace koleček:	4 z toho min. 2 brzditelná	4 z toho brzditelná 2
Nosnost nádoby:	min. 280 kg	280 kg
Hmotnost nádoby (samostatné tělo kontejneru bez kol a víka):	min. 50 kg	55 kg
Materiál:	HDPE	
Tloušťka dna kontejneru: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5 mm
Tloušťka boku nádoby: (v nejtenčím místě)	min. 5,5 mm	5,5mm
Barva nádoby:	hnědá – 15 ks (bioodpad)	
Další požadavky:		
kontejnery na bioodpad (hnědé): - víko nedělené bez vhozových otvorů		
- Odolnost vůči UV záření (křehnutí) - Odolnost vůči teplotám - 40°C až +80°C - Odolnost proti extrémním provozním podmínkám - Stálá barevnost - Nádoby musí splňovat obecné požadavky řady norem ČSN EN 840 - Kompatibilita nádoby se všemi vyklápěcími zařízeními určenými pro nádoby typu GMT nebo jako kombinované vyklápěče (MGB + GMT) - Možnost vyklápění vyklápěcím zařízením se závěsy pro čepy a zařízením s hřebenovou lištou - Označení unikátním identifikátorem čitelným optickým zařízením (např. QR kód) o minimálním rozměru 3 x 5 cm, minimální životnosti 5 let, odolný proti UV záření a chráněný laminováním		





Polep zboží bude informovat o druhu ukládaných odpadů a s prvky povinné publicity v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a Grafickým manuálem OPŽP. Barevnost 4/0, minimální rozměr A3, Materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí, druh tisku: UV sítotisk. Samolepky budou nařezány na jednotlivé kusy a opatřeny splitem či horním násekem. Grafický návrh bude odsouhlasen kupujícím.

III. Velkoobjemový kontejner otevřený o objemu 11 m³

Technické požadavky

Celkový počet kusů kontejnerů:	2 ks
Výrobce	ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
Vnitřní objem kontejneru	min. 11 m ³
vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v)	4000 (±250) x 2000 (±150) x 1500 (±250)
výška natahovacího háku (mm)	1000
průměr natahovacího háku (mm)	40
rozteč lyžin (mm)	1060
tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)	3/2
tloušťka plechů bočnice (mm)	2
nápojení podlaha x bočnice	45°/45°
profil vrchního lemu bočnice	min. 40x40x3
bočnice opatřena středovou výztuhou	ano
sklopná bočnice dělená	výška 750 (±250) mm
rozteč výztuh podlahy	max. 750 mm, průběžně rozloženy
profil výztuh podlahy	min. U 40x40x3
typ ližiny	min. IPN 120
profil zadního trámce rolen	min. 100x50x3
rolny 2 ks	délka min. 250 mm, Ø min 100 mm
hřídel rolen mazané	průměr min 24 mm
provedení vrat	2křídlá, centrálně jištěná
boční jištění vrat proti samovolnému otevření	ano
otevírání vrat	270° (až na bočnici)
jakost materiálu háku kontejneru	11523, nebo vyšší
jakost materiálu ostatních dílů kontejneru	11375, nebo vyšší
barva kontejneru	zelená (RAL 6001)





střecha	ne
háčky na plachtu	ano
žebřík	ne

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na nosič kontejnerů NKH 8T-350U, r. výroby 2015.

Minimální antikorozní úprava kontejneru:

Ze všech stran základní antikorozní barvou na kovy o tloušťce minimálně 40µm.

Ze všech vnějších stran vrchní barvou, nebo lakem na kovy o tloušťce minimálně 40µm.

Záruka proti korozi nezpůsobené mechanickými poškozením laku minimálně 2 roky.

Každý kontejner bude označen jednou následující barevnou samolepkou dle grafického manuálu povinné publicity Operačního programu Životní prostředí:

Spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Bližší specifikace samolepky – Barevnost 4/0, minimální rozměr A5, materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí.

Tiskové pdf samolepky je dostupné na webu OPŽP: <http://www.opzp.cz/obecnepokyny/dokumenty#folder=7> – složka SAMOLEPKY OPŽP .zip

Samolepka bude umístěna na čelní straně kontejneru.

IV. Velkoobjemový kontejner otevřený o objemu 11 m³ – provedení valník

Technické požadavky

Celkový počet kusů kontejnerů:	1 ks
Výrobce	ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
Vnitřní objem kontejneru	min. 11 m ³
vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v)	4500 (±250) x 2500 (±150) x 1000 (±250)
výška natahovacího háku (mm)	1000
průměr natahovacího háku (mm)	40
rozteč lyžin (mm)	1060
tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)	3/2

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





tloušťka plechů bočnice (mm)	2
profil vrchního lemu bočnice	min. 40x40x3
odnímatelné středové sloupky bočnic	ano
svislé výztuhy bočnic	max. 700 mm vzdálené
bočnice horizontálně nedělená	ano
bočnice vertikálně dělená	délka 2x2000 mm (± 150)
úhel sklopení všech bočnic	min. 180°
rozteč výztuh podlahy	max. 750 mm, průběžně rozloženy
profil výztuh podlahy	min. U 40x40x3
typ ližiny	min. IPN 120
profil zadního trámce rolen	min. 100x50x3
rolny 2 ks	délka min. 250 mm, $\varnothing$ min 100 mm
hřídel rolen mazané	průměr min 24 mm
provedení vrat	2křídla, centrálně jištěná
otevírání vrat	270° (až na bočnici)
jakost materiálu háku kontejneru	11523, nebo vyšší
jakost materiálu ostatních dílů kontejneru	11375, nebo vyšší
barva kontejneru	zelená (RAL 6001)
střecha	ne
háčky na plachtu	ano
žebřík	ne

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na nosič kontejnerů NKH 8T-350U, r. výroby 2015.

Minimální antikorozní úprava kontejneru:

Ze všech stran základní antikorozní barvou na kovy o tloušťce minimálně 40 μ m.

Ze všech vnějších stran vrchní barvou, nebo lakem na kovy o tloušťce minimálně 40 μ m.

Záruka proti korozi nezpůsobené mechanickými poškozeními laku minimálně 2 roky.

Každý kontejner bude označen jednou následující barevnou samolepkou dle grafického manuálu povinné publicity Operačního programu Životní prostředí:

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





Spolufinancováno Evropskou unií - Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Bližší specifikace samolepky – Barevnost 4/0, minimální rozměr A5, materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí.

Tiskové pdf samolepky je dostupně na webu OPŽP: <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty#folder=7> – složka SAMOLEPKY OPŽP .zip

Samolepka bude umístěna na čelní straně kontejneru.

V. Velkoobjemový kontejner otevřený o objemu 22 m³

Technické požadavky

Celkový počet kusů kontejnerů:	2 ks
Výrobce	ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánikova 2664, 760 01 Zlín
Vnitřní objem kontejneru	min. 22 m ³
vnitřní rozměry kontejneru v mm (d x š x v)	4500 (±250) x 2400 (±150) x 2000 (±250)
výška natahovacího háku (mm)	1000
průměr natahovacího háku (mm)	40
rozteč lyžin (mm)	1060
tloušťka plechů podlaha/přední čelo (mm)	3/2
tloušťka plechů bočnice (mm)	2
napojení podlaha x bočnice	45°/45°
profil vrchního lemu bočnice	min. 40x40x3
bočnice opatřena středovou výztuhou	ano
sklopná bočnice dělená	výška 1000 (±250) mm
rozteč výztuh podlahy	max. 750 mm, průběžně rozloženy
profil výztuh podlahy	min. U 40x40x3
typ ližiny	min. IPN 120
profil zadního trámce rolen	min. 100x50x3
rolny 2 ks	délka min. 250 mm, ø min 100 mm
hřídel rolen mazané	průměr min 24 mm
provedení vrat	2křídlá, centrálně jištěná

ČISTOTA
VODY



KVALITA
OVZDUŠÍ



ZPRACOVÁNÍ
ODPADU



OCHRANA
PŘÍRODY



ENERGETICKÉ
ÚSPORY





boční jištění vrat proti samovolnému otevření	ano
otevírání vrat	270° (až na bočnici)
jakost materiálu háku kontejneru	11523, nebo vyšší
jakost materiálu ostatních dílů kontejneru	11375, nebo vyšší
barva kontejneru	zelená (RAL 6001)
střecha	ne
háčky na plachtu	ano
žebřík	ano, vlevo ve směru jízdy

Velkoobjemové kontejnery jsou určeny na nosič kontejnerů NKH 8T-350U, r. výroby 2015.

Minimální antikorozní úprava kontejneru:

Ze všech stran základní antikorozní barvou na kovy o tloušťce minimálně 40µm.

Ze všech vnějších stran vrchní barvou, nebo lakem na kovy o tloušťce minimálně 40µm.

Záruka proti korozi nezpůsobené mechanickými poškozením laku minimálně 2 roky.

Každý kontejner bude označen jednou následující barevnou samolepkou dle grafického manuálu povinné publicity Operačního programu Životní prostředí:

Spolufinancováno Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Bližší specifikace samolepky – Barevnost 4/0, minimální rozměr A5, materiál: PVC fólie s běžnou nebo zvýšenou lepivostí.

Tiskové pdf samolepky je dostupně na webu OPŽP: <http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty#folder=7> – složka SAMOLEPKY OPŽP .zip

Samolepka bude umístěna na čelní straně kontejneru.

