



TSKRP009DJL9

**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ 03447286

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

**Zastoupená:** vedoucím odd. OS Centrum Pavlem Čzechem na základě pověření ze dne 6.6.2017 vystaveného dle Matice odpovědnosti pro jednotlivé činnosti v rámci zadávání veřejných zakázek schválené představenstvem

**ve věcech technických:** Ing. Pavlem Horákem – technik OS Centrum

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**STRABAG, a.s.**

se sídlem: Na Bělidle 198/21, Praha 5, PSČ 150 00

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: [REDACTED]

jejímž jménem jedná: Ing. Michael Procházka, v plné moci

Ing. Jan Černý, v plné moci

**Zastoupená:**

ve věcech smluvních: Ing. Michael Procházka – obchodní vedoucí oblasti

tel. 602 316 311; e-mail: michael.prochazka@strabag.cz

ve věcech technických a realizačních:

Ing. Jan Černý, technický vedoucí oblasti,

tel. 602 380 339; e-mail: jan.cerny@strabag.cz

Ing. Martin Pilát, hlavní stavbyvedoucí,

tel. 724 861 792; e-mail: martin.pilat@strabag.cz

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto

**smlouvu o dílo**

**č. smlouvy Objednatele: č. 3/18/2111/052**

**č. smlouvy Zhotovitele: 841/2118/13/16/302**

**„Oprava kaverny v ul. Haštalská, Samcova, Václavské nám. x Krakovská,  
Václavské nám. 18-20, Školská, Konviktská, Praha 1“**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Viz. cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.
3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1.8.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

## **Článek II. Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| bez DPH:                  | 167 628,07 Kč        |
| DPH 21 %:                 | 35 201,89 Kč         |
| <b>Celkem včetně DPH:</b> | <b>202 829,96 Kč</b> |

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

## **Článek III. Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

|                 |         |
|-----------------|---------|
| zahájení prací: | 11/2018 |
| ukončení prací: | 12/2018 |

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: Praha 1
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

## **Článek IV. Podmínky provádění díla**

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 36 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.

### **Článek V. Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smlouva, na niž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti dnem jejího podpisu.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílní smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílní smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že v případě povinnosti uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí toto uveřejnění Objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací

V Praze dne 1.11.2018


V Praze dne 1.11.2018

  
Technická správa komunikací hl. m. Prahy,

a.s.

Pavel Čzech

vedoucí OS Centrum



  
STRABAG, a.s.

Ing. Jan Černý, v plné moci

  
Ing. Michael Procházka, v plné moci

STRABAG a.s.  
občasný závod Praha  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(105)

| AKCE: Haštalská 7 |                                                                                                                                                                                                 | Celkem [Kč] |          | 167 628,07 |           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|-----------|
| 101               | ACO 8 tloušťky vrstvy 4cm                                                                                                                                                                       | m2          | 368,00   | 3,77       | 1 387,36  |
| 102               | ACO 8 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy                                                                                                                                                       | m2          | 90,00    | 22,62      | 2 035,80  |
| 131               | Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2 - nové vrstvy                                                                                                                          | m2          | 26,00    | 3,77       | 98,02     |
| 134               | Frézování trhlín, nástřiku adhezni nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a zálivka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy. | bm          | 90,50    | 5,50       | 497,75    |
| 206               | Kostka mozaiková vápencová - řezaná (tmavá, bílá, červená) rozměr 6/6/6 cm                                                                                                                      | m2          | 1 257,00 | 2,80       | 3 519,60  |
| 251               | Dláždění z kostky velké do lože z kameniva                                                                                                                                                      | m2          | 369,00   | 9,60       | 3 542,40  |
| 252               | Dláždění z kostky drobné do lože kameniva                                                                                                                                                       | m2          | 367,00   | 13,44      | 4 932,48  |
| 253               | Dláždění z řevnické kostky do lože z kameniva                                                                                                                                                   | m2          | 361,00   | 8,10       | 2 924,10  |
| 257               | Dláždění z kostek mozaikových řezaných do vápenocementové malty                                                                                                                                 | m2          | 521,00   | 24,53      | 12 780,13 |
| 265               | Vyplnění spár vozovek z dlažeb (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) drobným kamenivem frakce 0-4 mm                                                                                   | m2          | 25,00    | 31,14      | 778,50    |
| 301               | Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                                            | m2          | 235,00   | 3,77       | 885,95    |
| 302               | Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkovného, očištění povrchu                                                | m2          | 60,00    | 22,62      | 1 357,20  |
| 311               | Odstranění nestmelených podkladních vrstev do tloušťky vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                            | m2          | 224,00   | 55,67      | 12 470,08 |
| 312               | Odstranění nestmelených podkladních vrstev včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                             | m2          | 105,00   | 104,51     | 10 973,55 |
| 313               | Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem v tloušťce vrstvy 10 cm včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného                                                                         | m2          | 503,00   | 3,77       | 1 896,31  |
| 314               | Odstranění vrstev ze směsí stmelených cementem včetně naložení, odvozu na skládku, skládkovného za každých dalších 5 cm tloušťky vrstvy                                                         | m2          | 279,00   | 7,54       | 2 103,66  |
| 353               | Řezání asfaltových krytů tloušťky vrstvy 10 cm                                                                                                                                                  | bm          | 163,00   | 5,50       | 896,50    |
| 371               | Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba velká                                                                                                                                     | m2          | 72,00    | 9,60       | 691,20    |
| 372               | Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba drobná                                                                                                                                    | m2          | 72,00    | 13,44      | 967,68    |
| 373               | Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba řevnická                                                                                                                                  | m2          | 72,00    | 8,10       | 583,20    |
| 374               | Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba mozaiková                                                                                                                                 | m2          | 95,00    | 24,53      | 2 330,35  |
| 401               | Odkopávky nezapažené pro silnice v horninách do třídy 4 včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného                                                                                | m3          | 1 091,00 | 22,42      | 24 460,22 |
| 403               | Zásyp jam sypaninou - štěrkodrtí včetně dodávky materiálu, hutnění                                                                                                                              | m3          | 1 312,00 | 25,54      | 33 508,48 |
| 406               | Úprava pláně se zhutněním v hornině do třídy 4                                                                                                                                                  | m2          | 169,00   | 55,67      | 9 408,23  |
| 615               | Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním                                                                                                   | m2          | 333,00   | 59,44      | 19 793,52 |
| 616               | Ze směsí stmelené hydraulickým pojivem třídy pevnosti C3/4 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy se zhutněním                                                                                     | m2          | 32,00    | 349,10     | 11 171,20 |
| 901               | Dopravní značení vlastní (standardní značky) - pro m2 opravované plochy                                                                                                                         | m2          | 27,50    | 59,44      | 1 634,60  |