




## Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 16. 7. 2018



**Kupující:** Česká zemědělská univerzita v Praze  
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchbátka  
Zastoupený: Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 500022222/0800  
IČO: 60460709  
DIČ: CZ60460709  
(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

**Prodávající:** SPACE PLAN spol. s.r.o.  
Sídlo: Bělehradská 347/54  
Zastoupený: Ivo Raganem, jednatelem společnosti  
bank. spojení: ČSOB a.s.  
číslo účtu: 265737075/0300  
IČO: 61505463  
DIČ: CZ 61505463  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 29747  
(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(dále jen „prodávající“)

(dále jen jako smluvní strany)

níže uvedeného dne v souladu s ustanovením čl. X. odst. 10.2. kupní smlouvy uzavřené v návaznosti na zadávací řízení k veřejné zakázce zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem: **„VYBAVENÍ INTERIÉRU STUDOVEN A UČEBEN STUDIJNÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA ČZU V PRAZE“** mezi smluvními stranami dne 16. 7. 2018, uzavřely tento

dodatek

I.

1. Smluvní strany mezi sebou dne 16. 7. 2018 uzavřely kupní smlouvu na plnění veřejné zakázky s názvem **„VYBAVENÍ INTERIÉRU STUDOVEN A UČEBEN STUDIJNÍHO A INFORMAČNÍHO CENTRA ČZU V PRAZE“** jako výsledek zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky (dále jen jako „veřejná zakázka“) realizované v rámci projektu s názvem Rozvoj studijního prostředí na ČZU, č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/17\_044/0008530 spolufinancovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ a vzhledem k tomu, že v průběhu plnění vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nebyly zahrnuty v původní smlouvě a které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu smlouvy, potřeba úpravy příslušných smluvních ustanovení, se smluvní strany, s přihlédnutím k článku X. odst. 10.2. kupní smlouvy, dohodly na znění tohoto dodatku.

3. Předmětem tohoto dodatku je dodatečné provedení úprav elektroinstalace a následně provedení úprav podlahových krytin (marmoleum) a jejich výměna a současně úprava technické specifikace, která byla přílohou č. 2 kupní smlouvy a úprava termínu plnění a podmínek úhrady kupní ceny, to vše z důvodů uvedených v ustanovení § 222 odst. 6 písm. a) až c) ZZVZ.
4. Smluvní strany výslovně uvádějí, že hodnota zněny závazku z kupní smlouvy dle tohoto dodatku, nepřekročí 50 % původní hodnoty kupní smlouvy, a současně v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ, nepřesáhne 30 % ceny sjednané v kupní smlouvě. Hodnota původního závazku ze smlouvy činí 2.829.200,- Kč bez DPH, přičemž navýšení ceny o elektroinstalační práce činí celkem 283.541,- Kč, navýšení ceny o výměnu a úpravy podlahových krytin činí celkem 545.819,- Kč. Souhrnné navýšení celkové kupní ceny tak činí 829.360,- Kč, což odpovídá 30 % z hodnoty původní celkové kupní ceny sjednané ve smlouvě.
5. Předmětem tohoto dodatku je dále, v souladu s odst. 3 tohoto článku, úprava článku IV. odst. 4.2. kupní smlouvy, který nově zní takto:

„Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy celkovou sjednanou kupní cenu ve výši:

3.658.560,- Kč bez DPH (slovy: třímiliónyšestsetpadesátosmtisícpětsetšedesát korun českých)“

## II.

1. Ostatní ujednání a ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti jeho podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy č. 1 až 2:  
  
Příloha č. 1 – Nová cenová nabídka  
Příloha č. 2- Nová technická specifikace
4. Tento dodatek je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Praze dne ..... 22 -11- 2018

Za kupujícího:  
Česká zemědělská univerzita v Praze

.....  
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

V Praze dne ..... 22 -11- 2018

Za prodávajícího: SPACE PLAN, spol. s r.o.  
Space Plan spol. s r.o. Pěchovská 347/54  
ČZ - 120 00 Praha 2

IČ: 61505463  
DIČ: CZ61505463

2/

.....  
Ivo Ragan, jednatel společnosti



zvev projektu : Vybavení interiéru studoven a učeben Studijního a informačního centra ČZU v Praze

Dodavatel: SPACE PLAN spol. s r.o.

PŘEHLED POLOŽEK			NABÍDKA	
Identifikace umístění č.místnosti včetně označení budovy	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ POLOŽKY	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	CENA CELKEM BEZ DPH
<b>SIC141:Malá studovna - počítačová část</b>				
SIC142	<b>PC stůl</b> pracovní stůl 750-760x1400x600 mm, pracovní deska tl. 18-20mm, s kabelovým žlabem a průchodkou, 1x pc nosič	19	7 500,00	142 500,00
SIC142	<b>Konferenční židle</b> na čtyřech nohách, čalouněný sedák, síťovaná nebo plastová záda, područky, barevnost výběr z min. 20 druhů potahových látek, výška područek umožňuje zasunutí židle pod stůl, stohovatelné. Zadavatel požaduje, aby všechny židle byly totožného vzhledu.	19	3 900,00	74 100,00
<b>SIC142:Malá studovna - skupinová část</b>				
SIC141	<b>Akustické sezení</b> Čalouněné sezení hnízdo se stolkem, vysoké, akusticky odhlučněné, výběr z min. 20 ti barev potahových látek. Možnost integrace obrazovky (obrazovka není součástí nabídky).	2	99 800,00	199 600,00
SIC141	<b>Konferenční stůlek</b> vhodný k akustickému sezení celočalouněný stůlek, rozměr 450-460x450-460x450-460 mm výběr barevností z min. 20 druhů potahových látek odkládací plocha stolu plexisklo	2	4 000,00	8 000,00
<b>SIC140:Počítačová studovna</b>				
SIC140	<b>PC stůl</b> pracovní stůl 750x1400x600 mm, pracovní deska tl. 18mm, s kabelovým žlabem a průchodkou, 1x pc nosič	15	7 500,00	112 500,00
SIC140	<b>Konferenční židle</b> na čtyřech nohách, čalouněný sedák, síťovaná nebo plastová záda, područky, barevnost výběr z min. 20 druhů potahových látek, výška područek umožňuje zasunutí židle pod stůl, stohovatelné	16	3 900,00	62 400,00
SIC140	<b>PC stůl pro přednášejícího</b> stůl s trojúhelníkovou podnoží, rozměry 750x1000x600 mm, deska LTD tl. 18 mm, průchodka, držák PC, kabel. kanál	1	7 200,00	7 200,00
SIC140	<b>Skříň uzavřená 30H</b> skříň policová s dveřmi, 30H = 2 police, výška na šanon, 900/450/1200mm, LTD tl. 18mm, úchytka nerez, uzamykatelná	1	5 900,00	5 900,00
<b>SIC259: Školící místnost</b>				
SIC259	<b>Sklopný stůl</b> stůl mobilní s možností sklopení, stohování, rozměry 750 - 760x1400x700 mm, pracovní deska tl. 18-20 mm	21	12 500,00	262 500,00
SIC259	<b>Konferenční židle</b> na pérové podnoží, čalouněný sedák, síťovaná nebo plastová záda, područky výška područek umožňuje zasunutí židle pod stůl, stohovatelnost doporučená barevnost: podnož chrom, čalounění výběr z min. 20 druhů potahových látek. Zadavatel požaduje, aby všechny židle byly totožného vzhledu.	51	5 200,00	265 200,00
SIC259	<b>Skříň uzavřená 30H</b> skříň policová s dveřmi, 30H = 2 police, výška na šanon (320 mm), 900-910/450-460/1200mm, LTD sv. šedá tl. 18-20mm, úchytka nerez, uzamykatelná	1	5 900,00	5 900,00
SIC259	<b>PC stůl pro přednášejícího</b> stůl s trojúhelníkovou podnoží, rozměry 750-760x1000-1100x600 mm, deska LTD tl. 18 -20 mm, průchodka, držák PC, kabel. Kanál	1	7 200,00	7 200,00
<b>SIC231b: Čítárna časopisů</b>				
SIC231b	<b>Akustické sezení</b> Čalouněné sezení 2-místné, vysoké, akusticky odhlučněné, výška cca 1600mm, výška sedáku cca 400-450 mm, výběr z min. 20ti barev	10	45 000,00	450 000,00
SIC231b	<b>Konferenční stůlek</b> vhodný k akustickému sezení celočalouněný stůlek, rozměr 450-460x450-460x450-460 mm výběr barevností z min. 20 druhů potahových látek odkládací plocha stolu plexisklo	5	4 000,00	20 000,00

## SIC236a: Zelený salonek

SIC236a	<b>Sklopný stůl</b> stůl mobilní s možností sklopení, stohování, rozměry 750-760x1400x700 mm, pracovní deska tl. 18-20mm	9	12 500,00	112 500,00
SIC236a	<b>Konferenční židle</b> na pérové podnoži, čalouněný sedák, síťovaná nebo plastová záda, područky, barevnost výběr z min. 20 druhů potahových látek výška područek umožňuje zasunutí židle pod stůl, stohovatelné. Zadavatel požaduje, aby všechny židle byly totožného vzhledu.	26	5 200,00	135 200,00
SIC236a	<b>Skříň uzavřená 30H</b> skříň policová s dveřmi, 3OH = 2 police, výška na šanon (320mm), 900-910/450-460/1200mm, LTD tl. 18-20mm, úchytky nerez, uzamykatelná	1	5 900,00	5 900,00
SIC236a	<b>Stůl pevný</b> stůl s trojúhelníkovou podnoží 750-760x1400-1450x600 mm	2	7 500,00	15 000,00
SIC236a	<b>PC stůl pro přednášejícího</b> stůl s trojúhelníkovou podnoží, rozměry 750-760x1000-1100x600 mm, deska LTD tl. 18-20 mm, průchodka, držák PC, kabel. Kanál	1	7 200,00	7 200,00

## SIC131: Velká studovna

SIC131	<b>PC stůl</b> pracovní stůl 750-760x1200x600 mm, pracovní deska tl. 18-20mm, s kabelovým žlabem a průchodkou, 1x pc nosič	30	7 300,00	219 000,00
SIC131	<b>Konferenční židle</b> na čtyřech nohách, čalouněný sedák, síťovaná nebo plastová záda, područky, barevnost výběr z min. 20 druhů potahových látek, výška područek umožňuje zasunutí židle pod stůl, stohovatelné. Zadavatel požaduje, aby všechny židle byly totožného vzhledu.	30	3 900,00	117 000,00
SIC131	<b>Sklopný stůl</b> stůl mobilní s možností sklopení, stohování, rozměry 750-760x1400x700 mm, pracovní deska tl. 18-20mm	16	12 500,00	200 000,00
SIC131	<b>Konferenční židle</b> na pérové podnoži, čalouněný sedák, síťovaná nebo plastová záda, područky výška područek umožňuje zasunutí židle pod stůl, stohovatelnost doporučená barevnost: podnož chrom, čalounění výběr z min. 20 druhů potahových látek. Zadavatel požaduje, aby všechny židle byly totožného vzhledu.	32	5 200,00	166 400,00

## SIC139a: Trojúhelník (seminární místnost)

SIC139a	<b>Individuální studijní pracoviště</b> akustický paraván, pracovní stůl, pracovní židle, lampa (lampa není součástí nabídky, ale pracoviště na ní musí být připraveno)	4	33 500,00	134 000,00
SIC139a	<b>Sedací vaky</b> min. rozměr 100 x 120 cm - max rozměr 130 x 160 cm výběr z min. 10ti barev	8	1 750,00	14 000,00

## SIC: Hala služeb

SIC140	<b>Pracovní PC stanice pro práci ve stoje</b> rozměr1200-1300x800-850x600-650 mm	4	20 000,00	80 000,00
--------	---	---	-----------	-----------

## PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S POKLÁDKOU PODLAHOVÉ KRYTINY

	Příprava podkladu - broušení podkladu, vysátí podkladu, penetrace P260 na cementové podklady, stěrkování UZIN NC 110 - 5 mm, přebroušení stěrky, vysátí stěrky; lepení pásů z kaučuku disperzním lepidlem; výroba soklíku - fezaný sokl z krytiny (výška 60 -65 mm); tmelení spáry mezi fasádou a krytinou (dle barev)	1	214 642,00	214 642,00
--	--	---	------------	------------

## PODLAHOVÁ KRYTINA

	Materiál: kaučuk; Vhodná do velmi zatížených prostor: komerční/veřejné objekty; Velmi dobré protiskuzové vlastnosti; Síla materiálu 2,0 – 4,0 mm; Odolnost proti oděru při zátěži: 90 – 190 mm3; Dobré akustické vlastnosti; 10-15 barevných odstínů; Bez nutnosti voskování. Dodavatel zajišťuje demontáž stávající (poničené)krytiny, montáž nové krytiny a dopravu.	119 m2	2 783,00	331 177,00
--	--	--------	----------	------------















## ELEKTROPRÁCE
















	Nezbytné elektropráce související s instalací nábytku, zapojení PC a zajištění rozvodu datových a elektrických kabelů k jednotlivým studijním místům v renovovaných učebnách/studovněch. Výčet prací: příprava prostoru, zakrývací práce, demontáž stávající instalace, stavební přípomoc, revize, doprava.	1	283 541,00	283 541,00
--	---	---	------------	------------

Cena celkem bez DPH















3 658 560,00 Kč


















Název projektu : Vybavení interiéru studoven a učeben Studijního a informačního centra ČZU v Praze  
 Dodavatel:

PŘEHLED POLOŽEK					VYPLNÍ DODAVATEL
Identifikace umístění č. místnosti včetně označení budovy	POPIS POLOŽKY	MNOŽSTVÍ POLOŽKY	ILUSTRATIVNÍ OBRÁZEK	ALTERNATIVA	PLNĚNÍ NABÍZENÉ DODAVATELEM (specifikace, popis, značka)
<b>SIC259 / Školící místnost</b>					
SIC259	<b>Sklopný stůl</b> stůl mobilní s možností sklopení, stohování, rozměry 750 - 760x1400x700 mm, pracovní deska tl. 18-20 mm	21			Stůl mobilní, sklopný, stohovatelný 1400*700*735 barevnost deska: šedá, javor, wenge, bílá, béžová, ořech barevnost podnoží: stříbrná, bílá, antracit 
SIC259	<b>Konferenční židle</b> na pérové podnoži, čalouněný sedák, síťovaná nebo plastová záda, područky výška područek umožňuje zasunutí židle pod stůl, stohovatelnost doporučená barevnost: podnož chrom, čalounění výběr z min. 20 druhů potahových látek. Zadavatel požaduje, aby všechny židle byly totožného vzhledu.	51			konferenční židle na pérové konstrukci, sedák čalouněný, opěra síťovina, područky, stohovatelná, rám chrom 
SIC259	<b>Skrín uzavřená 30H</b> skříň policová s dveřmi, 3OH = 2 police, výška na šanon (320 mm), 900-910/450-460/1200mm, LTD sv. šedá tl. 18-20mm, úchytka nerez, uzamykatelná	1			Skrín s dveřmi 900*463*1200 uzamykatelná Barevnost: bílá, šedá, antracit, ořech, wenge, stříbrná 
SIC259	<b>PC stůl pro přednášejícího</b> stůl s trojúhelníkovou podnoží, rozměry 750-760x1000-1100x600 mm, deska LTD tl. 18-20 mm, průchodka, držák PC, kabel. Kanál	1			Stůl pracovní 1000*600*750 Barevnost desky: dle výběru zadavatele Barevnost podnoží: dle RAL 
<b>SIC236a / Zelený salonek</b>					
SIC236a	<b>Sklopný stůl</b> stůl mobilní s možností sklopení, stohování, rozměry 750-760x1400x700 mm, pracovní deska tl. 18-20mm	9			Stůl mobilní, sklopný, stohovatelný 1400*700*735 barevnost deska: šedá, javor, wenge, bílá, béžová, ořech barevnost podnoží: stříbrná, bílá, antracit 
SIC236a	<b>Konferenční židle</b> na pérové podnoži, čalouněný sedák, síťovaná nebo plastová záda, područky, barevnost výběr z min. 20 druhů potahových látek výška područek umožňuje zasunutí židle pod stůl, stohovatelné. Zadavatel požaduje, aby všechny židle byly totožného vzhledu.	26			konferenční židle na pérové konstrukci, sedák čalouněný, opěra síťovina, područky, stohovatelná, rám chrom 

SIC236a	<b>Skříň uzavřená 30H</b> skříň policová s dveřmi, 3OH = 2 police, výška na šanon (320mm), 900-910/450-460/1200mm, LTD tl. 18-20mm, úchytky nerez, uzamykatelná	1			Skříň s dveřmi 900*463*1200 uzamykatelná Barevnost: bílá, šedá, antracit, ořech, wenge, stříbrná	
SIC236e	<b>Stůl pevný</b> stůl s trojúhelníkovou podnoží 750-760x1400-1450x600 mm	2			Stůl pracovní 1400*600*750 Barevnost desky: dle výběru zadavatele Barevnost podnoží: dle RAL	
SIC236a	<b>PC stůl pro přednášejícího</b> stůl s trojúhelníkovou podnoží, rozměry 750-760x1000-1100x600 mm, deska LTD tl. 18-20 mm, průchodka, držák PC, kabel. kanál	1			Stůl pracovní 1000*600*750 Barevnost desky: dle výběru zadavatele Barevnost podnoží: dle RAL	
<b>SIC231b / Čítárna časopisů</b>						
SIC231b	<b>Akustické sezení</b> Čalouněné sezení 2-místné, vysoké, akusticky odhlučněné, výška cca 1600mm, výška sedáku cca 400-450 mm, výběr z min. 20ti barev	10			Dle zadání. 2-místné akustické sezení, 1400*700, v.45*v1400	
SIC231b	<b>Konferenční stolek</b> vhodný k akustickému sezení celočalouněný stolek, rozměr 450-460x450-460x450-460 mm výběr barevnosti z min. 20 druhů potahových látek odkládací plocha stolku plexisklo	5			Akustický stolek, horní plocha tvrzené sklo, barevnost dle výběru zadavatele Rozměry: 540*540 PROFIM	
<b>SIC142 / Malá studovna - počítačová část</b>						
SIC142	<b>PC stůl</b> pracovní stůl 750-760x1400x600 mm, pracovní deska tl. 18-20mm, s kabelovým žlabem a průchodkou, 1x pc nosič	19			Stůl pracovní 1400*600*750 Barevnost desky: dle výběru zadavatele Barevnost podnoží: dle RAL	
SIC142	<b>Konferenční židle</b> na čtyřech nohách, čalouněný sedák, síťovaná nebo plastová záda, područky, barevnost výběr z min. 20 druhů potahových látek, výška područek umožňuje zasunutí židle pod stůl, stohovatelné. Zadavatel požaduje, aby všechny židle byly totožného vzhledu.	19			konferenční židle na pérové konstrukci, sedák čalouněný, opěra síťovina, područky, stohovatelná, rám černý	

SIC141 / Malá studovna - skupinová část

SIC141	<b>Akustické sezení</b> Čalouněné sezení hnízdo se stolem, vysoké, akusticky odhlučněné, výběr z min. 20 ti barev potahových látek. Možnost integrace obrazovky (obrazovka není součástí nabídky).	2			2x sofa 2-místné akustické, akustické paravány, konferenční stůl	
SIC141	<b>Konferenční stůl</b> vhodný k akustickému sezení celočalouněný stůl, rozměr 450-460x450-460x450-460 mm výběr barevnosti z min. 20 druhů potahových látek odkládací plocha stolu plexisklo	2			Akustický stůl , horní plocha tvrzené sklo, barevnost dle výběru zadavatele Rozměry: 540*540	
<b>SIC140 / Počítačová studovna</b>						
SIC140	<b>PC stůl</b> pracovní stůl 750x1400x600 mm, pracovní deska tl. 18mm, s kabelovým žlabem a průchodkou, 1x pc nosič	15			Stůl pracovní 1400*600*750 Barevnost desky: dle výběru zadavatele Barevnost podnoží: dle RAL	
SIC140	<b>Konferenční židle</b> na čtyřech nohách, čalouněný sedák, síťovaná nebo plastová záda, područky, barevnost výběr z min. 20 druhů potahových látek, výška područek umožňuje zasunutí židle pod stůl, stohovatelné	16			konferenční židle na pérové konstrukci, sedák čalouněný, opěra síťovina, područky, stohovatelná, rám černý	
SIC140	<b>PC stůl pro přednášejícího</b> stůl s trojúhelníkovou podnoží, rozměry 750x1000x600 mm, deska LTD tl. 18 mm, průchodka, držák PC, kabel. kanál	1			Stůl pracovní 1000*600*750 Barevnost desky: dle výběru zadavatele Barevnost podnoží: dle RAL	
SIC140	<b>Skříň uzavřená 30H</b> skříň policová s dveřmi, 3OH = 2 police, výška na šanon, 900/450/1200mm, LTD tl. 18mm, úchytka nerez, uzamykatelná	1			Skříň s dveřmi 900*463*1200 uzamykatelná Barevnost: bílá, šedá, antracit, ořech, wenge, stříbrná	

SIC131 / Velká studovna						
SIC131	<b>PC stůl</b> pracovní stůl 750-760x1200x600 mm, pracovní deska tl. 18-20mm, s kabelovým žlabem a průchodkou, 1x pc nosič	30			Stůl pracovní 1200*600*750 Barevnost desky: dle výběru zadavatele Barevnost podnoží: dle RAL	
SIC131	<b>Konferenční židle</b> na čtyřech nohách, čalouněný sedák, síťovaná nebo plastová záda, područky, barevnost výběr z min. 20 druhů potahových látek, výška područek umožňuje zasunutí židle pod stůl, stohovatelné. Zadavatel požaduje, aby všechny židle byly totožného vzhledu.	30			konferenční židle na pérové konstrukci, sedák čalouněný, opěra síťovina, područky, stohovatelná, rám černý	
SIC131	<b>Sklopný stůl</b> stůl mobilní s možností sklopení, stohování, rozměry 750-760x1400x700 mm, pracovní deska tl. 18-20mm	16			Stůl mobilní, sklopný, stohovatelný 1400*700*735 barevnost deska: šedá, javor, wenge, bílá, béžová, ořech barevnost podnoží: stříbrná, bílá, antracit	
SIC131	<b>Konferenční židle</b> na pérové podnoží, čalouněný sedák, síťovaná nebo plastová záda, područky, výška područek umožňuje zasunutí židle pod stůl, stohovatelnost doporučená barevnost: podnož chrom, čalounění výběr z min. 20 druhů potahových látek. Zadavatel požaduje, aby všechny židle byly totožného vzhledu.	32			konferenční židle na pérové konstrukci, sedák čalouněný, opěra síťovina, područky, stohovatelná, rám chrom PROFIM	
SIC139a / Trojúhelník (seminární místnost)						
SIC139a	<b>Individuální studijní pracoviště</b> akustický paraván, pracovní stůl, pracovní židle, lampa (lampa není součástí nabídky, ale pracoviště na ni musí být připraveno)	4			pracovní stůl 120*60, barevnost: javor, šedá, bílá akustický paraván	
SIC139a	<b>Sedací vaky</b> min. rozměr 100 x 120 cm - max rozměr 130 x 160 cm výběr z min. 10ti barev	8			pracovní židle bez područek, na kolečkách, ST mechanika	
SIC139a					voděodolný polyester, výběr z 15ti barev rozměr: 145 x 100 cm	
SIC 146 / Hala služeb						
SIC146	<b>Pracovní PC stanice pro práci ve stoje</b> rozměr 1200-1300x800-850x600-650 mm	4			<b>Pracovní stůl</b> 1200*800*620-1260	

**PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S POKLÁDKOU PODLAHOVÉ KRYTINY**

	<p>Příprava podkladu - broušení podkladu, vysátí podkladu, penetrace P260 na cementové podklady, stěrkování UZIN NC 110 - 5 mm, přebroušení stěrky, vysátí stěrky, lepení pásů z kaučuku disperzním lepidlem; výroba soklíku - řezaný sokl z krytiny (výška 60 -65 mm); tmelení spáry mezi fasádou a krytinou (dle barev)</p>				
--	---	--	--	--	--

**PODLAHOVÁ KRYTINA**

	<p>Materiál: kaučuk; Vhodná do velmi zatížených prostor: komerční/veřejné objekty; Velmi dobré protiskluzové vlastnosti; Síla materiálu 2,0 – 4,0 mm; Odolnost proti oděru při zátěži: 90 – 190 mm3; Dobré akustické vlastnosti; 10-15 barevných odsínů; Bez nutnosti voskování. Dodavatel zajišťuje demontáž stávající (poničené)krytiny, montáž nové krytiny a dopravu.</p>	246 m2			
--	---	--------	--	--	--

**ELEKTROPRÁCE**

	<p>Nezbytné elektropráce související s instalací nábytku, zapojení PC a zajištění rozvodu datových a elektrických kabelů k jednotlivým studijním místům v renovovaných učebnách/studovnách. Výčet prací: příprava prostoru, zakrývací práce, demontáž stávající instalace, stavební přípomoc, revize, doprava.</p>				
--	--	--	--	--	--