

Prováděcí smlouva o poskytnutí plnění dle Rámcové dohody

Prováděcí smlouva č.j.: PPR-31258-16/ČJ-2018-990656
k Rámcové dohodě: PPR-2509-86/ČJ-2017-990656

Smluvní strany:**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

Azenet s. r. o.

Sídlo: Plánská 403/5, 301 00 Plzeň
IČ: 02562014
DIČ: CZ02562014
Zastoupená: Mgr. Pavlem Skořepou, jednatelem
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.



(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-2509-86/ČJ-2017-990656, ze dne 10. 11. 2017 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „SPECIÁLNÍ A VYSOCE VÝKONNÁ ZAŘÍZENÍ - RÁMCOVÁ DOHODA – opakované vyhlášení“.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen „Plnění“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

2. CENA

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí **649 302,00 Kč bez DPH**. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění nejpozději do 15. 12. 2018.

3.2. Místo plnění je Bubenečská 20, Praha 6.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě s tím, že Smluvní strany nesmí provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.“

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a Dodavatel 1 (jeden) stejnopis.

4.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“

V Praze dne **26. 11. 2018**

V dne **27. 11. 2018**

Objednatel:



plk. Mgr. Pavel Osvald

ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby

Policejního prezidia České republiky

Dodavatel:



Mgr. Pavel Skořepa

jednatel

		Sestava PC-A	Sestava PC-A	
		produkt (výrobce/typ):	DELL OptiPlex 5060 CTO	
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem	
Skříň	provedení	Miditower	Microtower	
Napájecí zdroj	výkon	-	-	
	účinnost	Bronze	Bronze	
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	7000	8085	
	virtualizace	ano	ano	
Operační paměť	velikost	8GB	8GB	
SSD	velikost	256GB	256 GB	
	rychlost (čtení/zápis)	500/250 MB/s	500/250 MB/s	
Základní deska	integrováná grafická karta	2x digitální výstup na monitor	2x digitální výstup na monitor	
	integrováná zvuková karta	1x	1x	
	počet volných PCI Express x16 slotů	0x	4x	
	Integrovaná konektivita	USB	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x
		síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
		vstup pro mikrofon	1x	1x
výstup pro sluchátka		1x	1x	
Mechanika	DVD-RW	ano	ano	
Příslušenství	klávesnice (US/CZ)	USB	USB	
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB	
	čtečka karet interní (microSD lze spinit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD	
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM	
	délka	5 let	5 let	

Záruka	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano
	záruční oprava u zákazníka	do dalšího pracovního dne	do dalšího pracovního dne
dálková správa	využitím SCCM	ano	ano
Rozšiřitelnost	velikost RAM celkem 16GB	ano	ano
	výměna mechaniky DVD-RW za BD-R/DVD-RW	ano	ano

		Sestava PC-A*	Sestava PC-A*	
		produkt (výrobce/typ):	DELL OptiPlex 5060 CTO	
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem	
Skříň	provedení	Miditower	Microtower	
Napájecí zdroj	výkon	-	-	
	účinnost	Bronze	Bronze	
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	7000	8085	
	virtualizace	ano	ano	
Operační paměť	velikost	8GB	8GB	
SSD	velikost	256GB	256 GB	
	rychlost (čtení/zápis)	500/250 MB/s	500/250 MB/s	
Základní deska	integrovaná grafická karta	4x digitální výstup na monitor	4x digitální výstup na monitor	
	integrovaná zvuková karta	1x	1x	
	počet volných PCI Express x16 slotů	0x	4x	
	Integrovaná konektivita	USB	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x
		síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
		vstup pro mikrofon	1x	1x
		výstup pro sluchátka	1x	1x
Mechanika	DVD-RW	ano	ano	

Příslušenství	klávesnice (US/CZ)	USB	USB
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze spinit úspornou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano
	záruční oprava u zákazníka	do dalšího pracovního dne	do dalšího pracovního dne
dálková správa	využitím SCCM	ano	ano
Rozšiřitelnost	velikost RAM celkem 16GB	ano	ano
	výměna mechaniky DVD-RW za BD-R/DVD-RW	ano	ano

		Sestava PC-A	Sestava PC-A
		produkt (výrobce/typ):	DELL OptiPlex 5060 CTO
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
Skříň	provedení	Miditower	Microtower
Napájecí zdroj	výkon	-	-
	účinnost	Bronze	Bronze
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	11500	12620
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16GB	16GB
SSD	velikost	512GB	512GB
	rychlost (čtení/zápis)	500/250 MB/s	500/250 MB/s
Základní deska	integrovaná grafická karta	2x digitální výstup na monitor	2x digitální výstup na monitor
	integrovaná zvuková karta	1x	1x
	počet volných PCI Express x16 slotů	0x	4x
	Integrovaná USB	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x

	integrovaná konektivita	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
		vstup pro mikrofón	1x	1x
		výstup pro sluchátka	1x	1x
Mechanika	DVD-RW		ano	ano
Příslušenství	klávesnice (US/CZ)		USB	USB
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko		USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze spinit dodanou redukci)		SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
OS	předinstalováno		Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka		5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka		ano	ano
	záruční oprava u zákazníka		do dalšího pracovního dne	do dalšího pracovního dne
dálková správa	využitím SCCM		ano	ano
Rozšiřitelnost	velikost RAM celkem 16GB		ano	ano
	výměna mechaniky DVD-RW za BD-R/DVD-RW		ano	ano

		Sestava PC-A	Sestava PC-A
		produkt (výrobce/typ):	DELL OptiPlex 5060 CTO
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
Skříň	provedení	Miditower	Microtower
Napájecí zdroj	výkon	-	-
	účinnost	Bronze	Bronze
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	7000	8085
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16GB	16GB
SSD	velikost	256GB	256 GB
	rychlost (čtení/zápis)	500/250 MB/s	500/250 MB/s

Základní deska	integrovaná grafická karta		2x digitální výstup na monitor	2x digitální výstup na monitor
	integrovaná zvuková karta		1x	1x
	počet volných PCI Express x16 slotů		0x	4x
	Integrovaná konektivita	USB	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x
		síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
		vstup pro mikrofon	1x	1x
výstup pro sluchátka		1x	1x	
Mechanika	DVD-RW		ano	ano
Příslušenství	klávesnice (US/CZ)		USB	USB
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko		USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze spířit uodartou redukci)		SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
OS	předinstalováno		Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka		5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka		ano	ano
	záruční oprava u zákazníka		do dalšího pracovního dne	do dalšího pracovního dne
dálková správa	využitím SCCM		ano	ano
Rozšiřitelnost	velikost RAM celkem 16GB		ano	ano
	výměna mechaniky DVD-RW za BD-R/DVD-RW		ano	ano

		Sestava PC-B	Sestava PC-B
		produkt (výrobce/typ):	Integra 7050
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
Určení	pro provoz 24x7 se 100% zatížením CPU i GPU	ano	ano
Skříň	provedení	Miditower / Tower	Miditower
Napájecí zdroj	výkon**	-	

napájecí zdroj	účinnost	odpovídající 80plusGOLD	odpovídající 80plusGOLD	
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com - Average CPU)	11 500	11947	
	virtualizace	ano	ano	
	velikost , typ	32 GB DDR4	32 GB DDR4	
Operační paměť	frekvence	2133 MHz	2133 MHz	
	kapacita	4 TB	4 TB	
HDD	otáčky [rpm]	7200	7200	
	velikost	256 GB	256 GB	
SSD	rychlost (čtení/zápis)	500/500 MB/s	500/500 MB/s	
	celkový počet disků (HDD+SSD) osaditelných do skříně	1ks 2,5" + 1ks 3,5"	1ks 256GB SSD + 1ks 4TB HDD	
počet disků	výstupy	2 digitální	2 digitální	
grafická karta	integrovaná zvuková karta	1x	1x	
Základní deska	počet osaditelných PCI Express x16 slotů	2x	2x	
	podpora RAID 5	ano	ano	
	Integrovaná konektivita	USB	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x
		síťová karta	2x 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	2x 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
		vstup pro mikrofon	1x	1x
		výstup pro sluchátka	1x	1x
	DVD RW	ano	ano	
Mechanika	klávesnice (US/CZ)	USB	USB	
Příslušenství	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB	
	čtečku karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD	
	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM	
OS	délka	5 let	5 let	

Záruka	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano
	využitím SCCM	ano	ano
dálková správa	síťová karta 2x10Gb	ano	ano
Rozšiřitelnost	rozšíření RAM na 64GB	ano	ano
	osazení grafickou kartou A (Passmark 10900*, 8GB F	ano	ano
	osazení druhou grafickou kartou A (Passmark 10900*	ano	ano
	osazení grafickou kartou B (Passmark 11900*, 8GB F	ano	ano
	počet HDD 3-4ks	ano	ano
	počet SSD 0-4ks	ano	ano

* zadavatel má právo si ověřit skutečnou výkonnost dodaného PC, naměřená hodnota musí splňovat minimální požad

** zdroj v
základním
provedení nemusí
být dimenzován na
použití
rozšiřujících
grafických karet, v
takovém případě
musí být zahrnuta
její výměna do
ocenění osazení
grafické karty

Rozšíření
sestavy PC-B:
SSD 256GB

		název	ks	1ks bez DPH s popl	celkem bez DPH
Sestava PC-A		DELL OptiPlex 5060 CTO	17	12805	217685
Sestava PC-A*		DELL OptiPlex 5060 CTO	4	14085	56340
Sestava PC-A		DELL OptiPlex 5060 CTO	8	12805	102440
Rozšíření sestavy PC-A: celková RAM 16GB			8	1531	12248
Sestava PC-A		DELL OptiPlex 5060 CTO	4	12806	51224
Rozšíření sestavy PC-A: celková RAM 16GB			4	1531	6124
Sestava PC-B		Integra 7050	5	39589	197945
Rozšíření sestavy PC-B: SSD 256GB			2	2648	5296
					649302