

f1 Spodní truhlářská frézka s přísl. a podavačem

umístění: Svojsíkova stezka

minimální specifikace:

Spodní frézka S masivním litinovým vřeteníkem, stroj musí tvořit dostatečně tuhý celek pro mimořádně kvalitní podmínky pro frézování

Konstrukce stroje musí umožňovat použití fréz až do průměru 350 mm.

Frézka

Motor -9-10 kW

Průměr vřetena - 30 mm

Max. zdvih vřetena - 200 mm

Upínací délka vřetena - 180 mm

Max. průměr frézy pod stolem - 320 mm

Max. a min. průměr pro profilování - 250/80 mm

Max. a min. průměr nástroje pro čepování 350/80 mm

Součástí musí být

1. Doraz pro čepování
2. Čepovací vozík + jednosloupkový excentrický upínač se šroubem + čepovací kryt
3. Dvousloupkové provedení upínače k CV 6, excentrická upínací patka se šroubem
4. Jednostranné prodloužení stolu S výsuvnou lištou a válečkem na pravé straně
5. Podavač materiálu /čtyřkolový/

Přístroj musí být schopný pracovat 8 hodin denně.



f3 Dvouválcová bruska

umístění: Svojsíková stezka

minimální specifikace

Dvouválcová bruska 635mm. Motor s příkonem 5,5 kW a samostatný motor pro pohon pásu posuvu. Zapnutí a vypnutí stroje zabezpečuje plně magnetický spínač s bezpečnostním zámkem na centrálním vypínači.

Minimální délka dílce 230mm, o minimální tloušťce 3 mm a maximální tloušťce dílce 110mm. Ocelové válce se stálými otáčkami 1400 ot./min. Průměr brusného válce 152 mm. rychlost posuvu 2.3 m/min., tloušťka materiálu 0,8-133 mm. Nezávisle nastavitelný zadní válec. Rychlost posuvu 2 a 3 m./min., šířka brusného pásu 75 nebo 100 mm.

Součástí dodávky bude přípojka odsávání 2x100 mm, uzavíratelný podstavec, brusný pás hrubostí 80G, brusný pás hrubosti 100G.

Přístroj musí být schopný pracovat 8 hodin denně.



FELDER Group CZ s.r.o.

Jáchymovská 721 • 155 00 PRAHA 5
Tel. 220 517 218 • Fax 251 512 772

www.felder-group.cz • info@felder-group.cz



SOŠ a SOU
28. října 2707
470 06 Česká Lípa

N a b í d k a

Nabídka č. **38-3682/53**
Zákaznické číslo 9LHP4

Datum 26/09/2018
Váš obchodník Kopp Jaroslav

Strana 1 z 7

Q726/091126T/tnt

Vážená pani Ortová!

Děkujeme Vám za Vaší poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout:

FORMAT-4 SPODNÍ FRÉZKA PROFIL 45 Z

Souhrn výhod - vysoký výkon, bezkonkurenční komfort obsluhy a jedinečné technické detaily




Vyobrazení s optimální výbavou.

Spodní frézka značky FORMAT-4 ve třídě Premium, záruka vašeho úspěchu!


Výrobní přednosti stroje Format-4 profil 45:

- Elektromotorické výškové a úhlové přenastavení s digitálním zobrazením polohy, Čepovací stůl
- Frézovací pravítka elektromotoricky polohovatelné
- Odklopné uchycení frézovacího pravítka pro racionální využití
- Použití masivních komponentů z šedé litiny pro extrémně klidný chod
- Rychlé přenastavení díky digitálnímu zobrazení polohy pro všechny funkce
- Enormní úspora času díky rychlovýměnnému systému frézovacích hřídelů



Frézovací jednotka:

Frézovací jednotka s elektromotorickým výškovým a úhlovým nastavením a digitálním zobrazením polohy. Rychlovýměnný systém hřídelů umožňuje při seriových pracích jejich snadnou záměnu dle namontovaného nástroje či dle průměru hřídele. Frézovací hřídel s $D=30$ mm a činnou výškou 140 mm nad rovinou stolu, (zdvih hřídele 200 mm, upínací délka hřídele 180 mm), disponuje 5 otáčkami 3500/4500/6000/8000/10000 ot/min. Speciálně pro průmyslové nasazení byl vyvinut oboustranný závěsný systém frézovací jednotky. Náklopné segmenty zabezpečují naprosto přesné nastavení požadovaného úhlu naklopení a rybinové vedení zabezpečuje přesné výškové přestavení. Naklápění 0° – 45° směrem „dozadu“. 6letá garance pro modely „Easy-Glide“, vedení náklonného segmentu Format-4.

**Rychlovýměnný systém frézovacích hřídelů**

Neomezené možnosti použití vašeho nového stroje budou ještě dále umocněny systémem rychlovýměnného hřídele. Obzvláště při sériových pracích oceníte možnost extrémně rychlé výměny hřídelů s upnutými nástroji či hřídelů s různými upínacími průměry. A „třešničkou na dortu“ je možnost použití vysokootáčkového hřídele pro stopkové frézy s rychlostí 15.000 ot./min.

**Naklopení frézovacího hřídele**

FORMAT-4 - náklonný frézovací hřídel směrem dozadu: Vaše přednost při opracování každého obrobku!

- zvýšení bezpečnosti práce, obrobek kryje nástroj
- možnost opracování neomezeně velkého obrobku
- vynikající odvod odfrézovaného materiálu
- bezproblémové použití podavače

**Obsluha:**

Otočné ovladače umístěné na ovládacím panelu umožňují snadné výškové a úhlové rychlonastavení polohy frézovací jednotky. Jemné donastavení se provádí tlačítkovým ovladačem. Hodnotu nastavené polohy přehledně odečítáte na červeném LED displeji. Digitální zobrazení otáček na LED displeji



Čepovací a drážkovací vozík (CV) 1.300 mm, eloxovaný

Spodní frézky s náklonným hřídelem značky Format-4 jsou standardně vybaveny čepovacím vozíkem. Vysoce dimenzovaný a na nejvyšší zatížení koncipovaný čepovací vozík se „vznáší“ po vedení „X-Roll“, dokonalém lineárním vodícím systému. Díky uspořádání válečků do X se vzniklé zatížení roznáší optimálně na všechny strany. Lineární pohyb kalených válečků po tvrzených a broušených vodících plochách zaručuje nedosažitelnou přesnost a lehkost chodu. Výrobce garantovaná záruka 10 let.

**Frézovací pravítko:**

Frézovací pravítko 250 pro nástroje s max. průměrem 250 mm. Frézovací pravítko je vybaveno elektromotorickým polohováním. Ovládání rychlonastavení pomocí otočného ovladače, jemné nastavení tlačítkovým ovladačem. Hodnotu nastavení odečítáte na LED displeji vybaveném resetovací funkcí. Pravítko vybaveno ochranným krytem Centrex. Úběrovou stranu pravítka lze nastavovat v rozmezí -10 až +35 mm. Pravítko je určeno pro nástroje do průměru 250 mm. Celé frézovací pravítko lze odklopit pod úroveň roviny stolu. Odsávání odfrézovaného materiálu z pravítka i z pod nástroje.

**Poz. @455S - 1 ks**

3x 400 V, výkonový stupeň 50 Hz 10.0 kW S6 Přepínač hvězda - trojúhelník

Poz. 913 - 1 ks

Návod na obsluhu v češtině

Poz. 117 - 1 ks

Vodící plochy frézovacího pravítka 550 mm, eloxovaný hliník, bezpečnostní lišty

Poz. 160 - 1 ks

Výložník 1300 mm

Výložník 1300 mm poskytuje optimální podpěru i pro velké dílce. Navalovací váleček na konci výložníku usnadňuje umístění opracovávaného materiálu.

**Poz. 164 - 1 ks**

Čepovací a pokosové pravítko 1100 mm pro oba stoly

Poz. 210 - 1 ks

Upevňovací lišta pro prodloužení stolu

Poz. 212 - 1 ks

Odsuvné uchycení podavače

Odklápěcí zařízení podavače Vám zaručuje maximální komfort při obsluze stroje.

Příslušenství

1	38-3682/53	Doraz pro čepován
1	400-108	Excentrický upínák s M20
1	01.0.036	upevňovací sada (kámen+podložka) pro upevnění excent. upínáku na posuvné stoly
1	430-124	kryt čepovacích kotoučů pro F900/profil 45 pro nástroje (Di=360mm)
1	500-136	Nástavec. Rozšířené délka upnutí o 20 mm. D= 30 mm
1	05.0.006	Posuv F "48" 3x400 V - 50 Hz Technická data: 8 rychlostí posuvu vpřed a vzad 3.5/4/6.5/8/10/12.5/20/25 m/min 4 kolečkový Ø 120mm Šířka koleček 60mm Motor 0_75 kW odpružení 22mm Hmotnost 67 kg
1	23-0104	Montáž a instruktáž "STANDARD" Úrovňová doprava stroje po pevném povrchu do budovy min. šířka dveří 1,2 m. Součinnos zákazníka při začíšťovacích pracích nutná Elektrické připojení musí připravit zákazník provede kvalifikovaný elektrikář. Pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení a navaz zkušební provoz zajistí pracovník firmy FELDER provádějící montáž. Zápis o převímce bude vyhotoven na tiskopise FELDER.
1	22-0005	Doprava stroje na místo určení včetně pojištění



Mezisosoučet	370,347.00
sleva	-52,000.00
Mezisosoučet	318,347.00
+ 21% DPH	66,853.00
Konečná částka (CZK)	385,200.00

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem společnosti FELDER.

Cena celkem	s DPH
Platba	faktura
Dod. podm. / Doprava	DAP místo určení
Dodací termín	dle dohody
Záruka	24 měsíců
Platnost nabídky	14/10/2018

Dodatečná záruka FELDER Dodatečně k zákonné zodpovědnosti za vady je ke strojem FELDER poskytována záruka
* 6 let na vedení náklonných segmentů "Easy-Glide"
* 10 let na vodící systém formátovacích stolů "X-Roll"

Technická data a ceny strojů, příslušenství a nástrojů **FORMAT-4** naleznete v příslušné dokumentaci **FORMAT-4**.

Prosíme vás o posouzení této nabídky. Budeme se těšit na vaši objednávku.

Pro vaše případné dotazy je vám plně k dispozici náš **FORMAT-4** tým.

S přátelským pozdravem

FORMAT-4

I. Základní ustanovení

- 1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy, nebo v souvislosti s ní, uzavřené mezi dodavatelem FELDER KG, společností založenou podle rakouského práva a se sídlem KR-Felder-Strasse 1, A-6060 Hall in Tirol, Rakousko, zapsanou v obchodním rejstříku Zemského soudu v Innsbrucku pod číslem FN 213629K (dále jen „prodávající“), kterou prodávající uzavře s kupujícími z řad podnikatelů (dále jen „kupující“).
- 2) Pod pojmem podnikatel se rozumí osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Má se za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.
- 3) Obchodní společnost FELDER Group CZ s.r.o., se sídlem Jáchymovská 721, 155 00 Praha 5 - Řeporyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136361, je obchodním zástupcem společnosti FELDER KG na českém trhu s oprávněním jejím jménem sjednávat smlouvy, podepisovat je, přijímat zálohy v hotovosti a uplatňovat další práva vyplývající ze sjednaných smluv. FELDER Group CZ s.r.o. svým jménem poskytuje pozáruční servis předmětům koupě.

II. Uzavření smlouvy

- 1) Obchodní podmínky platí pro všechny stávající a budoucí obchodní vztahy.
- 2) Obchodní podmínky kupujícího, které budou odchýlné, v rozporu s těmito podmínkami, nebo je budou doplňovat, nejsou součástí smlouvy, a to ani v případě, že budou vzaty na vědomí, ledaže by byl udělen výslovný písemný souhlas s jejich platností.
- 3) Objednáním předmětu koupě kupující prohlašuje, že má zájem o koupi objednaného předmětu koupě. Smlouva je uzavřena vyplněním objednávkového formuláře a jeho podpisem oběma smluvními stranami. Případně změny a doplňky objednávky předpokládají další dohodu smluvních stran o změně smlouvy, kterou smluvní strany potvrdí. Změny a doplňky jsou platné, jsou-li potvrzeny také elektronicky za předpokladu, že byly druhé smluvní straně doručeny. Proávající vždy potvrdí následně objednávku do dvou týdnů od uzavření smlouvy, pokud splnění nenastane dříve.

III. Ceny

- 1) Všechny ceny platí pro dodávky ze závodu, A-6060 Hall in Tirol, Rakousko.
- 2) Pokud není sjednáno jinak, považuje se celková cena za pevnou cenu bez DPH. Podnikatelem neplácům DPH je k této ceně připočítána DPH v zákonné výši.
- 3) Ceny neobsahují náklady na dodání a dopravu.

IV. Dodávka

- 1) Všechny dodávky se provádějí, pokud není sjednáno jinak, ze závodu, A-6060 Hall in Tirol, Rakousko na riziko a účet kupujícího.
- 2) Jestliže je předmět koupě podnikateli na jeho žádost zaslán, u něj postaven nebo instalován, přechází riziko nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení opouštěním závodu na podnikatele bez ohledu na to, zda se odesláním provádí z místa plnění a kdo nese přepravní náklady.
- 3) Pokud kupující nepřevzme předmět koupě včas a pokud výslovně nebo mlčky odmítne převzít předmět koupě i po stanovení přiměřené dodatečné lhůty, může prodávající odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody. Totéž platí pro opožděnou úhradu sjednané konečné částky.
- 4) Vlastnické právo k obalům přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu koupě a s ním i veškeré povinnosti vyplývající se zákona o obalech.

V. Dodací termín, vyšší moc, stávka, výluha, subdodavatelé

- 1) Uvedené dodací termíny jsou sjednány jako rámcové.
- 2) Uvedené dodací termíny mohou být dodrženy pouze při úplném a včasném zajištění dodávek prostřednictvím dopravce sjednaného kupujícím. Poruchy v obchodní činnosti prodávajícího nebo u jeho subdodavatelů, za které prodávající neodpovídá, zejména stávky, výluky, jakož i případy vyšší moci, které spočívají v nepředvídatelné a nezaviněné události, mají za následek přiměřeně prodloužení dodací lhůty.
- 3) Dohody sjednané po uzavření smlouvy, zejména ohledně technických detailů, které mohou ovlivnit dodací lhůtu, mají za následek její přiměřeně prodloužení.
- 4) U prodloužení s dodávkou, která spočívají v okolnostech, za něž prodávající neodpovídá, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže po uplynutí sjednané dodací lhůty bude písemně urgovat dodávku a tato nebude poskytnuta během další přiměřené dodatečné lhůty počínaje dnem doručení písemné námitky z prodloužení. Další nároky kupujícího na náhradu škody jsou vyloučeny.
- 5) U škod vzniklých z prodloužení s dodávkou odpovídá prodávající pouze za úmysl a hrubou nebalost.
- 6) Pokud se prodávajícímu podle odst. 2 znemožní, nebo nepřiměřeně ztíží dodávka nebo plnění, je prodávající povinen oznámit tuto skutečnost kupujícímu, jakmile se o ní dozví; povinnost prodávajícího dodat zaniká.

VI. Platba

- 1) Není-li sjednáno jinak, je kupní cena včetně eventuelních vedlejších nákladů splatná nejpozději 12 dnů od data vystavení faktury.
- 2) Pro včasnost platby je rozhodující připsání peněžní částky na účet prodávajícího.
- 3) Platební poukázky a šeky se přijímají jen na základě zvláštní dohody a pouze za účelem platby při zaúčtování všech nákladů.
- 4) Proávající má vůči podnikateli nárok na úroky z prodloužení ve výši 1,5 % měsíčně z neuhrazené částky kupní ceny. Proávající si vyhrazuje nárok prokázat a uplatnit náhradu škody vzniklou prodloužením.
- 5) Pokud nebudou včas uhrazeny dílčí pohledávky, nebo pokud bude na majetek kupujícího podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je prodávající oprávněn s okamžitou účinností prohlásit za splatné všechny dosud nezaplacené pohledávky.
- 6) Pokud kupující dluží úhradu několika faktur nebo dílčích pohledávek, může prodávající stanovit, že bude splátka nejdříve započtena na starší dluh.
- 7) V případě prodloužení náleží prodávajícímu náhrada účelně vynaložených nákladů na vymáhání dlužné částky vůči kupujícímu.

VII. Odpovědnost za vady

- 1) Proávající uspokojí v případě vad nároky kupujícího podle vlastní volby, a to provedením opravy, náhradní dodávkou, nebo snížením ceny. Nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.
- 2) Kupující je povinen neprodleně zkontrolovat předmět koupě a bez zbytečného odkladu písemně a konkrétně reklamovat eventuelní vady.
- 3) K odstranění vad je kupující povinen poskytnout prodávajícímu přiměřenou lhůtu: v opačném případě zanikají nároky z vad jakéhokoli druhu. Pokud se během lhůty k odstranění vad, stanovené přiměřeně ke všem okolnostem, nepodaří poskytnout nápravu plnění, může kupující odstoupit od smlouvy, nebo požadovat snížení kupní ceny. Kupující nemá právo odstoupit od smlouvy, jedná-li se pouze o nepatrné vady.
- 4) Na předmět koupě zakoupený podnikatelem se vztahuje záruka za jakost v délce minimálně 12 měsíců ode dne vystavení faktury.
- 5) Kupující je povinen přísně dodržovat návody k obsluze dodávané spolu s předmětem koupě. V případě nedodržení návodu k obsluze nevzniká odpovědnost prodávajícího.
- 6) Sjednané vlastnosti předmětu smlouvy, který je prodávající povinen zajistit, vyplývají výhradně ze smluvních ujednání s kupujícím nikoli z vychvalování předmětu koupě, reklamy, prospektů apod. Kupující neoddrží záruky v právním smyslu.

VIII. Nárok prodávajícího na náhradu za užívání

Pokud kupující vrátí věc kvůli odstoupení nebo neplnění, je prodávající oprávněn za dosavadní užívání věci požadovat úhradu za užívání, jakož i náklady na navrácení do předesešlého stavu. Pro výpočet nároku na náhradu za užívání se zohlední optický a technický stav vráceného předmětu koupě. Úhrada za užívání činí nejméně 30 % kupní ceny netto, jakož i další poplatek za používání ve výši 4 % z celkové úhrady za každý započatý kalendářní měsíc.

IX. Odpovědnost

Odpovědnost zákonných zástupců, pověřených osob a zaměstnanců prodávajícího vůči kupujícímu je kromě případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti vyloučena.

X. Výhrada vlastnictví

- 1) Předmět koupě zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny za předmět koupě včetně všech souvisejících pohledávek prodávajícího ve vlastnictví prodávajícího.
- 2) V případě dalšího prodeje před úplným zaplacením kupní ceny postoupí kupující svoje pohledávky za dlužníkem prodávajícímu ve výši svých závazků vůči prodávajícímu. Kupující je povinen prodávajícímu písemně potvrdit postoupení pohledávek.
- 3) V případě zásahů třetích osob, zejména při obstarání předmětu koupě, je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit prodávajícímu a třetí osobu zároveň upozornit na výhradu vlastnictví prodávajícího. Kupující uhradí všechny náklady, které musí být vynaloženy na zrušení zásahu a na opětovné opatření předmětu koupě.
- 4) Dokud trvá výhrada vlastnictví, jsou prodej, zastavení, převod vlastnictví, pronájem, nebo jiné přenechání předmětu koupě omezující zajištění prodávajícího přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu prodávajícího.
- 5) Během doby trvání výhrady vlastnictví je kupující oprávněn držet a používat předmět koupě.
- 6) V případě porušení povinností kupujícího uvedených v odst. 1 až 5 má prodávající právo odstoupit od smlouvy.

XI. Odstoupení

- 1) Bez ohledu na jiné zákonné a smluvní důvody je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud kupující uvedl nesprávné údaje o své bonitě, zastaví svoje platby nebo dílčí platby, na jeho majetek je podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo se hospodářské poměry zhorší natolik, že nelze od prodávajícího spravedlivě požadovat, aby byl smlouvou vázán.
- 2) Proávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se po uzavření smlouvy vyskytnou okolnosti, kvůli nimž není dodání možné, nebo je nelze z hospodářského hlediska spravedlivě požadovat.

XII. Příslušný soud a rozhodné právo

- 1) Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, je pro spory vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní příslušný soud sídlící v Hall in Tirol, Rakousko a místem veškerých plnění smluvních stran je sídlo soudu.
- 2) Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, řídí se právní vztah smluvních stran rakouským právem.

XIII. Ostatní

- 1) Změny a doplňky těchto všeobecných obchodních podmínek musí mít ke své účinnosti písemnou formu.
- 2) Od požadavku písemné formy lze upustit rovněž pouze písemně.
- 3) Proávající je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti včetně těch, které vyplývají z těchto obchodních podmínek, na autorizovaného smluvního prodejce a vyvázet se tak ze svých povinností. V souvislosti s tímto převodem se mění rovněž místo plnění na sídlo smluvního prodejce. Kupující musí být o této skutečnosti neprodleně informován. Kupující s tímto souhlasí.
- 4) Neplatnost nebo neúčinnost jednotlivých ustanovení nezpůsobuje neúčinnost či neplatnost ostatních ustanovení.
- 5) Budou-li jednotlivá ustanovení těchto podmínek neúčinná, vykládají se v tom smyslu, že místo nich je v rámci těchto podmínek zamýšleno přípustné ustanovení.
- 6) Ustanovení o odpovědnosti za vady a záruce FELDER KG jsou uvedeny v příslušném návodu k obsluze, popř. na internetové stránce FELDER KG pod www.felder-group.com, či www.felder-group.cz. Proávající s nimi kupujícího písemně seznámí před uzavřením smlouvy.

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01.01.2014.

FELDER Group CZ s.r.o.

Jáchymovská 721 • 155 00 PRAHA 5
Tel. 220 517 218 • Fax 251 512 772

www.felder-group.cz • info@felder-group.cz

SOŠ a SOU
28. října 2707
470 06 Česká Lípa

N a b í d k a

Zákaznické číslo 9LHP4

Datum 26/09/2018
Váš obchodník Kopp Jaroslav

Strana 1 z 5

Vážená pani Ortová!

Děkujeme Vám za Vaší poptávku a dovoluujeme si Vám nabídnout:

Dvouválcová bruska 635 mm JET DDS - 225



Vyobrazení s optimální výbavou.

- Robustní konstrukce stroje vhodná pro nepřetržitý provoz.
- Přesný nastavovací systém druhého válce, umožňuje nastavit rozdíl oproti prvnímu válci.
- Rychlá výměna brusného pásu pomocí chytrých klipsů.
- Brusný pás šířky 75 nebo 100 mm.
- Pogumované přitlačné válce zajišťují perfektní výsledky broušení.
- Zdvih stolu na čtyřech závitových tyčích.
- Pogumovaný pás a dvě rychlosti posuvu.
- Úběr na jeden průchod až 1,5 mm.
- Umožňuje finální úpravu povrchu na jeden průchod.
- Přesnost roviny broušení do 0,2 mm v celé šířce.



Dvouválcová bruska JET řady DDS je určena pro finální povrchovou úpravu nábytkových dílců, stavebních prvků nebo k egalizaci materiálu. Bruska patří svým provedením do řady profesionálních strojů, je určena pro průmyslový provoz a každodenní použití.

Dvouválcová bruska má pevnou a silnou ocelovou konstrukci a výkonný motor. Dva 152 mm brusné válce jsou vyrobeny z přesně opracovaného duralového odlitku a jsou perfektně vyváženy a pogumovány. Umožňují finální úpravu povrchu na jeden průchod. Přední válec je osazený hrubým brusivem pro efektivní úběr a zadní válec s unikátním mikronastavením, které umožňuje nastavit rozdíl oproti prvnímu válci, je určený pro jemné dobroušení. Brusný pás šířky 75 mm nebo 100 mm je spirálově navinutý na brusný válec a upnutý chytrým systémem upínacích klínů což umožňuje rychlou a snadnou výměnu. Pro kvalitní fixaci brusného pásu jsou válce pogumovány.

Dopravníkový pás je z rastrového gumo-textilního materiálu a je poháněn samostatným motorem a vybaven dvoustupňovou převodovkou s možností volby dvou rychlostí podle typu broušeného materiálu. Dřevo je přitlačováno k dopravníkovému pásu třemi přitlačnými válečky, díky nimž lze dosáhnout jednotné tloušťky materiálu a bezpečný provoz.

Masivní konstrukce, silný motor, dva brusné válce a posuv 2 nebo 3 m/min. umožňují brusce úběr až 1,5 mm na jeden průchod dílce o tloušťce 0,8 až 133 mm. Obě rychlosti posuvu zvládají dílec egalizovat s přesností do 0,2 mm a to v celé šíři broušení. Přesné nastavení úběru se provádí pomocí ručního ovládacího kola s digitálním odečtem, což zvyšuje přesnost při práci.

Dva 100 mm odsávací vývody se sofistikovanými odsávacími hubicemi u válců poskytují dostatečný odvod prachu.

Jedná se o velmi solidní a spolehlivý stroj, který Vám bude rychle splácet investici v rušné dílně, kde je velký objem broušení na denním pořádku. Součástí dodávky je brusný pás hrubosti 80G pro první válec a pás hrubosti 100G pro druhý válec.

- Typ: *DDS-225*
- *Doporučené použití: Profesionální výroba*
- *Příkon (400 V): 5,5 kW*
- *Otáčky: 1400 ot./min.*
- *Průměr válce: 152 mm*
- *Rychlost posuvu: 2 nebo 3 m/min.*
- *Tloušťka dílce min. / max.: 0,8 / 133 mm*
- *Min. délka dílce: 230 mm*
- *Max. šířka dílce: 635 mm*
- *Šířka brusného pásu: 75 nebo 100 mm*
- *Odsávání: 2x 100 mm*
- *Délka x šířka x výška: 1090 x 1120 x 1090 mm*
- *Hmotnost: 332 kg*

Poz. - 1 ks

Návod na obsluhu v češtině

1 22-0005 Doprava stroje na místo určení

Mezisoučet	95,000.00
Mezisoučet	95,000.00
+ 21% DPH	19,950.00
Konečná částka (CZK)	114,950.00

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem společnosti FELDER.

Cena celkem	s DPH
Platba	faktura
Dod. podm. / Doprava	DAP místo určení
Dodací termín	dle dohody
Záruka	24 měsíců
Platnost nabídky	02/10/2018

Soupis prací, dodávek a služeb
COV LK služeb - SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. - dřevoobráběcí stroje

Č.	Položka	MJ	množství	J. cena bez DPH (v Kč)	Cena celkem bez DPH (v Kč)	Cena celkem vč. DPH (v Kč)
1	spodní truhlářská frézka s přísl. a podavačem - budova/učebna Svojsík.s., část F - strojní zařízení, kód f1	ks	1,000	318 347,00	318 347,00	385 199,87
2	Dvouválcová bruska - budova/učebna Svojsík.s., část F - strojní zařízení, kód f3	ks	1,000	95 000,00	95 000,00	114 950,00

CENA CELKEM					413 347,00	500 149,87
--------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------