

## **Specifikace zpracování výkresové dokumentace skutečného provedení stavby**

### **1. Standardizace elektronické výkresové dokumentace dwg**

#### **A) Vytvoření struktur pro propojení informačního systému s výkresovou dokumentací**

Ve stávající výkresové dokumentaci dwg půdorysů stavebních objektů bude provedeno:

- vytvoření uzavřené křivky (polyline) na vnitřní hranici každé místnosti
- vytvoření uzavřené křivky (polyline) okolo hranice každého ostrova uvnitř místnosti (například sloup, vestavek)
- uzavřené křivky budou v hladině Mist\_obrys, hladina Mist\_obrys bude mít tmavě šedou barvu, barva křivky bude řízena barvou hladiny. Styl čáry bude normální plná čára tenká. Uzavřená křivka nebude přetažena, bude mít tolik vertexů, kolik rohů je třeba pro vytvoření obrysu vnitřní hrany místnosti. Z křivky bude následně pro informační systém využít obvod a plocha.
- uzavřená křivka bude respektovat všechny výklenky a ústupky v místnosti
- hladina Mist\_obrys bude nastavena na visible = false, nebude uzamčena ani zamražena
- vytvoření textu s označením místnosti, který bude vložen do každé místnosti a bude v hladině Mist\_kod. Barva čísla místnosti bude řízena barvou hladiny, pro barvu hladiny Mist\_popis možno použít černou, případně jinou vhodnou barvu.
- text s označením místnosti bude mít souvztažný bod uvnitř odpovídající křivky obrysu místnosti
- hladina Mist\_kod bude nastavena na visible = true, nebude uzamčena ani zamražena

#### **B) Standardizace vizuálních vlastností a vnitřní struktury výkresů pro uživatele informačního systému**

Pro uživatele výkresové dokumentace je třeba provést standardizaci rozčlenění struktur ve výkresu do standardizovaných hladin. Každý výkres bude posouzen zvlášť a dle úrovně údajů ve výkresu bude provedeno převedení výkresových entit do následující struktury hladin:

S..	Name	O..	Fre...	L...	Color	Linetype	Lineweight
0		☀	☀	🔌	wh...	CONTIN...	Defa...
DEFPOINTS		☀	☀	🔌	wh...	CONTIN...	Defa...
Elektro		☀	☀	🔌	82	CONTIN...	Defa...
ExcelTab		☀	☀	🔌	wh...	CONTIN...	Defa...
Koty		☀	☀	🔌	blue	CONTIN...	Defa...
KotyPopis		☀	☀	🔌	blue	CONTIN...	Defa...
LabMedi_plyn		☀	☀	🔌	23	CONTIN...	Defa...
Mist_cislo		☀	☀	🔌	m...	CONTIN...	Defa...
Mist_kod		☀	☀	🔌	wh...	CONTIN...	Defa...
Mist_obrys		☀	☀	🔌	253	CONTIN...	Defa...
NadRezoveKce		☀	☀	🔌	wh...	DĚLICÍ	Defa...
Obklady		☀	☀	🔌	30	CONTIN...	Defa...
PohledoveKce		☀	☀	🔌	wh...	CONTIN...	Defa...
Ramecek		☀	☀	🔌	wh...	CONTIN...	Defa...
Razitko_popis R		☀	☀	🔌	wh...	CONTIN...	Defa...
Razitko_vzor AA		☀	☀	🔌	ye...	CONTIN...	Defa...
Razitko_vzor R		☀	☀	🔌	wh...	CONTIN...	Defa...
RezoveKce		☀	☀	🔌	wh...	CONTIN...	0.35 ...
RUZ		☀	☀	🔌	wh...	CONTIN...	Defa...
Srafy_zdi		☀	☀	🔌	wh...	CONTIN...	Defa...
Technika		☀	☀	🔌	30	CONTIN...	Defa...
Technologie_TZB		☀	☀	🔌	red	CONTIN...	Defa...
Topení_radiátor		☀	☀	🔌	36	CONTIN...	Defa...
VyplneDvere		☀	☀	🔌	cyan	CONTIN...	Defa...
VyplneOkna		☀	☀	🔌	cyan	CONTIN...	Defa...
ZarizovaciPredmety		☀	☀	🔌	wh...	CONTIN...	Defa...

- 0 a defpoints - povinné hladiny bez obsažených entit
- Elektro - elektroinstalace
- ExcelTab - tabulka místností vložená do výkresu z MS Excel
- Koty - kóty délkové
- KotyPopis - označení rozměrů dveří, oken, obkladů
- LabMedi\_plyn - vyústění laboratorních a medicínálních plynů
- Mist\_cislo - označení místnosti pro daný výkres (například 3.01) a optimalizované pro tisk

## Příloha č. 2 - Specifikace zpracování výkresové dokumentace skutečného provedení stavby

- Mist\_kod - označení místnosti jednoznačným kódem v rámci UK, souvztažný bod umístěn uvnitř polyline místnosti
- NadRezoveKce - konstrukce nad úrovní řezu (typicky se jedná například o nadpraží, průvlaky, části schodiště)
- Obklady - obklady
- PohledoveKce - konstrukce pod úrovní řezu (typicky se jedná například o části schodiště, parapety)
- Ramecek - rámeček okolo výkresu
- Razitko\_XXXXX - hladina pro razítka a jeho struktury. Razítka může být vloženo jako X-ref.
- RezoveKce - konstrukce v úrovni řezu (typicky se jedná o nosné a nenosné zdi)
- RUZ - směrová růžice orientace výkresu
- Srafy\_zdi - volitelně možno využít pro vyšrafování zdí jako uzavřených křivek
- Technika - technické vybavení (typicky se jedná například o laboratorní stoly, velké přístroje)
- Technologie\_TZB - technologické zařízení budovy (typicky se jedná například o vzduchotechniku, uzávěry, hydranty, hasicí přístroje)
- Topení\_radiátor - radiátory
- VyplneDvere - dveře
- VyplneOkna - okna
- ZarizovaciPredmety - sanita

Hladiny, které nebudou obsahovat žádné entity, budou ve výkresu zachovány jako prázdné. Všechny hladiny vyjma Mist\_obrys budou nastaveny na visible = true.