

S M L O U V A

o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě v systému PID (linky PID č. 668, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696 a 697 pro období let 2024 až 2034 od 1. 12. 2024 do 30. 11. 2034) evidenční číslo objednatele BUS/0578/05792291/2024

Smluvní strany

Objednatel: **Středočeský kraj**
Sídlo: Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO: 708 91 095
DIČ: CZ70891095
Zastoupený organizací: **Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace** se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín Spisová značka: Pr 1564 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 05792291 DIČ: CZ05792291 Bankovní spojení: [REDACTED]
banka a.s.
Provozní účet: [REDACTED]
Účet bus: [REDACTED]
Zastoupená: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**SČK**“)

na straně jedné

a

Dopravce: **Kokořínský SOK s.r.o.**
Sídlo: Boleslavská 400, 277 35 Mšeno
Spisová značka: C 80549 vedená u Městského soudu v Praze
IČO: 26416832
DIČ: CZ26416832
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „**Dopravce**“) na straně druhé společně

též „**smluvní strany**“

uzavírají podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici, silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2338 ze dne 14. prosince 2016, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici (dále jen „**nařízení o veřejných službách**“), zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVS**“) a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), tuto smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v systému Pražské integrované dopravy.

Preamble

1. Smluvní strany jsou si vědomy potřeby neustálého růstu kvality veřejné hromadné dopravy a v souvislosti se vzrůstajícím objemem přepravovaných osob a rozvojem infrastruktury veřejné hromadné dopravy uzavírají tuto smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících. Smlouva je uzavírána se záměrem přispět k udržitelnému rozvoji v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji, dále zlepšovat služby veřejné přepravy cestujících a optimalizovat náklady vynakládané na tyto služby včetně kvality a rychlosti odbavování.
2. Smluvní strany věří, že realizací ustanovení této Smlouvy se podaří zvýšit spokojenost cestujících s kvalitou poskytovaných služeb, zvýšit konkurenceschopnost veřejné hromadné dopravy ve vztahu k individuální automobilové dopravě, propagovat turistický ruch, prosazovat ochranu životního prostředí, úspory energií a bezpečnost dopravy, a podporovat kvalitu života v hlavním městě Praze a ve Středočeském kraji.
3. Objednatel uveřejnil záměr uzavřít tuto Smlouvu v Úředním věstníku EU pod číslem jednacím 2022/S 184-522321 jako zakázku malého rozsahu (do 600 tis km/rok nebo do průměrné roční odhadované hodnoty 2 mil. €). K uveřejnění záměru Objednatele uzavřít tuto smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících na své úřední desce došlo dne 20. 3. 2024 pod číslem jednacím 038660/2024/KUSK.
4. Hlavní město Praha (dále též jako „**HMP**“) je příslušným orgánem podle čl. 2 písm. b) nařízení o veřejných službách, § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách a § 59 odst. 2 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným uzavřít smlouvu o veřejných službách s pravomocí zasahovat do veřejné přepravy cestujících na svém území.
5. Středočeský kraj (dále též jako „**SČK**“) je příslušným orgánem podle čl. 2 písm. b) nařízení o veřejných službách, § 3 odst. 2 ZVS a § 59 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným uzavřít smlouvu o veřejných službách s pravomocí zasahovat do veřejné přepravy cestujících na svém území. V případě Linek přesahujících na území dalšího kraje uzavřel SČK s dalším krajem mezikrajskou smlouvu, v níž je explicitně vyjádřen souhlas s objednávkou veřejných služeb na území dalšího kraje, nastaveny podmínky spolupráce, způsob vyhodnocení a Finančního vyrovnání mezi SČK a dalším krajem. Smlouva s Libereckým krajem je uveřejněna v Registru smluv pod ID: 7328099.
6. NEOBSAZENO
7. NEOBSAZENO
8. Při plnění závazku z této Smlouvy se smluvní strany zavazují vyvinout společné úsilí k naplnění zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Dopravce bere na vědomí konkrétní cíle, které v tomto směru definoval Objednatel v této Smlouvě. Dopravce se zejména bezvýhradně zavazuje k zajištění adekvátních mzdových podmínek způsobem, který bude reflektovat indexaci průměrné mzdy v odvětví dopravy (Doprava a skladování) a navýšení souvisejících nákladů, které bude Objednatel kompenzovat Dopravci dle podmínek této Smlouvy. Dopravce se zavazuje vyvinout maximální úsilí k využívání vozidel k plnění závazku Veřejných služeb, která poskytují kvalitativní standard odpovídající podmínkám této Smlouvy při zohlednění všech příloh a pokynů Objednatele.
9. Dopravce se zavazuje vyvinout maximální úsilí k získání dotací z veřejných prostředků (vč. prostředků z fondů EU) na nutné investice či dodatečné náklady na obnovu vozidel určených k plnění závazku dle této Smlouvy, bude-li vyzván Objednatelem a HMP k zajištění **Ekologicky čistých vozidel** (dále jen „**ECV**“). Dopravce je pak povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele o získání dotace z jakéhokoli dotačního programu či od jakékoliv instituce, které bude Dopravce využívat při plnění Veřejných služeb dle této Smlouvy. Získá-li Dopravce dotaci související s plněním Veřejných služeb dle této Smlouvy, Dopravce výslovně souhlasí, že bude tato dotace zohledněna při výpočtu výše Kompenzace v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

10. Dopravce je za všech okolností povinen zajistit po celou dobu plnění této Smlouvy dodržování veškerých právních předpisů vztahujících se k jeho činnosti, a to včetně právních předpisů upravujících legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dopravce není oprávněn požadovat po svých poddodavatelích nepřiměřené podmínky a nesmí na poddodavatele v souvislosti s plněním této Smlouvy přenášet rizika v rozsahu, který by podstatně přesahoval rozsah rizik samotného Dopravce plynoucích z této Smlouvy (zejména v otázce smluvních pokut a odpovědnosti dodržování standardů kvality PID).

Článek I

Obecná ustanovení – Definice pojmů

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají následující výrazy použité v této Smlouvě níže definovaný význam:

„Autobusová linka“ nebo „Linka“ znamená souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty určené výchozí a cílovou zastávkou a ostatními zastávkami, na níž jsou pravidelně poskytovány přepravní služby podle platné licence, podle schváleného jízdního řádu a dle této Smlouvy.

„Cena dodatečného dopravního výkonu“ (dále také jen „CDDV“) znamená zvýšenou nebo sníženou cenu za jeden dodatečný linkový kilometr pro typ vozidla provozovaného na svazku Linek, na němž Dopravce plní své závazky v souladu s touto Smlouvou, v případě navýšení/snížení skutečného rozsahu výkonů podle této Smlouvy ve srovnání s Referenčním jízdním řádem za předpokladu, že se změnou dopravního výkonu nezvyšuje počet vypravených vozidel nezbytných k zajištění provozu příslušné Linky uvedený Objednatel v Referenčním jízdním řádu, a to dále v členění podle typu vozidla. Cena dodatečného dopravního výkonu se specifikuje samostatně pro jednotlivé typy vozidel Mn, Md, Md+, Sd, Sd+, Kb a Kb+. CDDV je stanovena jen pro typy vozidel použité pro plnění veřejných služeb dle této Smlouvy pro každý konkrétní rok trvání této Smlouvy z Výchozího finančního modelu indexací nákladových položek postupem pro indexaci dle přílohy č. 6 této Smlouvy. Cena dodatečného dopravního výkonu v sobě obsahuje ekonomicky oprávněné náklady Dopravce na zajištění výkonů svazku včetně přiměřených provozních záloh a přiměřený zisk a je zvýšena o náklady Služeb organizátora/organizátorů (na výkony dle působnosti Organizátorů). CDDV neobsahuje náklady na zastávkovou péči a vjezdy do autobusových nádraží/terminálů a mýto, hrazené na objednaných výkonech dle jízdního řádu (mimo režijní výkony), které se pro výpočet Kompenzace připočítávají až k nákladům vypočteným z ujetých výkonů hrazených dle postupů stanovených touto Smlouvou.

„Cena dopravního výkonu“ (dále také jen „CDV“) znamená cenu za jeden linkový kilometr pro typ vozidla provozovaného na svazku Linek, na němž Dopravce plní své závazky v souladu s touto Smlouvou, a to dále v členění podle typu vozidla a podle území Objednatele. Cena dopravního výkonu se specifikuje samostatně pro jednotlivé typy vozidel Mn, Md, Md+, Sd, Sd+, Kb a Kb+. CDV je stanovena jen pro typy vozidel použité pro plnění veřejných služeb dle této Smlouvy pro každý konkrétní rok trvání této Smlouvy z Výchozího finančního modelu indexací nákladových položek postupem pro indexaci dle přílohy č. 6 této Smlouvy. Cena dopravního výkonu v sobě obsahuje ekonomicky oprávněné náklady Dopravce na zajištění výkonů svazku včetně přiměřených provozních záloh a přiměřený zisk a je zvýšena o náklady Služeb organizátora/organizátorů (na výkony dle působnosti Organizátorů). CDV neobsahuje náklady na zastávkovou péči a vjezdy do autobusových nádraží/terminálů a mýto, hrazené na objednaných výkonech dle jízdního řádu (mimo režijní výkony), které se pro výpočet Kompenzace připočítávají až k nákladům vypočteným z ujetých výkonů hrazených dle postupů stanovených touto Smlouvou.

„Dispečerský systém“ je programové vybavení pro monitorování provozu vozidel v reálném čase. Ke dni uzavření této Smlouvy je tímto programovým vybavením lokální aplikace

MPVDesktop, určená k zadávání denního vypravení, zadávání mimořádností v provozu, správě číselníku vozidel, zasílání zpráv do vozidel a zadávání informací na zastávkové informační panely (dále jen „**MPVDesktop**“) a internetová verze MPVnet, která slouží k monitoringu provozu na Linkách, sledování pravidelnosti provozu, grafickému zobrazení pohybu vozidel na mapovém podkladu, generování sestav a pro informování cestujících (dále jen „**MPVnet**“). V případě změny Dispečerského systému bude uzavřen mezi smluvními stranami dodatek k této Smlouvě.

„Doba plnění“

znamená dobu počínající okamžikem Zahájení provozu, ve které bude Dopravce poskytovat Veřejné služby dle podmínek této Smlouvy. Veřejné služby podle této Smlouvy budou Dopravcem poskytovány po dobu 120 měsíců od Zahájení provozu.

„Dopravní úřad“ znamená příslušný dopravní úřad Magistrátu HMP nebo KÚ Středočeského kraje, vykonávající v rámci přenesené působnosti své pravomoci dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o silniční dopravě**“).

„DPP“

je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 42/217, PSČ 19022, IČO: 00005886, DIČ: 00005886, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 847.

„EČV“

čistá a energeticky účinná silniční vozidla splňující zejména požadavky na ekologicky čistá vozidla ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel podíl ekologicky čistých nebo nízkoemisních vozidel, nestanoví-li právní předpisy na tato vozidla podmínky přísnější. **„Finanční vyhodnocení“**

je určení skutečné výše Kompenzace a dalších hodnot rozhodných pro posouzení plnění této Smlouvy Dopravcem ze strany Objednatele v souladu s touto Smlouvou za příslušné období (zpravidla kalendářní čtvrtletí nebo kalendářní rok) s tím, že ve čtvrtletí nemusí být zahrnuty všechny přesné parametry výkonů, protože referenční výkony jsou plánovány jako celoroční a není zohledněno jejich přesné rozložení v jednotlivých čtvrtletích (např. vliv prázdnin – omezení školní docházky nebo posílení z důvodu cestovního ruchu). Pokud nejsou jasné identifikované a v 1., 2., a 3. čtvrtletí, je finanční vyhodnocení jen předběžné a bude upřesněno až ve finančním vyhodnocení za kalendářní rok (nebo uzavřené období např. při ukončení Smlouvy).

„Finanční vyrovnaní“ je zúčtování záloh poskytnutých Objednatelem Dopravci na plnění podle této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou za příslušné období (zpravidla kalendářní rok) oproti skutečné výši

Kompenzace, na kterou má Dopravce na základě Finančního vyhodnocení za toto období nárok.

„Jízdní řády“

- a) **„Referenční jízdní řád“** znamená základní jízdní řád příslušné Linky vycházející z aktuální potřeby Objednatele v okamžiku uzavření této Smlouvy, který vymezuje rozsah zajištění dopravní obslužnosti a časové polohy jednotlivých spojů na příslušných Linkách autobusové dopravy. Součástí Referenčního jízdního řádu je i stanovení Referenčního objemu dopravních výkonů a předpoklad Objednatele o počtu vypravených vozidel nezbytných k zajištění provozu. Referenční jízdní řád je přílohou č. 1 k této Smlouvě. Je základním vstupem pro stanovení ekonomických parametrů

této Smlouvy a posuzování plnění a úhrady Kompenzace v průběhu trvání této Smlouvy.

b) **„Závazný jízdní řád“** je jízdní řád zpracovaný pro aktuální plnění této Smlouvy a určuje Závazný rozsah dopravních výkonů. Tento jízdní řád bude aktualizován podle potřeby Objednatele postupem stanoveným touto Smlouvou a bude uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy.

c) **„Vozový jízdní řád“ („VJR“)** je souhrn dopravních a provozních informací pro konkrétní vůz (pořadí) a provozní den.

Obsahuje zejména:

- typ vozu a platnost VJR;
- souhrn spojů veřejných (linkových) a neveřejných (technických přejezdů), které jsou časově seřazeny tak, jak jsou v daný provozní den daným vozidlem vykonávány. V případě, že daný spoj nejede ve vybrané dny, je tato skutečnost u spoje vyznačena časovým kódem (negativní značkou);
- seznam důležitých zastávek (kontrolních bodů), které charakterizují trasu daného spoje včetně časů odjezdů (příp. příjezdů) do/z těchto zastávek. Součástí jsou také všechny informace o přestupech a návaznostech po trase;
- vyznačení bezpečnostních přestávek a přestávek dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;
- v případě, že se v daný den na vozidle střídá více řidičů, je tato skutečnost ve vozovém jízdním řádu také vyznačena místem a časem střídání.

„Kompenzace“

znamená finanční vyjádření nároku Dopravce za plnění závazku veřejné služby, vypočteného a vypláceného Dopravci za podmínek stanovených dále touto Smlouvou. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva je uzavřena v netto režimu, tj. riziko výnosů je na straně Dopravce s výjimkami stanovenými touto Smlouvou. Dopravce bere na vědomí, že Kompenzaci ve stanoveném rozsahu poskytuje Objednatel ze svého rozpočtu. Protože tržby ani jiné výnosy Dopravce neodevzdává Objednateli (jen o nich informuje a dokládá jejich výši), je vypočítaná Kompenzace postupy dle této Smlouvy o plánované tržby snížena. V rámci celoročního vyhodnocení a vyúčtování bude porovnána dosažená kompenzace se skutečnými náklady a plánovanými tržbami a vypočtena skutečná výše čistého příjmu, která bude kontrolována podle příslušného VFM a VMFA, není-li dopravce překompenzován.

„Linkový km“

je dopravní výkon dle jízdního řádu včetně minimální trasy potřebné k obratu autobusu v obratišti/konečné a minimální dopravní výkony vynucených přejezdů mezi spoji zajišťované Dopravcem na přímý požadavek Objednatele. Tyto dopravní výkony jsou specifikovány v příloze č. 1 a budou upřesněny v přílohách č. 3 a 5 této Smlouvy jako denní dopravní výkon Linky v jednotlivých provozních dnech. **„Městská linka místní MHD“** je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty určené výchozí a konečnou zastávkou a ostatními zastávkami na území měst Středočeského kraje, provozujících vlastní MHD, na níž jsou pravidelně poskytovány přepravní služby podle platné licence a podle schváleného jízdního řádu. Slouží k zajišťování dopravní obslužnosti na území měst Středočeského kraje provozující vlastní MHD. Všechna ujednání Smlouvy se vztahují k Příměstským linkám PID, není-li výslovně uvedeno jinak v konkrétním ujednání této Smlouvy. Městské linky místních MHD mohou mít stanovené výjimky pro platnost jízdních dokladů PID nebo platnost tarifu místní MHD a jejich prodej v autobusech nebo jiným distribučním kanálem konkrétního města. Tyto tarifní úpravy jsou

uvedeny v Tarifu PID v jeho příloze č. 5 - Místní tarify MHD platné v souběhu s Tarifem PID. Tyto linky jsou součástí jen některých svazků.

„Příměstská linka PID“ je souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty určené výchozí a konečnou zastávkou a ostatními zastávkami, kde některé zastávky jsou mimo území hl. m. Prahy a některé na území hl. m. Prahy nebo všechny mimo území hl. m. Prahy, na níž jsou pravidelně poskytovány přepravní služby podle platné licence a podle schváleného jízdního řádu PID. Slouží k zajištění dopravní obslužnosti hl. m. Prahy a příměstských oblastí nebo jen příměstských oblastí s vazbou na jiné Linky PID. **„Mezikrajská linka“** je Autobusová linka PID, která svým linkovým vedením přechází ze systému PID do jiného integrovaného dopravního systému zavedeného na území kraje/ů sousedícího/ch se Středočeským krajem, na níž jsou pravidelně poskytovány přepravní služby podle platné licence a podle schváleného jízdního řádu PID. Taková Linka obsahuje kromě úseků (zastávek) zařazených do PID i úseky (zastávky) zařazené do sousedního/ch IDS nebo v tarifu Dopravce či jiného tarifu vyhlášeného sousedním krajem, popřípadě jsou na ní nebo na jejích vymezených úsecích uznávány oba tarify souběžně. Pro tyto Linky platí na území dalšího kraje/ů Mezikrajský standard kvality, který je uveden v příloze č. 10 b) Smlouvy. Konkrétní specifikace je uvedena v podmínkách této Smlouvy, je-li součástí svazku objednávaného dle této Smlouvy i tento typ Linek. Nemá-li Mezikrajská/é linka/y součástí svazku objednávaného dle této Smlouvy, není příloha č. 10 b) ve Smlouvě uvedena. Podklady k tarifům sousedních krajů budou Dopravci předloženy organizátorem IDSK nejpozději do dvou měsíců od podpisu Smlouvy. Obecné tarifní úpravy jsou uvedeny v Tarifu PID v jeho příloze č. 6 – Překryvy s jinými dopravními integrovanými systémy. Uznávání tarifu vyhlášeného jiným krajem může vyžadovat uzavření smlouvy mezi Dopravcem a tímto krajem či organizátorem integrované dopravy tohoto kraje nebo jinou osobou. V takovém případě je Dopravce povinen takové smlouvy uzavřít. Náklady Dopravce na implementaci tarifu sousedního kraje i náklady v souvislosti se změnou tarifu sousedního kraje budou Objednatelem kompenzovány v rámci Ostatních nákladů systému. Tyto Mezikrajské linky jsou součástí jen některých svazků.

„Operativní záloha“

je pohotovostní autobus obsazený řidičem vystavený Dopravcem nebo dopravcem z jiného svazku na tento výkon a operovaný dispečinkem PID. Operativní zálohy v autobusové dopravě jsou určeny pro operativní krytí výpadků v definovaném časovém období, než se Dopravci podaří na výkon doplnit svoje vozidlo provozní zálohy. Současně je dispečink PID oprávněn autobusy Operativních záloh využít při vzniku operativní náhradní autobusové dopravy při mimořádnostech na železnici, kde je zapotřebí urychleně a nečekaně reagovat (stržená trolej, porucha koleje, srážka s osobou nebo vozidlem atd. – situace, při nichž je náhle zastaven nebo výrazně omezen železniční provoz). Rozsah použití a podmínky aktivace Operativní zálohy, úhrad Kompenzace a vypořádání plateb mezi dopravci jsou stanoveny jako vyhrazená změna závazku ze Smlouvy.

„Organizátoři společného integrovaného dopravního systému hl. m. Prahy a Středočeského kraje“

- a) **„IDSK“ (nebo jen „Organizátor“, je-li z kontextu srozumitelné obecné označení)** je Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 05792291, DIČ: CZ05792291, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1564 a zastupuje Objednatele na základě zřizovací listiny, která je zveřejněna v obchodním rejstříku, ve sbírce listin. IDSK zajišťuje pro Dopravce tzv. systémové služby ve spolupráci s ROPID.

b) „ROPID“ (nebo jen „Organizátor“, je-li z kontextu srozumitelné obecné označení)
je Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace, se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60437359, DIČ: CZ60437359, zřízená ke dni 1. 12. 1993 usnesením 33. Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 15 ze dne 25. 11. 1993, zřizovací listina nově vydána a schválena usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 39/66 ze dne 6. 9. 2018. ROPID je organizátorem integrovaného dopravního systému (PID) a zastupuje Objednatele na základě zřizovací listiny, která je zveřejněna na stránkách: <https://pid.cz/oorganizaci/zrizovaci-listina-organizace-ropid>. ROPID zajišťuje pro Dopravce tzv. systémové služby ve spolupráci s IDSK.

c) „Společný organizátor“ (nebo jen „Organizátor“)

HMP a SČK vyvíjejí snahu o vytvoření společného organizátora. K datu založení takového subjektu převezme tento nový Společný organizátor činnosti systémových služeb obou výše uvedených Organizátorů a práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy na něj přejdou v plném rozsahu. V případě, že by k založení Společného organizátora došlo v průběhu trvání této Smlouvy, bude tento nový název smluvními stranami akceptován se všemi svými dopady zejména, nikoli však výlučně, pokud jde o dopady na názvy a texty dokumentů, zastupování HMP a SČK ve věcech této Smlouvy, změnu loga, změnu korporátního designu atd.

„Ostatní náklady systému“ („ONS“)

jsou náklady, které vzniknou Dopravci na základě přímého požadavku Objednatele, které nevznikají nebo nejsou předem přesně známy a specifikovány a vzniknou v době trvání Smlouvy. Možné ONS jsou specifikovány a jsou stanoveny postupy jejich kalkulace a doložení takto vzniklých nákladů a jejich zahrnutí do výpočtu Kompenzace. Ostatní náklady systému je Dopravce povinen vždy řádně a průkazně doložit, přičemž Objednatel není povinen hradit náklady, které by přesahovaly náklady v místě a čase obvyklé, případně je Objednatel oprávněn požadovat doložení nákladů také průzkumem trhu provedeným Dopravcem. Za ONS je považován rozdíl mezi uhrazenými náklady Dopravce za přepravní kontrolu DPP nebo IDSK a obdrženými přírážkami od cestujících ze systému jednotné přepravní kontroly na základě smlouvy uzavřené podle čl. XI odst. 5 této Smlouvy, přináležející ke svazku dle této Smlouvy, a náklady na tisk jízdenek uhrazené pověřenému dopravci na základě smlouvy uzavřené dle čl. XI odst. 4 této Smlouvy. Tyto náklady musí být Dopravcem doloženy před termínem Finančního vyhodnocení, popřípadě Finančního vyrovnání. V případě, že by došlo k odkupu vozidla/vozidel dle § 20 ZVS, budou za stanovených podmínek v čl. XVII v případě znehodnocení (havárie, požár apod.) odkupovaného vozidla ještě před předáním Dopravci náklady na pořízení nového vozidla započteny jako ONS. Postup rozpočítání odpisů a započtený roční podíl je stanoven v čl. XVII. Jako ONS budou uznatelné i případné změny standardů kvality nařízené Objednatelem a jejich ekonomické dopady; to neplatí v rozsahu, ve kterém bude Dopravci v takovém případě poskytnuta výjimka z nově upravených standardů kvality anebo nezbytné náklady na změnu odbavovacího a informačního systému (dále jen „OIS“) nařízenou Objednatelem. Jako ONS lze uznat také dodatečné náklady na řidiče (jen rozdíl průměrných zvýšených mzdových nákladů a nákladů uhrazených v CDV nebo CDDV za změnové výkony), bude-li Objednatelem změněn provozní koncept tak, že vyvolá vyšší turnusovou potřebu řidičů. Tyto náklady a změnu počtu řidičů včetně její nevyhnutelnosti je Dopravce povinen Objednateli doložit a požádat o jejich započtení do ONS. Dojde-li k datu Zahájení provozu nebo v průběhu plnění ke změnám Systémových smluv, které by vyvolaly zvýšení ekonomicky racionálně vynaložených nákladů Dopravce, budou Objednatelem kompenzovány v rámci ONS v těch případech, kdy tyto náklady nejsou hrazeny ve skutečně vynaložené a Dopravcem doložené výši. Jako ONS budou uhrazeny také náklady v případě

mimořádných situací dle čl. VI odst. 4 a 8 způsobených nepředvídatelnými situacemi na základě použití inovativních a doposud dostatečně neodzkoušených technologií – včetně zajištění a provozu související nezbytné specifické technické infrastruktury. Objednatel je oprávněn ke kontrole všech účetních podkladů, kterými Dopravce dokladuje výši jakékoli položky uplatněné jako ONS. Objednatel je též oprávněn vyžádat si kopie uvedených dokladů nebo je kontrolovat prezenčně u Dopravce a současně si pořídit jejich kopie, případně si vyžádat, aby kopie příslušných dokladů vytvořil pro Objednatele Dopravce. Písemné protokoly se stávají nedílnou součástí vyhodnocení/vyúčtování Kompenzace. V případě Dopravce poskytovatele Operativní zálohy budou k ONS započteny také náklady na Operativní zálohu dle čl. VIII této Smlouvy.

„Pražská integrovaná doprava“ - Společný integrovaný dopravní systém HMP a SČK (dále jen „PID“)

je systém zajišťování dopravní obslužnosti ve společném integrovaném dopravním systému HMP a Středočeského kraje jednotlivými dopravci společně v různých druzích dopravy. Dopravci se podílejí na plnění přepravní smlouvy podle jednotných Smluvních přepravních podmínek a tarifních podmínek, které mohou být pro případ překryvů tarifů se sousedícími/překrývajícími se IDS upraveny ve vazbě na Smluvní přepravní a tarifní podmínky IDS, se kterými k překryvu dochází. V případě, že by došlo v době trvání této Smlouvy ke změně názvu systému, bude tento nový název smluvními stranami akceptován se všemi svými dopady zejména, nikoli však výlučně, pokud jde o dopady na názvy a texty dokumentů, změnu loga, změnu korporátního designu atd.

„Předrealizační období“ nebo „Mobilizační fáze přípravy smlouvy“

je doba, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce po nabytí účinnosti této Smlouvy a končí dnem předcházejícím dni Zahájení provozu. ***„Referenční objem dopravních výkonů“*** vyplývá z Referenčního jízdního řádu a znamená stanovení rozsahu ročního předpokládaného provozu příslušné Linky v linkových kilometrech, k němuž budou počítány postupem dle této Smlouvy všechny odchylky v průběhu trvání této Smlouvy.

„SJT“

je celostátní systém jednotného tarifu – systém OneTicket – celostátní systém nabízející otevřenou jízdenku, která bude v cílovém stavu široce použitelná u všech dopravců.

„Smlouva“

znamená tuto Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v systému Pražské integrované dopravy podepsanou smluvními stranami, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou vyhotoveny smluvními stranami v souladu s ustanoveními této Smlouvy.

„Smlouva HMP“

znamená tuto Smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě v systému Pražské integrované dopravy podepsanou objednatelům HMP, včetně všech příloh, jakož i veškeré její změny a dodatky

„Svazek linek“ je představován libovolným počtem linek PID pro konkrétní smlouvu a může obsahovat i pouze jednu linku PID. ***„Systémové smlouvy“***

je souhrnné označení pro smlouvy nezbytné pro fungování systému PID. V průběhu trvání této Smlouvy může dojít k jejich aktualizaci či změně s tím, že případné náklady vzniklé v důsledku aktualizace Systémových smluv budou Dopravci uhrazeny v souladu touto Smlouvou, a to buď v rámci popsanych změn a indexací v této Smlouvě nebo v systémově odůvodněných případech (na základě explicitního zadání Objednatele), kdy bude Dopravcem doložená změna úhrady nebo nákladů Dopravce vstupovat do nákladů jako ONS:

a) **„Smlouva o jednotné přepravní kontrole v systému PID“** je smlouva s DPP nebo IDSK o pověření a vzájemných vztazích při provádění jednotné přepravní kontroly v PID. Tato smlouva je přílohou č. 16 této Smlouvy. Smlouva o jednotné přepravní kontrole v systému PID je pověřovací systémovou smlouvou. Úhrada nákladů za přepravní kontrolu dle této smlouvy bude probíhat dle postupu uvedeného v Tarifní smlouvě (písm. d) definice Systémové smlouvy).

b) **„Smlouva o využívání dat v rámci Multikanálového odbavovacího systému“ („Smlouva MOS“)**

je smlouva uzavřená mezi ROPID, IDSK, Operátorem ICT a.s., a Dopravcem nebo jiným subjektem v roli zúčtovacího centra, zřízeným v době trvání této Smlouvy, v níž jsou řešeny vzájemné vztahy v oblasti odbavování cestujících v PID a je nutná k řádné funkci multikanálového odbavovacího systému. S ohledem na bezpečnost odbavovacího systému, jakož i na ochranu osobních údajů cestujících, výslovně upravuje právní vztahy mezi jednotlivými subjekty podílejícími se na provozu odbavovacího systému. Náklady jsou součástí ceny Organizátora C_{ORG} v řádku 25 přílohy č. 4 této Smlouvy. Smlouva MOS je přílohou č. 17 této Smlouvy. V případě jiného subjektu v roli zúčtovacího centra bude Smlouva MOS přiměřeně upravena, přičemž náklady s tím spojené, pokud vzniknou, budou kalkulovány v rámci ONS v souladu s podmínkami této Smlouvy nebo úpravou C_{ORG}. Vzhledem, k tomu, že může dojít k rozvoji MOS, Objednatel předpokládá změny v této Smlouvě, které se současnou mírou znalosti stavu systému nelze přesně predikovat. V případě, že Dopravci vzniknou z rozvoje nebo změny odbavování cestujících ekonomicky oprávněné náklady, budou uhrazeny Objednatel v rámci ONS.

c) **„Smlouva o službách“, „Služby organizátora“** je smlouva uzavřená mezi Dopravcem a ROPID a/nebo smlouva uzavřená mezi Dopravcem a IDSK, v níž jsou řešeny vzájemné vztahy mezi Dopravcem a Organizátorem/Organizátory v rámci systému PID, dále služby zajišťované Dopravci Objednatel a úhrady za služby Objednatele, včetně úhrady za tyto služby (cena za systémové služby je označena jako Služby organizátora (C_{ORG}) je přenesena do přílohy č. 4 na řádku 25. Náklady jsou součástí ceny organizátora C_{ORG} v řádku 25 přílohy č. 4 této Smlouvy. V případě sloučení Organizátorů bude Smlouva o službách upravena tak, aby obsahovala potřebné údaje pro oba kraje a Organizátory ze Smlouvy o službách uzavřené mezi Dopravcem a ROPID a Smlouvy o službách uzavřené mezi Dopravcem a IDSK. Tato smlouva je smlouvou zajišťující systémové vztahy v PID a je přílohou č. 15 této Smlouvy.

d) **„Tarifní smlouva“** je smlouva o přistoupení dopravců k Tarifu PID, pověření vybraných dopravců k tisku a distribuci schválených jízdních dokladů PID, v případě zavedení Operativní zálohy také pověření dopravce provozujícího Operativní zálohu tiskem a distribucí schválených jízdních dokladů PID svým obchodním jménem v zastoupení dopravců, za které bude Operativní záloha vystavována, dělbe tržeb z jízdného, jednotné přepravní kontrole a způsobu úhrady této služby a podílu přírážek k jízdnému. Náklady na přepravní kontrolu budou indexovány dle indexace platné pro mzdové náklady uvedené v příloze č. 6 této Smlouvy (řádek 6 a 7). Rozdíl mezi uhrazenými náklady na přepravní kontrolu a uhrazenými podíly z přírážek k jízdnému bude započten jako ONS. Principy Tarifní smlouvy jsou uvedeny v příloze č. 8 této Smlouvy. Tato smlouva je smlouvou zajišťující systémové vztahy v PID.

e) **„Smlouvy o využívání zastávkových zařízení“**

Dopravce bude uzavírat smlouvy o využívání zastávkových sloupků autobusových nádraží a terminálů podle aktuální situace, proto není uveden pro SČK žádný vzor

smlouvy o využívání těchto zařízení. Konkretizace nákladů bude případně provedena před Zahájením provozu, a potřebná smlouva nebo smlouvy budou uzavřeny před Zahájením provozu. Náklady na zastávky a vjezdy do autobusových terminálů nevstupují do VFM, ale budou hrazeny dle skutečných nákladů postupem dle této Smlouvy

„Smluvní přepravní podmínky PID“ („SPP PID“) jsou Smluvní přepravní podmínky Pražské integrované dopravy (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) vydané společně Objednatel a dopravci PID v souladu s platnou legislativou, zejména pak se ZVS, zákonem o silniční dopravě, zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu. Dalším subjektem, který se může podílet na vydání Smluvních přepravních podmínek PID, je Středočeský kraj (případně zastoupený IDSK), popřípadě IDSK samostatně.

„Tarif PID“

je dokument, který stanoví v systému PID způsob a postup při uplatňování cen jízdného v hromadné dopravě osob na území v rámci PID. Tarif PID je smluvně zajištěn HMP, SČK a dalšími kraji zapojenými do systému PID včetně specifických podmínek na Městských linkách místních MHD. K Tarifu PID přistupují všichni dopravci zapojení do systému PID na základě Tarifní smlouvy a smluv mezi příslušným objednatel a příslušným dopravcem. Tarif PID je uplatňován na všech Městských a Příměstských linkách PID a ve vlacích zapojených do systému PID.

„Trvalá změna dopravy linky“ (dále také jen „TZD“) je dokument vypracovaný ze strany Objednatele, zasílaný Dopravci písemně elektronicky (v mimořádných situacích jiným dohodnutým způsobem), stanovující parametry provozu Linky. Trvalá změna dopravy linky obsahuje alespoň trasu, zastávky, provozní parametry a Závazný jízdní řád Linky.

„Typy vozidel“

V rámci systému PID mohou být na Autobusové linky předepsány tyto typy vozidel: Minibus, Midibus, Midibus+, Standard, Standard+, Kloubový, Kloubový+. Detailní parametry vozidel jsou uvedeny ve Standardech kvality PID, které tvoří přílohu č. 10 této Smlouvy.

Konkrétní typ vozidla na Lince je definován Objednatel. Objednatel je oprávněn stanovit časově omezené výjimky zejména, nikoli však výlučně, na použití typu vozidla se zohledněním skutečných nákladů.

Typy vozidel, kterými jsou poskytovány služby autobusové dopravy v rámci systému PID, jsou v textu Smlouvy a v přílohách Smlouvy označovány takto:

Minibus (Mn)
Midibus (Md)
Midibus+ (Md+, nebo Md@)
Standard (Sd)
Standard+ (Sd+, nebo Sd@)
Kloubový (Kb)
Kloubový+ (Kb+, nebo Kb@)

Zkratka pro Typ vozidla může být ještě doplněna písmenem N, které označuje bezbariérovost vozidla např. SdN (standardní nízkopodlažní).

Pokud by se na tuto Smlouvu povinně vztahoval zákon o podpoře nízkoemisních vozidel, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění [směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel](#), nebo jiný právní předpis se stejnými účinky, jsou k plnění Smlouvy vyžadována vozidla s homologací vozidla „Meziměstský“ (M3/třídy II nebo třídy B) s výjimkou vozidel získaných z odkupů, která však po uplynutí jejich životnosti musí být nahrazena vozidly s homologací vozidla „Meziměstský“ (M3/třídy II nebo třídy B) nebo na základě přímého pokynu Objednatele ekologicky čistými vozidly postupem dle čl. IX této Smlouvy.

Pokud by se na tuto Smlouvu povinně vztahoval zákon o podpoře nízkoemisních vozidel, který provádí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění [směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel](#), nebo jiný právní předpis se stejnými účinky, je Dopravce povinen v případě, že by zařadil od Zahájení provozu této Smlouvy vozidla s Homologací „Městský“ (M3/třídy I nebo třídy A), současně zařadit v souladu s touto směrnicí ekologicky čistá vozidla, případně včetně vozidel s nulovými emisemi, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto směrnicí o podílu ekologicky čistých vozidel, nestanoví-li právní předpisy podmínky přísnější, a zahrnout je do kalkulace výchozí ceny přímo.

„Veřejné služby“ (dále také jen „VS“) znamená výkon veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní dopravě za účelem zajištění dopravní obslužnosti SČK v souladu s § 2 ZVS, a to v rozsahu a za podmínek stanovených dále touto Smlouvou.

„Vyhláška č. 296/2010 Sb.“ znamená vyhlášku č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace, v případě změny obdobný právní dokument nahrazující tuto vyhlášku.

„Výchozí cena dodatečného dopravního výkonu“ (dále také jen „VCDDV“) znamená zvýšení nebo snížení ceny za jeden dodatečný linkový kilometr pro příslušný typ vozidla provozovaného na svazku Linek, na němž Dopravce plní své závazky v souladu s touto Smlouvou, v případě navýšení/snížení skutečného rozsahu výkonů podle této Smlouvy ve srovnání s Referenčním jízdním řádem za předpokladu, že se změnou dopravního výkonu nezvyšuje počet vypravených vozidel nezbytných k zajištění provozu příslušné Linky uvedený Objednatelem v Referenčním jízdním řádu, a to dále v členění podle typu vozidla a podle území Objednatele. Výchozí cena dodatečného výkonu pro Linky oblasti, které jsou předmětem této Smlouvy, se specifikuje samostatně pro jednotlivé typy vozidel Mn, Md, Md+, Sd, Sd+, Kb a Kb+ a je uvedena v příloze č. 4. Výchozí finanční model a obsahuje ekonomicky oprávněné náklady Dopravce na zajištění výkonů svazku včetně přiměřených provozních záloh a přiměřený zisk. VCDDV neobsahuje Služby organizátorů, náklady na zastávkovou péči a vjezdy do autobusových nádraží/terminálů a mýto, hrazené na objednaných výkonech dle jízdního řádu (mimo režijní výkony), které se pro výpočet Kompenzace připočítávají dle postupů stanovených touto Smlouvou.

„Výchozí cena dopravního výkonu“ (dále také jen „VCDV“) znamená cenu za jeden linkový kilometr pro typ vozidla provozovaného na svazku Linek, na němž Dopravce plní své závazky v souladu s touto Smlouvou, a to dále v členění podle typu vozidla a podle území Objednatele. Cena dopravního výkonu se specifikuje samostatně pro jednotlivé typy vozidel Mn, Md, Md+, Sd, Sd+, Kb a Kb+. CDV je stanovena jen pro typy vozidel použité pro plnění veřejných služeb dle této Smlouvy pro každý konkrétní rok trvání této Smlouvy z Výchozího finančního modelu

indexací nákladových položek postupem pro indexaci dle přílohy č. 6 této Smlouvy. Výchozí cena dopravního výkonu v sobě obsahuje ekonomicky oprávněné náklady Dopravce na zajištění výkonů svazku včetně přiměřených provozních záloh a přiměřený zisk. VCDV neobsahuje Služby organizátorů, náklady na zastávkovou péči a vjezdy do autobusových nádraží/terminálů a mýto, hrazené na objednaných výkonech dle jízdního řádu (mimo režijní výkony), které se pro výpočet Kompenzace připočítávají až k nákladům vypočteným z ujetých výkonů hrazených dle postupů stanovených touto Smlouvou.

„Výchozí finanční model – Diesel“ (dále jen „VFM-D“)

je model, který Dopravce sestavil na celou dobu trvání Smlouvy (120 měsíců) pro provoz diesellových autobusů ve struktuře podle přílohy č. 2 k Vyhlášce č. 296/2010 Sb. (určený pro veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě), modifikované Objednatel z důvodu přesnější precizace nákladových položek pro účely indexace nákladů. VFM-D musí být sestaven tak, aby zahrnoval všechny předpoklady známé v době uzavření Smlouvy a jejich očekávaný vývoj a aby čistý příjem nenabýval záporné hodnoty. VFM-D je pro účely této Smlouvy sestaven v cenách roku 2024. Dojde-li k aktivaci vyhrazené změny plnění této Smlouvy EČV, budou náklady plnění Smlouvy dle VFM-D ode dne aktivace této vyhrazené změny nahrazeny náklady plnění Smlouvy dle Výchozího finančního modelu – EČV. Na základě VFM-D ve spojení s VMPA-D Objednatel před uzavřením Smlouvy zkontroloval, že navrhovaná Kompenzace není nadměrná.

„Výchozí finanční model – EČV“ (dále jen „VFM-EČV“)

je model, který Dopravce sestaví vzhledem k vyhrazené změně plnění této Smlouvy EČV, a to na celou dobu trvání udržitelnosti EČV dle Smlouvy, ve struktuře podle přílohy č. 2 k Vyhlášce č. 296/2010 Sb. (určený pro veřejné služby v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě), modifikované Objednatel z důvodu přesnější precizace nákladových položek pro účely indexace nákladů. VFM-EČV musí být sestaven tak, aby zahrnoval všechny předpoklady známé v době aktivace vyhrazené změny Smlouvy a jejich očekávaný vývoj a aby čistý příjem nenabýval záporné hodnoty. VFM-EČV bude pro účely této Smlouvy sestaven v cenách roku stanoveného Objednatel podle skutečného data aktivace vyhrazené změny z předchozího uzavřeného roku, (pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné výpočtové základně) ze známých údajů a odborných odhadů. Dojde-li k aktivaci vyhrazené změny plnění této Smlouvy EČV, budou náklady plnění Smlouvy dle VFM-D ode dne aktivace a zahájení plnění VS této vyhrazené změny nahrazeny náklady plnění Smlouvy dle VFM-EČV, popřípadě jen podílově. Bude-li se skutečné datum aktivace vyhrazené změny lišit od předpokladu, bude VFM-EČV sestaven posunem v čase ke skutečnému datu aktivace této vyhrazené změny s dodržením požadované udržitelnosti projektu. Na základě VFM-EČV ve spojení s VMPA-EČV Objednatel před uzavřením Smlouvy zkontroluje, že navrhovaná Kompenzace není nadměrná.

„Výchozí model provozních aktiv – Diesel“ (dále jen „VMPA-D“) je model, který Dopravce vykázal a sestavil Objednateli před uzavřením Smlouvy ve struktuře podle přílohy č. 5 k Vyhlášce č. 296/2010 Sb. Hodnota provozních aktiv se pro každé období stanoví jako jejich zůstatková cena ke konci bezprostředně předcházejícího účetního období. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se do provozních aktiv zahrne jen z té části zůstatkové ceny, ze které je využíván k plnění předmětného závazku veřejné služby. Podrobný postup sestavení VMPA-D a prokazování hodnoty provozních aktiv je uveden v § 6 Vyhlášky č. 296/2010 Sb. VMPA-D je pro účely této Smlouvy sestaven v cenách roku 2024 ze známých údajů a odborných odhadů.

„Výchozí model provozních aktiv – EČV“ (dále jen „VMPA-EČV“)

je model, který Dopravce vykázal a sestavil vzhledem k vyhrazené změně plnění této Smlouvy EČV, a to opět ve struktuře podle přílohy č. 5 k Vyhlášce č. 296/2010 Sb. Hodnota provozních aktiv se pro každé období stanoví jako jejich zůstatková cena ke konci bezprostředně

předcházejícího účetního období. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se do provozních aktiv zahrne jen z té části zůstatkové ceny, ze které je využíván k plnění předmětného závazku veřejné služby. Podrobný postup sestavení VMFA-EČV a prokazování hodnoty provozních aktiv je uveden v § 6 Vyhlášky č. 296/2010 Sb. bude pro účely této Smlouvy sestaven v cenách roku stanovených Objednatelem podle skutečného data aktivace vyhrazené změny z předchozího uzavřeného roku, (pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné výpočtové základně) ze známých údajů a odborných odhadů. Dojde-li k aktivaci vyhrazené změny plnění této Smlouvy EČV, budou náklady plnění Smlouvy dle VFM-D ode dne aktivace této vyhrazené změny nahrazeny náklady plnění Smlouvy dle VFM-EČV, popřípadě jen podílově. VMFA-EČV je pro účely této Smlouvy sestaven v cenách roku 2024 ze známých údajů a odborných odhadů. Dojde-li k aktivaci vyhrazené změny plnění této Smlouvy EČV později, mohou být provozní aktiva uvedená ve VMFA-EČV sestavena posunem v čase ke skutečnému datu aktivace této vyhrazené změny s dodržáním požadované udržitelnosti projektu.

„Zahájení provozu“

znamená počátek Doby plnění, tj. den, kdy je Dopravce povinen na základě této Smlouvy a za podmínek v ní stanovených zahájit provoz Veřejných služeb. Pro účely Smlouvy jde o termín 1. 12. 2024.

„Zákon o registru smluv“

znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o svobodném přístupu k informacím“ („InfZ“) znamená zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

„Závazný rozsah dopravních výkonů“ je rozsah dopravních výkonů stanovený Objednatelem postupem podle této Smlouvy pro příslušné období (zpravidla kalendářní rok nebo část roku od celostátní změny jízdního řádu nebo změny ve veřejném zájmu). Závazný rozsah dopravních výkonů pro příslušnou Linku sdělí Objednatel Dopravci formou závazného jízdního řádu, který definuje časovou polohu a období jízdy jednotlivých spojů na Lince pro příslušné období jeho platnosti. Závazný rozsah dopravních výkonů a Závazný jízdní řád jsou konkretizovanou objednávkou závazku Veřejné služby pro příslušné období ze strany Objednatele v souladu s touto Smlouvou. Zároveň jsou podkladem pro výpočet Kompenzace hrazené Dopravci Objednatelem za plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn Závazný rozsah dopravních výkonů upravit v souladu s touto Smlouvou.

Článek II

Předmět Smlouvy

1. Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění závazku Veřejné služby, který je předmětem této Smlouvy.
2. Předmětem této Smlouvy je počínaje okamžikem Zahájení provozu a po dobu plnění zabezpečení dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou na příslušném území HMP nebo na příslušném území SČK s ohledem na provozní koncept uvedený v příloze č. 1 Smlouvy. Vztahem uvedeným v odstavci 1 tohoto článku se rozumí:
 - závazek Dopravce poskytovat Veřejné služby spočívající v zajištění dopravní obslužnosti příslušného území SČK veřejnou hromadnou dopravou, a to v rozsahu závazku Veřejné služby podle této Smlouvy,

- závazek Objednatele uhradit za podmínek stanovených obecně závaznými platnými právními předpisy a touto Smlouvou Dopravci Kompenzaci za plnění závazku Veřejné služby.
3. Dopravce se zavazuje provozovat po celou Dobu plnění veřejnou linkovou osobní dopravu v systému PID za podmínek uvedených v licencích a dalších podmínek touto Smlouvou stanovených.

Článek III

Rozsah dopravních výkonů

1. Dopravce se zavazuje provozovat v období uvedeném v čl. IV odst. 1 Smlouvy veřejnou linkovou osobní dopravu v systému PID jako VS v rozsahu stanoveném Objednatelem, který vychází z provozního konceptu a Referenčního jízdního řádu uvedeného v příloze č. 1 Smlouvy a který je pro příslušné dílčí období jeho platnosti konkretizován Závazným jízdním řádem, stanoveným Objednatelem v souladu s tímto článkem a uvedeným pro příslušné období platnosti v aktualizované příloze č. 3 této Smlouvy.
2. Objednatel stanoví Závazný rozsah dopravních výkonů formou Závazného jízdního řádu pro příslušné období, zpravidla pro kalendářní rok. Objednatel při stanovení Závazného jízdního řádu vychází z dat o přepravní poptávce a jejím očekávaném vývoji v příslušném časovém rámci (večery, svátky, víkendy). Objednatel je oprávněn se odchýlit od Referenčního jízdního řádu například v souvislosti se změnou přepravních potřeb a vztahů v území, z důvodů dopravních omezení na komunikacích, vzniku nebo zániku pracovních příležitostí na území, změny navazujících dopravních spojení nebo změny minimálního garantovaného rozsahu dopravní obsluhy příslušného území. Objednatel si vyhrazuje právo v souladu s právními předpisy měnit Závazný rozsah dopravních výkonů formou Závazného jízdního řádu i v průběhu kalendářního roku.
3. Objednatel je oprávněn se od Referenčního jízdního řádu odchýlit na přechodnou dobu i trvale.
4. Smluvní strany prohlašují, že budou změny jízdního řádu směřovat přednostně k datu celostátních změn jízdních řádů vyhlášených Ministerstvem dopravy. Objednatel je oprávněn při respektování ostatních podmínek podle tohoto článku vyžadovat změnu jízdního řádu nebo rozsahu objednaných dopravních výkonů i v průběhu platnosti jízdního řádu ve veřejném zájmu.
5. Závazný rozsah dopravních výkonů se nesmí odchýlit od předpokládaného rozsahu dopravních výkonů podle Referenčního jízdního řádu o více než 25 % ve smyslu snížení objednaného rozsahu výkonů a o více než 30 % ve smyslu zvýšení dopravních výkonů. Meziročně nelze realizovat změnu vyšší než +/-10 %, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Další vyhrazené změny nad rámec uvedených procentních limitů vázané ke konkrétnímu svazku jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž nemusí být uplatněny v uvedeném pořadí ani v časovém pořadí a nemusí být realizovány všechny, nebo dokonce nemusí být realizována žádná, mohou být realizovány částečně nebo postupně po částech. Uvedené limity lze upravit i nerovnoměrně za tuto Smlouvu a smlouvu uzavřenou na provoz stejného dopravního konceptu se SČK tak, aby uvedené limity nebyly překročeny v součtu za obě smlouvy. Další vyhrazené změny nad rámec uvedených procentních limitů vázané ke konkrétnímu svazku jsou uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy, přičemž nemusí být uplatněny v uvedeném abecedním ani časovém pořadí a nemusí být realizovány všechny, nebo dokonce nemusí být realizována žádná, mohou být realizovány částečně nebo postupně po částech. Do podílu zde uvedených procentních změn se také nezapočítávají vyhrazené změny jízdních řádů specifikované v souladu s územními plány a rozvojovými záměry obsluhovaného území přímo v příloze č. 1 této Smlouvy. Za změnu rozsahu plnění se pro účely této Smlouvy nepovažují také změny trasy z důvodu objížděky, a do limitů stanovených v tomto odstavci se proto nezapočítávají. Smluvní strany berou na vědomí,

že po dobu trvání příslušných Závazných jízdních řádů může dojít k dočasné změně trasy spoje v důsledku výluk a objížděk s tím, že se pro účely této Smlouvy považují za relevantní pouze výluky nebo objížděky, které byly písemně oznámeny Objednatelem Dopravci nebo které byly na základě oznámení Dopravce Objednatelem písemně odsouhlaseny, včetně délky objížděné trasy a počtu spojů (dále jen „**Výluka**“).

6. Vozové jízdní řády vozidel vycházející ze Závazných jízdních řádů Linek musí respektovat párovost spojů. Tyto spoje jsou vedeny buďto jako veřejné jízdy s cestujícími nebo jako technické přejezdy bez cestujících. Není-li účelné zavádět v novém Závazném jízdním řádu celý pár veřejných spojů, bude Dopravci do páru ve Vozovém jízdním řádu stanoven hrazený technický přejezd. Toto neplatí pro spoje na začátku a na konci oběhu, pokud takto zavedený spoj Vozového jízdního řádu končí nebo začíná v místě obvyklého odstavení /přistavení vozidla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. VJŘ dále musí respektovat technické možnosti reálného dojezdu EČV i pro zajištění pohonných hmot nebo energií.
7. Dopravce je povinen poskytnout Objednateli při přípravě Závazného jízdního řádu pro následující období veškerou potřebnou součinnost, zejména, nikoli však výlučně, konzultace týkající se reálnosti jízdních dob zvažovaných Objednatelem a počtu vypravených vozidel a personálu nezbytných k zajištění provozu.
8. Objednatel zašle Závazný jízdní řád pro následující období Dopravci vždy v dostatečném předstihu, nejpozději však 30 dnů před účinností změny jízdního řádu, a to postupem podle odstavce 12 tohoto článku. Uvedené lhůty se nevztahují na výlukové jízdní řády. V případě Výluk se postupuje operativně s maximální součinností obou smluvních stran. Dopravce je ve všech případech povinen bez zbytečného odkladu podat u příslušného Dopravního úřadu žádost o schválení jízdního řádu od jeho požadované účinnosti splňující všechny náležitosti požadované platnými právními předpisy.
9. Dopravce je oprávněn odmítnout realizaci změny jízdního řádu požadované Objednatelem v případě, že Závazný jízdní řád byl Objednatelem uplatněn v rozporu s odstavcem 5 nebo 6 tohoto článku. O této skutečnosti je Dopravce povinen uvědomit Objednatele do 3 pracovních dnů od obdržení Závazného jízdního řádu od Objednatele nebo jen jeho návrhu. V případě, že Dopravce ve stanovené lhůtě Objednatele neuvědomí, platí, že Závazný jízdní řád uplatněný Objednatelem je stanoven v souladu s odstavci 5 a 6 tohoto článku a Dopravce jej akceptoval.
10. V případě, že Závazný jízdní řád předložený Objednatelem vyžaduje vypravení dodatečného vozidla (autobusu) typu použitého v oblasti (svazku), dohodnou se smluvní strany zejména na typu, specifikaci a termínu nasazení dodatečného vozidla s ohledem na možnosti zajištění dodatečného vozidla. Následně Dopravce předloží Objednateli kalkulaci dodatečných nákladů na jeho provoz, a to buď výši leasingových splátek v případě leasingu nebo platby za pronájem vozidla nebo jiné formy užívacího vztahu (např. na základě smlouvy s jiným dopravcem) nebo zvýšení fixních nákladů doložením pořizovací ceny a z ní plynoucích odpisů, s tím že účetní odpis je v souladu se standardem kvality stanoven na 9 let. V případě zařazení staršího vozidla se odpisy odvíjejí od zůstatkové účetní ceny z majetku Dopravce nebo od ceny pořízení takového vozidla, tak aby celková doba odpisu nepřekročila 9 let. Dopravce je oprávněn k takto vypravovanému vozidlu započítat též nezbytné náklady na jeho údržbu a opravy, případně zvýšené náklady spojené s dalším provozním personálem, a to včetně provozních režijních nákladů. Vznikne-li zavedením dalšího vozidla potřeba dalšího řidiče, má Dopravce nárok na úhradu těchto dodatečných nákladů, které se rovnají: průměrná mzda dodatečného řidiče/řidičů (dle přílohy č. 4 list „mzdové náklady“ v aktualizované ceně roku zavedení) minus mzdové náklady vyplývající z úhrady CDDV (ujeté nové km krát součet položek mzdových nákladů (řádky 6 a 7 v příloze č. 4 v aktualizované ceně roku zavedení podle typu vozidla)). Náklady na vozidlo (odpisy nebo leasing nebo jinou formu pronájmu) a náklady na jeho údržbu a opravy se započtou jen podílem jeho využití na zajištění veřejných služeb dle této Smlouvy. Uvedené

náklady související s dodatečně vypraveným vozidlem je Dopravce Objednateli povinen prokazatelně doložit. Objednatel je oprávněn ke kontrole účetních podkladů, kterými Dopravce dokladuje výši nákladů na dodatečně vypravené vozidlo a náklady s tím spojené. Objednatel je též oprávněn vyžádat si kopie uvedených dokladů nebo je kontrolovat prezenčně u Dopravce a současně si pořídit jejich kopie. O výši nákladů dodatečně vypraveného vozidla (autobusu) nezbytného k zajištění plnění závazku Veřejné služby v souladu s novým Závazným jízdním řádem stanoveným Objednatelem sepíší smluvní strany písemný protokol, s jehož obsahem musí souhlasit obě smluvní strany. Do doby sepsání oboustranně odsouhlaseného protokolu dle předcházející věty, popřípadě do doby úpravy Závazného jízdního řádu ze strany Objednatele, tak aby odpovídal požadavkům tohoto článku, je Dopravce povinen zajišťovat VS v rozsahu posledního Závazného jízdního řádu stanoveného Objednatelem v souladu s tímto článkem. Pokud by se jednalo o vozidlo hrazené jiným objednatel/objednateli, musí Dopravce doložit snížení nákladů pro tohoto/tyto objednatele v poměru využití vozidla na zajištění veřejných služeb sdíleným s dalším objednatel/objednateli. V případě, že Dopravce využije vozidlo, jehož náklady uvedené v tomto odstavci jsou již hrazeny Objednatelem, a to i na základě jiné smlouvy s Dopravcem, nemá Dopravce na jejich další úhradu nárok. Ujeté Linkové km zajišťované dodatečně vypraveným vozidlem budou hrazeny Dodatečnou cenou dopravního výkonu, k nim se připočte příslušný podíl výše uvedených nákladů (případajících k účtovanému období). V případě zajištění výlukových/objížděkových výkonů, které budou vyžadovat vypravení dodatečného vozidla (autobusu), se postupuje dle tohoto odstavce obdobně. V případě Výluk z důvodu neprodleného řešení havárií (např. silniční infrastruktury) smluvní strany souhlasí s dodatečným projednáním případných zvýšených nákladů (fixní složky nebo leasing/pronájem) na použité vozidlo nad základní počet vozidel ve svazku včetně záloh dle pravidel uvedených v tomto odstavci. Náklady doložené dle tohoto odstavce budou sestaveny do struktury přílohy č. 4b – list čl. III odst. 10 (jen oprávněné náklady a budou v dalším roce indexovány postupem stanoveným touto Smlouvou v čl. VII a dle stejného čísla řádku v příloze č. 6).

11. Pokud by došlo v případě Výluky nebo jiného dopravního opatření k potřebě jiného typu vozidla (např. z důvodu neprojetí vozidla objížděnou trasou nebo nevyhovujícím dočasném obratišti) než je uveden v tomto svazku, je Objednatel oprávněn požádat Dopravce o předložení kalkulace nákladů provozu dodatečného vozidla jiného typu postupem dle přílohy č. 4 b) – list čl. III odst. 11. Dopravce není oprávněn započítat do kalkulace žádné náklady na správní režii, a pokud použije vozidlo, které ještě není odepsané, započte účetní odpis podle svých účetních odpisových plánů (nesmí být započteny daňové odpisy) pouze za období po které bude dodatečné vozidlo jiného typu objednáno (např. jen podíl počtu měsíců z ročního odpisu). Pokud by na tuto Objednávku bylo použito vozidlo z poddodávky (nebo zajištěno kompletní poddodávkou) nebude započteno do limitu poddodávek stanoveného v tomto článku v odstavci 15. Objednatel je oprávněn na takové vozidlo udělit výjimku ze standardu kvality, zejména pro případ krátkodobé potřeby, která pokud bude mít dopad na kalkulaci nákladů, musí být beze zbytku započtena. Výjimky se však nesmí týkat odbavovacího zařízení, aby nebyl dotčen výběr tržeb z jízdního a kontrola jízdních dokladů. Vozidlo bude autorizováno postupem dle čl. XVIII s přihlédnutím k uděleným výjimkám, byly-li Objednatelem uděleny. Dopravní výkony zajišťované dodatečným vozidlem jiného typu se nezapočítávají do výkonů dle Referenčních jízdních řádů. V případě překročení/nedosažení referenčních výkonů dodatečného vozidla jiného typu (dopravní výkony dle linkových jízdních řádů dodatečného vozidla jiného typu dle přílohy č. 4b této Smlouvy), než na který byla sestavena kalkulace nákladů, budou tyto výkony hrazeny variabilní složkou kalkulace nákladů zvýšenou o cenu Organizátora (C_{ORG}). Mýto a náklady na vjezdy na autobusová nádraží (terminálů) a zastávkovou péči (NZA) budou hrazeny dle skutečně vynaložených nákladů. Dopravce je povinen Objednateli kalkulované náklady doložit. O takovéto změně objednávky včetně doložené kalkulace bude sestaven dodatek Smlouvy.

Pokud by provoz dodatečného vozidla jiného typu přetrvával a došlo k indexaci nákladových položek, bude i v tomto případě postupováno dle přílohy č. 6 této Smlouvy dle odpovídajících položek. Objednatel má právo takovou výluku nebo dopravní opatření zajistit jiným způsobem a výkony objednat např. u dopravce zajišťujícího jiný svazek v blízkosti výluky, pokud by takový postup byl ekonomicky výhodnější a šetřil veřejné prostředky.

12. Objednatel vytváří pro všechny Linky svazku Závazné jízdní řády. Na tyto jízdní řády vytváří Objednatel rovněž Vozové jízdní řády. Dopravce může na Závazný jízdní řád navrhnout své vlastní Vozové jízdní řády v souladu s přílohou 14 TPSA, článku I., pokud to lépe vyhovuje jeho provozním potřebám. Pokud by podle Vozových jízdních řádů vytvořených Dopravcem bylo potřeba vypravit další vozidlo a podle Vozových jízdních řádů vytvořených Objednatel nikoli, nebudou za nové vozidlo akceptovány zvýšené náklady dle odstavce 10 tohoto článku. Stejně tak nebudou akceptovány zvýšené náklady dle uvedeného odstavce, budou-li Dopravcem navržené Vozové jízdní řády vést ke zvýšení prázdných jízd (technických přejezdů).
13. Závazný jízdní řád bude Dopravci oznámen zasláním dokumentu „Trvalá změna dopravy linky“ nebo jiným způsobem, na kterém se smluvní strany dohodnou. Závazný jízdní řád bude doručen Dopravci prostředky elektronické komunikace nebo jiným dohodnutým způsobem. Na základě oznámeného Závazného jízdního řádu bude smluvními stranami uzavřen dodatek, který stanoví Závazný rozsah dopravních výkonů pro příslušné období. Smluvní strany se dohodly, že pokud změna jízdního řádu nebude významná, nebude dodatek sestaven. Za nevýznamnou změnu je považována zejména, nikoli však výlučně, krátkodobá výluka, krátkodobé operativní posílení spojů např. k zajištění víkendové kulturní akce apod. nebo vynucený přejezd. V takovém případě bude změna zahrnuta do Finančního vyhodnocení/vyúčtování a bude předmětem následujícího dodatku. V případě nesouhlasu kterékoli smluvní strany s neuzavřením dodatku bude dodatek sestaven vždy.
14. Objednatel je oprávněn objednat u Dopravce operativní posílení spojů na Lince, popřípadě zajištění spojů mimo Linku, jenž je předmětem této Smlouvy, nad rámec platného závazného rozsahu dopravních výkonů a Závazného jízdního řádu. Součástí požadavku na operativní posílení spojů může být i zajištění zálohy na další operativní posílení spojů. Pokud tato záloha nebude využita nebo bude využita jen částečně, má Dopravce nárok na úhradu mzdových nákladů řidiče za hodiny, kdy tato záloha drží jen pohotovostní kapacitu, a CDDV za ujeté přistavné a odstavné km (jen je-li záloha vyžadována mimo obvyklé stanoviště Dopravce). Tuto objednávku operativního dopravního výkonu je povinen Objednatel učinit elektronicky nebo v listinné formě tak, aby alespoň 2 dny před požadovaným zahájením plnění byla předmětná objednávka doručena Dopravci. Dopravce je povinen potvrdit Objednateli přijetí objednávky a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od přijetí objednávky, elektronicky nebo v listinné formě Objednateli sdělit, zda je schopen objednaný operativní dopravní výkon zabezpečit. V případě, že Dopravce toto sdělení ve stanovené lhůtě neučiní, má se za to, že tento operativní dopravní výkon není Dopravce schopen zabezpečit. Ustanovení odstavce 5 tohoto článku Smlouvy se v tomto případě neuplatní. Smluvní strany se dohodly, že pokud operativní posílení nebude významné, nebude o této změně uzavřen dodatek a výkony operativní změny budou zahrnuty do Finančního vyhodnocení/ vyúčtování. V takovém případě budou výkony operativního posílení zahrnuty do Finančního vyhodnocení/vyúčtování. V případě nesouhlasu kterékoli smluvní strany s neuzavřením dodatku bude dodatek uzavřen vždy.
15. Dopravce je oprávněn zajistit plnění dopravního výkonu dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele. Rozsah poddodávek je povolen maximálně v následujícím rozsahu:
 - i) pro první 4 (čtyři) měsíce od Zahájení provozu je povolen maximální podíl poddodávek v průměrné výši za tyto 4 (čtyři) měsíce 49 (čtyřicet devět) % výkonů vztažených k Závaznému jízdnímu řádu (např. při Zahájení provozu 1. 12. 2024 budou tyto čtyři měsíce s povoleným vyšším průměrem poddodávek:

prosinec 2024, leden, únor, březen 2025); průměr poddodávek se propočítá za 4 měsíce od Zahájení plnění Smlouvy.

- ii) následující plnění veřejných služeb dle této Smlouvy počínaje 5. (pátým) měsícem od Zahájení provozu (i v případě, že zahájení plnění padne do předchozího roku, tedy v návaznosti na předchozí příklad v (i) duben až prosinec 2025) je povolen maximální podíl poddodávek v průměrné výši za tyto měsíce 30 (třicet) % výkonů vztažených k Závaznému jízdnímu řádu; průměr poddodávek se propočítá za zbývající měsíce kalendářního roku navazující na uvedené 4 měsíce (i) od Zahájení provozu; pro ucelené roky se průměrný maximální podíl poddodávek stanovuje ve výši 30 (třicet) % výkonů vztažených k Závaznému jízdnímu řádu.
 - iii) Dopravce je povinen vykazovat Objednateli rozsah uskutečněných poddodávek čtvrtletně v požadované struktuře dle výkaznictví čl. X odst. 5 Smlouvy, ale výsledný podíl se přepočítá jako aritmetický průměr vztažený k výkonům dle Závazných jízdních řádů na období stanovená v (i) resp. (ii). Pokud nelze výkony ze Závazných jízdních řádů použít pro celý rok např. dle (i) je porovnáním takový počet dvanáctin výkonů ze Závazných jízdních řádů jako je srovnávané období v měsících (např. pro (i) 4/12 (čtyři dvanáctiny). iv) Objednatel je oprávněn na přechodné období Dopravci povolit vyšší poddodávku, než je uvedeno v tomto odstavci v bodech (i) a (ii) z důvodu zajištění plnění Smlouvy v případě Výluk nebo jiných dopravních opatření zejména s přesahem objíždě trasy do jiné oblasti nebo jiných nepředvídatelných situací. V takovém případě nebude tato mimořádná poddodávka započtena do výše povolených a vyhodnocovaných limitů poddodávek stanovených v tomto odstavci.
16. Dopravce je povinen o zajištění plnění dopravního výkonu dle této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele Objednatele předem písemně informovat. Objednatel je oprávněn požadovat změnu poddodavatele a Dopravce je povinen zabezpečit změnu poddodavatele v případech, kdy poddodavatel řádně neplní kteroukoli povinnost dle této Smlouvy a Dopravce byl na tuto skutečnost Objednatelem již alespoň jedenkrát v průběhu kalendářního roku upozorněn a byla mu poskytnuta přiměřená lhůta k nápravě.
17. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že v případě poddodávky dopravních výkonů nejsou nijak dotčeny povinnosti Dopravce vyplývající z této Smlouvy, zejména v části dodržení kvalitativních požadavků na vozidlo a vybavení odbavovacím a informačním systémem a vozidlo musí být označeno alespoň náhradním způsobem identifikačními náležitostmi držitele licence v souladu se zákonem o silniční dopravě. Za veškerá porušení této Smlouvy poddodavatelem odpovídá Dopravce stejně, jako by se předmětného porušení dopustil sám. Prodej jízdních dokladů musí být ve vozidle poddodavatele zajištěn na obchodní jméno držitele licence.
18. V případě poddodávky dopravních výkonů musí být příslušný řidič seznámen s trasou Linky, nebo Linek, na nichž bude poddodávka realizována, proškolen z Tarifu PID, Smluvních přepravních podmínek PID a obsluhy OIS a seznámen s Vozovým jízdním řádem včetně všech dopravních opatření a musí být zajištěno předávání těchto dokumentů ze strany Dopravce v případě jejich změn. Dopravce je povinen poddodavatele seznámit se všemi souvisejícími povinnostmi a postupy upravenými touto Smlouvou v rozsahu shodném s provozním personálem Dopravce.
19. Objednatel je oprávněn jednostranně změnit číselné označení Linek ve svazku a v odůvodněných případech upravit i v trvalém stavu trasu a délku Linky, případně zahájit provoz

nové Linky v rámci výkonů uvedených ve vyhrazených změnách v příloze č. 1 této Smlouvy nebo v tomto článku a v souladu s dalšími postupy dle této Smlouvy.

Článek IV **Doba plnění závazku**

1. Doba plnění závazku Veřejné služby v rozsahu podle této Smlouvy činí 120 měsíců; tato doba může být prodloužena za podmínek čl. IX v případě aktivace vyhrazené změny závazku v souvislosti s nasazením EČV. Prvním dnem Doby plnění závazku Veřejné služby je Zahájení provozu.
2. Dopravce je povinen zahájit plnění závazku Veřejné služby v souladu s touto Smlouvou k prvnímu dni Doby plnění. Dopravce je povinen po uzavření této Smlouvy podat u příslušného Dopravního úřadu včas žádost o licenci na Linku nebo Linky uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy, pokud touto licencí již nedisponuje, nebo o ni již nepožádal, nebo pokud nebylo příslušné řízení již zahájeno z moci úřední, a předložit příslušnému Dopravnímu úřadu ke schválení jízdní řády. Dopravce je povinen o vydání licencí a schválení jízdních řádů usilovat řádně a bez působení jakýchkoli průtahů v řízení tak, aby mu mohly být licence pravomocně vydány a jízdní řády pravomocně schváleny v řádném termínu a aby na základě vydané licence a schváleného jízdního řádu mohl být zahájen provoz k prvnímu dni Doby plnění; Objednatel se zavazuje poskytnout Dopravci nezbytnou součinnost ke splnění této povinnosti.
3. Dopravce je povinen udržovat provoz na Lince v souladu s příslušnými licencemi a jízdními řády po celou dobu od Zahájení provozu do konce Doby plnění stanovené v odstavci 1 tohoto článku.

Článek V **Uskutečněný dopravní výkon**

1. Dopravce prokazuje splnění závazného rozsahu dopravního výkonu realizovaného na příslušném území HMP nebo příslušném území SČK, údajem o skutečně provedených výkonech.
2. Za uskutečněný dopravní výkon se nepovažuje dopravní výkon, jestliže došlo k nedodržení Závazného rozsahu dopravního výkonu (výpadek spoje) z důvodu na straně Dopravce.
3. Dopravce je povinen neprodleně oznámit Objednateli neuskutečnění spoje nebo jeho části včetně uvedení důvodu výpadku spoje nebo jeho části. Objednatel i Dopravce vedou evidenci neuskutečněního dopravního výkonu pro účely výpočtu skutečné výše nároku Dopravce na Kompenzaci. Neuskutečněním dopravního výkonu není dotčeno právo Objednatele na uplatnění smluvní sankce v souladu s touto Smlouvou.
4. Za uskutečněný dopravní výkon se považuje i dopravní výkon, jestliže nebyl uskutečněn z důvodu mimořádných překážek uvedených v čl. VI této Smlouvy. Z hlediska úhrady budou však výkony započtené jako mimořádné překážky hrazeny jen ve výši skutečného podílu nákladů.
5. V případě objednávky operativních dopravních výkonů je Dopravce povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po ukončení operativního dopravního výkonu nahlásit Objednateli ujeté km (rozdělené podle typů vozidel, popřípadě i území HMP a území SČK, popřípadě i dalšího kraje v objednávce SČK, týká-li se objednaný operativní výkon i objednatel SČK nebo dalšího kraje a to i pod objednávkou SČK) a případně i pohotovosti v hodinách výkonu a počet přístavných a odstavných km byl-li operativní dopravní výkon vyžadován mimo obvyklé stanoviště Dopravce, byla-li pohotovost předmětem požadavku na operativní dopravní výkon dle čl. III odst. 14 Smlouvy.
6. Za uskutečněný dopravní výkon se rovněž považuje dopravní výkon, k jehož faktickému neuskutečnění došlo na základě pokynu dispečinku PID, s výjimkou neuskutečnění výkonu na

základě pokynu dispečinku PID v důsledku zaviněného výpadku na jiném výkonu téhož Dopravce.

7. Výkazy výkonů podle tohoto článku budou Objednatelům zpracovány měsíčně, následně vždy za příslušné kalendářní čtvrtletí a za celé období kalendářního roku. Objednatel je povinen předložit Dopravci výkaz čtvrtletně k případným připomínám pro konkrétní období nejpozději do konce prvního měsíce po skončení tohoto období.

Článek VI

Mimořádné překážky

1. Nesplní-li kterákoliv Smluvní strana svou povinnost dle Smlouvy z toho důvodu, že jí v tom dočasně nebo trvale zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli, nepovažuje se takové nesplnění povinnosti za porušení této Smlouvy. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se považují zejména přírodní katastrofy, havárie, mimořádné klimatické podmínky, celostátní epidemie, občanské nepokoje, vojenské, celní nebo policejní operace (s výjimkou kontrol plnění povinností Dopravce nebo jeho zaměstnanců podle obecně závazných právních předpisů).
2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že za překážky podle odstavce 1 tohoto článku se považuje mimo jiné též stávka zaměstnanců Dopravce za předpokladu, že byla Dopravcem předem a řádně oznámena Objednateli, Dopravce učinil veškerá rozumně požadovatelná opatření k odvrácení důsledků stávky a stávka proběhla v souladu s relevantními právními předpisy, zejména se zákonem č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů.
3. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se však pro vyloučení jakýchkoliv pochybností nepovažují překážky (i) vzniklé z osobních, majetkových či jiných poměrů Dopravce, jeho poddodavatelů či osob s nimi propojených (např. jejich hospodářské poměry, porušení právních předpisů těmito subjekty apod.), dále (ii) překážky, které vznikly až v době, kdy byl Dopravce v prodlení s plněním své povinnosti, a dále (iii) překážky, které je Dopravce dle Smlouvy povinen překonat.
4. Odchylně od čl. VI odst. 3 této Smlouvy se sjednává, že na roveň překážkám podle odstavce 1 tohoto článku jsou v rámci této Smlouvy postaveny poruchy, provozní závady, odstávky mimo plánovaných prohlídek a revizí, nedostatek pohonných hmot a jiné srovnatelné překážky vyplývající z novosti a nedostatečné zavedenosti EČV a související infrastruktury. Nesplní-li Dopravce svou povinnost dle Smlouvy z toho důvodu, že mu v tom dočasně nebo trvale zabránila překážka vzniklá nezávisle na vůli Dopravce vyplývající z novosti a nedostatečné zavedenosti EČV a související infrastruktury, nepovažuje se takové nesplnění povinnosti Dopravce za porušení této Smlouvy.
5. Mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek ve shora uvedeném smyslu je povinná smluvní strana oprávněna se dovolat pouze tehdy, jestliže vynaložila veškeré úsilí, které po ní lze spravedlivě požadovat, aby svou povinnost splnila či následky jejího nesplnění v maximálním možném rozsahu zmírnila.
6. Účinky vylučující odpovědnost smluvní strany jsou omezeny pouze na dobu, po kterou mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, s níž jsou spojeny příslušné povinnosti, trvá. Lhůta ke splnění příslušných povinností se prodlužuje pouze o dobu, po kterou danou smluvní povinnost nebylo v důsledku nastalých mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážek objektivně možné splnit.
7. V případě, že dojde k mimořádným překážkám, Objednatel uhradí za výkony neodjeté z důvodu mimořádných překážek dle tohoto článku Cenu dopravního výkonu mimořádných překážek podle typu vozidla, jehož výkonů se mimořádné překážky týkají (CDVMi), tj. nezbytné náklady

Dopravce při mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných překážkách cenou stanovenou následujícím postupem, přičemž některé položky ve výpočtu CDV_{MP} mohou nabývat hodnotu 0 (nula) Kč, nenastanou-li v průběhu období, pro které se CDV_{Mi} vypočítává.

$$CDV_{Mi} = CDV_i - NPH_{Mi} - DÚ - CP$$

CDV_i – cena dopravního výkonu vozidla v Kč/km platná pro i-tý typ vozidla, indexovanou pro konkrétní rok podle přílohy č. 6 a čl. VII této Smlouvy (Kč/km)

NPH_{Mi} – výše nákladů i-tého typu vozidla v Kč/km na pohonné hmoty podle typu příslušného podřádku řádku č. 1 dle typu PHM přílohy č. 4 této Smlouvy v konkrétním roce trvání Smlouvy, indexovaná pro konkrétní rok podle přílohy č. 6 a čl. VII této Smlouvy (Kč/km)

$DÚ$ – případně další doložené úspory i-tého typu vozidla (Kč/km), pokud nenastanou, tato položka bude nabývat hodnotu 0 (nula), v případě stávky dle odstavce 2 tohoto článku se do dalších doložených úspor zahrnou také mzdové náklady uvedené u n-tého typu vozidla v Kč/km ve výši dle řádků 6 a 7 přílohy č. 4 Smlouvy. CP – zisk (Kč/km) dle řádku 24 přílohy č. 4 Smlouvy.

8. V případě, že dojde k překážkám podle čl. VI odst. 4 této Smlouvy, je dopravce podle svých provozních možností oprávněn namísto EČV nasadit náhradní autobusy, které a to i nejsou EČV, tj. s konvenčním pohonem (např. diesel). V takovém případě Objednatel uhradí Dopravci za výkony zajištěné náhradními autobusy Cenu dopravního výkonu, resp. náklady plnění Smlouvy dle VFM-D v Kč/km platnou pro i-tý typ vozidla, indexovanou pro konkrétní rok podle přílohy č. 6 nebo nově vypočítané dle přílohy 4b a čl. VII této Smlouvy nebo nebude-li již Dopravce plnit VS dle této Smlouvy vozidly s konvenčním pohony náklady na pronájem dieselových autobusů nebo náklady na poddodávku od jiného dopravce a náklady na odpisy

EČV Náklady na pronájem vozidel a nezbytné náklady na provoz dieselových vozidel je Dopravce povinen sestavit do struktury dle přílohy 4b této Smlouvy a uvedené položky doložit. Mimořádné náklady na vozidlo nebo vozidla s konvenčním pohonem dle tohoto odstavce budou hrazeny jako ONS. Podíl poddodávek zajištěných z důvodů dle odstavce 4 tohoto článku se nezapočítává do povoleného objemu poddodávek stanoveného v čl. III odst. 15. Fixní náklady na EČV budou hrazeny na základě výpočtu kompenzace dle čl. VII jako rozdíl referenčních výkonů snížený o CDDV – EČV.

9. Dopravce je povinen všechny skutečnosti mající vliv na plnění této Smlouvy v době mimořádných překážek Objednateli detailně doložit rozhodnou dokumentací k odvrácení situace; dokumentací úspory – z faktur nebo podílově z uhrazených faktur a plánu, tj. dopočtem rozdílu skutečných nákladů a plánu; faktury s vyčíslením slevy apod. Tyto doklady je Dopravce povinen poskytnout Objednateli nad rámec dalšího sjednaného výkaznictví této Smlouvy bez zbytečného odkladu.

Článek VII

Kompenzace a podrobnosti finančních vztahů mezi smluvními stranami, indexace nákladů

1. Dopravci náleží za plnění závazku Veřejné služby Kompenzace, vypočtená v souladu s tímto článkem.

Objednatel v Kompenzaci Dopravci uhradí skutečně ujeté výkony, tj. Referenční dopravní výkony, které budou hrazeny CDV_i ; případně náklady na dodatečné dopravní výkony jsou-li objednány/odobjednány (tj. výkony, které jsou rozdílem aktuálně objednaných a referenčních výkonů a mohou nabývat kladné i záporné hodnoty (ΔK_{mu_i})), které budou hrazeny/odečteny CDDV_i. V případě, že dojde k mimořádným překážkám, Objednatel uhradí za výkony neodjeté z důvodu mimořádných překážek dle čl. VI Smlouvy cenu dopravního výkonu mimořádných překážek (CDV_{MP}), tj. nezbytné náklady Dopravce při mimořádných nepředvídatelných a

nepřekonatelných překážkách cenou stanovenou následujícím postupem, přičemž některé položky ve výpočtu CDVMi mohou nabývat hodnotu 0 (nula) Kč, nenastanou-li v průběhu období, pro které se CDVMi vypočítává. Obdobně se při výpočtu Kompenzace postupuje v případě úhrady Kompenzace za výkony provedené dodatečným vozidlem jiného typu, zavedeným postupem dle čl. III a přílohy č. 4b této Smlouvy, bylo-li takové vozidlo v oblasti zavedeno. Skutečná výše Kompenzace (KOM) za plnění závazku Veřejné služby se vypočte následujícím způsobem, a to v rámci vyhodnocení pro období kalendářního roku:

$$\text{KOM} = \sum (\text{CDV}_i \times (\text{Kmr}_i - \text{Kmm}_i)) + \sum (\text{CDDV}_i \times \Delta \text{Kmu}_i) + \sum (\text{CDDV}_i \times \text{Kmo}_i) + \sum (\text{CDVM}_i \times \text{Kmm}_i) + \text{FCDV}_i + \sum (\text{CDVDVJT}_i \times (\text{KmrDVJT}_i - \text{KmmDVJT}_i)) + \sum (\text{CDDVDVJT}_i \times \Delta \text{KmuDVJT}_i) + \sum (\text{CDDVDVJT}_i \times \text{KmoDVJT}_i) + \sum (\text{CDVMDVJT}_i \times \text{KmmDVJT}_i) + \text{MÝTO}_{\text{JR}} + \text{NZA} + \text{ONS} - \text{TRŽBY} + \sum \square \text{PHM} \text{ kde:}$$

CDV_i představuje cenu dopravního výkonu pro příslušné období určenou z výchozí ceny dopravního výkonu pro i-tý typ vozidla (autobusu) zvýšenou o CORG , přičemž $\text{CDV}_i = \text{NCDV}_i + \text{CORG}$ [Kč/Linkový km] kde

VCDV_i je výchozí cena dopravního výkonu (tj. včetně zisku dopravce) pro i-tý typ vozidla

CORG představuje aktuálně platnou cenu [Kč/Linkový km] za poskytování Služeb příslušného Organizátora/Organizátorů za příslušné období vyjádřenou v Kč/Linkový km pro příslušné území a přístupové náklady k MOS.

Kmr_i představuje rozsah předpokládaného objemu dopravních výkonů pro příslušné období pro i-tý typ vozidla (autobusu) podle Referenčního jízdního řádu, který je přílohou č. 1 této Smlouvy [Linkový km].

Kmm_i představuje rozsah dopravních výkonů i-tého typu vozidla neuskutečněných Dopravcem na příkaz Objednatele postupem podle čl. V této Smlouvy [Linkový km].

CDDV_i představuje cenu dodatečného dopravního výkonu pro příslušné období určenou z výchozí ceny dodatečného dopravního výkonu pro i-tý typ vozidla (autobusu) zvýšenou o CORG , přičemž

$$\text{CDDV}_i = \text{VCDDV}_i + \text{CORG} \text{ [Kč/Linkový km] kde}$$

VCDDV_i je výchozí cena dodatečného dopravního výkonu včetně zisku Dopravce pro i-tý typ vozidla

CORG představuje aktuálně platnou cenu [Kč/Linkový km] za poskytování Služeb příslušného Organizátora/Organizátorů za příslušné období vyjádřenou v Kč/Linkový km pro příslušné území.

ΔKmu_i představuje rozdíl závazného objemu dopravních výkonů podle Závazného jízdního řádu platného pro příslušné období a předpokládaného objemu dopravních výkonů pro příslušné období podle Referenčního jízdního řádu pro i-tý typ vozidla (autobusu); od takto zjištěné hodnoty jsou dále odečteny neuskutečněné dopravní výkony ze zavinění Dopravce, popřípadě dopravní výkony, které se podle této Smlouvy považují za neuskutečněné nebo částečně uskutečněné. Pro účely právní jistoty se stanoví, že ΔKmu_i nabývá záporné hodnoty v případě, že je uskutečněný dopravní výkon nižší než předpokládaný objem dopravních výkonů a kladné hodnoty v případě, že uskutečněný dopravní výkon je vyšší než referenční objem dopravních výkonů Kmr_i [Linkový km].

Kmo_i představuje rozsah dopravních výkonů i-tého typu vozidla uskutečněných Dopravcem na základě objednávky operativního dopravního výkonu Objednatelem postupem podle čl. III

odst. 14 této Smlouvy. Do operativních výkonů se započítávají také km z objízdných tras, pokud se jedná o dočasná dopravní opatření [Linkový km] .

CDVM_i představuje cenu dopravního výkonu při mimořádných překážkách pro příslušné období určenou z výchozí ceny dopravního výkonu pro typ vozidla (autobusu) v i-tém roce vypočtenou postupem dle čl. VI odst. 6. CDVM_i se stanoví pouze v případě, že nastanou mimořádné okolnosti dle čl. VI této Smlouvy a její výše bude součástí vyhodnocení /vyúčtování. Jsou-li výkony dle čl. VI rovny nule (0), tak se CDVM_i pro výpočet Kompenzace nestanovuje. V CDVM_i je zaplacen i fixní složka ceny, proto se km neuskutečněné Dopravcem na základě rozhodnutí Objednatele postupem podle čl. VI této Smlouvy [Linkový km] odečítají od dopravních výkonů podle Referenčního jízdního řádu Kmr_i [Kč/Linkový km].

FCDV_i představuje náklady dodatečně vypraveného vozidla (autobusu) za příslušné období, na kterých se **dohodly** smluvní strany postupem podle čl. III odst. 11 této Smlouvy. Písemný protokol o doložených nákladech dodatečně vypraveného vozidla je nedílnou součástí Finančního vyhodnocení a podkladem pro Finanční vyrovnání, popřípadě podkladem pro změnu zálohy na výši Kompenzace dle této Smlouvy. Pokud nedojde k vypravení dodatečného vozidla, nabývá tato položka hodnotu 0. V případě zavedení Operativní zálohy se k této položce připočtou náklady na Operativní zálohu. [Kč].

CDVDVJT_i představuje cenu dopravního výkonu vozidla jiného typu, než je požadováno na zajištění Veřejných služeb pro oblast dle této Smlouvy pro příslušné období dodatečně kalkulovanou dle přílohy 4b - list čl. III odst. 11, zvýšenou o cenu CORG a uplatněnou na výkony ujeté vozidlem nasazeným dle čl. III odst. 11 Smlouvy [Kč/Linkový km].

CDVMDVJT_i představuje cenu dodatečného dopravního výkonu pro případ mimořádných překážek dle Smlouvy pro výkony dodatečného vozidla jiného typu. Postup výpočtu je uveden v řádku 22b přílohy č. 4b - list čl. III odst. 11. Jsou-li výkony dodatečného vozidla jiného typu uskutečněné dle čl. VI Smlouvy rovny nule (0), tak se CDVMDVJT_i pro výpočet Kompenzace nestanovuje. V CDVMDVJT_i je zaplacen i fixní složka ceny, proto se km neuskutečněné Dopravcem na základě rozhodnutí Objednatele postupem podle čl. VI této Smlouvy [Linkový km] odečítají od referenčních výkonů dodatečného vozidla jiného typu KmrDVJT_i [Kč/Linkový km].

KmrDVJT_i představuje rozsah dopravních výkonů vozidla jiného typu uskutečněných Dopravcem na základě kalkulace dle přílohy č. 4b - list čl. III odst. 11 (referenční výkony jiného typu vozidla) [Linkový km].

KmmDVJT_i představuje rozsah dopravních výkonů jiného typu vozidla neuskutečněných Dopravcem na příkaz Objednatele postupem podle čl. VI této Smlouvy [Linkový km].

CDDVDVJT_i představuje cenu dodatečného dopravního výkonu vozidla jiného typu, než je požadováno na zajištění Veřejných služeb pro oblast dle této Smlouvy pro příslušné období dodatečně kalkulovanou dle přílohy 4b - list čl. III odst. 11, zvýšenou o cenu CORG a uplatněnou na výkony ujeté vozidlem nasazeným dle čl. III odst. 11 Smlouvy [Kč/Linkový km].

ΔKmuDVJT_i představuje rozdíl dopravních výkonů vozidla jiného typu uskutečněných Dopravcem na základě objednávky v souladu s čl. III odst. 11 Smlouvy minus referenční rozsah výkonů vozidla jiného typu; od takto zjištěné hodnoty jsou dále odečteny neuskutečněné dopravní výkony ze zavinění Dopravce, popřípadě dopravní výkony, které se podle této Smlouvy považují za neuskutečněné nebo částečně uskutečněné, které měly být uskutečněny DVJT. Pro účely právní jistoty se stanoví, že ΔKmuDVJT_i nabývá záporné hodnoty v případě, že je uskutečněný dopravní výkon nižší než předpokládaný objem dopravních výkonů a kladné hodnoty v případě, že uskutečněný dopravní výkon je vyšší než referenční objem dopravních výkonů dodatečného vozidla jiného typu KmrDVJT_i [Linkový km].

KmoDVJT představuje rozsah dopravních výkonů jiného typu vozidla uskutečněných Dopravcem na základě objednávky operativního dopravního výkonu Objednatelům postupem podle čl. III odst. 14 této Smlouvy. Do operativních výkonů se započítávají také km z objízdných tras, pokud se jedná o dočasná dopravní opatření [Linkový km].

MÝTOJŘ představuje výši mýtného uhrazeného Dopravcem v souladu s platnou legislativou za dopravní výkony dle jízdního řádu po zpoplatněných úsecích silnic a dálnic na Linkách dle Závazného jízdního řádu a hrazených technických přejezdech v rámci plnění závazku Veřejné služby podle této Smlouvy; Dopravce je povinen doložit výši uhrazeného mýtného měsíčně ve struktuře podle nasazených vozidel a jejich výkonů po území jednotlivých objednatelů a sazeb. Nevztahuje se na mýtné uhrazené na přístavných, odstavných a přejezdových km, které jsou zahrnuty v příloze č. 4 - výchozí cena (VCDV) této Smlouvy [Kč].

NZA představuje náklady na vjezdy na autobusová nádraží (terminálů) a zastávkovou péči dle skutečně **vynaložených** nákladů. Na území SČK se náklady na zastávky odvíjejí od počtu zastávkových sloupků a podílu dopravců, kteří u sloupku zastavují. Počet zastávkových sloupků se může změnit zejména v souvislosti se změnou výše objednávky dle čl. III, případně zřízením další zastávky na trase Linky. Konkretizace nákladů bude provedena v Předrealizačním období, a potřebná smlouva nebo smlouvy budou uzavřeny před Zahájením provozu. Do NZA budou započteny dle skutečnosti také změny za zrušené (-) i nové zastávky (+) dle čl. X odst. 7 Smlouvy. Za náklady na vjezdy na autobusová nádraží se považují náklady spojené s užitím příjezdového a odjezdového stání na autobusovém nádraží určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vyložení (naložení) zavazadel vyhrazeného jako část zastávky vymezené označníkem obsahující rovněž informace o Linkách, které u tohoto označníku zastavují, včetně jízdních řádů jednotlivých Linek a dalších informací o dopravě, a to pouze u Autobusových linek. Do užití se zahrnuje přistavení do 15 minut před odjezdem spoje. Uznatelné náklady zahrnuje možnost užití místnosti ke krátkodobému pobytu řidičů včetně sociálního zařízení. V rámci užití stání je možno provedení opatření nezbytných k bezpečnosti provozu – očištění čelních skel, světel, zrcátek, registrační značky, provedení základního provozního úklidu apod. Uznatelné náklady za užití stání nezahrnuje opravy a úpravy vozidel, mytí vozidel, odkládání odpadů, vylévání odpadní vody, vyjma užití dle předchozí věty. Do nákladů na vjezdy na autobusová nádraží nejsou zahrnuty náklady na odstavení vozidla mezi jeho příjezdem a odjezdem v době trvání vyšší než 15 minut. Tyto náklady, pokud Dopravci vznikají, jsou součástí režijních nákladů v položce provozní režie a Dopravce je zapracoval do VCDV, resp. VCDDV [Kč].

ONS představují Ostatní náklady systému [Kč].

TRŽBY představují plánovaný podíl na tržbách Dopravce z výnosů PID, který Dopravci připadne z dělby tržeb na základě podílu stanoveného Objednatelům v Tarifní smlouvě pro příslušné období; přitom platí, že tržby vybrané ve vozidlech jsou nedílnou součástí dělby tržeb, avšak Dopravci zůstávají jako záloha na podíl tržeb, pokud nepřekročí jeho podíl vypočtený na základě postupů stanovených v Tarifní smlouvě. V takovém případě jsou vyšší tržby Dopravci dobropisovány. Pravidla a postupy dělby tržeb jsou stanoveny v Tarifní smlouvě. Do tržeb se započítávají také všechny dotace k ceně, jsou-li na Lince poskytovány podle platného a pro dané období aktuálního Výměru Ministerstva financí ČR nebo stanovené usnesením příslušného orgánu Objednatelů a také tržby z místních MHD ve městech, kde je uplatňován souběžně tarif místní MHD a výnosy ze SJT včetně dotace slev ze SJT (po jeho zavedení). V případě zavedení Operativní zálohy bude k tržbám Dopravce provozujícího Operativní zálohu jako výnos přičtena úhrada za faktury od dopravců, a to i železničních (je-li Operativní záloha určena i pro železnici), za které byla Operativní záloha fakticky použita dle čl. VIII této Smlouvy snížená o náklady na PHM [Kč].

PHM představuje rozdíl nákladů na PHM (nafta, CNG, v případě EČV vodík, elektřina nebo jiné pohonné médium) vzniklý v důsledku čtvrtletní indexace PHM dle přílohy č. 6a této

Smlouvy oproti předpokládaným nákladům stanoveným na základě roční indexace dle přílohy č. 6 této Smlouvy pro konkrétní rok plnění Veřejných služeb. V případě zvýšení nákladů na PHM v průběhu roku bude tato hodnota se znaménkem (+), v případě snížení nákladů na PHM bude tato hodnota se znaménkem (-) [Kč].

Výpočet Kompenzace dle Smlouvy je proveden bez daně z přidané hodnoty.

Z důvodu smlouvy v netto režimu dále Objednatel ve spolupráci s Dopravcem provede ještě porovnání se skutečnými náklady, skutečně dosaženými tržbami a zkontroluje se dosažený čistý příjem. Objednatel provede kontrolu výše vypočtené Kompenzace podle tohoto odstavce a na základě předloženého skutečného výkazu nákladů a výnosů a výkazu provozních aktiv (přílohy č. 4 a 6 k Vyhlášce č. 296/2010 Sb.) a skutečných tržeb a propočítá skutečnou výši dosaženého čistého příjmu. Smluvní strany se zavazují, že budou plně respektovat § 7 Vyhlášky. Shrnutí výpočtu skutečné kompenzace a dosažení hospodářského výsledku bude po ukončení roku souhrnně sestaveno ve struktuře přílohy č. 4c. V případě nesprávného nebo neúplného prokázání skutečné výše Kompenzace za uplynulý kalendářní rok vyzve Objednatel Dopravce k odstranění závad a nedostatků. Námitky je Objednatel povinen vznést nejpozději 10. pracovní den po obdržení podkladů k finančnímu vyhodnocení v elektronické podobě. Projednání námitek musí být zahájeno nejpozději 3. pracovní den po jejich obdržení. O výsledku projednání sepiší smluvní strany zápis a v souladu s ním budou provedeny dohodnuté a odsouhlasené úpravy. Dopravce následně předloží Objednateli opravené vyúčtování.

2. Dopravce před uzavřením této Smlouvy předložil Objednateli Výchozí finanční model, z něhož vyplývá cena dopravního výkonu (příloha č. 4 této Smlouvy – VCDV) na 1 Linkový km a předpokládaný rozsah dopravních výkonů podle Referenčního jízdního řádu uvedený v příloze č. 1 této Smlouvy. Výchozí cena dopravního výkonu VCDV je zpracována ve struktuře vycházející z Vyhlášky č. 296/2010 Sb. a je sestavena v cenách roku 2024. Stejným postupem a v cenách roku 2024 je sestavena i VCDDV.

3. Postup indexace:

Cena dopravního výkonu (CDV) pro výkony uskutečněné v roce 2024 je rovna Výchozí ceně dopravního výkonu Dopravce (VCDV) zvýšené o cenu za poskytování Služeb organizátora dle Smlouvy o službách za příslušné období vyjádřené v Kč/Linkový km pro příslušné území. Nákladové položky VCDV jsou uvedeny v příloze č. 4 této Smlouvy. Pro rok 2025 a roky následující bude cena stanovena indexy dle přílohy č. 6 této Smlouvy.

Cena dodatečného dopravního výkonu (CDDV) pro výkony uskutečněné v roce 2024 je rovna Výchozí ceně dodatečného dopravního výkonu Dopravce stanovené z variabilní složky Výchozí ceny dopravního výkonu (VCDDV), zvýšené o cenu za poskytování Služeb organizátora dle Smlouvy o službách za příslušné období vyjádřené v Kč/Linkový km pro příslušné území. Nákladové položky VCDDV jsou uvedeny v příloze č. 4 této Smlouvy. Pro rok 2025 a roky následující bude cena stanovena indexy dle přílohy č. 6 této Smlouvy.

4. Smluvní strany dále sjednávají z důvodu udržitelnosti této Smlouvy, spravedlivé úhrady nákladů a eliminace překompenzace průběžnou kontrolu a vyrovnávání nákladů na ceny PHM (nafta, CNG, v případě EČV vodík, elektřina nebo jiné pohonné médium) v průběhu roku plnění Smlouvy tak, že budou čtvrtletně vyhodnocovat cenu PHM postupem dle přílohy č. 6a a do

Kompenzace bude součet za jednotlivé druhy PHM a Typy vozidel uveden jako $\square$ PHM. V případě odchylky 10 % a vyšší (nedohodnou-li se strany na jiné odchylce) oproti předpokladu (roční indexace dle přílohy č. 6 této Smlouvy) budou průběžně vyrovnány postupem dle této Smlouvy a přílohy č. 6a této Smlouvy. Po ukončení a předběžném vyhodnocení čtvrtletí v případě vzniklého doplatku nákladů na PHM budou tyto náklady Dopravci po projednání v orgánech objednatelů uhrazeny, s tím, že Organizátor je povinen po Finančním vyhodnocení čtvrtletí předložit bez zbytečného odkladu návrh na úpravu rozpočtu orgánům Objednatele ke

schválení. V případě přeplatku oproti předpokladu rozhodne Objednatel, zda ponechá přeplatek Dopravci na další období (nejvýše do závěrečného vyhodnocení a vyúčtování běžného roku). V závěrečném vyhodnocení a vyúčtování bude do Kompenzace započten rozdíl nákladů na PHM (nafta, CNG, v případě EČV vodík, elektřina nebo jiné pohonné médium) vzniklý v důsledku čtvrtletní indexace PHM dle přílohy č. 6a této Smlouvy oproti předpokládaným nákladům na PHM stanoveným na základě roční indexace dle přílohy č. 6 této Smlouvy pro konkrétní rok plnění veřejných služeb (□PHM) V případě zvýšení nákladů na PHM v průběhu roku bude tato hodnota se znaménkem (+), v případě snížení nákladů na PHM bude tato hodnota se znaménkem (-). Základna pro výpočet odchylek dle tohoto odstavce je uvedena v příloze č. 6a této Smlouvy. Zálohy uhrazené Objednatelem na kompenzaci □PHM, případně vrácené zálohy od Dopravce na kompenzaci □PHM budou do konečného vyúčtování započteny ve skutečné výši.

5. Dopravce výslovně souhlasí s výpočtem Kompenzace a potvrzuje, že tento výpočet v plné míře kryje veškeré jeho náklady nutné pro zajištění závazku Veřejné služby v souladu s touto Smlouvou, a to včetně přiměřené míry výnosnosti z kapitálu.

6. Příležitosti a rizika spojená s časovým vývojem výše výnosů jsou po celou dobu platnosti Smlouvy na straně Dopravce, s následujícími výjimkami:

(i) Při změně Tarifu PID ze strany Objednatele, která má přímý vliv na tarifní podmínky na Linkách dle Závazného jízdního řádu (zejména změna výše jízdného v dotčených tarifních pásmech, změna tarifních kategorií, změna pásmového členění PID s dopadem na území obsluhované Linkami apod.), je vliv této změny na celkovou výši tržeb Dopravce po dobu 12 měsíců příležitostí a rizikem Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou na kratší době, zkrácení však nesmí být o více než 6 měsíců.

(ii) Při změně koncepce odbavení ze strany Objednatele je vliv této změny na celkovou výši tržeb Dopravce po dobu 24 měsíců příležitostí a rizikem Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou na termínu kratším; zkrácení však nesmí být o více než 12 měsíců. Změnou koncepce odbavení se rozumí přechod na samoobslužné odbavení cestujících, přechod na systém check-in/check-out či jeho obdoby (např. tap-in/tap-out) anebo realizace jiné změny, která bude mít za následek změnu principů odbavení oproti dosavadnímu stavu.

(iii) Při změně DPH na jízdném, pokud Objednatel nezajistí změnu cen jízdného tak, aby byla změna sazby DPH eliminována zvýšenými/sníženým výnosy. Vliv této změny na celkovou výši tržeb Dopravce po dobu od změny sazby DPH do doby změny tarifu plus 6 měsíců je příležitostí a rizikem Objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou na kratší době; zkrácení však nesmí být kratší než doba od změny sazby DPH do doby změny tarifu plus 3 měsíce.

Ve všech případech budou tyto příležitosti a rizika přiměřeným způsobem zaneseny do konkrétního ročního upřesnění nákladů a výnosů a výpočet záloh na kompenzaci (úpravou výše tržeb a jejich případným vyrovnáním v průběhu období přenesení rizika výnosů na Objednatele) a na základě vyhodnocení výnosů po realizované změně také případnou trvalou úpravou výnosů, tak, aby příležitosti a rizika přenesené zpět na Dopravce byly přiměřené a neměnily ekonomickou rovnováhu Smlouvy. Smluvní stany mají zájem na udržitelné a ekonomicky vyvážené Smlouvě, tak aby Dopravce byl schopen řádně plnit objednané výkony dle této Smlouvy a nebyly na něj nepřiměřeně přeneseny změny (ať už kladné, nebo záporné), které aktivně určuje sám Objednatel a které nemá Dopravce v integrovaném dopravním systému možnost sám ovlivnit.

7. Veškeré platby dle této Smlouvy budou probíhat v korunách českých. Dojde-li v České republice k zavedení jednotné evropské měny euro (EUR) jakožto úřední měny České republiky, bude proveden přepočtení výše Kompenzace podle úředně stanoveného přepočítacího

koeficientu. Veškeré platby podle této Smlouvy budou ode dne zavedení EUR jakožto úřední měny České republiky přepočteny a hrazeny pouze v EUR.

8. V případě, že by se náklady na příslušnou nákladovou položku výrazně odchýlily od indexu přiřazeného k příslušné nákladové položce dle přílohy č. 6 této Smlouvy, zavazují se smluvní strany vstoupit v jednání za účelem nahradit příslušný index jiným indexem více odpovídajícím změnám těchto nákladů v čase. V případě, že by se náklady na příslušnou nákladovou položku výrazně odchylovaly v čase výrazně častěji, než v jakém období předpokládá indexaci příslušné nákladové položky příloha č. 6 této Smlouvy, může dojít ke zkrácení období indexace. Za situace, kdy by byl ze strany Českého statistického úřadu (dále jen „ČSÚ“) nebo jiné obdobně významné instituce zaveden nový index, který by více odpovídal změnám nákladů v příslušné nákladové položce v čase (např. namísto oborových mezd v odvětví Doprava a skladování zavede ČSÚ index pouze pro odvětví Doprava), zavazují se smluvní strany vstoupit v jednání za účelem nahradit příslušný index tímto jiným indexem více odpovídajícím změnám těchto nákladů v čase.
9. Veškeré cenové údaje uvedené v této Smlouvě budou počítány jako ceny bez DPH. V případě změny právních předpisů bude k údajům připočtena DPH v souladu s aktuálními právními předpisy.

Článek VIII

Zavedení Operativní zálohy, stanovení ceny za Operativní zálohu, platby od ostatních dopravců v PID akceptujících Operativní zálohu a další podmínky této vyhrazené změny Smlouvy

1. Operativní záloha je určena pro operativní krytí výpadků, a to i za jiné dopravce ve svazcích stanovených Objednatelem, v období, než se dopravci ze stanovených Linek podaří na výkon doplnit svoje vozidlo provozní zálohy. Současně vozidla Operativních záloh budou využívána při vzniku operativní náhradní autobusové dopravy při mimořádných situacích na železnici, kde je zapotřebí urychleně a nečekaně reagovat (stržená trolej, porucha koleje, srážka s osobou nebo vozidlem atd. – tj. situace, při nichž je náhle zastaven nebo výrazně omezen železniční provoz). Objednatel si vyhrazuje právo požádat Dopravce o kalkulaci nákladů na zajištění Operativní zálohy včetně převedení na hodinu zálohy. Objednatel je oprávněn stejným postupem požádat o kalkulaci nákladů na zajištění Operativní zálohy i jiného/jiné dopravce tak, aby s péčí řádného hospodáře zajistil Operativní zálohy těch z dopravců, kteří zajišťují dopravní obslužnost v dotčených oblastech stanovených svazků, pro které bude Operativní záloha využívána. Na pokyn Objednatele je Dopravce povinen zajistit Operativní zálohu (autobus v pohotovosti s řidičem) v max. vzdálenosti 2 km od Objednatelem stanovené lokality.
2. Zavedení Operativní zálohy dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy bude podmíněno rozhodnutím v orgánech HMP a současně SČK a bude provedeno zejména s ohledem na následující důvody:
 - i) krátkodobá změna přepravních potřeb na území PID a v přilehlých regionech; ii) významné riziko dlouhodobějších dopravních omezení nebo výluk v následném období;
 - iii) dlouhodobá ekonomická efektivita a účelnost nákladů na zajištění Operativní zálohy z pohledu Objednatele.

Objednatel bude v tomto směru vycházet zejména z ekonomicko-provozní analýzy (přepravních průzkumů a ekonomických analýz) při současném zohlednění požadavků městských částí, dotčených obcí, cestujících, resp. na základě projednání a schválení v orgánech HMP a SČK.

3. Požadavek na zavedení Operativní zálohy bude stanoven Objednatelům na dobu minimálně jednoho roku. Objednatel musí požadavek na Operativní zálohu (typ použitého vozidla) Dopravci oznámit minimálně 7 měsíců předem (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zejména s ohledem na zajištění potřebného vozidla), včetně stanovení provozní doby a oblasti, kde bude Operativní záloha nasazována, přičemž tyto mohou být i v průběhu trvání Operativní zálohy měněny (navýšeny i sníženy) po dohodě smluvních stran, přičemž náklady budou upraveny postupem pro kalkulaci nákladů Operativní zálohy. Dopravce může v rámci Operativní zálohy obsluhovat i Linky jiných dopravců v systému PID a linky veřejné drážní osobní dopravy. Objednatel stanoví maximální dobu možného využití Operativní zálohy pro konkrétní svazky s tím, že dispečink PID je v odůvodněných případech oprávněn rozhodnout o prodloužení na nezbytně nutnou dobu v daný pracovní den.
4. Realizací ani akceptací vyhrazené změny Operativní zálohy není Dopravce zproštěn povinnosti držet své vlastní provozní zálohy. O použití Operativní zálohy je oprávněn rozhodnout pouze dispečink PID. Zneužití Operativní zálohy na zajištění vlastní provozní zálohy bez pokynu dispečinku PID podléhá sankci dle přílohy č. 12 této Smlouvy.
5. Dopravce, který byl Objednatelům požádán o kalkulaci nákladů na zajištění Operativní zálohy, předloží Objednateli předběžný výkaz nákladů ve struktuře Vyhlášky č. 296/2010 Sb. dle přílohy č. 2 této vyhlášky v cenách roku, v němž dojde k aktivaci takto vyhrazené změny Smlouvy, s tím, že položka na řádku 15 bude rovna 0 a ostatní položky Dopravce Objednateli doloží s přihlédnutím např. ke spotřebě PHM – jen dojezd na stanoviště Operativní zálohy nebo přejezdy na údržbu, revizi, čerpání PHM a jiné důvody hodné zřetele. Tyto náklady budou dopravci – poskytovateli Operativní zálohy – hrazeny zálohově dílem od Objednatelů a dílem od SČK v poměru výkonů autobusových a železničních linek na území HMP a SČK (pro které je Operativní záloha zřízena) jako záloha na kompenzaci. Příjmy od dopravců, kteří Operativní zálohu využili, budou mimo nákladů na PHM započteny do výnosů dopravce – poskytovatele Operativní zálohy. K vyhodnocení/vyúčtování nákladů na Operativní zálohu Dopravce sestaví a předá Objednateli čtvrtletně Výkaz skutečných nákladů ve struktuře Vyhlášky č. 296/2010 Sb. s vyloučením shodných položek, které Dopravce nesměl započítat do předběžného výkazu nákladů. V případě, že bude Operativní záloha na pokyn Objednatelů využita i v dalších letech, budou jednotlivé položky předběžného výkazu nákladů indexovány v souladu s přílohou č. 6 této Smlouvy a postup vyhodnocení /vyúčtování bude stejný.
6. Dopravce bude zajišťovat Operativní zálohu maximálně po dobu stanovenou pro využití Operativní zálohy za svoje vozidla (dobu stanoví Objednatel pro každou lokaci Operativní zálohy individuálně při jejím zavedení s ohledem na rozsah zajišťovaných náhrad v systému PID a na linkách veřejné drážní osobní dopravy). V takovém případě budou Dopravci uhrazeny tyto výkony prostřednictvím CDV (tyto výkony se započtou z hlediska ekonomického vyhodnocení jako referenční výkony) a CDDV, pokud by celkově objednané výkony přesáhly objem referenčních výkonů. V případě, že bude dopravce – poskytovatel Operativní zálohy – na pokyn dispečinku PID zajišťovat výkony pro jiného dopravce na stanovených Linkách nebo za linky veřejné drážní osobní dopravy, bude dopravci využívajícímu Operativní zálohu dopravce poskytující Operativní zálohu fakturovat náklady v CDV dopravce využívajícího Operativní zálohu za ujeté Linkové km. Kopii faktury zašle dopravce poskytující Operativní zálohu Objednateli zastoupenému ROPID a také SČK zastoupenému IDSK k verifikaci správnosti. Nájezd na nahrazovanou Linku a návrat na stanoviště Operativní zálohy nebo přejezd na záložní výkon jiné Linky bude dopravci poskytujícímu Operativní zálohu uhrazen v ceně PHM, které má dopravce poskytující Operativní zálohu uvedený v aktuálním roce v CDV pro vozidlo stejného typu, jakým je zajišťována Operativní záloha. Výkony takto rozdělené (nájezd na výkony Operativní zálohy a zátah zpět na stanoviště Operativní zálohy) dopravce poskytující Operativní zálohu nahlásí nejpozději první pracovní den následujícího měsíce. Mýto na Linkách PID a NZA za provoz Operativní zálohy bude dopravci – poskytovateli Operativní zálohy uhrazen v rámci

skutečných nákladů, které je však Objednateli povinen doložit způsobem a v intervalech stanovených pro Veřejné služby zajišťovaného svazku/svazků případně za linky veřejné dráží osobní dopravy.

7. Dalším dopravcům, pro které bude Operativní záloha také určena, bude dopravce poskytující Operativní zálohu fakturovat náklady ve výši CDV dopravce využívajícího Operativní zálohu. Fakturované částky uhrazené dopravci využívajícími Operativní zálohu, pro které bude Operativní záloha také určena, budou mimo náklady na PHM (v ceně PHM, které má dopravce poskytující Operativní zálohu uvedený v aktuálním roce v CDDV pro vozidlo stejného typu, jakým je zajišťována Operativní záloha) započteny do výnosů ve vyhodnocení/vyúčtování Kompenzace dopravce poskytujícího Operativní zálohu. Náklady na PHM za přejezdové km a náklady za PHM za nahrazené Linkové km budou připočteny k nákladům dopravce, který Operativní zálohu využil.
8. Dopravce poskytující Operativní zálohu nad rámec výkazu dle odstavce 5 tohoto článku vykáže Objednateli měsíčně fakturované výkony a rozdělí uhrazenou částku na náklady PHM a další náklady Operativní zálohy (další náklady Operativní zálohy (=) CDV dopravce, který Operativní zálohu využil mínus (–) PHM dopravce, který zálohu poskytl) krát (*) nahrazené výkony v km plus (+) PHM krát * režijní km). Vzhledem k tomu, že náklady na Operativní zálohu budou uhrazeny dopravci poskytujícímu Operativní zálohu mimo náklady na PHM ujeté při zajištění záložních výkonů včetně režijních km bezprostředně spojených s konkrétní zálohou, budou další náklady Operativní zálohy dopravci poskytujícímu Operativní zálohu započteny do výnosů. Obdobným způsobem budou započteny také faktury od železničních dopravců. Objednatel zajistí akceptaci Operativní zálohy železničními dopravci, pro které bude též zřízena.
9. Pokud dopravce poskytující Operativní zálohu bude z rozhodnutí dispečinku PID nahrazovat své vlastní výkony, budou započteny takovým způsobem, jako by je hradil jinému dopravci – tj. po dobu výkonu se přeruší hodinová úhrada zálohy a bude vyúčtováno přes CDV nebo CDDV dopravce poskytujícího Operativní zálohu včetně postupu zaúčtování položek na úhradu PHM. Protože dopravci poskytujícímu Operativní zálohu bude tento výkon uhrazen Objednatel jako plnění Smlouvy, musí účetně provést úhradu, která bude zaúčtována jako výnos k úhradě nákladů na provoz Operativní zálohy. Finanční doklady takovéto operace předá dopravce poskytující Operativní zálohu Objednateli jako by šlo o službu pro jiného dopravce mimo PHM, které budou započteny do Kompenzace v rámci ONS dle odstavce 11 tohoto článku.
10. Výkazy výkonů Operativní zálohy včetně rozpisu všech výkonů nahrazených Linek (nájezdových, zátahových a přejezdových km) zašle Dopravce nejpozději 5. den následujícího měsíce Objednateli a HMP zastoupenému ROPID ve formátu .xls, .xlsx případně v jiném vhodném formátu odsouhlaseném Objednatel a ROPID s rozdělením nahrazovaných výkonů pro Objednatele a ROPID (HMP).
11. Dopravce, který bude Operativní zálohu využívat na základě rozhodnutí dispečinku PID, bude mít uhrazeny všechny nahrazené výkony, které budou Operativní zálohou zajištěny, jako by je odjel sám. Pokud se bude jednat o výkony dopravce poskytujícího Operativní zálohu, budou tomuto dopravci navíc uhrazeny náklady na PHM za celý náhradní výkon (jízdní řád i režijní km).
12. Objednatel si vyhrazuje, že zavedení Operativní zálohy může být postupem stanoveným v tomto článku realizováno již k Zahájení plnění této Smlouvy nebo Operativní záloha nemusí být zavedena vůbec.
13. Objednatel si vyhrazuje právo provést před zavedením Operativní zálohy nebo i v průběhu jejího využívání průzkum relevantního trhu za účelem zjištění aktuální výše ceny/nákladů souvisejících se zavedením a využitím Operativní zálohy. Získá-li Objednatel průzkumem trhu

výhodnější nabídku oproti nákladům účtovaným Dopravcem, je Objednatel oprávněn využít pro zajištění Operativní zálohy tuto výhodnější nabídku, nedohodne-li se s Dopravcem na snížení ceny/nákladů za zajištění Operativní zálohy ve výši uvedené v aktuálně výhodnější nabídce. Nedohodne-li se Objednatel s Dopravcem jinak, nadále platí, že Operativní záloha musí být v souladu s odst. 3 tohoto článku stanovena Objednatel na dobu minimálně jednoho roku.

14. K zavedení Operativní zálohy bude sestaven dodatek pro dopravce, který Operativní zálohu bude poskytovat, dle postupu uvedeného v tomto článku. Dopravce poskytující Operativní zálohu je povinen vést náklady a výnosy Operativní zálohy analyticky odděleně. Náklady na provoz Operativní zálohy dle odstavce 3 tohoto článku budou zahrnuty do zálohy na kompenzaci a řádně vyúčtovány. Dopravce poskytující Operativní zálohu do nákladů na provoz Operativní zálohy nezahrne správní režie a náklady PHM na zajištění záložních výkonů a započte si pouze náklady na PHM na režijních km – tj. náklady na PHM za výjezdové, záťahové km na místo Operativní zálohy a na km nutné pro servisní úkony včetně doplňování PHM. Základní kompenzace na zajištění Operativní zálohy bude stanovena jako hodinová sazba, proto budou úhrady od dopravců, kteří Operativní zálohu využijí, započteny jako výnosy Operativní zálohy. Náklady na PHM za výkony spojené se zajištěním konkrétní zálohy budou dopravci poskytujícímu Operativní zálohu uhrazeny dle skutečnosti postupem stanoveným v tomto článku.
15. Dopravce využívající Operativní zálohu se zavazuje uzavřít dodatek této Smlouvy a Operativní zálohu dopravce poskytujícího Operativní zálohu akceptovat a uhradit náklady dle postupu uvedeného v tomto článku, resp. v příslušném dodatku v případě jejího využití určeného dispečinkem PID. Dodatek Smlouvy bude uzavřen s dopravcem využívajícím Operativní zálohu nebo s dopravci využívajícími Operativní zálohu v rámci jiného svazku nejméně 30 dnů před Zahájením provozu nebo nejméně 30 dnů před akceptací Operativní zálohy a musí obsahovat cenová ujednání v souladu s tímto článkem, maximální dobu stanovenou pro využití Operativní zálohy (dobu stanoví Objednatel pro každou lokaci Operativní zálohy individuálně s ohledem na rozsah zajišťovaných náhrad v systému PID a na linkách veřejné dráží osobní dopravy). V dodatku uzavřeném s dopravcem, který Operativní zálohu poskytuje, se uvede také předběžný výkaz nákladů, výše zálohy na kompenzaci za provoz Operativní zálohy. V dodatku s dopravcem, který Operativní zálohu využívá, budou také konkretizovány ceny a úhrada nákladů na nájezd na nahrazovanou Linku a návrat na stanoviště Operativní zálohy nebo podíl přejezdu na záložní výkon jiné Linky. Tyto to režijní výkony dle předchozí věty bude akceptující dopravce hradit jen v ceně PHM za tyto ujeté km.
16. Standard vybavení vozidel Operativní zálohy musí odpovídat standardu vybavení vozidel pro příměstské linky. Objednatel je pro Operativní zálohu oprávněn upravit požadavky na vybavení vozidel i nad rámec Standardů kvality nebo naopak povolit výjimku, pokud by tento postup byl provozně účelný. V případě, že taková úprava Standardů kvality pro Operativní zálohu bude Dopravci sdělena již při žádosti o kalkulaci nákladů, je dopravce povinen tyto požadavky v kalkulaci zohlednit. Pokud by je Objednatel stanovil až v průběhu provozu Operativní zálohy a v souvislosti s tím vznikly dopravci poskytujícímu Operativní zálohu vícenáklady, má tento dopravce právo je uplatnit jako ONS (nad rámec vyjmenovaných ONS v čl. I odst. 1 Smlouvy (definice pojmu „Ostatní náklady systému“ („ONS“)), je však povinen Objednateli tyto náklady doložit a s péčí řádného hospodáře se snažit o jejich minimalizaci, přičemž k úhradě těchto vícenákladů dojde až na základě jejich odsouhlasení Objednatel.
17. V případě zavedení Operativní zálohy budou pravidla nasazení Operativní zálohy specifikována a Objednatel je oprávněn doplnit a upravit přílohu č. 14 Smlouvy tak, aby v ní byla obsažena souhrnně pravidla a postupy potřebné pro dispečerské řízení.

Článek IX

Podmínky a postup obnovy vozového parku ekologicky čistými vozidly na základě příмого pokynu Objednatele – vyhrazená změna Smlouvy

1. Objednatel pro tuto Smlouvu stanovil pro plnění veřejných služeb v přepravě cestujících v návaznosti na vyhrazenou změnu spočívající v aktivaci opce na pořízení/nasazení EČV a s tím spojených úprav Doby plnění a ekonomických aspektů Smlouvy. Parametry této vyhrazené změny, způsob její aktivace a další související práva a povinnosti smluvních stran jsou upraveny v příloze č. 1 této Smlouvy a v dalších odstavcích tohoto článku.
2. Pokyn pro aktivaci vyhrazené změny zavedení EČV musí dopravce obdržet od Objednatele a musí být schváleno v orgánech Objednatele. O typu EČV rozhodne Objednatel a Dopravci toto oznámí písemně prostřednictvím datové schránky s dostatečným předstihem, aby Dopravce byl schopen vybrat typ EČV zajistit. Dopravce je povinen poskytnout součinnost Objednateli již v době přípravy schválení záměru aktivace vyhrazené změny EČV.
3. Vyhrazená změna pro zavedení EČV dle této Smlouvy bude projektem k rozšíření používání ekologicky čistých vozidel, tj. vozidel splňujících požadavky plynoucí ze zákona č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících a ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/33/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře čistých silničních vozidel na podporu nízkoemisní mobility, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1161 ze dne 20. června 2019, kterou se mění směrnice 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel, zejména v rozsahu a způsobem dle jejich implementace v právním řádu České republiky (zákon č. 360/2022 Sb., o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících). Pro potřeby získání dotace, resp. bankovního úvěru jsou v této Smlouvě upraveny podmínky plnění Smlouvy za použití EČV, včetně typu a specifikace EČV.
4. Pokud Dopravce splní požadavky pro aktivaci vyhrazené změny dle tohoto článku (tj. zejména získá-li příslušnou dotaci a pořídí příslušná EČV způsobilá k nasazení do provozu, bude-li vyhlášen příslušný dotační titul), zavazují se smluvní strany tuto vyhrazenou změnu za podmínek tohoto článku a přílohy č. 1 realizovat. K dosažení tohoto cíle jsou smluvní strany povinny si průběžně poskytovat potřebnou součinnost.
5. Ve struktuře přílohy č. 4a Dopravce sestaví VFM-EČV a VMFA-EČV ve stálých cenách roku stanoveného Objednatel podle skutečného data aktivace vyhrazené změny z předchozího uzavřeného roku, (pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné výpočtové základně) ze známých údajů a odborných odhadů. Dojde-li k aktivaci vyhrazené změny plnění této Smlouvy EČV, budou náklady plnění Smlouvy dle VFM-D nahrazeny náklady plnění Smlouvy dle VFM-EČV, od data aktivace a zahájení plnění VS této vyhrazené změny. Dojde-li k aktivaci vyhrazené změny plnění této Smlouvy EČV, budou náklady plnění Smlouvy dle VFM-D ode dne aktivace a zahájení plnění VS této vyhrazené změny nahrazeny náklady plnění Smlouvy dle VFM-EČV, popřípadě jen podílově. Bude-li se skutečné datum aktivace vyhrazené změny lišit od předpokladu, bude VFM-EČV sestaven posunem v čase ke skutečnému datu aktivace této vyhrazené změny s dodržáním požadované udržitelnosti projektu. Bude-li se skutečné datum aktivace vyhrazené změny lišit od předpokladu, budou VFM-EČV a VMFA-EČV upraveny posunem v čase s dodržáním požadované udržitelnosti projektu. Případné upřesnění nákladů, které nebylo možno v době přípravy aktivace vyhrazené změny použití EČV k plnění VS stanovit, je Dopravce oprávněn zapracovat do VFM-EČV, resp. do VMFA-EČV při upřesnění přílohy č. 4a v souvislosti se zahájením provozu EČV. Náklady, které budou v takovém případě vykazovat odchylku od původních předpokladů známých při uzavření této Smlouvy, je Dopravce povinen Objednateli řádně doložit. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná

o pilotní projekt založený na použití nové doposud komerčně nerozvinuté a v praxi Objednatele neodzkoušené technologie EČV je tento postup sjednán z důvodu udržení spravedlivé a dlouhodobě udržitelné ekonomické rovnováhy této Smlouvy.

6. V souladu s novelou zákona o účetnictví bude v případě získané dotace upraven/sestaven VFMEČV tak, že přijatá dotace se bude postupně v časově rozlišeném rozložení započítávat do výnosů a do odpisů se zahrne celková cena aktiv (tj. včetně dotace a kapitalizovaných úroků).
7. Nejpozději 30 dnů před zařazením EČV do provozu bude uzavřen dodatek k této Smlouvě, ve kterém budou specifikovány konkretizované podmínky aktivace provozu EČV v souladu s postupem dle tohoto článku Smlouvy včetně případných úprav smluvních pokut vztahujících se specificky k EČV. Tento dodatek se žádným způsobem nedotkne čl. VI odst. 4 a 8 této Smlouvy. Pro EČV mohou být některé parametry Standardů kvality PID změněny formou vydání výjimky ze základního dokumentu Standardy kvality PID. Budou-li takové výjimky vydány, budou uvedeny jako nová příloha č. 10a této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu pro EČV upravit formou výjimky Standardy kvality vzhledem k specifickým technologiím a omezenému trhu v době uzavření této Smlouvy. Dopravce je povinen při pořízení EČV učinit taková opatření (např. s využitím předběžných tržních konzultací), aby v maximální technicky možné a ekonomicky únosné míře dodržel všechny parametry stanovené platným Standardem kvality; od stávajícího Standardu kvality platného pro vozidla PID se lze odchýlit jen v nezbytném rozsahu a pouze v případech, kdy je úplné dodržení aktuálně platného Standardu kvality technicky nemožné nebo rozumně technicky neproveditelné anebo ekonomicky neúnosné z důvodu specifík použité technologie (např. vnitřní uspořádání salonu vozidla z důvodu nutného umístění prvků pohonného ústrojí apod.). Výjimka ze Standardů kvality může být ve spolupráci smluvních stran upravena v případě nutnosti i opakovaně.
8. Objednatel při zadání požadavku na EČV je oprávněn stanovit nové referenční výkony realizované EČV v souladu se změnami VFM- D a VFM -EČV uvedenými v odstavci 5 tohoto článku, které budou závazné pro výpočet Kompenzace ode dne aktivace EČV s definovanými výkony hrazenými CDViEČV a případnými dodatečnými výkony realizovanými EČV a hrazenými CDDViEČV. Referenční výkony budou stanoveny v ročním objemu výkonů a případně též koeficientem pro přepočet objemu výkonů v části roku, v případě aktivace EČV k jinému datu než k 1. 1. Objednatel se zavazuje, že roční objednané výkony nepoklesnou v žádném roce plnění VS EČV o více než 10 % pod předpokládané referenční km (odlišně od čl. III odst. 5), tak, aby bylo s dostatečnou rezervou zajištěno plnění minimálního požadovaného průběhu dle podmínek stanovených příslušným dotačním programem (např. pro případ krátkodobých předvídaných i nepředvídaných odstavení vozidel zejména nikoli však výlučně kvůli povinným revizím a případným opravám či z jiných provozních důvodů).
9. Součástí nových nákladů budou i náklady na provoz infrastruktury, bude-li nezbytné, aby Dopravce infrastrukturu vybudoval, nebo náklady na její využívání u jiného vlastníka infrastruktury, budou-li Dopravcem doloženy. Postup pro kalkulaci nákladů na tyto vyhrazené změny bude souladný s Vyhláškou č. 296/2010 Sb. a s odstavcem 2 a 3 tohoto článku.
10. Dopravce je povinen v případě vyhlášení dotačních titulů či jiných obdobných způsobů podpory (dále jen „dotace“) na pořízení EČV nebo na vybudování infrastruktury se o tyto dotace ucházet a vynaložit veškeré spravedlivě požadovatelné úsilí, aby tyto dotace získal. Dopravce se zavazuje usilovat o získání dotací na nutné investice či dodatečné náklady vymezené v tomto článku Smlouvy. Dopravce je povinen neprodleně informovat Objednatele o získání dotace z jakéhokoliv dotačního programu či od jakékoliv instituce na pořízení EČV nebo související infrastruktury využívané (byť jen částečně) při plnění Veřejných služeb dle této Smlouvy a poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost a potřebné informace týkající se dotace, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od rozhodnutí poskytovatele o přidělení dotace nebo od jiného

obdobného úkonu (např. závazného příslibu poskytovatele dotace), kterým bude schválena žádost Dopravce o poskytnutí dotace. Získá-li Dopravce dotaci související s plněním Veřejných služeb dle této Smlouvy, bude tato dotace zohledněna při výpočtu výše Kompenzace v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

11. Smluvní strany berou na vědomí, že provoz EČV k předpokládanému termínu zahájení je podmíněn celou řadou okolností, které při uzavření této Smlouvy nelze spolehlivě předjímat, zejména pak procesem pořízení EČV (jedná se o zboží, které v této podobě není běžně komerčně dostupné, a přesné dodací podmínky a lhůty nelze při uzavření této Smlouvy s jistotou předvídat) a vybudováním potřebné infrastruktury pro EČV (tato je závislá zejména na činnosti dalších subjektů např. Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost, IČO: 00005886). V případě, že nasazení všech dohodnutých kusů EČV nebude objektivně možno realizovat k výše uvedenému plánovanému datu, může být nasazení EČV (a s tím spojené úpravy Smlouvy, zejména Doby plnění a ekonomiky provozu) v nezbytném rozsahu odloženo na pozdější dobu nebo zahájeno dříve; bude-li to technicky a provozně možné a vhodné, mohou se smluvní strany dohodnout i na postupném nasazování jednotlivých EČV. Smluvní strany se zavazují, že v případě potřeby posunutí termínu nasazení EČV do provozu spolu budou vždy řádně jednat v dobré víře s cílem nalézt oboustranně akceptovatelné řešení souladné s právními předpisy a dalšími závaznými podmínkami (zejména podmínkami přidělené dotace), které umožní v maximální možné míře dosáhnout cílů pilotního projektu EČV.
12. Dopravce je povinen předat Objednateli Plán obnovy vozidel a tento udržovat aktuální. Ve výchozím Plánu obnovy vozidel budou uvažována vozidla s konvenčním pohonem; v případě obnovy EČV nebo jiné změny (a to i z vůle Dopravce) je Dopravce povinen Plán obnovy vozidel bez zbytečného odkladu aktualizovat a aktualizovanou verzi předat neprodleně Objednateli. Dopravce je povinen předat Objednateli aktuální Plán obnovy vozidel vždy do 31. 1. každého roku trvání Smlouvy počínaje datem 31. 1. 2026, a to i v případě, že předal Objednateli v průběhu roku Plán obnovy vozového parku související s projednávanou změnou dle čl. XVI odst. 8 této Smlouvy.
13. Objednatel souhlasí, aby v případě opravy nebo z jiného vážného důvodu, zejména v případech dle čl. VI odst. 4 této Smlouvy, bylo jako záložní vozidlo/vozidla namísto EČV použito vozidlo/vozidla s konvenčním pohonem (např. diesel).
14. Objednatel konstatuje, že pořízení EČV a jejich nasazení do provozu pro potřeby plnění této Smlouvy v souladu s tímto článkem představuje na straně Dopravce mimořádně významnou investici a Objednatel bude tuto skutečnost považovat za důvod k prodloužení Smlouvy dle čl. 4 odst. 4 nařízení o veřejných službách, s tím, že však nelze překročit maximální dobu možného prodloužení tj. o polovinu původní délky uzavřené Smlouvy. Prodloužením Smlouvy bude současně zajištěna podmínka udržitelnosti projektu uvedená ve Výzvě. Objednatel získá ekonomicky výhodnější cenu, protože fixní složky nákladů se rozloží do delšího časového období. VFM-EČV a VMPA-EČV bude v takovém případě sestaven v souladu s odst. 2 tohoto článku a případně budou ve VFM – EČV upraveny podle reálných pořizovacích cen zejména odpisy včetně kapitalizovaných finančních nákladů a v souvislosti s tím také VMPA – EČV. Pokud by nebyly splněny podmínky pro prodloužení této Smlouvy a bylo by potřeba zajistit naplnění podmínek udržitelnosti v souvislosti s přijatou dotací následnou smlouvou, vyvinou smluvní strany maximální úsilí k tomu, aby došlo k uzavření následné smlouvy o veřejných službách dle čl. 5 odst. 4 Nařízení 1370/2007 uzavřená příslušným orgánem přímým zadáním jako smlouva malého rozsahu. Na prodloužení této Smlouvy nebo na uzavření následné smlouvy musí být shoda všech příslušných orgánů a to Objednatele, HMP a dalšího dotčeného kraje, na jehož území jsou veřejné služby Linkou/Linkami provozovanými dle této Smlouvy poskytovány a to i v případě, že je se souhlasem toho kraje objednává např. SČK.

15. Před uzavřením smlouvy o veřejných službách pro následující zajištění Veřejných služeb (zajištění Veřejných služeb po skončení této Smlouvy, pokud se nebude jednat o novou smlouvu s Dopravcem uzavřenou dle odstavce 14 tohoto článku), ale o následující smlouvu uzavřenou na základě nabídkového/zadávacího řízení nebo přímým zadáním podle § 18 ZVS před uveřejněním oznámení o zahájení nabídkového/zadávacího řízení si Objednatel vyžádá písemné vyjádření Dopravce zajišťujícího Veřejné služby v přepravě cestujících, které mají být zcela nebo zčásti předmětem nové smlouvy, k převodu EČV na nového dopravce.
16. Odkup EČV bude proveden na základě žádosti Dopravce s tím, že zadávací dokumentace nabídkového nebo zadávacího řízení nebo smlouva v případě přímého zadání obsahuje povinnost nového dopravce odkoupit EČV, která byla nově pořízena se souhlasem Objednatele v době účinnosti Smlouvy a sloužila k zabezpečování Veřejných služeb, které mají být zcela nebo zčásti předmětem nové smlouvy a nemohou být Dopravcem využita pro zabezpečování jiných Veřejných služeb.
17. Pokud Dopravce bude k datu ukončení této Smlouvy požadovat odkoupení EČV, je povinen na základě výzvy Objednatele tuto žádost Objednateli potvrdit a poskytnout Objednateli seznam EČV, na něž se má povinnost vztahovat, včetně data jejich pořízení, podmínek jejich financování a doby jejich amortizace, a doložit splnění podmínek podle odstavce 7 tohoto článku. Pokud Dopravce bude požadovat odkoupení EČV pořízených dle odstavce 7 tohoto článku, je povinen přizpůsobit Plán obnovy vozidel (povinnost sestavit tento plán a odevzdávat Objednateli je uvedena v čl. XVI odst. 8 a 9) tak, aby bylo možné EČV identifikovat v zadávacích podmínkách budoucího zadávacího /nabídkového řízení nebo přímého zadání, tj. tak, aby Dopravce byl schopen EČV identifikovat a doložit požadované skutečnosti ohledně údržby, oprav a dalších požadavků ve struktuře dle přílohy č. 19 této Smlouvy nejpozději do první poloviny třetího roku před koncem této Smlouvy. Dopravce je dále povinen během lhůty pro podání nabídek umožnit prohlídku EČV určených k odkupu všem dodavatelům, kteří o prohlídku projeví zájem, postupem stanoveným Objednatелеm.
18. Pokud Dopravce nezašle Objednateli vyjádření podle odstavce 8 tohoto článku do 2 měsíců od doručení žádosti Objednatele, má se za to, že převod EČV nepožaduje.
19. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Dopravce doklady, které jsou potřebné pro doložení splnění podmínek podle odstavce 7 tohoto článku. Jsou-li podmínky splněny, Objednatel žádosti vyhoví.
20. Dopravce je povinen ke každému EČV, u něhož bude požadovat odkup, vést a předat Objednateli dokumentaci k EČV dokládající údržbu a technický stav EČV minimálně v rozsahu, který je uveden v příloze č. 19 této Smlouvy, a to v termínu uvedeném v odstavci 9 tohoto článku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. S ohledem na charakter technologie pohonu je Objednatel oprávněn upravit pro EČV také přílohu č. 19, aby vyhovovala konkrétní technologii pohonu EČV pořizovaných v souladu s tímto článkem. Dopravce je povinen doložit záznamy o proběhlých opravách, kontrolách v STK a dalších měřeních a provozních zásazích, mají-li být v souladu s právními předpisy nebo s pokyny výrobce vozidel prováděny. Kromě řádných kontrol je prodávající povinen v měsíci, kdy dojde k předání odkoupeného EČV, zajistit na své náklady mimořádnou kontrolu technického stavu v STK. Dopravce souhlasí, že vyplněné tabulky s údaji o EČV, které budou předmětem odkupu ve struktuře dle přílohy č. 19 této Smlouvy, Objednatel zařadí v dokumentaci EČV určených k odkupu jako součást budoucích zadávacích podmínek a zpřístupní je dodavatelům, kteří v průběhu lhůty pro podání nabídek uzavřou s Objednatелеm (případně jeho zástupcem – administrátorem veřejné zakázky) dohodu o mlčenlivosti (NDA). V případě, že tak Objednatel stanoví, bude Dopravce povinen uzavřít smlouvu o poskytování součinnosti s Objednatелеm a novým dopravcem, jejímž účelem bude upravit vzájemná práva a povinnosti tak, aby mohlo dojít k řádnému a plynulému převodu EČV

na nového dopravce. Konkrétní práva a povinnosti budou stanovena až v době, kdy bude zajišťován odkup EČV podle tohoto článku Smlouvy s ohledem na v té době známé skutečnosti.

21. Kupní cena bude stanovena jako očekávaná účetní hodnota v době převzetí EČV podle odstavce 2 tohoto bodu a zahrne i případné finanční náklady spojené s předčasným ukončením úvěrového, leasingového nebo jiného finančního vztahu souvisejícího s financováním pořízení těchto EČV.
22. Odkup EČV nebude proveden v případech, kdy byla Smlouva vypovězena Objednatel pro závažné porušení smluvních povinností ze strany Dopravce, Dopravce zanikl nebo přestal být provozovatelem dopravy podle jiných právních předpisů.
23. Dopravce je povinen předat Objednateli Plán obnovy vozidel. Ve výchozím Plánu obnovy vozidel budou započtena vozidla KP, v případě obnovy EČV nebo jiné změny (a to i z vůle Dopravce) je Dopravce povinen Plán obnovy vozidel aktualizovat a aktualizovanou verzi předat Objednateli, a to nejpozději do 30 dnů od aktualizace Plánu obnovy vozidel. Dopravce je povinen předat Objednateli aktuální Plán obnovy vozidel vždy do 31.1. každého roku trvání Smlouvy počínaje datem 31. 1. 2026, a to i v případě, že předal Objednateli v průběhu roku Plán obnovy vozového parku související s projednávanou změnou dle čl. XVI odst. 8 této Smlouvy.
24. Obnova EČV nebo rozšíření objednávky s využitím nově pořízených EČV uvedené v tomto článku nemusí být realizovány na všechna obnovovaná vozidla nebo nově pořizovaná vozidla, nebo dokonce nemusí být realizována vůbec.
25. Objednatel je z důvodu vyhodnocování projektu provozu EČV oprávněn vyžádat si od Dopravce i další údaje a výkazy o provozu EČV (např. statistiky poruchovosti, statistiky dojezdu na plnění, podrobnější nákladové výkazy atd.) a Dopravce je povinen vyžádané údaje a další podklady či dokumenty bez zbytečného odkladu Objednateli poskytnout.

Článek X

Platební podmínky, Finanční vyhodnocení a Finanční vyrovnání

1. Objednatel je povinen hradit Dopravci na bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy měsíční zálohu na Kompenzaci ve výši stanovené v souladu s tímto článkem a přílohou č. 5 této Smlouvy. Záloha musí být hrazena tak, aby nejpozději 15. den v měsíci byla připsána na bankovní účet Dopravce uvedený v záhlaví této Smlouvy.

Měsíční záloha na Kompenzaci je stanovena Objednatel podle závazného rozsahu dopravních výkonů, odhadu podílu Dopravce na tržbách PID a platné CDV_i [Kč/Linkový km], popřípadě CDDV_i [Kč/Linkový km], pro konkrétní rok za poskytování služeb Dopravcem v souvislosti s plněním závazku Veřejné služby a předpokládaných nákladů na Mýto a NZA. Dopravce oznámí Objednateli pro účely stanovení rozpočtu na zajištění veřejných služeb pro následující rok do 30. 6. předcházejícího roku odhad nákladů na mýto (jen mýto vztahující se k závazným jízdním řádům), nebudou-li známy pro rok, na který je rozpočet sestavován, tak k současně platným závazným jízdním řádům a také odborný odhad nákladů na vjezdy na autobusová nádraží (terminály) a zastávkovou péči, tak aby tyto náklady mohly být promítnuty do měsíčních záloh. Všechny numerické údaje se doplňují zaokrouhleně na dvě desetinná místa.

Ekonomické parametry této Smlouvy za období /bude doplněno dodatkem Smlouvy období, pro které se ekonomické parametry uvádějí a současně bude vyplněna příloha č. 5 této Smlouvy pro uvedené období/činí:

CDV_i (uplatní se jen na vozidla, která se v příslušném svazku vyskytují; typ vozidla, který svazek neobsahuje, bude vynechán) - konkrétní vozidlo svazku dle této Smlouvy:

Mn...../cena [Kč/Linkový km] bude doplněna podle skladby vozidel oblasti/svazku/

CDDV_i (uplatní se jen na vozidla, která se v příslušném svazku vyskytují; typ vozidla, který svazek neobsahuje, bude vynechán), konkrétní vozidlo svazku dle této Smlouvy:

Mn...../cena [Kč/Linkový km] bude doplněna podle skladby vozidel oblasti/svazku/

předpokládané náklady včetně Mýta_{JŘ} a NZA nebo jiné infrastruktury mimo uvedené ve VFM

...../ bude doplněno/..... Kč

předpokládané tržby...../ bude doplněno/..... Kč

předpokládaná výše Kompenzace...../ bude doplněno/..... Kč

měsíční záloha na Kompenzaci.../ bude doplněno/..... Kč

Tyto údaje jsou souhrnem za celý svazek a jsou uvedeny v příloze č. 5 této Smlouvy v aktualizovaném znění k příslušnému dodatku k Zahájení plnění. Výkony, výkonové náklady, a tržby jsou uvedeny pro každou Linku svazku v příloze č. 5 této Smlouvy. V případě zavedení EČV bude pro každý typ EČV v dodatku ke Smlouvě uvedena také Cena dopravního výkonu EČV (CDV_{IEČV}) a Cena dodatečného dopravního výkonu EČV (CDDV_{IEČV}). K datu zahájení plnění budou příslušné položky CDV_i a CDDV_i indexovány kumulovaně postupem dle přílohy č. 6 této Smlouvy a bude sestaven písemný dodatek, který bude mimo návazných úprav Smlouvy obsahovat indexované ceny.

Pro následující období stanoví Objednatel měsíční zálohu na Kompenzaci pro příslušný kalendářní rok ve výši 1/12 předpokládané roční Kompenzace upravené pro příslušný kalendářní rok při zohlednění změny závazného rozsahu dopravních výkonů a změny ceny dopravního výkonu v souladu s touto Smlouvou. O výši měsíční zálohy na Kompenzaci pro příslušný kalendářní rok uzavřou smluvní strany písemný dodatek k této Smlouvě nejpozději do 31. prosince předcházejícího kalendářního roku. V případě, že nedojde k uzavření písemného dodatku podle předchozí věty, je Objednatel povinen hradit Dopravci měsíční zálohu na Kompenzaci ve výši 90 % z poslední smluvně ujednané výše měsíční zálohy na Kompenzaci. Rozdíl takto uhrazených záloh vyrovná Objednatel nejpozději do 15 kalendářních dnů po podpisu příslušného dodatku této Smlouvy.

2. V případě, že Objednateli nebyl ze strany Zastupitelstva SČK schválen rozpočet, je Objednatel povinen Dopravci hradit měsíční zálohu na Kompenzaci minimálně ve výši 75 % z poslední smluvně ujednané výše měsíční zálohy na Kompenzaci. V případě snížení zálohy z důvodu neschváleného rozpočtu Objednatele a současně neuzavřeného dodatku bude provedeno vyrovnání záloh do výše 90 % ve lhůtě do 15 dnů po schválení rozpočtu Objednatele a podpisu příslušného dodatku této Smlouvy do výše 100 % ve lhůtě do 5 pracovních dnů od zveřejnění dodatku této Smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se mohou dohodnout na odlišném postupu, přijme-li příslušný orgán jiná specifická opatření pro období rozpočtového provizoria např., že uvolní potřebné finanční prostředky na řádnou výši záloh na Kompenzaci.
3. V případě, že měsíční záloha na Kompenzaci je nižší než 80 % skutečné výše průměrné měsíční Kompenzace za uplynulé kalendářní čtvrtletí a Dopravce o to Objednatele písemně požádá, je Objednatel povinen bez zbytečných průtahů projednat tuto situaci v orgánech (Rada SČK) a neprodleně po schválení úpravy rozpočtu upravit měsíční výši zálohy na Kompenzaci tak, aby byla rovna 1/3 skutečné výše Kompenzace přepočtené za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Pokud má pro takové případy v rozpočtu na běžné výdaje PID rezervu, může Objednatel upravit zálohu i bez projednání v orgánech SČK. Tento postup není Objednatel povinen aplikovat v případě, že se jedná o výpadek výnosů způsobený krátkodobým, i když intenzivním výpadkem výnosů (např. při povodních) nebo v případě, že je u Dopravce opakovaně zjištěna závada nevybírání jízdného či krácení tržeb. Za opakovanou závadu nevybírání jízdného či krácení tržeb PID je považováno trojí zjištění takových případů na Linkách v rámci svazku dle této Smlouvy za tři po sobě jdoucí měsíce. V těchto případech může Objednatel odložit vyšší úhradu zálohy

Kompenzace až na finanční vypořádání po ukončení kalendářního roku. V případě změny dopravních výkonů nebo změny koncepce tarifu nebo způsobu odbavování může Dopravce Objednatele písemně požádat o započtení takové změny a úpravu výše měsíční zálohy na Kompenzaci předem, a to již k měsíci, v němž je změna realizována dle výpočtu předpokládaného nárůstu/úbytku výkonů a ve vazbě na cenu dodatečného dopravního výkonu nebo změnu výnosů.

4. V případě, že měsíční záloha na Kompenzaci je vyšší než 100 % skutečné výše průměrné měsíční Kompenzace za uplynulé kalendářní čtvrtletí, je Objednatel oprávněn od následujícího kalendářního měsíce upravit výši měsíční zálohy na Kompenzaci tak, aby byla rovna v součtu tří po sobě následujících měsíců 100 % skutečné výše průměrné měsíční Kompenzace za uplynulé kalendářní čtvrtletí, případně se zohledněním rozdílu plynoucího z měsíčního rozložení výnosů v minulých letech. V případě změny dopravních výkonů může Objednatel zálohovou výši měsíční Kompenzace upravit předem, a to již k měsíci, v němž je změna realizována. Úprava výše zálohy bude provedena dle výpočtu předpokládaného nárůstu/úbytku výkonů a ve vazbě na cenu dodatečného dopravního výkonu nebo dalšího vypraveného vozidla dle postupu uvedeného v této Smlouvě v čl. III odst. 10. Objednatel má právo zkrátit nebo pozastavit poskytování zálohových plateb na úhradu Kompenzace vzniklou plněním závazku Veřejné služby na území SČK na jednotlivé měsíce každého kalendářního roku, jestliže je naplněn některý z důvodů pro odstoupení od Smlouvy nebo výpověď této Smlouvy ze strany Objednatele podle čl. XXII této Smlouvy.
5. Do jednoho měsíce po skončení jednotlivých čtvrtletí každého kalendářního roku bude provedeno Objednatelem ve spolupráci s Dopravcem čtvrtletní Finanční vyhodnocení, tj. údaje o skutečně ujetých kilometrech na jednotlivých Linkách, včetně skutečně dosažených tržeb dle jednotlivých Linek přepočtených na ujetý km, a to i v rámci svazku po jednotlivých měsících za příslušné čtvrtletí. Dopravce obdrží Finanční vyhodnocení v elektronické podobě s těmito údaji pro každou Linku:
 - číslo Linky;
 - uskutečněný dopravní výkon (dle čl. V této Smlouvy) na území HMP na Lince včetně uvedení dopravních výkonů, které se v souladu s čl. V této Smlouvy nepovažují za uskutečněné nebo se považují za částečně uskutečněné (částečně uskutečněné – výkony spojené s mimořádnými situacemi dle čl. VI této Smlouvy); výkony, které se nepovažují za uskutečněné nebo částečně uskutečněné se uvedou zvlášť; všechny požadované výkazy výkonů budou uvedeny také dle typu vozidel
 - uskutečněný dopravní výkon (dle čl. V této Smlouvy) na území SČK na Lince včetně uvedení dopravních výkonů, které se v souladu s čl. V této Smlouvy nepovažují za uskutečněné nebo se považují za částečně uskutečněné (částečně uskutečněné – výkony spojené s mimořádnými situacemi dle čl. VI této Smlouvy); výkony, které se nepovažují za uskutečněné nebo částečně uskutečněné se uvedou zvlášť; všechny požadované výkazy výkonů budou uvedeny také dle typu vozidel
 - podíl Dopravce na tržbách PID na Linku a na 1 Linkový km na území HMP na Lince; podíl ostatních příjmů (např. dotace státem nařízených slev);
 - podíl Dopravce na tržbách PID na Linku a na 1 Linkový km na území SČK na Lince; podíl ostatních příjmů (např. dotace státem nařízených slev), příjmy z místních MHD;
 - údaje od Dopravce
 - i. mýto na výkonech dle jízdních řádů včetně technických přejezdů nařízených Objednatelem;
 - ii. náklady na vjezdy do autobusových nádraží (terminálů) a náklady na zastávkovou péči a používání sloupků na území Objednatele na území

Objednatele; iii. výkony realizované poddodavateli v jednotlivých měsících – rozdělení podle jednotlivých poddodavatelů ve struktuře výkony v Linkových km na území Objednatele HMP a odděleně výkony na území Objednatele SČK iv. ONS

- sankce (v Kč) uplatněné Objednatelem v souladu s touto Smlouvou;
- skutečná výše Kompenzace stanovená v souladu s čl. VII této Smlouvy; v 1. až 3. čtvrtletí se bude jednat o předběžnou výši Kompenzace (nelze nastavit skutečný rozdíl mezi referenčními výkony a výkony plynoucími ze závazných jízdních řádů včetně výluky operativních výkonů)
- Objednatel je oprávněn vyhotovit Finanční vyhodnocení/vyúčtování společně se Středočeským krajem (tj. v jednom dokumentu budou údaje za oba kraje z důvodu kontroly)¹ a Dopravce s tímto postupem výslovně souhlasí;
- Objednatel je oprávněn tyto podklady předat také smluvnímu jinému kraji v případě Mezikrajských linek; CDV a CDDV v tomto případě nebudou dalšímu kraji poskytnuty v položkové verzi a nebudou poskytnuty ani výkazy uvedené v odstavci 7 tohoto článku a Dopravce s tímto postupem výslovně souhlasí;

V případě nesprávného nebo neúplného prokázání nebo nesprávného nebo neúplného doložení požadovaných podkladů pro stanovení skutečné výše Kompenzace za uplynulé kalendářní čtvrtletí vyzve Objednatel Dopravce k odstranění závad a nedostatků.

6. Na vyžádání Dopravce Objednatel vyhotoví čtvrtletní Finanční vyhodnocení v listinné podobě a do 10 kalendářních dnů zašle na kontaktní adresu Dopravce uvedenou v příloze č. 21 této Smlouvy.
7. Dopravce je povinen předložit Objednateli následující výkazy:
 - Do jednoho měsíce po skončení každého čtvrtletí statistický výkaz ve struktuře výkazu MD ČR Dop(MD) 2-04 a Dop(MD) 3-04. Výkazy pro čtvrtletí budou zasílány nárůstově, tj. první výkaz - 1. čtvrtletí, druhý výkaz 1. a 2. čtvrtletí atd., tyto výkazy mají pro Objednatele informativní charakter
 - Do jednoho měsíce po skončení každého čtvrtletí skutečný výkaz nákladů a výnosů (příloha č. 4 k Vyhlášce č. 296/2010 Sb.).
 - Do jednoho měsíce po skončení roku skutečný výkaz nákladů a výnosů a výkazu provozních aktiv (příloha č. 6 k Vyhlášce č. 296/2010 Sb.).
 - Do jednoho měsíce po skončení každého čtvrtletí všechny výkazy, které vznikly v době plnění Smlouvy a souvisejí s vyhrazenými změnami této Smlouvy a byly sestaveny pro aktivace vyhrazených změn této Smlouvy.
 - Do jednoho měsíce po skončení každého čtvrtletí výkaz mzdových nákladů, sociálního a zdravotního pojištění ve struktuře přílohy č. 4 – této Smlouvy list: mzdové náklady
 - Měsíčně do 12. dne následujícího měsíce náklady na Mýto na Linkách svazku (jen Linkové km) po jednotlivých vozidlech dle ujetých Linkových km a sazby mýta příslušného typu vozidla po území Objednatele, včetně doložení (například fakturou, výpisem z účtu apod.)
 - Měsíčně do 12. dne následujícího měsíce náklady NZA dle této Smlouvy na území Objednatele (ve struktuře po Linkách, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak)

¹ Jedná se o společné Linky, kdy smlouvy s Dopravcem byly uzavřeny na základě dohody HMP a SČK a jednotkové CDV a CDDV jsou odlišné pouze v definovaných odůvodněných položkách a jsou indexovány stejným postupem.

- Měsíčně do 12. dne následujícího měsíce náklady ONS v detailní struktuře, včetně doložení (například fakturou, výpisem z účtu apod.) těchto nákladů na území Objednatele.

8. Do jednoho měsíce po skončení každého kalendářního roku bude provedeno Objednatelem roční Finanční vyhodnocení jako podklad k vyúčtování Kompenzace, tj. údaje o skutečně ujetých kilometrech na jednotlivých Linkách, včetně skutečně dosažených tržeb a výnosů dle jednotlivých Linek přepočtených na ujetý km. Dopravce obdrží vyhodnocení v elektronické podobě s těmito údaji:

- číslo Linky;
- uskutečněný dopravní výkon (dle čl. V této Smlouvy) na území HMP na Lince včetně uvedení dopravních výkonů, které se v souladu s čl. V této Smlouvy nepovažují za uskutečněné nebo se považují za částečně uskutečněné (částečně uskutečněné – výkony spojené s mimořádnými situacemi dle čl. VI této Smlouvy); výkony, které se nepovažují za uskutečněné nebo částečně uskutečněné se uvedou zvlášť; všechny výkazy výkonů budou uvedeny také dle typu vozidel
- uskutečněný dopravní výkon (dle čl. V této Smlouvy) na území SČK na Lince včetně uvedení dopravních výkonů, které se v souladu s čl. V této Smlouvy nepovažují za uskutečněné nebo se považují za částečně uskutečněné (částečně uskutečněné – výkony spojené s mimořádnými situacemi dle čl. VI této Smlouvy); výkony, které se nepovažují za uskutečněné nebo částečně uskutečněné se uvedou zvlášť; všechny výkazy výkonů budou uvedeny také dle typu vozidel
- podíl Dopravce na tržbách PID na Linku a na 1 Linkový km na území HMP na Lince; podíl ostatních příjmů (např. dotace státem nařízených slev)
- podíl Dopravce na tržbách PID na Linku a na 1 Linkový km na území SČK na Lince; podíl ostatních příjmů (např. dotace státem nařízených slev), příjmy z místních MHD;
- sankce (v Kč) uplatněné Objednatelem a HMP v souladu s touto Smlouvou;
- skutečná výše Kompenzace stanovená v souladu s čl. VII této Smlouvy – ve struktuře přílohy č. 4c) – Výpočet skutečné Kompenzace
- Objednatel je oprávněn vyhotovit Finanční vyhodnocení/vyúčtování společně s Hlavním městem Prahou (tj. v jednom dokumentu budou údaje za oba kraje z důvodu kontroly)² a Dopravce s tímto postupem výslovně souhlasí;

☐ Objednatel je oprávněn tyto podklady předat také smluvnímu jinému kraji v případě Mezikrajských linek; CDV a CDDV v tomto případě nebudou dalšímu kraji poskytnuty v položkové verzi a nebudou poskytnuty ani výkazy uvedené v odstavci 7 tohoto článku a Dopravce s tímto postupem výslovně souhlasí;

V případě nesprávného nebo neúplného prokázání nebo nesprávného nebo neúplného doložení požadovaných podkladů pro stanovení skutečné výše Kompenzace za uplynulý kalendářní rok vyzve Objednatel Dopravce k odstranění závad a nedostatků.

9. Na vyžádání Dopravce Objednatel vyhotoví roční Finanční vyhodnocení a vyúčtování v listinné podobě a do 10 kalendářních dnů po obdržení písemné žádosti (postačuje e-mail na kontaktní adresy zástupců Objednatele pro věci ekonomické uvedené v příloze č. 21 této Smlouvy) zašle na kontaktní adresu Dopravce uvedenou v příloze č. 21 této Smlouvy.

² Jedná se o společné Linky, kdy smlouvy s Dopravcem byly uzavřeny na základě dohody HMP a a jednotkové CDV a CDDV jsou odlišné pouze v definovaných odůvodněných položkách a jsou indexovány stejným postupem

10. V případě námitek k Finančnímu vyhodnocení má Dopravce právo na jejich projednání s Objednatelem. Námitky je Dopravce povinen vznést nejpozději 3. pracovní den po obdržení Finančního vyhodnocení v elektronické podobě; neučiní-li tak, platí, že Finanční vyhodnocení je správné. Projednání námitek musí být zahájeno nejpozději 3. pracovní den po jejich obdržení. O výsledku projednání sepiší smluvní strany zápis a v souladu s ním budou provedeny dohodnuté a odsouhlasené úpravy.
11. Finanční vyrovnání pro každý kalendářní rok podle skutečné výše Kompenzace bude prováděno jednou ročně, a to vždy za uplynulý kalendářní rok, ve lhůtě do 1 měsíce od posledního čtvrtletního vyhodnocení závazku Veřejné služby, které bude současně ročním Finančním vyhodnocením. V případě vzniku doplatku (zálohy poskytnuté Objednatelem za příslušné období jsou nižší, než je skutečná výše nároku Dopravce na Kompenzaci) provede Objednatel výše uvedené Finanční vyrovnání (úhradu doplatku) do 3 měsíců po odstranění závad a nedostatků Dopravcem, jsou-li zjištěny. V případě vzniku přeplatku za příslušný kalendářní rok je Dopravce povinen vrátit Objednateli tento přeplatek na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku, případně po dohodě smluvních stran může být o přeplatek snížena záloha Dopravce.
12. V případě ukončení Smlouvy před uplynutím 120 měsíců bude provedeno Objednatelem do 30 dnů od jejího ukončení Finanční vyhodnocení postupem podle tohoto článku. Současně bude provedeno roční Finanční vyhodnocení (zahrnující příslušné období roku, v němž došlo k ukončení Smlouvy). Na základě provedeného vyhodnocení bude provedeno Finanční vyrovnání.

Článek XI

Další vzájemné vztahy mezi Dopravcem a Objednatelem, systémové vztahy

1. Objednatel se zavazuje:
 - a) koordinovat tvorbu a změny jízdních řádů s přihlédnutím k potřebám smluvních stran a HMP a k ekonomice provozu; změny jízdních řádů budou prováděny přednostně k celostátním termínům změn jízdních řádů vyhlášeným Ministerstvem dopravy;
 - b) stanovit Závazný rozsah dopravního výkonu i pro dočasné změny jízdních řádů Linek provozovaných podle této Smlouvy a zajistit případnou vyšší úhradu Kompenzace Dopravci z důvodu vyššího závazného dopravního výkonu v souladu s čl. III této Smlouvy;
 - c) vyhodnocovat ve spolupráci s ROPID a s Dopravcem provoz PID, a to nejen po dopravní, ale i po ekonomické stránce; v případě nenaplnění předpokládané výše tržeb podle této Smlouvy je Objednatel oprávněn navrhnout a projednat s Dopravcem následující opatření (jedno nebo i více z uvedených opatření společně) vedoucí k dostatečnému finančnímu zajištění provozu Linky:
 - zvýšení kontrol cestujících a prodeje jízdních dokladů ve vozidlech a v dalších prodejních kanálech
 - změnu výše záloh na Kompenzaci od Objednatele;
 - změnu Závazného jízdního řádu;
 - změnu Tarifu PID po schválení v orgánech HMP a orgánech Středočeského kraje.
2. Objednatel ve spolupráci s ROPID zajistí součinnost při uplatňování Tarifu PID Dopravcem na Linkách PID (součinnost při školení pracovníků Dopravce a při zajištění informací pro cestující). Objednatel prostřednictvím Organizátora IDSK zajišťuje školení tarifu IDS sousedního kraje v případě provozování Mezikrajské linky Dopravcem.

3. Služby poskytované organizátory Dopravci jsou řešeny zvláštními smlouvami mezi IDSK a Dopravcem – Smlouvou o službách, resp. mezi ROPID a Dopravcem. Organizátoři zajišťují pro Dopravce tzv. systémové služby, které jsou Dopravcem hrazeny přímo na základě uvedené Smlouvy o službách příslušnému Organizátorovi na území Prahy ROPID, na území Středočeského kraje podílově oběma. Tyto náklady vstupují do nákladů VS, avšak nejsou předmětem kalkulace výchozí ceny, jsou k ceně připočteny absolutní hodnotou, která je shodná u všech Dopravců (v souladu s čl. VII odst. 1 této Smlouvy). Struktura dopočtu je uvedena v příloze č. 4 této Smlouvy. Vzor Smlouvy o službách je uveden v příloze č. 15 této Smlouvy. Dopravce je povinen mít uzavřenou Smlouvu o službách s ROPID a IDSK po celou dobu trvání této Smlouvy z důvodu nezbytnosti fungování systému PID. Cena těchto služeb je součástí nákladů na zajištění VS a je předmětem úhrady Kompenzace Dopravci. Má-li Dopravce Smlouvu o službách uzavřenou z důvodu plnění jiných VS v systému PID pro konkrétní období, je povinnost uzavření Smlouvy o službách poskytovaných Organizátorem splněna. V případě změny vázané k zastávkové péči na území SČK, která představuje NZA na území SČK, respektive sousedních krajů na Mezikrajských linkách a do Kompenzace vstupuje ve skutečné výši, smluvní strany provedou změnu přílohy č. 1 Smlouvy o službách (seznam objednaných zastávkových sloupků pro vyvěšení jízdních řádů), která bude v souladu s uzavřenou Smlouvou o službách poskytovaných organizátorem IDSK podle potřeby pravidelně aktualizována a odsouhlasena oběma smluvními stranami.
4. Dopravce je povinen uzavřít pro každý rok trvání této Smlouvy Tarifní smlouvu o dělbě tržeb PID a dalších podmínkách fungování jednotného tarifu v systému, popřípadě všechny její dodatky pro konkrétní rok z důvodu nezbytnosti fungování systému PID. Principy dělby tržeb použité v Tarifní smlouvě jsou uvedeny v příloze č. 8 této Smlouvy. Má-li Dopravce Tarifní smlouvu uzavřenou z důvodu plnění jiných VS v systému PID pro konkrétní období, je povinnost uzavření Tarifní smlouvy splněna, Dopravce je však povinen uzavřít příslušný dodatek k Tarifní smlouvě zachycující změnu v dělbě přepravní práce nebo další změny plynoucí z této Smlouvy. Tarifní smlouvu je povinen Dopravce uzavřít i v Předrealizačním období na základě výzvy Objednatele od data stanoveného Objednatelem, a to v případě, že bude odkupovat vozidla a zajišťoval by pro předcházejícího dopravce, od něž odkupuje vozidla, poddodávku k plnění smlouvy o závazku veřejné služby předcházejícího dopravce, zejména za situace, kdy již došlo k předání odkupovaného vozidla Dopravci. Dopravce je povinen být plátcem DPH nejpozději k datu Zahájení provozu dle této Smlouvy. V případě, že by byl vyzván v Předrealizačním období k uzavření Tarifní smlouvy je povinnost být plátcem DPH již od data, k němuž přistoupí k Tarifní smlouvě (uzavře dodatek Tarifní smlouvy).
5. Dopravce je povinen uzavřít Smlouvu o jednotné přepravní kontrole v systému PID s IDSK (IDSK provádí přepravní kontrolu ve vnějších pásmech PID), popřípadě také s DPP (DPP provádí přepravní kontrolu v pásnu P, 0, B na území HMP) na dobu neurčitou nebo alespoň na dobu trvání této Smlouvy včetně nezbytného časového přesahu, který pokryje celou promlčecí lhůtu, po kterou bude možné případné vymáhání přírážek k jízdnému nebo jízdného, Smlouvu o jednotné přepravní kontrole v systému PID, a to z důvodu nezbytnosti fungování systému PID. Vzor Smlouvy o jednotné přepravní kontrole v systému PID je uveden v příloze č. 16 této Smlouvy. Má-li Dopravce Smlouvu/y o jednotné přepravní kontrole v systému PID uzavřenou z důvodu plnění jiných VS v systému PID a současně uzavře-li Tarifní smlouvu pro konkrétní rok, je povinnost uzavření Smlouvy o jednotné přepravní kontrole splněna. Rozdíl mezi náklady uhrazenými IDSK/DPP za provádění přepravní kontroly vztahující se k výkonům na území SČK a výši obdržených přírážek vztahující se k výkonům na území SČK, příslušející ke svazku dle této Smlouvy, Objednatel uhradí Dopravci v rámci ročního vyrovnání Kompenzace jako ONS. Tento rozdíl je uveden v Tarifní smlouvě a její příloze č. 7. Objednatel je oprávněn ve Smlouvě o jednotné přepravní kontrole v systému PID pověřit jiný subjekt než IDSK/DPP, v takovém případě je Dopravce povinen uzavřít Smlouvu o jednotné přepravní

kontrole v systému PID také s tímto subjektem, nerozhodne-li Objednatel o uzavření Smlouvy o jednotné přepravní kontrole pouze s tímto subjektem. Ostatní podmínky pověření k provádění přepravní kontroly a úhrady budou upraveny shodně jako v případě uzavření Smlouvy o jednotné přepravní kontrole s IDSK/DPP, s přihlédnutím k potřebným specifickým úpravám včetně salda nákladů a výnosů z takto zajišťované přepravní kontroly započitatelných jako ONS.

6. Dopravce je povinen uzavřít na dobu určitou Smlouvu MOS nezbytnou pro fungování systému PID v oblasti odbavování cestujících. Vzor Smlouvy MOS je uveden v příloze č. 17 této Smlouvy. Dopravce je povinen mít uzavřenou Smlouvu MOS po celou dobu trvání této Smlouvy z důvodu zajištění odbavování cestujících a ochrany jejich osobních údajů. Má-li Dopravce Smlouvu MOS uzavřenou z důvodu plnění jiných VS v systému PID pro konkrétní období, je povinnost uzavření Smlouvy MOS splněna.
7. Dopravce je povinen zajistit si nejpozději od Zahájení provozu a dále po dobu trvání této Smlouvy využívání zastávkových zařízení.
8. Pokud by došlo ke změně správy zastávkových zařízení jiným subjektem, je Dopravce povinen zajistit si na dobu trvání této Smlouvy jejich využívání v rozsahu potřebném k plnění této Smlouvy (např. uzavřením smlouvy s jiným vlastníkem příslušných zastávkových zařízení nebo jinou k tomu pověřenou osobou). V případě změny režimu dle tohoto odstavce má Dopravce právo na úhradu skutečných nákladů na využití zastávkových zařízení. Tyto skutečné náklady musí být Objednateli doloženy písemnými podklady (fakturami/kopii faktur, výpisem z účtů k doložení platby), které se stanou přílohou vyhodnocení/vyúčtování. V případě, že by taková změna znamenala i poplatky za vjezd do terminálu v režimu popsaném v čl. VII odst. 1 položka NZA, budou i tyto poplatky v doložené výši předmětem úhrady Kompenzace.
9. Dopravce souhlasí, že bude akceptovat případné změny smluv uvedených v odstavcích 3 až 7 tohoto článku po dobu trvání této Smlouvy za podmínky, že změny smluv budou v souladu s právními předpisy a s poctivým obchodním stykem. Tyto změny mohou nastat zejména, nikoli však výlučně, v souvislosti se systémovými změnami, které nelze zahájení plnění této Smlouvy zcela odhadnout. V případě rozhodnutí HMP a SČK vytvořit Společného organizátora, budou stávající smlouvy s ROPID a IDSK nahrazeny konsolidovanou smlouvou, která bude obsahovat služby Společného organizátora a konsolidované platby za tyto služby, které budou započteny do CDV shodně jako by se jednalo o služby rozdělené pro oba Organizátory. Pokud změny smluv uvedené v tomto článku vyvolají opodstatněné zvýšení ekonomicky racionálně vynaložených nákladů Dopravce, budou Objednatelům kompenzovány v rámci ONS.

Článek XII

Předrealizační období

1. Dopravce je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů po účinnosti této Smlouvy harmonogram Předrealizačního období (Mobilizační fáze přípravy) Z harmonogramu musí vyplývat, že Dopravce bude ke dni Zahájení provozu schopen poskytovat Veřejné služby v souladu s touto Smlouvou, zejména že bude ke dni Zahájení provozu schopen splnit povinnosti stanovené v § 8 odst. 3 ZVS, tj. že bude mít licenci a schválený jízdní řád, bude mít zajištěna vozidla, personál a technické zázemí nezbytné pro provozování veřejných služeb v přepravě cestujících podle schváleného jízdního řádu, bude způsobilý zajistit poskytování souhrnu činností uložených zákonem o silniční dopravě a bude splňovat standardy kvality a bezpečnosti dopravy, včetně standardů pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Z harmonogramu bude dále vyplývat, že Dopravce bude mít ke dni Zahájení provozu vozidla potřebná pro plnění této Smlouvy vybavena odbavovacím a informačním systémem s řádně ukončeným procesem certifikace. Struktura a jednotlivé milníky jsou stanoveny v příloze č. 22 této Smlouvy včetně smluvních pokut. Dopravce je povinen zpracovat

svůj harmonogram tak, aby obsahoval nejméně milníky stanovené v příloze č. 22 této Smlouvy a aby tyto milníky časově dodržel. Dopravce je oprávněn, a v případě, že by došlo k nedodržení Dopravcem stanovených termínů, také povinen, aktualizovat harmonogram podle skutečného průběhu Předrealizačního období, vždy však tak, aby dodržel milníky stanovené v příloze č. 22 této Smlouvy. Aktualizovaný harmonogram Dopravce bezodkladně písemně oznámí Objednateli prostřednictvím datové schránky. Objednatel si zároveň vyhrazuje s ohledem na své kapacity posunout milníky stanovené v příloze č. 22 této Smlouvy v čase dál (směrem k Zahájení provozu), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud Objednatel podle předchozí věty posune milník stanovený v příloze č. 22 této Smlouvy, bezodkladně písemně oznámí tuto skutečnost Dopravci prostřednictvím datové schránky; smluvní pokuta se v takovém případě vztahuje na posunutý milník.

2. Objednatel je oprávněn pro Předrealizační období stanovit kontrolní dny v rozsahu minimálně jeden kontrolní den za dva měsíce v období více než 180 dní před Zahájením provozu a minimálně jeden kontrolní den měsíčně v období 180 dní před Zahájením provozu, aby mohl průběžně kontrolovat připravenost Dopravce na Zahájení provozu. Kontrolní dny stanoví ROPID a IDSK v návaznosti na předložený harmonogram do 15 kalendářních dnů po jeho obdržení a oznámí je písemně Dopravci.
3. Dopravce je povinen informovat Objednatele průběžně o postupu přípravy na Zahájení provozu, zejména o postupu při zajištění dostatečného počtu vozidel, řidičů a zajištění odbavovacího a informačního systému. Dopravce je povinen informovat Objednatele o dosažení významných milníků přípravy na Zahájení provozu a na vyžádání Objednatele umožnit Objednateli kontrolu připravenosti Dopravce nad rámec kontrolních dnů dle odst. 2 tohoto článku. Objednatel bude při kontrole postupovat tak, aby nepřiměřeně nezatěžoval běžný provoz Dopravce.
4. V případě, že je tato Smlouva uzavírána s Dopravcem na základě přímého zadání a příprava Zahájení provozu byla s Dopravcem průběžně konzultována a kontrolována, je Objednatel oprávněn upustit od formalizace procesu Předrealizačního období dle odstavce 1 až 3 tohoto článku.

Článek XIII

Další povinnosti Dopravce

1. Dopravce se zavazuje dodržovat Standardy kvality PID vč. všech návazných příloh, které jsou uvedeny v příloze č. 10 této Smlouvy, vyjma parametrů, na které bude vydána výjimka z důvodu technologických překážek v konstrukci vozidla dle ustanovení v čl. IX bod 5., která bude uvedena v příloze č. 10a této Smlouvy. V případě, že bude zaveden provoz v EČV je Objednatel oprávněn doplnit Standardy kvality o nový druh dopravy nebo zavést specifická ustanovení. Příloha č. 10a této Smlouvy bude sestavena a bude trvale nebo po přechodnou dobu zohledňovat odlišné parametry vozidel EČV. Objednatel si vyhrazuje právo změnit Standardy kvality PID uvedené v Přílohách č. 10 a 10a s účinností od data vyhlášení, zejména ve vazbě na změnu právních předpisů nebo rozhodnutí příslušných orgánů. Objednatel si vyhrazuje právo změnit Standardy kvality PID s účinností od data vyhlášení, zejména ve vazbě na změnu právních předpisů nebo rozhodnutí příslušných orgánů. Pokud Dopravce prokáže Objednateli, že změna Standardů kvality vyvolá nebo zvýší náklady Dopravce, dohodly se smluvní strany, že takové náklady v ekonomicky racionálně vynaložené výši považují za ONS a budou předmětem Kompenzace v doložené výši; Objednatel však takto uhradí pouze nezbytně nutné náklady vynaložené s péčí řádného hospodáře.
2. Dopravce se zavazuje dodržovat podmínky stanovené pro přepravu na Linkách PID a řádné vedení denních záznamů o výkonu. Dopravce se zavazuje zabezpečit, aby se jeho řidiči chovali

k cestujícím s maximální vstřícností a poskytovali účinnou pomoc pověřeným osobám provozní kontroly Objednatele a pověřeným osobám přepravní kontroly.

3. Dopravce se zavazuje poskytovat cestujícím informace o provozu a jízdních řádech PID, tarifní informace a informace o SPP PID.
4. Dopravce se zavazuje zabezpečit, aby jeho řidiči dodržovali stanovené podmínky pro provoz PID včetně předpisů pro likvidaci nehod a škod.
5. Dopravce se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost při řešení veškerých škod vzniklých v souvislosti s jeho činností a zároveň se zavazuje takovou škodu nahradit v rozsahu, v jakém za ni odpovídá.
6. Dopravce se zavazuje zadávat vypravení autobusů prostřednictvím aplikace MPVDesktop nejpozději do výjezdu prvního spoje každého provozního dne. Všechny mimořádnosti mající vliv na pravidelnost dopravy (výpadky, zpoždění nad 30 minut, neprůjezdnost komunikace či vyčerpání kapacity na spoji) je Dopravce povinen nahlásit dispečinku PID telefonicky nebo prostřednictvím aplikace MPVDesktop neprodleně po vzniku události. Zároveň je Dopravce povinen uskutečnit zápis (evidenci) všech mimořádností a provozních změn (výpadků včetně jejich kategorizace, záměn vozidel a zdůvodnění zpoždění spoje z výchozí zastávky nad 5 minut) do aplikace MPVDesktop do 9:00 hod. následujícího pracovního dne a v případě dodatečně objednaných operativních posílení spojů na Lince dle čl. III odst. 14 této Smlouvy nejpozději do času výjezdu posilového spoje. Aplikaci MPVDesktop, jejímž prostřednictvím lze do MPVnet podávat příslušná hlášení, a přístupové údaje k ní dodá Objednatel Dopravci na vyžádání. Přihlašovací adresa je uvedena v Příloze č. 21 této Smlouvy.
7. Dopravce se zavazuje informovat Objednatele o způsobu řešení stížností cestujících v případě, že mu byly postoupeny Objednatelem k přímému vyřízení. Objednatel může rozhodnout, že odpověď na stížnost vypracuje sám, v takovém případě je Dopravce povinen Objednateli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost pro vypracování odpovědi, zejména poskytnout Objednateli jím vyžádané podklady. Lhůta na zpracování požadovaných podkladů Dopravcem je Objednatelem stanovena na 14 kalendářních dnů od doručení výzvy ke zpracování Objednatelem Dopravci. V případě dotazů v režimu InfZ je Objednatel oprávněn lhůtu zkrátit na 3 pracovní dny.
8. Dopravce se zavazuje zabezpečit parkování a odstavování autobusů v době před a po výkonu předepsaném jízdním řádem a soukromých vozidel zaměstnanců Dopravce mimo obratiště, výstupní, nástupní a nácestné zastávky PID, pokud se s majitelem (správcem) pozemku nedohodne jinak.
9. Dopravce se zavazuje zajistit provoz dispečinku Dopravce v době provozu Linky a průběžně informovat Objednatele o aktuálně platných kontaktech pro spojení s dispečinkem Dopravce (alespoň v rozsahu údajů dle přílohy č. 21 Seznam kontaktů smluvních stran).
10. Dopravce se zavazuje uznávat při kontrolní činnosti prováděné Objednatelem jako platný jízdní doklad kontrolní průkaz pracovníků Objednatele a průkaz k výkonu státního odborného dozoru podle zákona o silniční dopravě zaměstnanců Magistrátu HMP a v případě příměstských linek také Krajského úřadu SČK nebo dotčených krajů, po jejichž území je případně Linka PID nebo Linky PID vedena/y.
11. Dopravce je povinen seznámit všechny své provozní zaměstnance s právy a povinnostmi kontrolních orgánů Objednatele a SČK a s povinností umožnit těmto orgánům provádět kontroly a na jejich vyzvání předložit platný záznam o provozu vozidla a na vyžádání také vytisknout výpis jízdenek z odbavovacího zařízení, obsahující minimálně v záhlaví tyto údaje: datum, čas, číslo Linky, číslo odbavovacího zařízení, evidenční číslo vozidla, identifikaci řidiče a dále výčet jednotlivých vydaných jízdenek, u každé s uvedením čísla jízdenky, času vydání, ceny jízdenky, identifikace zastávky a vyznačení případného storna vydané jízdenky.
12. Dopravce je dále povinen:

- a) Vést po celou dobu plnění této Smlouvy záznamy o provozu vozidla, a to v listinné podobě ve formě denního nebo týdenního nebo měsíčního záznamu na příslušném tiskopisu Dopravce, který musí obsahovat alespoň: číslo listu záznamu, datum a identifikaci výkonu (kmenová Linka/pořadí), identifikaci vozidla (registrační značka a evidenční číslo v systému PID), identifikaci řidiče, označené místo pro záznamy provozních mimořádností a závad řidičem a označené místo pro zápis provozní kontroly. Tyto záznamy je Dopravce povinen uchovávat po dobu 2 let ode dne vzniku příslušného záznamu, přičemž na požádání je povinen tyto záznamy nebo jejich určenou část předložit Objednateli. Dopravce je povinen zajistit přítomnost platného záznamu o provozu vozidla na příslušný kalendářní den v každém vozidle nasazeném na dopravní výkon; zároveň je povinen zajistit předložení tohoto záznamu při kontrole na žádost oprávněné osoby a umožnit oprávněné osobě učinit do tohoto záznamu zápis provozní kontroly.
- b) Nahlásit Objednateli prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailové adresy uvedené v příloze č. 21 této Smlouvy pro zasílání dokumentů ekonomické povahy, provozní povahy, technické povahy, kontrolních a Koordinačního dispečinku PID každé odbavovací zařízení, včetně jeho typu, výrobního a evidenčního čísla, a to ještě před zahájením prodeje jízdních dokladů a uskutečňování evidence tržeb z jízdného na tomto zařízení. Dopravce je povinen ode dne vyhlášení strpět na odbavovacích zařízeních identifikační známky s číslem zařízení, aplikované Objednatelem, a dbát o jejich nepoškození. Pokud by přesto došlo k poškození identifikační známky, sepíše o tom Dopravce protokol, neprodleně informuje Objednatele (předá mu příslušný protokol s odůvodněním poškození identifikační známky a je-li to možné kvůli charakteru poškození, tak i poškozenou identifikační známku) a vyžádá si náhradní identifikační známku. Náhradní identifikační známka bude zpoplatněna ve výši 1000 Kč/ks. Objednatel neuplatní poplatek za náhradní identifikační známku v případě obnovy vzhledem k opotřebení stárím.
- c) Zajistit provoz vozidel na spojích v souladu s příslušným jízdním řádem, nebrání-li tomu okolnosti, které Dopravce objektivně nemůže ovlivnit. V případě spoje s usměrněným nástupem cestujících pouze předními dveřmi, jehož výchozí zastávka se nachází u terminálu stanice metra, u železniční stanice, nebo je součástí autobusového nádraží, je Dopravce povinen zajistit přistavení vozidla s přiměřeným předstihem až 5 minut před stanoveným odjezdem, aby s ohledem na předpokládanou frekvenci cestujících mohl být dodržen čas odjezdu z výchozí zastávky dle jízdního řádu; to neplatí v rozsahu, ve kterém je takový postup objektivně znemožněn v důsledku zpožděného příjezdu vozidla z předchozího spoje nebo čerpání povinné bezpečnostní přestávky řidiče.
- d) Umožnit cestujícím přestup v místě a čase garantované návaznosti i při zpoždění přípojného spoje v rámci stanovené čekací doby, a to podle Vozových jízdních řádů, automaticky zasílaných zpráv o návaznostech z MPVnet na palubní počítač či zprávy zadané na palubní počítač dispečinkem PID. Zpráva z dispečinku PID je v případě rozdílných pokynů oproti automaticky generované zprávě nebo Vozovému jízdnímu řádu nadřazena. V případě nemožnosti příjmu zpráv o návaznostech na palubním počítači ve vozidle (např. z důvodu poruchy) se Dopravce nezabývá povinností umožnit stanovenou návaznost s přestupem cestujících, a to i aktivním zjišťováním polohy přípoje a nutnosti čekání, např. dotazem na dispečink PID nebo s pomocí mobilní aplikace umožňující zobrazení případného zpoždění přípoje v reálném čase.
- e) Před zahájením dopravního výkonu v každém provozním dni ověřit funkčnost odbavovacího zařízení a prvků informačního systému (zejména všech vnějších linkových orientací, vnitřního informačního panelu/panelů, zobrazovače času a pásma,

hlásiče zastávek) a dbát o zjištění a nahlášení případných nefunkčních prvků odbavovacího a informačního systému i během nečinné části dopravního výkonu.

- f) Zajistit ve vozidle prostředky, aby v případě neoznačení správnou Linkou a cílovou zastávkou na vnější přední linkové orientaci (např. z důvodu poruchy příslušného orientačního panelu) mohlo být provedeno čitelné a srozumitelné náhradní označení vozidla číslem Linky a cílovou zastávkou. Současně je Dopravce povinen seznámit provozní personál s povinností neprodleného provedení náhradního označení vozidla v takových případech, jakož i s nutností věnovat zvýšenou pozornost a ohleduplnost při obsluze zastávek a aktivně informovat cestující na zastávce o Lince a trase spoje, pokud by ze strany cestujících mohlo dojít k přehlédnutí tohoto náhradního označení (např. za snížené viditelnosti).
 - g) V případě nefunkčnosti hlášení zastávek nebo některého prvku signalizace znamená k řidiči ve vozidle zajistit obsloužení každé zastávky zastavením vozidla, bez ohledu na charakter zastávky.
 - h) Nepřevzít jízdné hrazené cestujícím v případě nemožnosti vydání jízdenky z odbavovacího zařízení. Tímto však není dotčena povinnost Dopravce zajistit ve lhůtě stanovené touto Smlouvou opravu odbavovacího zařízení nebo výměnu vozidla, ani právo Objednatele uložit Dopravci postih dle přílohy č. 12 (Sazebník postihů) této Smlouvy.
 - i) Zajistit minimálně 1x týdně vyzkoušení označovačů jízdenek ve vozidlech a zkontrolování správnosti a čitelnosti tisku všech údajů, a to formou označení kontrolního lístku. Poslední označený kontrolní lístek, ne starší než 1 týden, je Dopravce povinen ve vozidle uchovat a v případě řešení závady označovače provozní kontrolou jej na vyžádání oprávněné osoby předložit.
 - j) Zajistit, aby vozidla, která vykonávají před dopravním výkonem, v rámci dopravního výkonu či po skončení dopravního výkonu jízdu bez přepravy cestujících, byla na vnějších orientacích označena k tomu vhodným způsobem (např. „manipulační jízda“); je zakázáno použít jakékoliv nesprávné, zavádějící, klamavé či nedůstojné označení.
 - k) Seznámit provozní personál se zákazem kouření uvnitř vozidel během dopravního výkonu i před výkonem (v obratištích, při přistavných jízdách a manipulačních přejezdech), přičemž veškeré ustanovení týkající se zákazu kouření (vč. výše postihu v příloze č. 12 této Smlouvy) se vztahují rovněž na používání elektronických cigaret.
13. Dopravce se zavazuje uznávat při provádění průzkumu ve vozidlech určených k plnění závazku Veřejné služby na základě této Smlouvy „Průkaz opravňující k provádění přepravního průzkumu“ (vzor tohoto průkazu je uveden v příloze č. 13 této Smlouvy), popřípadě „Pověření k provádění průzkumu v autobuse“, platné pouze s občanským průkazem a formulářem k provádění průzkumu, jako platný jízdní doklad. „Pověření k provádění průzkumů v autobuse“ má vždy omezenou časovou platnost uvedenou v tomto pověření. Při předem oznámených průzkumech většího rozsahu po dobu sčítání se Dopravce zavazuje uznávat jako jízdní doklad pro sčítače i samotný sčítací formulář. Informaci pro Dopravce o probíhajícím průzkumu většího rozsahu poskytne Objednatel elektronickou poštou nebo jinou formou písemného kontaktu sjednaného v této Smlouvě na adresu uvedenou v příloze č. 21 této Smlouvy minimálně sedm dnů před zahájením kampaně. Za průzkum většího rozsahu se považuje průzkum trvající déle než dva dny v jednom týdnu. Na ostatní průzkumy nebo průzkumy realizované na žádost Dopravce, a to i většího rozsahu, se oznamovací povinnost Objednatele nevztahuje.
14. Dopravce se zavazuje implementovat jednotné číselníky Organizátora využívané pro datové soubory jízdních řádů a pro komponenty OIS v rámci celého systému PID. Dopravce se

zavazuje koordinovat s Objednatelem nákup a rozvoj odbavovacího a informačního zařízení vozidel, proto je povinen Dopravce strpět např. ověřování nových funkcionalit OIS, musí poskytnout součinnosti při testování upgradu SW/FW pro zajištění bezvadné funkčnosti, je povinen vyvinout maximální součinnost při zjištění chyby, jejím hledání a např. analýze za účelem minimalizace škod. Případné zvýšené Dopravcem doložené nezbytné náklady na změnu OIS nařízenou Objednatelem budou uhrazeny v rámci ONS.

15. NEOBSAZENO.
16. V případě mimořádné situace, respektive nehody dopravního prostředku, je Dopravce povinen zajistit na licenčně provozovaných Linkách PID příslušná odpovídající dopravní opatření v součinnosti s dispečinkem PID v závislosti na konkrétní provozní situaci. Tyto výkony se budou započítávat do plnění Smlouvy. Tyto výkony se považují za operativní dopravní výkon objednaný Objednatelem dle čl. III odst. 14 této Smlouvy.
17. Využití jakékoliv plochy vozidel určených pro plnění této Smlouvy pro reklamní účely je možné pouze za podmínek uvedených ve Standardech kvality PID v příloze č. 10 této Smlouvy.
18. Dopravce je povinen aktivně předcházet krácení tržeb, a to zejména důkladným a pravidelným školením všech řidičů o povinnostech řádně odbavovat cestující a o negativních důsledcích neplnění této povinnosti jak pro Dopravce, tak pro řidiče. Dopravce je povinen Objednatele s dostatečným předstihem informovat o datu a místu konání těchto školení a jeho obsahu. Dopravce je dále povinen provádět pravidelné kontroly, že řidiči vydávají jízdní doklady. Dopravce je povinen zavést případná opatření tak, aby byl naplněn účel tohoto odstavce, kterým je zamezení krácení tržeb nevýdáváním jízdních dokladů ze strany řidičů.

Článek XIV **Přepravní podmínky**

1. Na všech Linkách provozovaných v rámci PID platí vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, platné Smluvní přepravní podmínky PID (uvedené v příloze č. 9 této Smlouvy <https://pid.cz/prehled-vydanych-tarif-u-spp-pid/>) a ostatní tarifní podmínky uvedené v čl. XV této Smlouvy.
2. Změny Smluvních přepravních podmínek PID nezakládají povinnost k uzavření samostatného dodatku této Smlouvy, ale budou jedním ze změnových bodů prvního následujícího dodatku, pokud bude uzavírán z jiného titulu než zde uvedeného. O změnách bude Objednatel Dopravce informovat zasláním příslušné změny písemně v elektronické podobě na kontaktní adresu/y Dopravce. Objednatel je oprávněn krátkodobé či přechodné úpravy Tarifu PID a SPP PID, upravit také interním sdělením, které vydá Organizátor/Organizátoři.
3. Přepravní kontrolu na Linkách provozovaných v rámci PID zajišťují na základě pověření upraveném v uzavřené Smlouvě o jednotné přepravní kontrole v systému PID oprávněné osoby DPP vybavené kontrolním odznakem a kontrolním průkazem, popřípadě další subjekty na základě příslušné smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy a čl. XI odst. 5. Zajištění přepravní kontroly jiným subjektem musí být předem písemně odsouhlaseno Objednatelem, který též stanoví podmínky takovéto kontroly; to platí i pro vlastní přepravní kontrolu prováděnou Dopravcem.
4. Pokud Dopravce provádí přepravní kontrolu také vlastními silami nebo jiným subjektem, musí být takové zajištění přepravní kontroly předem písemně odsouhlaseno Objednatelem. Dopravce je v takovém případě povinen zajistit řádné a prokazatelné vyškolení osob oprávněných k provádění přepravní kontroly z Tarifu PID a Smluvních přepravních podmínek PID ukončené zkouškou v rozsahu stanoveném Objednatelem a odpovídající rozsahem zkoušky přepravního kontrolora DPP. Přírážky k jízdnému inkasované na základě přepravní kontroly provedené Dopravcem nebo jiným subjektem spadají do režimu dělby tržeb (výnosů z přepravní kontroly)

podle Tarifní smlouvy a budou do ní zapracovány způsobem stanoveným Objednatel. V případě zajištění přepravní kontroly jiným subjektem nebo vlastními pověřenými pracovníky Dopravce je Dopravce povinen zajistit, že Objednatel bude mít smluvně zajištěná práva ke kontrole takto zajišťované přepravní kontroly (počet kontrol, termíny, Linky, počet cestujících bez platného jízdního dokladu). Přepravní kontrola musí být prováděna v souladu s právními předpisy a musí být založena na stejných principech jako jednotná přepravní kontrola PID – výše přírážek, postup a termíny stanovené pro zpětné doložení při zapomenutém jízdním dokladu musí být identické s podmínkami stanovenými ve Smluvních přepravních podmínkách PID (uvedených na www.pid.cz) a Tarifu PID.

5. Dopravce je povinen na viditelném místě ve vozidle umístit oznámení pro cestující o pověření DPP (toto pověření je uvedeno ve výňatku Smluvních přepravních podmínek PID vyvěšeném ve vozidlech PID) a o pověření IDSK, popřípadě jiného smluvního subjektu k provádění přepravní kontroly na jím provozovaných Linkách, při zahájení provozu vozidla toto oznámení kontrolovat a zjištěné skutečnosti denně potvrzovat do záznamů o provozu vozidla.

Článek XV

Tarifní podmínky

1. Tarif PID vyhlašují na svém území jednotliví objednatelé (HMP a SČK, popřípadě jiný dotčený kraj). Dopravce se zavazuje řídit se na svých licenčně provozovaných Linkách PID platným Tarifem PID, který je uveden v příloze č. 7 této Smlouvy <https://pid.cz/prehled-vydanych-tarifu-spp-pid/>, kde jsou též archivovány všechny verze.
2. Tarif PID sestavuje ROPID ve spolupráci s IDSK, a to v souladu s cenovou regulací Ministerstva financí a regulacemi, k nimž jsou oprávněny kraje a HMP. Tarif PID obsahuje rovněž v příloze č. 5 místní tarify MHD platné v souběhu s Tarifem PID a Dopravce je povinen se těmito tarify řídit, pokud se týkají linek provozovaných dle této Smlouvy. Změny Tarifu PID nezakládají povinnost uzavření samostatného dodatku této Smlouvy, ale budou jedním ze změnových bodů prvního následujícího dodatku, pokud bude uzavřen z jiného titulu než zde uvedeného. O změnách Tarifu PID bude Objednatel Dopravce informovat zasláním příslušné změny písemně v elektronické podobě na kontaktní adresu/y Dopravce uvedené v příloze č. 21 této Smlouvy.
3. Dopravce se zavazuje na svých licenčně provozovaných Linkách PID uznávat za platné jízdní doklady jednotné jízdní doklady PID uvedené v Tarifem PID.
4. Tarif PID je sestaven v souladu s platným a pro příslušné období aktuálním Cenovým výměrem Ministerstva financí ČR a s příslušným a pro dané období aktuálním Metodickým pokynem Ministerstva dopravy ČR pro kompenzace zlevněného jízdného ve veřejné osobní dopravě. Dopravce není oprávněn žádat o kompenzace z důvodu poskytování slev dle platného a pro příslušné období aktuálního Cenového výměru Ministerstva financí ČR, s výjimkou slev ve výši 50 a 75 % stanovených v platném a pro příslušné období aktuálním Cenovém výměru Ministerstva financí ČR nebo slev aktuálně platných a návazných výměrech pro následující roky (jsou-li na Linkách provozovaných Dopravcem dle této Smlouvy uplatňovány). Kompenzace z poskytování slev z Tarifu PID (mimo slevy ve výši 50 a 75 % nebo slevy aktuálně platné a návazných výměrech pro následující roky) bude Dopravci uhrazena v rámci úhrady Kompenzace podle této Smlouvy. Pokud by došlo ke změně státem stanovených slev, bude k této skutečnosti adekvátně přihlédnuto při kalkulaci zálohy na Kompenzaci a bude řádně vyúčtováno.
5. Z důvodu kompenzace slev ve výši 50 a 75 % nebo slev aktuálně platných a návazných výměrech pro následující roky, (jsou-li na Linkách provozovaných Dopravcem dle této Smlouvy uplatňovány) stanovených státem uvedených v odstavci 4 tohoto článku uzavře Dopravce s Ministerstvem dopravy ČR smlouvu o kompenzaci slev z jízdného ve veřejné

osobní dopravě, a to na celou dobu trvání této Smlouvy nebo každoročně, je-li to ze strany Ministerstva dopravy ČR pro kompenzace slev vyžadováno. Dopravce je povinen zaslat Objednateli scan uzavřené smlouvy, popř. smluv s Ministerstvem dopravy ČR dle předchozí věty nebo její ID v registru smluv dle Zákona o registru smluv, je-li tato smlouva uveřejněna. Postup a povinnosti dopravců při uplatňování kompenzace slev stanoví Metodický pokyn pro kompenzace slev z jízdného ve veřejné osobní dopravě vydaný Ministerstvem dopravy ČR a zveřejněný na jeho internetových stránkách. Za správnost podkladů poskytnutých Ministerstvu dopravy ČR pro účely uplatnění kompenzace slev z jízdného v Tarifu PID odpovídají Organizátoři dle své působnosti.

6. Výše úhrady kompenzace Dopravci od Ministerstva dopravy ČR bude vždy zahrnuta ve čtvrtletním i v celoročním závěrečném Finančním vyhodnocení/Finančním vyúčtování. Postup výpočtu dotace slev pro dopravce PID a její dokladování Ministerstvu dopravy je specifikován v Tarifní smlouvě.
7. Prodej jízdních dokladů na příměstských linkách je povinný. Autobusy Dopravce musí být vybaveny Objednatelům certifikovaným odbavovacím zařízením pro prodej jízdních dokladů. Povinné vybavení autobusů informačním a odbavovacím systémem je stanoveno v přílohách č. 10 Standardy kvality PID (vč. v ní uvedených dalších příloh) a platným Seznamem schváleného a certifikovaného vybavení odbavovacím a informačním systémem v autobusech PID, který je uveden v příloze č. 11 této Smlouvy a na www.pid.cz, kde jsou též archivovány všechny verze. Dopravce písemně sdělí Objednateli objem vybraných tržeb na všech Objednateli registrovaných odbavovacích zařízeních ve vozidlech, na kterých byl v příslušném kalendářním měsíci uskutečňován prodej jízdních dokladů, a to za každé registrované odbavovací zařízení a zdaňovací období (kalendářní měsíc) vždy do 5. pracovního dne následujícího měsíce ve struktuře prodaných druhů jízdenek a v tržbách. Předkládá se v Objednatelům definované podobě. Přípustné je ruční, ale i automatizované vyplnění ze softwaru Dopravce, který je v systému PID používán, a Objednatel z něj čerpá data, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě poruchy odbavovacího zařízení nebo z jiného závažného důvodu, pro nějž nelze tržbu z některého mobilního prodejního zařízení vyčíst, požádá Dopravce Objednatele o stanovení lhůty k nahlášení tržby z porouchaného zařízení s tím, že je povinen doložit protokol o předání zařízení k vyčtení tržeb smluvnímu opravci. Tuto žádost Dopravce předloží v elektronické podobě s příslušným dokladem opravce nejpozději tři dny před termínem řádného nahlášení tržeb. Náhradní termín Objednatel stanoví do dvou pracovních dnů, je však povinen zohlednit přiměřeně termín opravce. V náhradním termínu stanoveném Objednatelům je Dopravce povinen tuto tržbu nahlásit, je-li to objektivně možné. Tržby z ostatních mobilních prodejních zařízení je Dopravce povinen i v tomto případě nahlásit ve stanoveném termínu. V případě, že dojde před Zahájením plnění nebo v průběhu plnění této Smlouvy ke změně vyčítání dat z koncových zařízení (např. prostřednictvím jiného pověřeného subjektu) Objednatel garantuje, že tento postup nebude komplikovanější a nebude vyžadovat další zaměstnance nad rámec stávajících. Pokud by byla nezbytná úprava software koncových zařízení, budou náklady součástí přímo nařízených úprav spojených s MOS a Dopravci budou uhrazeny jako ONS.
8. V případě změn většího charakteru ve struktuře tarifu (především změn se zásahem do struktury zón nebo změn procesů v odbavení) je Dopravce povinen takovou změnu bez zbytečného odkladu zajistit a Objednatel se zavazuje Dopravci uhradit skutečné účelně a hospodárně vynaložené náklady nezbytné pro její provedení. Pokud by byl v orgánech Objednatelům schválen záměr změny odbavení, zadá Objednatel Dopravci parametry změny ve lhůtě ne kratší než 12 měsíců (pokud se smluvní strany nedohodnou jinak) stanovené pro úpravu odbavovacích zařízení a přidružených periférií. Požadované úpravy jako vyhrazené změna smlouvy mohou zahrnovat zejména, že u každých dveří poblíž nástupního prostoru bude třeba mít přípravu pro připojení bezkontaktního terminálu (IBIS, ethernet + napájení). Na Linkách s trasou výhradně mimo území hl. m. Prahy, nebo s jedinou zastávkou na území hl. m. Prahy, může dojít ke změně

počtu označovačů (snížení až na jeden kus, umístěný pouze u předních dveří). Příprava pro připojení jak označovače, tak i bezkontaktního terminálu (IBIS, ethernet + napájení) bude specifikována Objednatelům u zbývajících dveří v případě aktivace těchto vyhrazených změn. U vozidel zajišťujících provoz na Linkách, kde by změna koncepce odbavování cestujících znamenala nástup cestujících všemi dveřmi, se předpokládá vybavení označovačem a přípravu pro připojení samoobslužného terminálu (IBIS, ethernet + napájení) u každých dveří vozidla určených pro cestující. Vzhledem k tomu, že Veřejné služby dle této Smlouvy budou plněny jako brutto kontrakt (riziko výnosů je na straně Objednatelů) nebude ani taková koncepční změna tarifního odbavení podstatnou změnou Smlouvy, kterou by se vychýlila rovnováha mezi smluvními stranami. V případě změny výnosů spojených se změnou koncepce tarifu PID nebo způsobu odbavování je Dopravce oprávněn požádat o změnu zálohy na Kompenzaci v souladu s čl. X odst. 3.

9. V případě, že by došlo v době trvání Smlouvy k zavedení SJT i pro další subsystémy veřejné dopravy, je Dopravce povinen uzavřít s Českou republikou – Ministerstvem dopravy, se sídlem nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 15 Praha 1, IČO: 660 03 008, DIČ: CZ66003008 na písemný pokyn Objednatelů Smlouvu o přistoupení k systému jednotného tarifu (dále jen „**Přístupová smlouva**“). V době uzavření této Smlouvy není povinnost přistoupení dopravců provozujících veřejnou linkovou dopravu k SJT stanovena a nejsou známy podmínky takového přístupu. Pokud Dopravci vzniknou implementační náklady stanovené v Přístupové smlouvě a nebudou-li mu uhrazeny ze strany státu, je Dopravce oprávněn prokazatelně doložené přístupové náklady uplatnit jako ONS. Podmínky uplatnění a kontroly jsou shodné jako pro další nákladové položky uvedené v této Smlouvě jako ONS.
10. Dopravce je povinen po zapojení do SJT tržby a případné kompenzace za úpravy výše jízdného SJT získané na základě Přístupové smlouvy vázané k poskytování Veřejných služeb dle této Smlouvy vykázat a dokladovat Objednateli. Výkazy budou probíhat na základě dálkového přístupu do SJT, bude-li provozovatelem SJT umožněn, nebo elektronickými kopiemi (skeny) faktur včetně všech jejich příloh nejpozději do 10. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce za měsíc předcházející. Objednatel je oprávněn vyžadovat po Dopravci kopie faktur i při zřízení dálkového přístupu, na základě žádosti zaslané e-mailem kontaktní osobou odpovědnou za ekonomiku uvedenou v příloze č. 21 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn o takové doložení požádat kdykoli, a to i za souhrnné období (např. čtvrtletí, rok). Dopravce je povinen takové žádosti vyhovět, tržby získané na základě Přístupové smlouvy vázané k VS dle této Smlouvy předat a dokladovat kopiemi faktur včetně všech jejich příloh Objednateli v termínu maximálně 2 pracovních dnů po jejich obdržení od správce SJT.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění povinností Dopravce a pravdivost údajů poskytovaných Dopravcem dle odstavců 6, 7, 8 a 9 tohoto článku, zejména údaje o vybraných tržbách ve vozidlech a jejich evidenci a tržbách obdržných ze SJT (od doby účinnosti SJT pro Veřejné služby dle této Smlouvy).
12. Objednatel souhlasí, aby na Příměstských linkách PID provozovaných Dopravcem dle této Smlouvy platilo zaměstnanecké jízdné. Podmínky a okruh osob majících nárok na zaměstnanecké jízdné stanoví Objednatel po projednání s Dopravcem. Objednatel předpokládá poskytnutí zaměstnaneckého jízdného pro řidiče a dispečery Dopravce na Příměstských linkách PID na celém území HMP a SČK a na Linkách PID v pásmu P mimo vlaky a linku Airport Express. V průběhu trvání Smlouvy je Objednatel oprávněn podmínky a okruh osob majících nárok na zaměstnanecké jízdné upravit zejména s ohledem na finanční možnosti Objednatelů.

Článek XVI

Dopravní prostředky – přechodná a zvláštní ujednání ke standardům kvality

1. Dopravce se zavazuje nasazovat na dopravní výkony dle této Smlouvy pouze vozidla splňující všechny podmínky v kapitole 4.2 přílohy č. 10 - Standardy kvality PID včetně jejích příloh v platném znění, vyjma bodu 4.2.4.3 a 4.2.4.4, které se pro účely této Smlouvy neuplatňují, přičemž podmínkám kapitoly 4.2 musí vyhovět všechna vozidla bez ohledu na rok výroby. Všechna nasazovaná vozidla dále musí umožňovat přepravu také stojících cestujících v minimálním počtu odpovídajícímu 4 osoby/m² volné podlahové plochy (nezapočítává se podlahová plocha v prostoru dveří, pod sedadly a ve vyhrazeném prostoru pro kočárek / invalidní vozík).
2. Dopravce kromě obnovy vozového parku novými vozidly nebo vozidly mladšími 2 let od data první registrace v souladu s přílohou č. 10 této Smlouvy může dále zařadit do svého vozového parku rovněž starší vozidlo jiného dopravce, pokud je již v PID evidováno a v případě, že plní všechna ustanovení, na která odkazuje odst. 1 tohoto článku a je homologováno jako vozidlo třídy M3/ II nebo M3/B.
3. Dopravce je povinen od Zahájení provozu a dále po celou dobu trvání této Smlouvy nasazovat na dopravní výkony na Lince vozidla splňující Manuál jednotného vzhledu vozidel, který je součástí přílohy č. 10 této Smlouvy.
4. Dopravce se zavazuje zajistit přiměřenou provozní zálohu pro případ/y výpadku/ů. Provozní záloha musí krýt požadovanou kapacitu nahrazovaného vozidla. V případě nahrazení provozní zálohy vozidlem s vyšší kapacitou nebo vozidlem rozměrnějšího typu Objednatel negarantuje průjezdnost trasy a obsluhu zastávek Linky pro rozměrnější vozidla, než která Objednatel výslovně požaduje nebo ve svazku Linek uvádí jako volitelné. V případě nasazení rozměrnějšího vozidla, než je vyžadováno Objednatel, na sebe Dopravce bere plnou odpovědnost z hlediska průjezdnosti trasy a parametrů nástupních hran v zastávkách.
5. Dopravce je povinen zajistit provoz operativního dopravního výkonu požadovaného Objednatel v souladu s čl. III odst. 14 této Smlouvy vozidly v kvalitě stanovené v příloze č. 10 této Smlouvy.
6. Dopravce je povinen včas zajistit úpravy svých odbavovacích zařízení v návaznosti na změny Tarifu PID, popř. pokud je jednotný software odbavovacích zařízení zajišťován Objednatel, je Dopravce povinen umožnit instalaci tohoto jednotného softwaru do svých odbavovacích zařízení. Dopravce se zavazuje udržovat odbavovací zařízení v plně provozuschopném stavu a zajišťuje ev. pravidelný upgrade zařízení a servis předepsaný výrobcem.
7. V případě, že Objednatel požaduje pro svazek vozidlo se stanovenou kapacitou nebo stanoveného typu (Mn, Md, Md+, Sd, Sd+, Kb, Kb+), je dovoleno – nebrání-li tomu parametry trasy Linky nebo jiné důležité důvody – použít vozidlo s vyšší kapacitou nebo vozidlo rozměrnějšího typu. Tato skutečnost však nebude Objednatel při posuzování plnění této Smlouvy nijak zohledněna. Objednatel však negarantuje průjezdnost trasy a obsluhu zastávek Linky pro rozměrnější vozidla, než která výslovně požaduje; v případě nasazení rozměrnějšího vozidla na sebe Dopravce bere plnou odpovědnost z hlediska průjezdnosti trasy a parametrů nástupních hran v zastávkách. V případě, že je u svazku uveden volitelný typ vozidla z více typů, Objednatel akceptuje vozidlo zajištěné Dopravcem z uvedených typů, pro které jsou průjezdnost trasy a parametry nástupních hran v zastávkách zaručeny. V případě obnovy vozového parku v době trvání Smlouvy se postupuje podle tohoto odstavce obdobně.
8. Dopravce je povinen předložit Objednateli Plán obnovy vozového parku na celé období platnosti Smlouvy. V případě jakékoli změny Plánu obnovy vozidel je Dopravce povinen Plán obnovy vozidel aktualizovat a aktualizovanou verzi předat Objednateli nejpozději do 30 dnů od aktualizace Plánu obnovy vozidel. Dopravce je povinen na základě požadavku Objednatel akceptovat koncept obnovy vozového parku EČV a zpracovat jej po obdržení takové žádosti ze strany Objednatel do Plánu obnovy vozového parku. Postup pro zavedení EČV včetně ekonomické aktivace a úhrady Kompenzace je upraven v čl. IX této Smlouvy.

9. Dopravce je povinen předat Objednateli aktuální Plán obnovy vozidel vždy do 31.1. každého roku trvání Smlouvy počínaje datem 31.1.2025, a to i v případě, že předal Objednateli v průběhu roku Plán obnovy vozového parku související s projednávanou změnou dle odst. 8 tohoto článku.

Článek XVII

NEOBSAZENO

Článek XVIII

Odsouhlasení vozidel určených k plnění této Smlouvy Objednatel

1. Dopravce je povinen nejpozději ve lhůtách stanovených v odstavci 3 tohoto článku předat Objednateli kopie technických průkazů všech vozidel, která bude pro plnění závazku Veřejné služby podle této Smlouvy provozovat. Objednatel provede autorizaci vozidel ve sjednaném termínu ve lhůtě 14 dnů od požádání Dopravcem nebo dle dohody s Dopravcem. Autorizace bude probíhat na území České republiky, obvykle v místě zázemí Dopravce nebo na vhodném jiném místě (např. vhodný autobusový terminál) po dohodě smluvních stran. V případě poddodávky ve smyslu čl. III odst. 15 až 18 této Smlouvy Dopravce ve lhůtách stanovených v odst. 3 tohoto článku předá Objednateli kopii smlouvy s poddodavatelem, která obsahuje jako povinnou část technickou specifikaci poskytovaného vozidla/vozidel a odbavovacího systému. Poskytované vozidlo/vozidla musí být zkontrolováno z hlediska funkčnosti vybavení v souladu s ustanovením tohoto odstavce. Jedná-li se o vozidlo jiného dopravce PID, který má toto vozidlo v evidenci Objednatele, je Objednatel od kontroly tohoto vozidla oprávněn ustoupit.
2. Dopravce je povinen neprodleně informovat Objednatele o jakýchkoliv změnách ve složení vozového parku a jeho vybavení určeného pro plnění závazku Veřejné služby podle této Smlouvy, zejména pak o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění povinností podle této Smlouvy, a to zejména předáním kopie technického průkazu vozidla určeného k plnění závazku Veřejné služby podle této Smlouvy. Dopravce není oprávněn nasadit na dopravní výkony, jež jsou předmětem této Smlouvy, vozidlo, jehož využití k plnění závazku Veřejné služby podle této Smlouvy nebylo alespoň 14 kalendářních dnů předem oznámeno Objednateli postupem podle tohoto článku.
3. Nejpozději 1 měsíc před Zahájením provozu nebo 14 kalendářních dnů před uvedením vozidel do provozu v průběhu trvání této Smlouvy musí být dokončena kontrola splnění podmínek vybavenosti vozidel zejména z hlediska předepsaného odbavovacího a informačního systému a dalších požadavků dle této Smlouvy. Tato kontrola bude provedena Objednatel s Dopravcem formou komisionálního posouzení. V případě poddodávky ve smyslu čl. III odst. 15 až 18 této Smlouvy Dopravce ve lhůtách stanovených v tomto odstavci předá Objednateli kopii smlouvy s poddodavatelem, která obsahuje jako povinnou část technickou specifikaci poskytovaného vozidla/vozidel a odbavovacího systému. Poskytované vozidlo/vozidla musí být zkontrolováno z hlediska funkčnosti vybavení v souladu s ustanovením tohoto odstavce. Jedná-li se o vozidlo jiného dopravce PID, který má toto vozidlo v evidenci Objednatele, je Objednatel od kontroly tohoto vozidla oprávněn ustoupit.
4. V případě, že Objednatel po autorizaci vozidel Dopravce určených k plnění závazku Veřejné služby podle této Smlouvy oznámí do 5 pracovních dnů písemně Dopravci, že vozidlo oznámené Dopravcem podle tohoto článku nesplňuje kvalitativní požadavky na vozidla určená k plnění závazku Veřejné služby podle této Smlouvy, nelze takto oznámené vozidlo použít k plnění závazku Veřejné služby podle této Smlouvy. Pokud Objednatel rozhodne, že shledané závady na vozidle nejsou zásadního charakteru a nebrání provozu vozidla, může Dopravci

přesto povolit nasazení vozidla, podmíněné odstraněním uvedených závad do určeného termínu, k plnění závazku Veřejné služby podle této Smlouvy.

5. Pokud Dopravce požádal Objednatele o autorizaci vozidel v souladu s touto Smlouvou a Objednatel z důvodů na své straně neprovedl autorizaci do 14 dnů od požádání, může Dopravce tato vozidla zařadit do provozu a dočasně i bez autorizace provozovat v rámci plnění této Smlouvy, až do sjednaného termínu autorizace.

Článek XIX

NEOBSAZENO

Článek XX

Kontrola plnění Smlouvy

1. Objednatel je oprávněn k provádění kontroly plnění této Smlouvy Dopravcem. Kontroly podle tohoto článku provádí Objednatel prostřednictvím vlastních zaměstnanců, prostřednictvím zaměstnanců Magistrátu HMP, Krajského úřadu SČK, nebo prostřednictvím specializované právnické či fyzické osoby, kterou k provádění kontrol v definovaném rozsahu Objednatel písemně pověří. Kontrolní zaměstnanec Objednatele nebo specializovaná právnická nebo fyzická osoby písemně pověřená Objednatelem k výkonu kontroly (dále jen „**oprávněná osoba**“) jsou k provádění kontroly vybaveni k tomu vystavenými doklady. Objednatelem pověřená externí osoba se navíc prokazuje písemným pověřením od Objednatele. Postihy za zjištěné závady a porušení jednotlivých závazků Dopravce podle této Smlouvy uděluje Objednatel. Postihy za zjištěné závady jsou uvedeny v příloze č. 12 této Smlouvy (Sazebník postihů) a v čl. XXIV této Smlouvy.
2. Kontrola plnění ustanovení Smlouvy a jejích příloh z hlediska kvality služby a provozu (provozní kontrola) je prováděna oprávněnými osobami vybavenými kontrolním průkazem, jehož vzor je uveden v příloze č. 13 této Smlouvy. Kontrolní průkaz při provádění kontroly nahrazuje platný jízdní doklad PID. Tyto oprávněné osoby provádějí zejména, nikoli však výlučně, kontroly plnění povinností provozních zaměstnanců Dopravce, kontroly pravidelnosti PID, odbavování cestujících, ověřování správné funkcionality odbavovacího a informačního systému, mohou nahlížet do Vozových jízdních řádů autobusů a provádět zápisy o zjištěných skutečnostech do záznamů o provozu vozidla. Provozní kontrola může být spojena s kontrolou standardů kvality v režimu fiktivního zákazníka nebo s přepravní kontrolou cestujících pověřenou osobou.
3. Dopravce je povinen umožnit Objednateli kontrolu plnění všech svých povinností dle této Smlouvy včetně skutečnosti, zda Dopravce splňuje veškeré zákonné požadavky pro provozování veřejné dopravy v režimu Veřejné služby. Kontrolní činnosti Objednatele mimo provozní kontrolu uvedenou v odstavci 2 tohoto článku budou prováděny oprávněnou osobou ve spolupráci s příslušným odborným útvarům nebo zaměstnanci/zaměstnancem Dopravce. Při kontrolách je Dopravce povinen poskytnout oprávněným osobám veškerou požadovanou součinnost, zejména jim poskytnout veškeré vyžádané dokumenty relevantní pro plnění této Smlouvy včetně výročních zpráv, účetních závěrek a jiných účetních dokladů, umožnit kontrolu tržeb v backoffice Dopravce, zpřístupnit jim objekty a dopravní prostředky používané k plnění této Smlouvy a zajistit přítomnost vedoucích zaměstnanců či členů orgánů Dopravce na jednáních, která budou v rámci kontroly požadována.
4. Objednatel je povinen provádět kontroly způsobem, který nebude nad nezbytnou míru zatěžovat běžný provoz Dopravce. Součinnost požadovaná po pověření zaměstnanci Dopravce nesmí být v rozporu s pravidly pro bezpečné provozování veřejné linkové dopravy. Objednatel při

provádění kontroly dbá na to, aby výkon kontroly, pokud možno nezpůsobil zpoždění autobusu a nebránil plnění pracovních povinností zaměstnanců Dopravce. O způsobu provedení kontroly však rozhoduje oprávněná osoba, a pokud vlivem součinnosti vyžádané ze strany oprávněné osoby dojde ke zpoždění autobusu nebo porušení jiných povinností Dopravce dle této Smlouvy, Objednatel není oprávněn na Dopravci uplatnit za takové porušení povinnosti smluvní pokutu. V případě provozní kontroly na spoji, který lze vzhledem k frekvenci zastávek charakterizovat jako rychlíkový (tj. některé zastávky spoj v souladu s jízdním řádem projíždí), je řidič povinen po dokončení kontroly umožnit oprávněné osobě na její žádost výstup na kterékoliv zastávce ostatních Linek po trase spoje, a to i v zastávce, kterou má daný spoj projíždět.

5. Objednatel z provedené kontroly sestaví služební hlášení obsahující všechny zjištěné závady či porušení povinností Dopravce, s uvedením data, času a místa kontroly a vyčíslením případného postihu dle této Smlouvy a její přílohy č. 12. Toto služební hlášení Objednatel zašle Dopravci v elektronické podobě do 3 pracovních dnů. V případě společné provozní kontroly s přepravní kontrolou cestujících Objednatel vedle služebního hlášení Dopravci zašle také hlášení o provedené přepravní kontrole obsahující výsledek kontroly jízdních dokladů cestujících. Dále je Dopravce průběžně (zpravidla 1x týdně) souhrnně informován o výsledcích měření standardů kvality v příslušném uplynulém období ve formě elektronicky rozesílané tabulky plnění vybraných ukazatelů.
6. Dopravce je povinen zjištěné závady prošetřit a zajistit bez prodlení nápravu. Závěry šetření a způsob nápravy Dopravce sdělí odesílateli služebního hlášení v elektronické podobě případně na vyžádání Objednatele doplněné fotodokumentací do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo služební hlášení Dopravci doručeno.
7. Dopravce je oprávněn vznést proti obsahu služebního hlášení dle odstavce 5 tohoto článku námitky, které musí být zdůvodněny, případně doplněny o vyjádření zúčastněného řidiče nebo jiného zaměstnance, týká-li se závada jeho výkonu. Námitky mohou být vzneseny nejpozději do 30 dnů ode dne zaslání služebního hlášení; k opožděně podaným námitkám Objednatel nepřihlíží. Námitky Objednatel posoudí a nejpozději do 30 dnů po jejich obdržení zašle Dopravci stanovisko. V rámci posuzování námitek může Objednatel přistoupit k i osobnímu jednání odpovědných osob Dopravce a Objednatele nebo konfrontaci zúčastněné oprávněné osoby vykonávající kontrolu a řidiče za přítomnosti vedoucích pracovníků obou stran. Nejsou-li námitky podle tohoto odstavce ve stanovené lhůtě vzneseny, platí, že služební hlášení je věcně správné a Dopravce s jeho obsahem souhlasí.
8. Oprávněné osoby provádějící přepravní průzkum ve vozidlech Dopravce se prokazují způsobem uvedeným v čl. XIII odst. 13. Tyto předepsané doklady nahrazují v době výkonu přepravního průzkumu jízdní doklad PID. Tyto osoby mohou za přítomnosti řidiče setrvávat v dopravních prostředcích Dopravce i v manipulačním prostoru konečné zastávky.
9. Dopravce je srozuměn s právem Objednatele vykonávat v souladu s postupem upraveným zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, finanční kontrolu skutečností rozhodných pro hospodaření s veřejnými prostředky zejména při vynakládání veřejných výdajů včetně veřejné finanční podpory (Kompenzace) u Dopravce, jako kontrolované osoby.

Článek XXI

Nakládání s údaji

1. Objednatel je povinen v rozsahu dle příslušných právních předpisů chránit obchodní tajemství Dopravce (dále jen „**Obchodní tajemství**“). Za Obchodní tajemství ve smyslu této Smlouvy se považují výlučně skutečnosti, které kumulativně splňují následující podmínky:

i) naplňují definici obchodního tajemství podle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; ii) Objednatel se o nich dozvěděl od Dopravce v souvislosti s plněním této Smlouvy;

iii) Dopravce tyto skutečnosti Objednateli výslovně označil a zdůvodnil jako obchodní tajemství.

2. Dopravce je povinen na vyžádání Objednatele poskytnout informace nezbytné pro uzavření smluv o veřejných službách, přičemž Objednatel zajistí legitimní ochranu důvěrných obchodních informací. Příslušné orgány všem zúčastněným stranám poskytnou příslušné informace k přípravě nabídky v rámci nabídkového či zadávacího řízení či přímého zadání, přičemž zajistí legitimní ochranu důvěrných obchodních informací. Tyto informace zahrnují údaje o poptávce cestujících, jízdném, nákladech a příjmech souvisejících s veřejnou přepravou cestujících, která bude předmětem nabídkového řízení, a podrobnosti o specifikacích infrastruktury, jež jsou důležité pro provoz požadovaných vozidel, aby zúčastněné strany mohly na základě dobré informovanosti vypracovat obchodní plány. Na zpracování takových informací musí Objednatel Dopravci poskytnout přiměřenou lhůtu, která nebude kratší než 2 měsíce. V případě, že informace budou požadovány za několik let najednou nebo celé období trvání Smlouvy, je Objednatel povinen lhůtu pro jejich zpracování přiměřeně prodloužit. Informace dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn vyžadovat i průběžně s frekvencí 12 měsíců, vždy po skončení kalendářního roku. Požadované údaje dle tohoto odstavce je Dopravce povinen Objednateli předat v elektronické podobě ve formátu xlsx (nebo jiném srovnatelném strojově čitelném formátu). Poskytnutí informací zúčastněným stranám podle věty druhé tohoto odstavce je plněním zákonné povinnosti Objednatele a nepředstavuje porušení jeho povinnosti chránit Obchodní tajemství.

3. Dopravce je seznámen se skutečností, že

- i) tato Smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv;
- ii) Objednatel je mimo jiné povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a poskytovat informace kontrolním orgánům a dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy.

Poskytnutí jakýchkoliv informací o Dopravci, včetně Obchodního tajemství, v rozsahu vyplývajícím ze Zákona o registru smluv anebo k němuž je Objednatel povinen podle příslušných právních předpisů, je plněním zákonné povinnosti Objednatele a nepředstavuje porušení jeho povinnosti chránit Obchodní tajemství.

4. Dopravce výslovně souhlasí s poskytnutím informací tvořících Obchodní tajemství druhému objednateli, tj. Dopravce výslovně souhlasí s tím, aby mezi sebou objednatelé (HMP a SČK) a to i prostřednictvím organizátorů sdíleli rovněž informace, které mají povahu Obchodního tajemství. Povinnost objednatelů chránit Obchodní tajemství vůči třetím osobám tím není dotčena.

Článek XXII

Ukončení Smlouvy

1. Tato Smlouva končí:

- a) uplynutím doby stanovené v čl. IV odst. 1, případně upravené v souladu s čl. IV odst. 2 této Smlouvy, popřípadě prodloužené v souladu s čl. IV odst. 1 ve spojení s čl. IX odst. 9 této Smlouvy,
- b) písemnou dohodou obou smluvních stran,

- c) uplynutím výpovědní doby v případě podání výpovědi, nebo
 - d) odstoupením od této Smlouvy Objednatelem dle odstavce 5 tohoto článku.
2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Smlouvu vypovědět, a to z důvodů uvedených v odstavci 3 nebo 4 tohoto článku. Výpověď Smlouvy musí být realizována písemnou formou a její účinky mohou nastat za 12 měsíců od doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se považuje za doručenou i v případě, že příslušná smluvní strana odmítne písemnou výpověď převzít, a to dnem tohoto odmítnutí.
3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět z následujících důvodů:
- a) v případě přerušení poskytování Veřejných služeb podle této Smlouvy ze zavinění Dopravce alespoň po dobu 3 (tří) po sobě následujících provozních dnů; Dopravce není odpovědný za přerušení poskytování dopravní obslužnosti podle této Smlouvy, je-li způsobeno (i) v důsledku vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pro tyto účely považují zejména živelné události, požár, exploze a stávka zaměstnanců vyhlášená odborovými organizacemi působícími u Dopravce, pokud Dopravce, byl-li s dostatečným předstihem o stávce informován, ve spolupráci s Objednatelem přijal opatření k minimalizaci dopadu takové stávky v souladu s čl. VI odst. 2 této Smlouvy; a/nebo (ii) v důsledku novosti a nedostatečné zavedenosti EČV ve smyslu čl. VI odst. 4 této Smlouvy;
 - b) v případě, že Dopravce nepožádá bez zbytečného odkladu a ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem o vydání licence nebo schválení jízdního řádu Linky v souladu se závazným jízdním řádem, který mu byl oznámen Objednatelem postupem podle čl. III této Smlouvy;
 - c) v případě, že v období kalendářního čtvrtletí nebyly alespoň na 75 % spojů nasazeny autobusy, které splňují požadavky na kvalitu vozidlového parku Dopravce stanoveného touto Smlouvou, ledaže Dopravce není odpovědný za porušení Smlouvy ve smyslu čl. VI odst. 4 této Smlouvy;
 - d) v případě neuzavření některé ze smluv nezbytných pro fungování systému PID uvedených v čl. XI odst. 3, 4, 5 nebo 6 anebo nezajištění využívání zastávkových zařízení podle čl. XI odst. 7 z důvodů na straně Dopravce, a to po uplynutí dodatečně stanovené lhůty pro uzavření smlouvy nebo zajištění potřebného právního titulu v délce alespoň 30 dnů;
 - e) v případě, že souhrnná výše smluvních sankcí uplatněných Objednatelem v souladu s touto Smlouvou v průběhu posledních 12 po sobě jdoucích měsíců převyší 10 % hodnoty zakázky za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců; hodnotou zakázky pro účely tohoto ustanovení se rozumí součet skutečné výše Kompenzace a tržeb Dopravce pro poslední kalendářní rok podle ročního vyhodnocení Objednatelem;
 - f) v případě opakovaného odmítnutí kontroly Objednatele podle čl. XV odst. 7, 8, 9 a 10 této Smlouvy, vztahujícího se ke kontrole tržeb z jízdného, dotací slev a SJT, ze strany Dopravce; pro účely tohoto ustanovení se stanoví, že za opakované odmítnutí kontroly se považují 3 případy odmítnutí za období trvání Smlouvy;
 - g) v případě, že Dopravce poruší závazným způsobem povinnosti stanovené Tarifní smlouvou, zejména pokud nepřizná tržby realizované na dopravních výkonech (má-li Dopravce povinnost na Linkách prodávat jízdenky), které jsou VS podle této Smlouvy, nebo bude Objednatelem zjištěno použití odbavovacího zařízení nenahlášeného Dopravcem Objednateli postupem podle Tarifní smlouvy, jejíž principy jsou uvedeny v příloze č. 8 této Smlouvy.

4. Dopravce je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, je-li Objednatel v prodlení s hrazením jakéhokoliv peněžitého závazku delším než 30 dnů v případě, že tento peněžitý závazek nebyl uhrazen ani přes písemnou výzvu v náhradní lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy.
5. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit též v případě, že Dopravce ztratí oprávnění k provozování veřejné linkové autobusové dopravy (koncese, licence) podle zvláštního právního předpisu (zákon o silniční dopravě). Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou a jeho účinky nastávají dnem doručení odstoupení Dopravci. Odstoupení se považuje za doručené i v případě, že Dopravce odmítne písemné odstoupení převzít, a to dnem tohoto odmítnutí. Zákonné důvody pro odstoupení od Smlouvy nejsou tímto odstavcem dotčeny.
6. Výpověď Smlouvy ani odstoupením od Smlouvy nezaniká právo na smluvní pokutu, byly-li podmínky pro její uplatnění naplněny již před ukončením Smlouvy.
7. Veškerá nevypořádaná práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy Objednateli nebo Dopravci ke dni ukončení Smlouvy jsou Objednatel a Dopravce povinni vypořádat obdobně podle příslušných ustanovení této Smlouvy bez zbytečného odkladu.
8. Bude-li tato Smlouva z důvodů kvalifikovaného porušení povinností Objednatele předčasně ukončena důvodnou výpovědí danou Dopravcem podle odstavce 4, zavazuje se Objednatel nahradit Dopravci veškeré vícenáklady (včetně případných sankcí, náhrad škod, odvodů za porušení rozpočtové kázně apod.) týkající se EČV vzniklé v souvislosti s předčasným ukončením této Smlouvy. Náklady, které bude Objednatel povinen Dopravci v takovémto případě nahradit, zahrnují zejména další náklady v souvislosti s úvěrovým financováním, náklady v souvislosti s příslušnou specifickou infrastrukturou pro EČV anebo náklady v souvislosti s případným odvodem za porušení rozpočtové kázně nebo jinou korekcí dotace uloženou v důsledku předčasného ukončení Smlouvy; náhrada nákladů, k níž bude Objednatel podle tohoto odstavce povinen, se ponižuje o výnosy, kterých Dopravce dosáhne po ukončení této Smlouvy prostřednictvím dotčených EČV nebo s jejich využitím (např. v případě jejich prodeje, nájmu anebo jiného hospodářského využití).
9. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že v případě oprávněného předčasného ukončení této Smlouvy Objednatelem z důvodů ležících na straně Dopravce žádná náhrada Dopravci nenáleží.

Článek XXIII

Úrok z prodlení

1. V případě, že Objednatel plní opožděně finanční závazky vůči Dopravci vyplývající z této Smlouvy, je Objednatel povinen zaplatit Dopravci úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
2. V případě, že Dopravce plní opožděně finanční závazky vůči Objednateli vyplývající z této Smlouvy, je Dopravce povinen zaplatit Objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů ze zadržených finančních prostředků.

Článek XXIV

Smluvní pokuty

1. V případě nedodržení níže uvedených závazků sjednaných touto Smlouvou ze strany Dopravce a za předpokladu, že Dopravce nesplnil povinnost ani v náhradní lhůtě stanovené Objednatelem, má Objednatel proti Dopravci právo na zaplacení smluvní pokuty:
 - a) ve výši 5 000 Kč

- za nepředložení požadovaných údajů dohodnutých v této Smlouvě v elektronické podobě ve stanovených termínech, a to za každý jednotlivý případ, nejedná-li se o některý z případů výslovně uvedených v příloze č. 12 této Smlouvy,
- za nepředložení výkazů Dopravcem dohodnutých v této Smlouvě ve stanovených termínech, a to za každý nepředložený výkaz;
- za nepředložení Plánu obnovy vozidel ve stanovených termínech dle čl. XVI odst. 8 a 9 této Smlouvy, a to ani po uplynutí 30denní dodatečné lhůty stanované Objednatel

b) ve výši 50 000 Kč

- za nepředložení požadovaných podkladů čtvrtletního finančního vyhodnocení dle této Smlouvy ve stanovených termínech,
- za opakované porušení povinností dle písm. a) tohoto odstavce;

c) ve výši 100 000 Kč

- za nepředložení požadovaných podkladů ročního finančního vyúčtování dle této Smlouvy,
- za nepředložení požadovaných podkladů finančního vyúčtování při ukončení Smlouvy dle této Smlouvy,
- za nevedení evidence závazku Veřejné služby v souladu s touto Smlouvou v účetnictví odděleně.

2. V případě, že Dopravce neuzavře předepsané Systémové smlouvy nutné k fungování systému uvedené v čl. XI odst. 3, 4, 5, 6 a 7 této Smlouvy, případně neudrhuje je v platnosti po celou dobu trvání této Smlouvy, resp. jejich platnost neobnoví, (dále jen „**neuzavření smlouvy**“) má Objednatel proti Dopravci právo na zaplacení smluvní pokuty v této výši:

- a) v případě neuzavření smlouvy dle čl. XI odst. 3 této Smlouvy ze strany Dopravce do 30 dnů od obdržení výzvy k podpisu smlouvy činí smluvní pokuta 1,00 Kč/Linkový km za období od začátku účinnosti této Smlouvy do dne podpisu smlouvy dle čl. XI odst. 3 této Smlouvy; uhrazením sankce nezaniká povinnost doplatit úhradu za služby PID za celé období platnosti této Smlouvy;
- b) v případě neuzavření smlouvy dle čl. XI odst. 4 této Smlouvy ze strany Dopravce do 30 dnů od obdržení výzvy k podpisu smlouvy činí smluvní pokuta výši měsíčního předpokladu tržeb ve všech pásmech PID na Lince nebo svazku Linek, které jsou předmětem závazku Veřejné služby dle této Smlouvy a vstupují do dělby tržeb zajištěných Tarifní smlouvou, počínaje měsícem, v němž uplyne lhůta 30 dnů stanovená k uzavření smlouvy; výpočet výše smluvní pokuty se provede dle přílohy č. 5 této Smlouvy jako dvanáctina z položky předpokládané tržby (bez DPH) pro příslušná tarifní pásma; dojde-li, nejpozději do konce měsíce, v němž 30denní lhůta k podpisu Tarifní smlouvy skončila, k jejímu podpisu ze strany Dopravce, smluvní pokutu zde uvedenou Objednatel neuloží;
- c) v případě neuzavření smlouvy dle čl. XI odst. 5 této Smlouvy ze strany Dopravce do 30 dnů od obdržení výzvy k podpisu smlouvy činí smluvní pokuta 5 000 Kč za každý měsíc; dojde-li nejpozději do konce měsíce, v němž 30denní lhůta k podpisu smlouvy o pověření a vzájemných vztazích při provádění jednotné přepravní kontroly v PID skončila, k jejímu podpisu ze strany Dopravce, smluvní pokutu zde uvedenou Objednatel neuloží;
- d) v případě neuzavření smlouvy dle čl. XI odst. 6 této Smlouvy ze strany Dopravce do 30 dnů od obdržení výzvy k podpisu smlouvy činí smluvní pokuta 10 000 Kč za každý

měsíc; dojde-li nejpozději do konce měsíce, v němž 30denní lhůta k podpisu Smlouvy MOS skončila, k jejímu podpisu ze strany Dopravce, smluvní pokutu zde uvedenou Objednatel neuhradí;

- e) v případě neuzavření smluv dle čl. XI odst. 7 této Smlouvy ze strany Dopravce do 30 dnů od obdržení výzvy k podpisu smluv činí smluvní pokuta 10 000 Kč za každý měsíc a každou smlouvu; dojde-li nejpozději do konce měsíce, v němž 30denní lhůta k podpisu Smluv o využívání zastávkových zařízení skončila, k jejímu podpisu ze strany Dopravce, smluvní pokutu zde uvedenou Objednatel neuhradí.

3. V případě, že Dopravce odmítne nebo neumožní kontrolu závazkových vztahů dle této Smlouvy v souladu s čl. XV odst. 7, 8, 9 a 10 této Smlouvy, činí smluvní pokuta 10 000 Kč v případě 1. odmítnutí a 100 000 Kč v případě každého dalšího opakovaného odmítnutí.
Uhrazením smluvní pokuty Objednateli nezaniká právo výpovědi této Smlouvy dle čl. XXII odst. 3 písm. f) a g) této Smlouvy.
4. V případě odmítnutí kontroly dle čl. III odst. 10 a 11 této Smlouvy zaplatí Dopravce smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč a v případě každého opakovaného odmítnutí smluvní pokutu ve výši 250 000 Kč.
5. V případě nenahlášení tržeb ani v termínu dodatečně stanoveném Objednatelům postupem podle čl. XV odst. 7 této Smlouvy zaplatí Dopravce smluvní pokutu ve výši 10 Kč/Linkový km ujetý na Lince nebo svazku Linek, které jsou předmětem závazku Veřejné služby dle této Smlouvy za měsíc, kdy Dopravce tržby nenahlásil. Tato sankce se nepoužije, byla-li Dopravci udělena za stejné období na základě Tarifní smlouvy.
6. V případě odmítnutí kontroly (komisionálního posouzení) vybavení vozidla odbavovacím a informačním systémem dle článku XX odst. 1 nebo 2 této Smlouvy zaplatí Dopravce smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za odmítnutí kontroly za každé odmítnuté vozidlo.
7. V případě, že Dopravce nepožádá bez zbytečného odkladu o vydání licence nebo schválení závazného jízdního řádu Linky nebo jeho změny, který byl projednán a doručen v souladu s čl. III této Smlouvy Objednatelům, a nerespektuje-li schválenou změnu jízdních řádů, činí smluvní pokuta 300 000 Kč.
8. V případě nedodržení závazného rozsahu jednotného barevného vizuálu PID je Dopravce povinen uhradit Objednatelům smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé i započaté kalendářní čtvrtletí, v němž nedodržel závazný jednotný vizuál PID u více než 5 % vozidel. Vozidla zavedená do provozu v souladu s článkem XVI odst. 1 se do povinného rozsahu jednotného barevného vizuálu PID zahrnou až po uplynutí výjimky dle čl. XVI odst. 1, kdy budou nahrazena EČV nebo uvedena do souladu s Manuálem jednotného vzhledu vozidel z jiných důvodů ve stanovené přiměřené lhůtě (technologicky i dostupností změny lakování resp. polepu).
9. V případě, že bude i veřejná linková autobusová doprava součástí SJT a Dopravce nenahlásí tržby ze SJT v souladu s čl. XV odst. 10 této Smlouvy, je povinen zaplatit pokutu ve výši 5 000 Kč při opakovaném porušení této povinnosti v daném roce 20 000 Kč.
10. V případě porušení této Smlouvy v ostatních případech, kde není touto Smlouvou stanovena jiná výše smluvní pokuty, činí smluvní pokuta 2 000 Kč za každý případ.
11. Kromě smluvních pokut výslovně uvedených v odstavcích 1 až 11 tohoto článku se Dopravce zavazuje za každé porušení svých povinností hradit též smluvní pokuty uplatňované Objednatelům v souladu s přílohou č. 12 této Smlouvy – Sazebník postihů a přílohou č. 22 této Smlouvy (Harmonogram Předrealizačního období – struktura a milníky vč. smluvních pokut, byl-li stanoven v souladu s čl. XII této Smlouvy). Dopravce bere na vědomí, že pro využití dobrodinné toleranční lhůty a neuplatnění postihu v souladu s poznámkou „z“ uvedenou v Sazebníku postihů (příloha č. 12 této Smlouvy) musí veškeré relevantní závady na vybavení

vozidla oznamovat Objednateli ve stanovené lhůtě a stanoveným způsobem. Tím není dotčen čl. VI odst. 4 této Smlouvy. Smluvní pokuty stanovené v příloze č. 12 této Smlouvy za zpožděné/neodjeté spoje se po dobu 4 měsíců od Zahájení provozu zvyšují na 1,5násobek výše smluvní pokuty uvedené v Sazebníku postihů (příloha č. 12 této Smlouvy).

12. Objednatel je oprávněn změnit přílohu č. 12 této Smlouvy, a to zejména v souvislosti se změnou aspoň některé z příloh č. 10, 10a, nebo 10b této Smlouvy a nad rámec této změny také v souvislosti s inflací. Pokud nedojde ze strany Objednatele ke změně sazebníku postihů z důvodu inflace každoročně, je Objednatel oprávněn tyto sazby zvýšit i kumulovaně. V případě zvýšení sazeb meziročně je Objednatel oprávněn připočítat k inflaci přírážku nejvýše 1 % nad inflační nárůst, a v případě uplatnění kumulované inflace za dva a více let přírážku ke kumulované inflaci 1 % za každý rok, kdy Objednatel nevyužil práva na zvýšení sazeb postihů uvedených v příloze č. 12 této Smlouvy. Zaokrouhlení nově vypočtené sazby bude provedeno na celé desetikoruny dle matematických pravidel pro zaokrouhlování.

Článek XXV

Společná ustanovení ke smluvním pokutám

1. Objednatel je povinen Dopravce písemně vyrozumět o zjištění, které zakládá právo na uplatnění smluvní pokuty ze strany Objednatele, nejpozději do 60 dnů od okamžiku, kdy skutečnost zakládající právo Objednatele uplatnit smluvní pokutu nastala nebo se o této skutečnosti Objednatel dozvěděl, podle toho, která skutečnost nastala později. Vyrozumění o porušení povinnosti Dopravce dle této Smlouvy musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Objednatele uplatnit smluvní pokutu. Dopravce je povinen se písemně vyjádřit k tomuto vyrozumění ve lhůtě do 15 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Na základě vyjádření Dopravce rozhodne Objednatel o uplatnění smluvní pokuty a její výši.
2. Smluvní pokuty, které se vztahují k vyhodnocování Standardů kvality PID, a k porušení smluv zajišťujících systémové vztahy v PID, řeší a vyhodnocuje Objednatel a uložené sankce se pro daný případ rozdělí podle vzájemného poměru dopravních výkonů ujetých Dopravcem pro Objednatele podle této Smlouvy pro příslušný kalendářní měsíc, v němž byla smluvní pokuta uložena a SČK.
3. Ve všech případech platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.
4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Objednatelem Dopravci, a to na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. V případě, že se Objednatel rozhodne pro započtení smluvní pokuty nebo její části proti zálohám na Kompenzaci dle odstavce 5 tohoto článku, neplatí lhůta splatnosti uvedená v první větě tohoto odstavce.
5. Objednatel si v souladu s ustanoveními čl. XXIV a XXV této Smlouvy vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty. Tento způsob úhrady je Objednatel Dopravci povinen oznámit společně s uložením pokuty. Objednatel je též oprávněn smluvní pokutu nebo její část započíst proti zálohám na Kompenzaci vypláceným Dopravci.

Článek XXVI

Závěrečná ujednání


1. V případě rozporu mezi ustanoveními obsaženými přímo v této Smlouvě a jejími přílohami má přednost ustanovení této Smlouvy. Právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nařízením o veřejných službách a ZVS.

2. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy nebo jeho část bude soudem prohlášeno za neplatné, nulitní, nedovolené nebo nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena, tedy není tím dotčena platnost a účinnost této Smlouvy jako celku. V takovémto případě se smluvní strany zavazují pozměnit tuto Smlouvu tak, aby neplatné, nulitní, nedovolené nebo nevymahatelné ustanovení bylo nahrazeno ustanovením z hlediska účelu Smlouvy co nejblížším, avšak platným a účinným.
3. Dojde-li ke změně nařízení o veřejných službách, zákona o silniční dopravě, ZVS nebo k jiné změně právních předpisů či k vydání nových právních předpisů, jsou smluvní strany povinny neprodleně upravit svá práva a povinnosti v této Smlouvě písemným dodatkem ke Smlouvě, aby tato byla i nadále v souladu s právními předpisy; taková změna však nesmí být v rozporu s právními předpisy v oblasti veřejného zadávání.
4. Nevyplývá-li ze Smlouvy něco jiného, smluvní strany plně odpovídají za své závazky vyplývající z této Smlouvy.
5. Smluvní strany se dohodly, že vzájemná komunikace bude vedena elektronickou poštou (e-mail, datová schránka), pokud v jednotlivých ustanoveních není výslovně uvedeno jinak nebo jiným dohodnutým způsobem. Kontakty smluvních stran jsou uvedeny v příloze č. 21 této Smlouvy.
6. O změnách adres a kontaktů uvedených v příloze č. 21 této Smlouvy jsou smluvní strany povinny se neprodleně písemně informovat, jinak nesou odpovědnost za případné škody vzniklé nedodržením této povinnosti. Smluvní strany se dohodly, že změny uskutečněné dle předchozí věty nezakládají povinnost pro sestavení samostatného dodatku ke Smlouvě, ale budou jedním ze změnových bodů prvního následujícího dodatku, pokud bude uzavřen z jiného titulu než zde uvedeného.
7. V souladu s § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Objednatel potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje usnesením č. 015-33/2024/ZK ze dne 29. 04. 2024.
8. NEOBSAZENO
9. Nestanoví-li tato Smlouva pro určité případy jinak, veškerá oznámení, informace a jiná sdělení podaná ve věcech této Smlouvy se považují za doručená dnem, kdy je adresát osobně převezme, popř. dnem, kdy je adresát převezme na své poštovní adrese, popř. dnem, kdy je datová zpráva doručena adresátovi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, nebo dnem prokazatelného odeslání na elektronickou adresu smluvní strany (e-mail).
10. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze po dohodě smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků, které se po podpisu poslední smluvní stranou stanou nedílnou součástí Smlouvy; v jiné formě změny a doplňky této Smlouvy činit nelze.
11. Smlouva je vyhotovena v elektronicky podepsaném originálu.
12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 Provozní koncept – Referenční jízdní řád a referenční dopravní výkony – veřejná
 - Příloha č. 2 Výchozí proběhy autobusů (vozové jízdní řády vztažené k Referenčnímu jízdnímu řádu) - veřejná
 - Příloha č. 3 Závazný jízdní řád /bude doplněno dodatkem ke dni Zahájení provozu svazku a následně k realizovaným změnám JŘ / - veřejná
 - Příloha č. 4 VFM - D, VMPA – D - neveřejná
 - Příloha č. 4a Struktura nákladů pro vyhrazené změny spojené se zavedením EČV v průběhu trvání Smlouvy – vzor (vzor je veřejná příloha, v případě aktivace této vyhrazené změny je tato příloha neveřejná)


- Příloha č. 4b Struktura nákladů na dodatečné vozidlo dle čl. III odst. 11 – vzor (vzor je veřejná příloha, v případě aktivace této vyhrazené změny je tato příloha neveřejná)
- Příloha č. 4c Výpočet skutečné Kompenzace – výpočtová tabulka pro vyúčtování – vzor – veřejná
- Příloha č. 5 Výpočet nákladů na Linku – denní rozsah provozu, předběžný odborný odhad Kompenzace /vzor, který bude vyplněný a aktualizovaný dodatkem Smlouvy k Zahájení provozu svazku a následně k realizovaným změnám JŘ/ - veřejná ve vzoru, neveřejná po vyplnění
- Příloha č. 6 Indexace Výchozí ceny (VCDV, VCDDV)
- Příloha č. 6a Postup průběžné kontroly a vyrovnávání nákladů na ceny PHM (nafta, CNG, v případě EČV vodík, elektřina nebo jiné pohonné médium)
- Příloha č. 7 Tarif PID: pid.cz/prehled-vydanych-tarifu-spp-pid/ Příloha
- č. 8 Principy tarifní smlouvy
- Příloha č. 9 Smluvní přepravní podmínky PID: pid.cz/prehled-vydanych-tarifu-spppid/
- Příloha č. 10 Standardy kvality PID
- Příloha č. 10a Standardy kvality pro EČV / výjimky z důvodu technologických překážek v konstrukci vozidla – bude doplněno při aktivaci vyhrazené změny/ veřejná
- Příloha č. 10b NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Seznam schváleného vybavení odbavovacím a informačním systémem v autobusech PID: https://pid.cz/wp-content/uploads/2022/04/Seznam_certifikovanych_zarizeni.pdf - veřejná
- Příloha č. 12 Sazebník postihů
- Příloha č. 13 Vzor kontrolního průkazu pověřeného pracovníka; vzor průkazu opravňujícího k provádění přepravního průzkumu /bude doplněno dodatkem ke dni Zahájení provozu svazku / - neveřejná
- Příloha č. 14 TPSA – veřejná
- Příloha č. 15 Vzor Smlouvy o službách – veřejná
- Příloha č. 16 Vzor Smlouvy o jednotné přepravní kontrole v systému PID – veřejná
- Příloha č. 17 Vzor Smlouvy MOS – veřejná
- Příloha č. 18 NEOBSAZENO
- Příloha č. 19 NEOBSAZENO
- Příloha č. 20 Přístupová smlouva k SJT /bude doplněno k termínu zavedení celostátního systému jednotného tarifu pro typ veřejných služeb v přepravě cestujících zajišťovaných touto smlouvou/ - veřejná
- Příloha č. 21 Seznam kontaktů smluvních stran – neveřejná
- Příloha č. 22 NEOBSAZENO
- Příloha č. 23 NEOBSAZENO

Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, je projevem jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.


za Objednatele: 21.6.2024



za Dopravce 19.6.2024



30.5.2024



I
j

Provozní koncept

oblast 55 - Kokořínský SOK s.r.o.

Referenční jízdní řád a referenční dopravní výkony

PRŮVODNÍ LIST JÍZDNÍCH ŘÁDŮ

Linky BUS 668, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696, 697

	NÁZEV LINKY
668	Mělník - Řepín - Mšeno
689	Mšeno - Stránka
690	Mšeno - Kadlín
692	Liběchov - Dolní Zimoř - Kokořín
693	Mšeno - Nosálov - Katusice
694	Liběchov - Vysoká - Kokořín
695	Mělník - Kokořín - Mšeno
696	Mělník - Byšice - Mšeno
697	Mšeno - Dubá - Doksy / Bezděž
TRASA LINKY 668	
Směr Mšeno,žel.st.:	
Varianta A "Mělník – Mšeno": Nástup AN Mělník – výjezd z terminálu – vlevo ul. Mladoboleslavská (III/2730) – vlevo ul. Kokořínská (I/16) – (vybrané spoje vpravo ul. Blatecká (III/2731) – vpravo ul. Řepínská (III/2731) – ve Velkém Borku přímo ul. Vrutická (III/2731) – v Mělnické Vrutici vlevo III/27314 – vlevo III/25931 – přímo III/25931) – přímo ul. Kokořínská (II/273) – vlevo průjezd obřatištěm u křižovatky s ul. Zemědělská – vlevo ul. Kokořínská (II/273) – II/273 – vpravo bezejmenná místní komunikace směr Jenichov – vlevo III/27314 – vpravo II/273 – za železniční zastávkou Nebužely vlevo bezejmenná MK – průjezd Nebužely kolem pošty – vpravo III/27316 – vlevo II/273 – (vybrané spoje vpravo III/27317 – v Řepíně na návsi otočením zpět III/27317 – vpravo II/273) – vpravo III/27318 – vlevo II/274 – přímo III/27319 – v Kanině na návsi otočením zpět III/27319 – vlevo II/273 – ve Mšeně ul. Mělnická (II/273) – přímo ul. Masarykova (II/259) – vlevo průjezd nám. Míru – výstup – (vybrané spoje dále vlevo ul. Boleslavská (II/259) – výstup).	
Varianta B "Mělník – Řepín – (Mělnické Vtelno)": Nástup AN Mělník – výjezd z terminálu – vlevo ul. Mladoboleslavská (III/2730) – vlevo ul. Kokořínská (I/16) – přímo ul. Kokořínská (II/273) – vlevo průjezd obřatištěm u křižovatky s ul. Zemědělská – vlevo ul. Kokořínská (II/273) – II/273 – vpravo bezejmenná místní komunikace směr Jenichov – vlevo III/27314 – vpravo II/273 – za železniční zastávkou Nebužely vlevo bezejmenná MK – průjezd Nebužely kolem pošty – vpravo III/27316 – vlevo II/273 – vpravo III/27317 – v Řepíně na návsi výstup – (vybrané spoje dále III/27317 – vlevo I/16 – vlevo III/2743 – v Mělnickém Vtelně ulice Hlavní (III/2743) – výstup).	
Varianta C "Řepín – Mšeno": Nástup v Řepíně – III/27317 – vpravo II/273 – (vybrané spoje přímo III/27316 – v Nebuželích vlevo bezejmenná MK – průjezd Nebužely kolem pošty – vlevo II/273) – (vybrané spoje nástup ve Velkém Újezdě – II/274 – přímo III/27319 – v Kanině na návsi otočením zpět III/27319 – vlevo II/273) – ve Mšeně ul. Mělnická (II/273) – přímo ul. Masarykova (II/259) – vlevo průjezd nám. Míru – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo ul. Nádražní – přednádražní prostor – výstup.	
Směr "Mělník,aut.nádr.":	
Varianta A "Mšeno - Mělník": Nástup – ul. Boleslavská ve Mšeně (II/259) – vpravo průjezd nám. Míru – vpravo ul. Masarykova (II/259) – přímo ul. Mělnická (II/273) – vpravo III/27319 – v Kanině na návsi otočením zpět III/27319 – přímo II/274 – vpravo III/27318 – vlevo II/273 – (vybrané spoje vlevo III/27317 – v Řepíně na návsi otočením zpět III/27317 – přímo III/27316) – vpravo III/27316 – v Nebuželích vlevo bezejmenná MK – průjezd Nebužely kolem pošty – vpravo II/273 – vlevo III/27314 – v Jenichově vpravo bezejmenná místní komunikace – vlevo II/273 – (vybrané spoje vlevo III/25931 – vpravo III/27314 – v Mělnické Vrutici vpravo III/2731 – ve Velkém Borku přímo ul. Vrutická (III/2731) – v Mělníku přímo ul. Řepínská (III/2731) – vlevo ul. Blatecká (III/2731) – vlevo ul. Kokořínská (I/9)) – v Mělníku ul. Kokořínská (II/273) – vpravo ul. Mladoboleslavská (III/2730) – vpravo vjezd do terminálu – AN Mělník – výstup – (vybrané spoje dále výjezd z terminálu – přímo ul. Nemocniční – vpravo ul. Oldřicha Wenzla – vpravo ul. Pražská – vpravo ul. Fibichova – výstup).	
Varianta B "(Mělnické Vtelno) - Řepín - Mělník": (Vybrané spoje v Mělnickém Vtelně nástup – Hlavní (III/2743) – vpravo I/16 – vpravo III/27317) – v Řepíně nástup – III/27317 – vlevo III/27316 – v Nebuželích vlevo bezejmenná MK – průjezd Nebužely kolem pošty – vpravo II/273 – vlevo III/27314 – v Jenichově vpravo bezejmenná místní komunikace – vlevo II/273 – v Mělníku ul. Kokořínská (II/273) – vpravo ul. Mladoboleslavská (III/2730) – vpravo vjezd do terminálu – AN Mělník – výstup – (vybrané spoje dále výjezd z terminálu – přímo ul. Nemocniční – vpravo ul. Oldřicha Wenzla – vpravo ul. Pražská – vpravo ul. Fibichova – výstup).	

Varianta C "Mšeno - Řepín": Nástup v přednádražním prostoru ve Mšeně – ul. Nádražní – vpravo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo průjezd nám. Míru – vpravo ul. Masarykova (II/259) – přímo ul. Mělnická (II/273) – (vybrané spoje vpravo III/27319 – v Kanině na návsi otočením zpět III/27319 – přímo II/274) – (vybrané spoje vlevo II/274 – vpravo III/27318 – vlevo II/273) – II/273 – (vybrané spoje přímo II/273 – na konci zástavby Nebužel vpravo bezejmenná MK – průjezd Nebužely kolem pošty – vpravo III/27316 – vpravo III/27317) – vlevo III/27317 – v Řepíně na návsi výstup

ZASTÁVKY LINKY 668
Mělník, Fibichova - Mělník, Poliklinika - Mělník, aut.nádr. [4] - Mělník, Blata [4] - Mělník, silo [4] - Mělník, MŠ Chloumek [4] - Mělník, Kokořínská [4] - Mělník, Blata (Z) [4] - Mělník, Malý Borek [4] - Velký Borek [4] - Velký Borek, Mělnická Vrutice [4] - Lhotka, Hledšebe [4] - Lhotka [4] - Lhotka, žel.st. [4] - Střemy [5] - Střemy, Jenichov [5] - Nebužely (T) [5] - Nebužely, u hřbitova (T) [5] - Řepín, Živonín, žel.zast. (T) [5] - Řepín, Živonín (T) [5] - Řepín, u dvora (T) [5] - Řepín [5] - Řepín, Libeňská - Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň - Mělnické Vtelno, Radouň - Mělnické Vtelno - Řepín - Řepín, u dvora (Z) [5] - Řepín, Živonín (Z) [5] - Řepín, Živonín, žel.zast. (Z) [5] - Nebužely, u hřbitova (Z) [5] - Nebužely (Z) [5] - Chorušice, Velký Újezd [5] - Kanina, žel.zast. [5] - Kanina [5] - Mšeno, Mělnická [6] - Mšeno [6] - Mšeno, škola [6] - Mšeno, žel.st. [6]
TRASA LINKY 689
Směr "Stránka, Ostrý": Nástup – obřiště Hradsko – III/27320 – ve Mšeně vlevo ul. Mělnická (II/273) – přímo ul. Masarykova (II/259) – vlevo průjezd nám. Míru – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – přímo II/259 – vpravo III/25925 – obřiště Ostrý – výstup
Směr "Mšeno, Hradsko": Nástup – III/25925 – vlevo III/25927 – vpravo III/25926 – vlevo II/259 – ve Mšeně ul. Boleslavská (II/259) – vpravo průjezd nám. Míru – vpravo ul. Masarykova (II/259) – přímo ul. Mělnická (II/273) – vpravo III/27320 – obřiště Hradsko – výstup.
ZASTÁVKY LINKY 689
Mšeno, Hradsko (T) [6] - Mšeno, Sedlec [6] - Mšeno [6] - Mšeno, škola [6] - Stránka, rozc. [6] - Stránka, Tajná (Z) [6] - Stránka, Ostrý (Z) [6]
TRASA LINKY 690
Směr "Kadlín": Nástup – nám. Míru ve Mšeně – (vybrané spoje vpravo ul. Masarykova (II/259) – vlevo ul. Jatecká (III/25928) – III/25928) – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo III/25926 – vlevo III/25928 – vlevo otočením na návsi Kadlína – výstup.
Směr "Mšeno": Nástup – náves Kadlína – vpravo III/25928 – (vybrané spoje III/25928 – ve Mšeně ul. Jatecká (III/25928) – vpravo ul. Masarykova (II/259) – vlevo nám. Míru – výstup) – vpravo III/25926 – vlevo II/259 – ve Mšeně ul. Boleslavská (II/259) – vpravo nám. Míru – výstup.
ZASTÁVKY LINKY 690
Mšeno [6] - Mšeno, škola [6] - Stránka, rozc. [6] - Stránka [6] - Stránka, u pomníku [6] - Kadlín, Ledce [6] - Kadlín (Z) [6]
TRASA LINKY 692
Směr "Kokořín": Nástup v Liběchově I/9 – v Želízech vpravo III/2739 – vlevo III/2738 – vpravo III/27310 – přímo III/27311 – přímo III/27312 – otočením v obřišti před místní částí Truskavna zpět III/27312 – vlevo III/27311 – vlevo III/2733 – výstup.
Směr "Liběchov": Nástup v Kokoříně III/2733 – vpravo III/27311 – vpravo III/27312 – otočením v obřišti před místní částí Truskavna zpět III/27312 – přímo III/27311 – přímo III/27310 – vlevo III/2738 – vpravo III/2739 – vlevo I/9 – výstup.
ZASTÁVKY LINKY 692
Liběchov - Liběchov, Rašínky - Liběchov, Boží Voda - Želízy, Čertovy hlavy - Želízy - Želízy, u parku - Dolní Zimoř - Dolní Zimoř, Horní Zimoř - Želízy, Nové Tupadly - Želízy, Sitné - Kokořín, Šemanovice [5] - Kokořín, Březinka [5] - Kokořín, Truskavna [5] - Kokořín [5]
TRASA LINKY 693
Směr "Katusice": Nástup – přednádražní prostor ve Mšeně – ul. Nádražní – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo průjezd nám. Míru – vpravo ul. Masarykova (II/259) – vpravo ul. Karlova (II/259) – vpravo ul. Hradčanská (II/273) – (vybrané spoje vlevo III/27321 – v Libovicích výstup) – II/273 – vpravo III/27322 – ve Skramouši otočením zpět III/27322 – vpravo II/273 – v Nosálově vlevo III/27321 – v Libovicích výstup – (vybrané spoje v Libovicích otočením zpět III/27321 – v Nosálově vlevo bezejmenná místní komunikace – vpravo II/273 – v Lobči vlevo III/25924 – vlevo III/27232 – v Doubravicích vpravo III/25921 – vlevo II/259 – v Katusicích otočením na nám. Budovatelů zpět II/259 – výstup).

Směr "Mšeno,žel.st": (Vybrané spoje nástup II/259 v Katusicích – II/259 – (vybrané spoje přímo II/259 – na návsi v Klukách otočením zpět II/259 – vlevo III/25921) – vpravo III/25921 – v Doubravicích vlevo III/27232 – vpravo III/25924 – v Lobči vpravo II/273 – v Nosálově vlevo III/27321 – v Libovicích otočením zpět III/27321) – nástup v Libovicích III/27321 – v Nosálově vlevo bezejmenná místní komunikace – vpravo II/273 – vlevo III/27322 – ve Skramouši otočením zpět III/27322 – vlevo II/273 – (vybrané spoje nástup v Libovicích III/27321 – přímo II/273) – ve Mšeně ul. Hradčanská (II/273) – vlevo ul. Karlova (II/259) – vlevo ul. Masarykova (II/259) – vlevo průjezd nám. Míru – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo ul. Nádražní – vpravo přednádražní prostor – výstup.

ZASTÁVKY LINKY 693

Mšeno,žel.st. [6] - Mšeno,škola [6] - Mšeno [6] - Mšeno,Podolec [6] - Mšeno,Skramouš [6] - Mšeno,Skramouš,rozc. [6] - Lobeč,Filipův
Dvůr [6] - Lobeč,pivovar [6] - Lobeč,zámek (T) [6] - Nosálov (T) [7] - Nosálov,Libovice [7] - Nosálov (Z) [7] - Lobeč,zámek (Z) [6] - Katusice,Doubravice [6] - Katusice,Trnová [6] - Kluky (Z) [6] - Katusice (Z) [6,7]

TRASA LINKY 694
Směr "Kokořín": Nástup v Liběchově I/9 – v Želízech vpravo III/2739 – přímo III/2738 – (vybrané spoje ve Strážnici nástup – III/2736) – ve Strážnici vlevo III/2736 – ve Střednici vlevo III/2734 – ve Vysoké přímo III/2733 – v Kokoříně výstup.
Směr "Liběchov": Nástup v Kokoříně III/2733 – ve Vysoké přímo III/2734 – ve Střednici vpravo III/2736 – ve Strážnici (vybrané spoje přímo III/2736) – vpravo III/2738 – přímo III/2739 – vlevo I/9 – v Liběchově výstup.
ZASTÁVKY LINKY 694
Liběchov [5] - Liběchov,Rašínky (T) [5] - Liběchov,Boží Voda [5] - Želízy,Čertovy hlavy (T) [5] - Želízy [5] - Želízy,u parku [5] - Dolní Zimor [5] - Vysoká,Chodeč [5] - Vysoká,Rymář (Z) [5] - Vysoká,Strážnice,hasičárna [5] - Vysoká,Strážnice,nad školou (T) [5] - Vysoká,Střednice [5] - Vysoká [5] - Vysoká,Bosyně [5] - Kokořín,Janova Ves [5] - Kokořín [5]
TRASA LINKY 695
Směr "Mšeno,žel.st.": (vybrané spoje nástup Fibichova – vlevo Pražská – vlevo Oldřicha Wenzla – vlevo Nemocniční – přímo vjezd do AN Mělník) – Nástup AN Mělník – výjezd z terminálu – vlevo ul. Mladoboleslavská (III/2730) – vlevo ul. Kokořínská (I/16) – (vybrané spoje vpravo ul. Blatecká (III/2731) – vpravo ul. Řepínská (III/2731) – ve Velkém Borku přímo ul. Vrutická (III/2731) – v Mělnické Vrutici vlevo III/27314 – vlevo III/25931 – přímo III/25931) – přímo ul. Kokořínská (II/273) – vlevo průjezd obřatištěm u křižovatky s ul. Zemědělská – vlevo ul. Kokořínská (II/273) – vlevo III/25931 – (vybrané spoje vlevo III/2733 – v Kokoříně výstup) – (vybrané spoje nástup v Kokoříně III/2733 – vpravo III/25931 – otočením u křižovatky se sil. III/27319 „U Grobiána“ zpět III/25931) – přímo III/25931 – vpravo II/259 – ve Mšeně ul. Romanovská (II/259) – přímo ul. Karlova (II/259) – vlevo ul. Masarykova (II/259) – vlevo průjezd nám. Míru – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo ul. Nádražní – vpravo přednádražní prostor – výstup.
Směr "Mělník,Fibichova": Nástup – přednádražní prostor ve Mšeně – ul. Nádražní – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo průjezd nám. Míru – vpravo ul. Masarykova (II/259) – vpravo ul. Karlova (II/259) – vlevo ul. Romanovská (II/259) – vlevo III/25931 – (vybrané spoje otočením u křižovatky se sil. III/27319 „U Grobiána“ zpět III/25931 – vlevo III/2733 – v Kokoříně výstup) – (vybrané spoje v Kokoříně nástup – II/2733 – vpravo III/25931) – III/25931 – (vybrané spoje přímo III/25931 – vpravo III/27314 – v Mělnické Vrutici vpravo III/2731 – ve Velkém Borku přímo ul. Vrutická (III/2731) – v Mělníku přímo ul. Řepínská (III/2731) – vlevo ul. Blatecká (III/2731) – vlevo ul. Kokořínská (I/9)) – vpravo II/273 – v Mělníku přímo ul. Kokořínská (II/273) – vpravo ul. Mladoboleslavská (III/2730) – vpravo vjezd do terminálu – AN Mělník – výstup – (vybrané spoje dále výjezd z terminálu – přímo ul. Nemocniční – vpravo ul. Oldřicha Wenzla – vpravo ul. Pražská – vpravo ul. Fibichova – výstup).
ZASTÁVKY LINKY 695
Mělník,Fibichova (T) [4] - Mělník,Poliklinika (Z) [4] - Mělník,aut.nádr. [4] - Mělník,Blata [4] - Mělník,silo [4] - Mělník,MŠ Chloumek [4] - Mělník,Kokořínská [4] - Mělník,Blata (Z) [4] - Mělník,Malý Borek [4] - Velký Borek [4] - Velký Borek,Mělnická Vrutice [4] - Lhotka,Hledsebe [4] - Lhotka [4] - Lhotka,žel.st. [4] - Střemy,Štampach [5] - Nebužely,Kroužek [5] - Vysoká,Harasov [5] - Kokořín,Kokořínský Důl,Harakoko [5] - Kokořín (T) [5] - Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí (T) [5] - Kokořín,Kokořínský Důl,Rapín (T) [5] - Kokořín,Kokořínský Důl,U Grobiána [5] - Kokořín,Kokořínský Důl,Rapín (Z) [5] - Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí (Z) [5] - Kokořín (Z) [5] - Kokořín,Kokořínský Důl,Pokličky [5] - Mšeno,Vojtěchov [6] - Mšeno,Ráj [6] - Mšeno,Romanov,Na Rovinách [6] - Mšeno,Romanov [6] - Mšeno,Podolec [6] - Mšeno [6] - Mšeno,škola [6] - Mšeno,žel.st. [6]
TRASA LINKY 696
Směr "Mšeno": Nástup AN Mělník – výjezd z AN Mělník – vlevo Mladoboleslavská – přímo I/16 – vlevo bezejmenná MK přes železniční přejezd do obce Malý Újezd – vlevo otočení v prostoru zastávky – (vybrané spoje vlevo III/0163 – v místní části Jelenice otočením zpět III/0163) – III/0163 – vlevo I/16 – v obci Byšice vpravo sjezd do prostoru zastávky – přímo I/16 – v Mělnickém Vtelně vlevo Mělnická (III/2743) – vlevo II/274 – vlevo III/2745 – v Chorušicích vpravo II/274 – vlevo otočením na návsí zpět II/274 – (vybrané spoje vpravo III/25926 – vlevo III/25928 – vpravo III/25926 – vlevo II/259 – vpravo nám. Míru – výstup) – vpravo II/274 – (vybrané spoje přímo III/27319 – v obci Kanina na návsí otočením zpět III/27319 – vlevo II/273) – vpravo II/273 – ve Mšeně Mělnická (II/273) – Masarykova (II/259) – vlevo otočením na nám. Míru – výstup.
Směr "Mělník,aut.nádr.": Nástup – nám. Míru ve Mšeně – vpravo Masarykova (II/259) – přímo Mělnická (II/273) – přímo II/273 – (vybrané spoje vpravo III/27319 – v obci Kanina na návsí otočením zpět III/27319 – přímo II/274) – vlevo II/274 – vlevo II/274 – (vybrané spoje nástup – nám. Míru ve Mšeně – vlevo II/259 – vpravo III/25926 – vlevo III/25928 – vpravo III/25926 – vlevo II/274) – v Chorušicích vlevo otočením na návsí zpět II/274 – vlevo III/2745 – vpravo II/274 – v Mělnickém Vtelně vpravo Mělnická (III/2743) – vpravo I/16 – v obci Byšice vlevo sjezd do prostoru zastávky – přímo I/16 – vpravo III/0163 – vpravo otočení v prostoru zastávky – (vybrané spoje vpravo III/0163 – v místní části Jelenice otočením zpět III/0163) – v obci Malý Újezd bezejmenná MK přes železniční přejezd – vpravo I/16 – v Mělníku Mladoboleslavská – (vybrané spoje vlevo Polská – přímo Italská – vpravo Pražská – přímo Pražská – vpravo Fibichova – vpravo Kpt. Jaroše – vpravo Bezručova – vlevo vjezd do AN) – vpravo vjezd do AN – průjezd v AN – výstup.

ZASTÁVKY LINKY 696
Mělník, aut.nádr. [4] - Mělník, Fibichova (Z) [4] - Mělník, Poliklinika (Z) [4] - Mělník, U Hřiště (Z) [4] - Mělník, Cukrovar (Z) [4] - Mělník, Slovany (Z) [4] - Mělník, Rousovice [4] - Mělník, Mladoboleslavská (T) [4] - Velký Borek, Skuhrov [4] - Malý Újezd [4] - Malý Újezd, Jelenice [4] - Malý Újezd, Vavříneč [4] - Liblice [4] - Byšice [4] - Byšice, Škola - Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň [5] - Mělnické Vtelno, Radouň [5] - Mělnické Vtelno [5] - Chorušice, Zahájí [5] - Chorušice [5] - Chorušice, Choroušky [5] - Stránka [6] - Stránka, rozc. [6] - Mšeno, škola [6] - Chorušice, Velký Újezd, bytovky (T) [5] - Chorušice, Velký Újezd [5] - Kanina, žel.zast. [5] - Kanina - Mšeno, Mělnická [6] - Mšeno [6]
TRASA LINKY 697
Směr "Doksy / Bezděz":
Varianta A "Mšeno - Ždírec - Dubá": Nástup – přednádražní prostor ve Mšeně – ul. Nádražní – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo průjezd nám. Míru – vpravo ul. Masarykova (II/259) – vpravo ul. Karlova (II/259) – vlevo ul. Romanovská (II/259) – přímo II/259 – hranice Středočeského a Libereckého kraje – II/259 – vpravo III/25932 – přímo bezejmenná MK do obce Ždírec – průjezd obcí Ždírec – vpravo III/27325 – v Nedamově vlevo III/27325 – v Dubé ul. Nedamovská – vpravo ul. Požárníků (II/259) – vpravo ul. Českolipská – vlevo autobusové nádraží – výstup.
Varianta B "Mšeno - Tachov - Doksy": Nástup – přednádražní prostor ve Mšeně – ul. Nádražní – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo průjezd nám. Míru – vpravo ul. Masarykova (II/259) – vpravo ul. Karlova (II/259) – vlevo ul. Romanovská (II/259) – přímo II/259 – hranice Středočeského a Libereckého kraje – II/259 – v Dubé ul. Jana Roháče (II/259) – přímo ul. Požárníků (II/259) – vpravo ul. Českolipská – vlevo průjezd autobusovým nádražím – vpravo ul. Českolipská – vlevo ul. Požárníků (II/259) – vlevo ul. Nedamovská (III/27325) – v Nedamově vlevo III/2705 – vpravo II/270 – v Doksech ul. Pražská – přímo ul. Pražská (II/270) – vpravo průjezd autobusovým nádražím – vpravo ul. Valdštejská (II/270) – vlevo ul. Valdštejská - u vlakového nádraží Doksy výstup.
Varianta C "Mšeno - Blatce, Houska - Bezděz": Nástup – přednádražní prostor ve Mšeně – ul. Nádražní – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo průjezd nám. Míru – vpravo ul. Masarykova (II/259) – vpravo ul. Karlova (II/259) – vlevo ul. Romanovská (II/259) – přímo II/259 – hranice Středočeského a Libereckého kraje – II/259 – vpravo bezejmenná místní komunikace Houseckým údolím – přímo kolem OÚ Blatce směr Houska – přímo III/27323 – vpravo III/27323 – přímo II/273 – otočení na návsi ve Žďáru - vlevo II/273 - vlevo III/25911 - vlevo III/25916 - vlevo III/25915 - vpravo po neoznačené MK - vpravo III/25915 - otočení na návsi - výstup.
Varianta D "Mšeno - Blatce, Houska - Doksy": Nástup – přednádražní prostor ve Mšeně – ul. Nádražní – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo průjezd nám. Míru – vpravo ul. Masarykova (II/259) – vpravo ul. Karlova (II/259) – vlevo ul. Romanovská (II/259) – přímo II/259 – hranice Středočeského a Libereckého kraje – II/259 – vpravo bezejmenná místní komunikace Houseckým údolím – přímo kolem OÚ Blatce směr Houska – přímo III/27323 – vpravo III/27323 – přímo II/273 – vlevo I/38 – v Doksech vpravo ul. Pražská (II/270) – vpravo průjezd autobusovým nádražím – vpravo ul. Valdštejská (II/270) – vlevo ul. Valdštejská - u vlakového nádraží Doksy výstup.
Směr "Mšeno, žel.st.":
Varianta A "Dubá - Ždírec - Mšeno": Nástup – výjezd z autobusového nádraží v Dubé – vpravo ul. Českolipská – vlevo ul. Požárníků (II/259) – vlevo ul. Nedamovská (III/27325) – v Nedamově vpravo III/27325 – vlevo bezejmenná MK do obce Ždírec – průjezd obcí Ždírec – přímo III/25932 – vlevo II/259 – hranice Libereckého a Středočeského kraje – II/259 – ve Mšeně ul. Romanovská (II/259) – přímo ul. Karlova (II/259) – vlevo ul. Masarykova (II/259) – vlevo průjezd nám. Míru – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo ul. Nádražní – vpravo přednádražní prostor – výstup.
Varianta B "Doksy - Tachov - Mšeno": Nástup u vlakového nádraží Doksy - přímo ul. Valdštejská – vpravo ul. Valdštejská (II/270) – vlevo průjezd autobusovým nádražím – vlevo ul. Pražská (II/270) – vpravo III/2705 – v Nedamově vpravo III/27325 – v Dubé ul. Nedamovská – vpravo ul. Požárníků (II/259) – vpravo ul. Českolipská – vlevo průjezd autobusovým nádražím – vpravo ul. Českolipská – vlevo ul. Požárníků (II/259) – přímo ul. Jana Roháče (II/259) – II/259 – hranice Libereckého a Středočeského kraje – II/259 – ve Mšeně ul. Romanovská (II/259) – přímo ul. Karlova (II/259) – vlevo ul. Masarykova (II/259) – vlevo průjezd nám. Míru – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo ul. Nádražní – vpravo přednádražní prostor – výstup.
Varianta C "Bezděz - Blatce, Houska - Mšeno": Nástup v Bezděži III/25915 - vlevo po neoznačené MK - vpravo III/25915 - vpravo III/25916 - vpravo III/25911 - vpravo II/273 – vlevo III/27323 – vpravo II/273 - otočení na návsi ve Žďáru - přímo III/27323 směr Houska – přímo bezejmenná MK kolem OÚ a přímo Houseckým údolím – vlevo II/259 – hranice Libereckého a Středočeského kraje – II/259 – ve Mšeně ul. Romanovská (II/259) – přímo ul. Karlova (II/259) – vlevo ul. Masarykova (II/259) – vlevo průjezd nám. Míru – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo ul. Nádražní – vpravo přednádražní prostor – výstup.

Varianta D "Doksy - Blatce,Houska - Mšeno": Nástup v vlakového nádraží Doksy - přímo ul. Valdštejnská – vpravo ul. Valdštejnská (II/270) – vlevo průjezd autobusovým nádražím – vlevo ul. Pražská (II/270) – vlevo I/38 – vpravo II/273 – přímo III/27323 – vlevo III/27323 směr Houska – přímo bezejmenná MK kolem OÚ a přímo Housecký údolím – vlevo II/259 – hranice Libereckého a Středočeského kraje – II/259 – ve Mšeně ul. Romanovská (II/259) – přímo ul. Karlova (II/259) – vlevo ul. Masarykova (II/259) – vlevo průjezd nám. Míru – vlevo ul. Boleslavská (II/259) – vpravo ul. Nádražní – vpravo přednádražní prostor – výstup.

ZASTÁVKY LINKY 697

Mšeno,žel.st. [6] - Mšeno,škola [6] - Mšeno [6] - Mšeno,Podolec [6] - Mšeno,Romanov [6] - Mšeno,Romanov,Na Rovinách [6] - Mšeno,Ráj [6] - Mšeno,Olešno [6] - Blatce,Konrádov [7] - Blatce,Tubož [7] - Blatce,Tubož,rybník [7] - Blatce,Blatečky [7] - Blatce,rozc. [7] - Blatce [7] - Ždírec,Bořejov [7] - Ždírec,náves [7] - Ždírec,Ždírecský Důl [7] - Dubá,Nedamov [8] - Dubá,Nedamov,vodárna [8] - Dubá,Nedamov,koupaliště (T) [8] - Dubá,školka (T) [8] - Blatce,pod Beškovem [8] - Dubá,Křenov [8] - Dubá,Rozprechtice křiž. [8] - Dubá,Rozprechtice háj. [8] - Dubá,aut.nádr. [8] - Dubá,školka (Z) [8] - Dubá,Nedamov,koupaliště (Z) [8] - Dubá,Horecký Důl [9] - Dubá,Korce [9] - Tachov [9] - Blatce,Houska,Dolní Houska [7] - Blatce,Houska,Horní Houska [7,8] - Doksy,rozc.Kruh [8] - Doksy,Žďár [9] - Luka,odb.1.0 [9] - Okna,obec [10] - Doksy,Obora [10] - Doksy,aut.st. [10] - Doksy,žel.st. [10] - Doksy,Staré Splavy,otočka - Bělá p. Bezd. Bezdědice,odb. [8] - Bezděz,žel.st. [9] - Bezděz,Obec [-]

Poznámka: [] – tarifní pásmo; (T) – zastávka jen ve směru Tam; (Z) – zastávka jen ve směru Zpět

CELKOVÝ POČET ZASTÁVKOVÝCH OZNAČNÍKŮ

Území Prahy	0				
Území Středočeského kraje	177				
Území ostatních krajů	61				
Celkem	238				

VYHRAZENÉ ZMĚNY V PROVOZU LINEK V OBDOBÍ TRVÁNÍ ZÁVAZKU

V průběhu platnosti závazku může dojít k následujícím změnám ve výkonech a počtu nasazených vozidel:

1) Víkendové pořadí 697/1 (linka 697 a poslední pár spojů na lince 695) je v provozu pouze o sezónních víkendech v období cca od konce dubna do konce září.

2) Víkendové pořadí 697/2 (linka 693 a 695) je v provozu pouze o sezónních víkendech v období cca od konce března do konce října.

3) V prípade požiadavky obcí môže v průběhu závazku dojsť k posílení v úseku Mělník - Měšno v pracovním dni. Kilometrické výkony se mohou navýšit až o 15 360 linkových km/rok bez dopadu na počet vypravovaných vozidel.

4) V případě požadavku obcí může v průběhu závazku dojít k posílení v úseku Mělník - Mšeno o víkendech. Kilometrické výkony se mohou navýšit až o 33 000 linkových km/rok a vypravení o jedno vozidlo.

5) V průběhu závazku může dojít (zejména z důvodu případného obnovení provozu na železniční trati 076) k úpravě spojů v úseku Mělník - Mšeno v pracovní dny. Pokles km výkonů může být až o 10 000 linkových km / rok bez dopadu na počet vypravovaných vozidel.

6) V průběhu platnosti závazku může dojít k úpravám sezónního víkendového provozu, které může vyvolat pokles km výkonů až o 6 500 km/rok bez dopadu na počet vypravovaných vozidel.

TYP VOZIDEL (NA JEDNOTLIVÝCH LINKÁCH)

Linka	Typ vozidla	Poznámka					
668	MnN						
689	MnN						
690	MnN						
692	MnN						
693	MnN						
694	MnN						
695	MnN						
696	MnN						
697	MnN						

POČET VOZIDEL (V OBLASTI) DLE NAVRŽENÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU

[illegible]

OZIDEL DLE NAVRŽENÉHO JÍZDNÍHO ŘÁDU	
V NÍŽE uvedené výkony na lince, tzn. spoje a režijní přejezdy mezi spoji. Výčet neobvyklých výkyvů z linky, jelikož nejsou hrazeny.	
Pravidelný stav	
Kmen. vůz	
690/1 (M)	
690/2 (M)	
690/3 (M)	
690/4 (M)	
690/5 (M)	
696/6 (M)	
696/7 (M)	
Celkem	
Celkem	
Prázdniny	
Kmen. vůz	
690/1 (M)	
690/2 (M)	
690/3 (M)	
690/4 (M)	
696/6 (M)	
696/7 (M)	
Celkem	
Celkem	
Sobota	
Kmen. vůz	
697/1 (M)	
697/2 (M)	
Celkem	
Celkem	
Neděle	
Kmen. vůz	

697/1 (MnN)							
697/2 (MnN)							
Celkem							
Celkem za d			km/den				
PRŮMĚRNÝ VÝKON NA JEDNO (V OBLASTI) VOZIDLO DLE TYPU							
Výpočet vychází z celkového výkonu všech vozů na všech linkách v provozním dnu děleným počtem těchto vozidel.							
Linky		Prac. den	Prac. d. - prázd.	Sobota	Neděle	Poznámka	
MnN	Praha						
	Vnější						

pi

REFERENČNÍ
JÍZDNÍ ŘÁD

Kokořínský SOK s.r.o.Boleslavská 400,277 35 Mšeno ,tel. 315693583

252668

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Mělník - Řepín - Mšeno

668

d



Dopravce:

	tarifní pásma PID	PRACOVNÍ DEN (×)				
		1 × A	3 ×	5 × B	7 ×	9 ×
MĚLNÍK,AUT.NÁDR.	4		9:05			△18:34
Mělník,Blata	4		9:07			18:36
Mělník,sílo	4		9:08			}
Mělník,MŠ Chloumek	4		9:10			}
Mělník,Kokořínská	4		9:11			}
x Mělník,Malý Borek	4		}			18:39
Velký Borek	4		}			18:40
Velký Borek,Mělnická Vrutice	4		}			18:44
Lhotka,Hledsebe	4		}			18:49
Lhotka	4		}			18:52
x Lhotka,žel.st.	4		9:14			18:54
Střemy	5		9:18			18:58
Střemy,Jenichov	5		9:21			19:01
Nebužely	5		9:24			19:04
x Nebužely,u hřbitova	5		9:25			19:05
x Řepín,Živonín,žel.zast.	5		}			19:07
Řepín,Živonín	5		}			19:10
x Řepín,u dvora	5		}			19:12
Řepín	5		}			}
x Řepín,Libeňská	5		}			}
Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň	5		}			}
Mělnické Vtelno,Radouň	5		}			}
Mělnické Vtelno	5		}			}
ŘEPÍN	5	6:56	}	14:12	16:18	19:14
x Řepín,u dvora	5	6:57	}	14:13	16:19	19:15
Řepín,Živonín	5	6:59	}	14:15	16:21	19:17
x Řepín,Živonín,žel.zast.	5	7:02	}	14:18	16:24	19:20
x Nebužely,u hřbitova	5	}	}	14:20	}	}
Nebužely	5	}	}	▲14:21	}	}
Chorušice,Velký Újezd	5	}	9:28	}	}	19:24
x Kanina,žel.zast.	5	}	9:30	}	}	19:26
Kanina	5	}	9:32	}	}	19:28
x Mšeno,Mělnická	6	7:08	9:37	14:28	16:30	19:33
Mšeno	6	7:09	9:38	14:29	16:31	19:34
Mšeno,škola	6	7:10	9:39			
MŠENO,ŽEL.ST.	6		9:40			

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

- x na znamení
- × jede v pracovních dnech

♿ **Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.**

△ spoj 9 vyčká v zast. Mělník,aut.nádr. příjezdu linky 369 ze směru Praha,Ládví max. 15 minut

▲ na spoj 5 navazuje v zast. Nebužely linka 696 ve směru Mělník

zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

A pokračuje jako linka 668 do zastávky Chorušice,Malá

B pokračuje jako linka 690 do zastávky **Kadlin**

Soft. CHAPS spol. s r.o.

tarifní 1
pásmo ✕
PID

252668

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Mělník - Řepín - Mšeno

668

d



Dopravce:

Opačný směr

tarifní pásmo PID	PRACOVNÍ DEN (✕)			
	2 ✕	4 ✕	6 ✕	8 ✕
MŠENO, ŽEL. ST.	6	7:53		15:53 17:27
Mšeno, škola	6	7:54	13:58	15:54 17:28
Mšeno	6	△ 7:55	13:59	15:55 17:29
x Mšeno, Mělnická	6	7:56	14:00	15:56 17:30
Kanina	5	8:01	16:01	17:35
x Kanina, žel. zast.	5	8:03	16:03	17:37
Chorušice, Velký Újezd	5	8:05	16:05	17:39
Nebužely	5	16:09		
x Nebužely, u hřbitova	5	16:10		
x Řepín, Živonín, žel. zast.	5	14:06	16:12	
Řepín, Živonín	5	14:09	16:15	
x Řepín, u dvora	5	14:11	16:17	
Mělnické Vtelno	5			
Mělnické Vtelno, Radouň	5			
Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň	5			
x Řepín, Libeňská	5			
ŘEPÍN	5	14:12	16:18	
x Řepín, u dvora	5			
Řepín, Živonín	5			
x Řepín, Živonín, žel. zast.	5			
x Nebužely, u hřbitova	5	8:08		17:42
Nebužely	5	8:09		17:43
Střemy, Jenichov	5	8:12		17:46
Střemy	5	8:15		17:49
x Lhotka, žel. st.	4	8:19		17:53
Lhotka	4			17:55
Lhotka, Hleďsebe	4			17:58
Velký Borek, Mělnická Vrutice	4			18:03
Velký Borek	4			18:07
x Mělník, Malý Borek	4			18:08
Mělník, Blata	4			18:10
Mělník, Kokořínská	4	8:22		
Mělník, MŠ Chloumek	4	8:23		
Mělník, silo	4	8:26		
Mělník, Blata	4	8:27		
MĚLNÍK, AUT. NÁDR.	4	8:30		18:14
Mělník, Poliklinika	4			
MĚLNÍK, FIBICHOVA	4			

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID Soft. CHAPS spol. s r.o.
Územní hl. m. Prahy se počítá jako 1 tarifní pásmo

✕ na znamení

✕ jede v pracovních dnech

b. Všechny spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

A. spoje 2x denně zast. Mšeno a Živonín, interval 600 m, směry Kokořínsko, 15 minut (nepočítá se železniční nádraží)

252689

Mšeno - Stránka

689

Kokořínský
SOK s.r.o. Dopravce:

PRACOVNÍ DEN (☒)

			3 ☒	5 ☒	7 ☒	9 ☒	11 ☒
MŠENO,HRADSKO	6		7:36		11:48		14:38
Mšeno,Sedlec	6		7:41		11:53		14:43
Mšeno	6	7:08 ▲	7:44	△11:16	11:56	△14:06	14:46
MŠENO,ŠKOLA ☒	6	7:09	7:45	11:17		14:07	14:47
x Stránka,rozc.	6	7:12		11:20		14:10	
STRÁNKA,OSTRÝ	6	7:17		11:25		14:15	

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

☒ jede v pracovních dnech

- △ spoj 5 navazuje v zast. Mšeno na linku 693 ze směru Nosálov,Libovice (přímý spoj)
- △ spoj 9 vyčká v zast. Mšeno příjezdu linky 696 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 5 min.
- ▲ na spoj 3 navazuje v zast. Mšeno linka 696 ve směru Mělník,aut.nádr.
- ☒ zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

tarifní
pásmo
PID

252689

Mšeno - Stránka

689



Dopravce:

Opačný směr

		PRACOVNÍ DEN (☒)		
		2 ☒	4 ☒	6 ☒
STRÁNKA,OSTRÝ	6	7:17	11:25	14:15
Stránka,Tajná	6	7:20	11:28	14:18
x Stránka,rozc.	6	7:24	11:32	14:22
Mšeno,škola 	6	7:27	11:35	14:25
Mšeno	6	7:28	11:36	14:26
Mšeno,Sedlec	6	7:31	11:39	14:29
MŠENO,HRADSKO	6 ↓	7:36	11:44	14:34

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení

☒ jede v pracovních dnech

 zastávka s možností přestupu na železniční dopravuPlatí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

tarifní 2
pásma ✕
PID

252690

Mšeno - Kadlín

690

Kokořínský
SOK Dopravce:

		PRACOVNÍ DEN (✕)							
		3	5	7	9	11	13		
		✕	✕	✕	✕	✕	✕		
		♿	♿	♿		♿	♿		
MŠENO	6	5:16	6:11		△10:55	△12:55	14:29	△17:00	
Mšeno,škola	6	5:17	6:12	△ 7:22	10:56	}	14:30	}	
x Stránka,rozc.	6	5:20	6:15	7:25	10:59	}	14:33	}	
Stránka	6	5:22	6:17	7:27	11:01	}	14:35	}	
x Stránka,u pomníku	6	5:24	6:19	7:29	11:03	}	14:37	}	
Kadlín,Ledce	6	5:27	6:22	7:32	11:06	13:01	14:40	17:06	
KADLÍN	6 ↓	5:29	▲ 6:24	▲ 7:34	11:08	13:03	14:42	17:08	

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

- x na znamení
- ✕ jede v pracovních dnech

♿ Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

- △ spoj 5 navazuje v zast. Mšeno,Škola na linku 693 ze směru Katusice (přímý spoj)
- △ spoj 7 a 9 vyčká v zast. Mšeno příjezdu linky 696 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 15 min.
- △ spoj 13 vyčká v zast. Mšeno příjezdu linky 695 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 5 min. (neplatí o letních a vánočních prázdninách)
- ▲ na spoj 3 a 5 navazuje v zast. Kadlín linka 699 ve směru Bezno
- 🚏 zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.



tarifní 1
pásmo ✕
PID

252690

Mšeno - Kadlín

690

Opačný směr



Dopravce:

PRACOVNÍ DEN (✕)

		PRACOVNÍ DEN (✕)						
		4	6	8	10	12	14	
		✕	✕	✕	✕	✕	✕	
		♿	♿	♿		♿	♿	
KADLÍN	6	5:29	△ 6:24	△ 7:34	11:15	13:15	14:42	△ 17:25
Kadlín,Ledce	6	5:31	6:26	7:36	11:17	13:17	14:44	17:27
x Stránka,u pomníku	6	5:34	6:29	7:39	11:20	}	14:47	}
Stránka	6	5:36	6:31	7:41	11:22	}	14:49	}
x Stránka,rozc.	6	5:38	6:33	7:43	11:24	}	14:51	}
Mšeno,škola	6	5:41	6:36	7:46	11:27	}	14:54	}
MŠENO	6	↓ 5:42	▲ 6:37	▲ 7:47	11:28	13:23	14:55	17:33

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

- x na znamení
- ✕ jede v pracovních dnech

♿ Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

- △ spoj 4, 6 a 14 vyčká v zast. Kadlín příjezdu linky 699 ze směru Bezno max. 5 min.
- ▲ na spoj 2, 4 a 6 navazuje v zast. Mšeno linka 696 ve směru Mělník,aut.nádr.
- 🚶 zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

tarifní
pásmo
PID

1

x

252692

Liběchov - Dolní Zimoř - Kokořín

692



Dopravce:

Kokořinský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583

PRACOVNÍ DEN (x)

3

5

7

9

x

x

x

x

LIBĚCHOV

5

x Liběchov,Rašínky

5

x Liběchov,Boží Voda

5

x Želízy,Čertovy hlavy

5

Želízy

5

x Želízy,u parku

5

Dolní Zimoř

5

x Dolní Zimoř,Horní Zimoř

5

x Želízy,Nové Tupadly

5

Želízy,Sitné

5

Kokořín,Šemanovice**5****8:30 11:45 13:45 14:15 16:15**

Kokořín,Březinka

5

8:33 11:48 13:48 14:18 16:18

Kokořín,Truskavna

5

8:37 11:52 13:52 14:22 16:22

KOKOŘÍN**5****8:45 12:00 14:00 14:30 16:30**

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení

x jede v pracovních dnech

▲ na spoj 1, 3 a 5 navazuje v zast. Kokořín linka 474 ve směru Vysoká a Mělník

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.



tarifní
pásmo
PID

1

✕

252692

Liběchov - Dolní Zimoř - Kokořín

692

Opačný směr



Dopravce:
Kokořinský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583

PRACOVNÍ DEN (✕)

4

6

8

10

✕

✕

✕

✕

KOKOŘÍN

5

8:15

△11:00

△13:00

△14:00

△16:00

Kokořín,Truskavna

5

8:23

11:08

13:08

14:08

16:08

Kokořín,Březinka

5

8:27

11:12

13:12

14:12

16:12

Kokořín,Šemanovice

5

8:30

11:15

13:15

14:15

16:15

Želízy,Sitné

5

x Želízy,Nové Tupadly

5

x Dolní Zimoř,Horní Zimoř

5

Dolní Zimoř

5

x Želízy,u parku

5

Želízy

5

x Liběchov,Boží Voda

5

LIBĚCHOV

5

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

✕ jede v pracovních dnech

△ spoj 4, 6, 8 a 10 vyčká v zast. Kokořín příjezdu linky 474 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 15 minut

△ spoj 6 a 10 navazuje v zast. Kokořín na linku 694 ze směru Vysoká (přímý spoj)

tarifní 2
pásma ☒
PID

252693

Mšeno - Nosálov - Katusice

693



Dopravce:

Kokořínský SOK s.r.o., Boleslavská 400, 277 35 Mšeno, tel. 315693583

PRACOVNÍ DEN (☒)

		3 ☒	5 ☒	7 ☒	11 ☒	15 ☒	19 ☒	21 ☒	25 ☒
MŠENO, ŽEL. ST.	6	6:14			10:49	12:48	13:48	15:03	
Mšeno, škola	6		6:15		10:50	12:49	13:49	15:04	
Mšeno	6	5:38	6:16	9:16	△10:51	△12:50	13:50	15:05	17:00
x Mšeno, Podolec	6	5:39	6:17	9:17	10:52	12:51	13:51	15:06	17:01
Mšeno, Skramouš	6	}	}	}	10:56	12:55	13:55	15:10	17:05
x Mšeno, Skramouš, rozc.	6	}	}	}	10:57	12:56	13:56	15:11	17:06
x Lobeč, Filipův Dvůr	6	}	}	}	10:59	12:58	13:58	15:13	17:08
Lobeč, pivovar	6	}	}	}	11:01	13:00	14:00	15:15	17:10
Lobeč, zámek	6	}	}	}	11:02	13:01	14:01	15:16	17:11
Nosálov	7	}	}	}	11:05	13:04	14:04	15:19	17:14
NOSÁLOV, LIBOVICE	7	▲ 5:45	▲ 6:23	▲ 9:23	▲11:08	▲13:07	▲14:07	15:22	▲17:17
Nosálov	7			6:20				15:25	
Lobeč, zámek	6			6:23				15:28	
Katusice, Doubravice	6			6:26				15:31	
Katusice, Trnová	6			6:30				15:35	
KATUSICE	6,7	▼	▲ 6:38					▲15:43	

SOBOTA (⊙) a NEDELE (†)

		9 ⊙† ☐	13 ⊙† ☐	17 ⊙† ☐	23 ⊙† ☐	27 ⊙† ☐
MŠENO, ŽEL. ST.	6	△ 9:45	△11:45	△13:45	16:12	18:26
Mšeno, škola	6	9:46	11:46	13:46	16:13	18:27
Mšeno	6	9:47	11:47	13:47	16:14	18:28
x Mšeno, Podolec	6	9:48	11:48	13:48	16:15	18:29
Mšeno, Skramouš	6	}	}	}	}	}
x Mšeno, Skramouš, rozc.	6	}	}	}	}	}
x Lobeč, Filipův Dvůr	6	}	}	}	}	}
Lobeč, pivovar	6	}	}	}	}	}
Lobeč, zámek	6	}	}	}	}	}
Nosálov	7	}	}	}	}	}
NOSÁLOV, LIBOVICE	7	▲ 9:54	▲11:54	▲13:54	▲16:21	▲18:35
Nosálov	7					
Lobeč, zámek	6					
Katusice, Doubravice	6					
Katusice, Trnová	6					
KATUSICE	6,7	▼				

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

- x na znamení
- ☒ jede v pracovních dnech

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.

Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

Soft. CHAPS spol. s r.o.

⊙ jede v sobotu

† jede v neděli a ve státem uznané svátky

Graf.:

△ spoj 9 a 17 vyčká v zast. Mšeno, Žel.st. příjezdu Kokořínského rychlíku ve směru z Prahy max. 15 min.

△ spoj 14 a 15 vyčká v zast. Mšeno, Žel.st. příjezdu Kokořínského rychlíku ve směru z Prahy max. 15 min.

tarifní
pásma
PID2
x

252693

Mšeno - Nosálov - Katusice

693

Opačný směr



Dopravce:

Kokořinský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583

PRACOVNÍ DEN (x)

		4 x	6 x	8 x	12 x	16 x	20 x	22 x	26 x
KATUSICE	6,7		6:41					Δ15:45	
Kluky	6		6:47					}	
Katusice,Trnová	6		6:51					15:53	
Katusice,Doubravice	6		6:55					15:57	
Lobeč,zámek	6		6:58					16:00	
Nosálov	7		7:01					16:03	
NOSÁLOV,LIBOVICE	7	Δ 5:45	Δ 6:23	7:04	Δ 9:23	Δ11:08	Δ13:07	Δ14:07	Δ17:17
Nosálov	7		5:48 6:26	7:07	9:26	}	}	}	}
Lobeč,zámek	6	5:51	6:29	7:10	9:29	}	}	}	}
Lobeč,pivovar	6	5:52	6:30	7:11	9:30	}	}	}	}
x Lobeč,Filipův Dvůr	6	5:54	6:32	7:13	9:32	}	}	}	}
x Mšeno,Skramouš,rozc.	6	5:56	6:34	7:15	9:34	}	}	}	}
Mšeno,Skramouš	6	5:57	6:35	7:16	9:35	}	}	}	}
x Mšeno,Podolec	6	6:01	6:39	7:20	9:39	11:14	13:13	14:13	17:23
Mšeno	6	6:02	▲ 6:40	7:21	9:40	11:15	13:14	14:14	17:24
MŠENO,ŠKOLA	6	6:03		▲ 7:22	9:41		13:15		
MŠENO,ŽEL.ST.	6	6:04		9:42					

Opačný směr

SOBOTA (Ⓢ) a NEDELE (†)

	tarifní pásma PID	10 Ⓢ† Ⓢ	14 Ⓢ† Ⓢ	18 Ⓢ† Ⓢ	24 Ⓢ† Ⓢ	28 Ⓢ† Ⓢ
KATUSICE	6,7					
Kluky	6					
Katusice,Trnová	6					
Katusice,Doubravice	6					
Lobeč,zámek	6					
Nosálov	7					
NOSÁLOV,LIBOVICE	7	Δ 9:54	Δ11:54	Δ13:54	Δ16:21	Δ18:35
Nosálov	7	9:57	11:57	13:57	16:24	18:38
Lobeč,zámek	6	10:00	12:00	14:00	16:27	18:41
Lobeč,pivovar	6	10:01	12:01	14:01	16:28	18:42
x Lobeč,Filipův Dvůr	6	10:03	12:03	14:03	16:30	18:44
x Mšeno,Skramouš,rozc.	6	10:05	12:05	14:05	16:32	18:46
Mšeno,Skramouš	6	}	}	}	}	}
x Mšeno,Podolec	6	10:08	12:08	14:08	16:35	18:49
Mšeno	6	10:09	12:09	14:09	▲16:36	▲18:50
MŠENO,ŠKOLA	6	10:10	12:10	14:10	16:37	18:51
MŠENO,ŽEL.ST.	6	10:11	12:11	14:11	▲16:38	▲18:52

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení
x jede v pracovních dnech

Ⓢ jede v sobotu

† jede v neděli a ve státem uznané svátky

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Graf.:

Δ spoj 2, 4 a 8 navazuje v zast. Nosálov,Libovice na linku 693 ze směru Mšeno (přímý spoj)

Δ spoj 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26 a 28 navazuje v zast. Nosálov,Libovice na linku 693 ze směru Mšeno a Lobeč (přímý spoj)



PRACOVNÍ DEN (

tarifní 2
pásmo x
PID

252694

Liběchov - Vysoká - Kokořín

694



Dopravce:

Kokořinský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583

		3	5	7
		x	x	x
LIBĚCHOV	5	Δ 7:05	Δ10:07	Δ15:30
x Liběchov,Rašínky	5	7:06	10:08	15:31
x Liběchov,Boží Voda	5	7:08	10:10	15:33
x Želízy,Čertovy hlavy	5	7:09	10:11	15:34
Želízy	5	7:10	10:12	15:35
x Želízy,u parku	5	7:13	10:15	15:38
Dolní Zimoř	5	7:16	10:18	15:41
Vysoká,Chodeč	5	7:20	10:22	15:45
VYSOKÁ,STRÁŽNICE,HASIČÁRNA	5	}	}	12:50
Vysoká,Strážnice,nad školou	5	7:23	10:25	}
Vysoká,Střednice	5	7:24	▲10:26	12:51
Vysoká	5	7:27	10:29	12:54
Vysoká,Bosyně	5	7:29	10:31	12:56
Kokořín,Janova Ves	5	7:31	10:33	12:58
KOKOŘÍN	5	▼ 7:33	10:35	▲13:00
			▲15:58	

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

x jede v pracovních dnech

- Δ spoj 1 vyčká v zast. Liběchov příjezdu linky 369 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 15 minut
- Δ spoj 3 vyčká v zast. Liběchov příjezdu linky 691 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 15 minut
- Δ spoj 7 vyčká v zast. Liběchov příjezdu linky 369 ze směru Štětí max. 15 minut
- ▲ na spoj 3 navazuje v zast. Vysoká, Střednice linka 474 ve směru Mělník
- ▲ na spoj 5 a 7 navazuje v zast. Kokořín linka 692 ve směru Kokořín,Šemanovice (přímý spoj)



tarifní 1
pásmo x
PID

PRACOVNÍ DEN (

252694

Liběchov - Vysoká - Kokořín

694

Opačný směr



Dopravce:

Kokořinský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583

			4	6	8
			x	x	x
KOKOŘÍN	5	Δ 6:43	9:40	12:40	14:43
Kokořín,Janova Ves	5	6:45	9:42	12:42	14:45
Vysoká,Bosyně	5	6:47	9:44	12:44	14:47
Vysoká	5	6:49	9:46	12:46	14:49
Vysoká,Střednice	5	6:52 Δ	9:49	12:49	Δ 14:52
VYSOKÁ,STRÁŽNICE,HASIČÁRNA	5	6:53	9:50	12:50	14:53
x Vysoká,Rymář	5	6:56	}	}	}
Vysoká,Chodeč	5	}	9:53		14:56
Dolní Zimoř	5	}	9:57		15:00
x Želízy,u parku	5	}	10:00		15:03
Želízy	5	}	10:03		15:06
x Liběchov,Boží Voda	5	}	10:05		15:08
LIBĚCHOV	5	↓ ▲ 7:00	▲ 10:07		▲ 15:10

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.

Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

x jede v pracovních dnech

Δ spoj 2 vyčká v zast. Kokořín příjezdu linky 474 ze směru Dobřeň,Střezivojice max. 15 minut

Δ spoj 2 vyčká v zast. Kokořín příjezdu linky 692 ze směru Kokořín,Šemanovice max. 15 minut

Δ spoj 2 vyčká v zast. Kokořín příjezdu linky 695 ze směru Mšeno max. 15 minut

Δ spoj 4 a 8 vyčká v zast. Vysoká,Střednice příjezdu linky 474 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 15 minut

▲ na spoj 2 navazuje v zast. Liběchov linka 369 ve směru Štětí

▲ na spoj 4 a 8 navazuje v zast. Liběchov linka 369 ve směru Mělník a Praha

tarifní
pásmo
PID

PRACOVNÍ DEN (

252695

Mělník - Kokořín - Mšeno

695

Kokořínský
SOK
Dopravce:

Opačný směr

Opačný směr		PRACOVNÍ DEN (				SOBOTA (Ⓢ) a NEDĚLE (†)				
		2	4	12	16	6	8	10	14	18
		×	×	×	×	Ⓢ† Ⓢ	Ⓢ† Ⓢ	Ⓢ† Ⓢ	Ⓢ† Ⓢ	Ⓢ† Ⓢ
MŠENO, ŽEL. ST.	6						Δ10:18	14:18	16:48	
Mšeno, škola	6			14:54			10:19	14:19	16:49	
MŠENO	6	6:25	6:40	14:55		7:55	Δ10:20	14:20	16:50	Δ19:00
x Mšeno, Podolec	6	6:26	6:41	14:56		7:56	10:21	14:21	16:51	19:01
x Mšeno, Romanov	6	6:28	6:43	14:58		7:58	10:23	14:23	16:53	19:03
x Mšeno, Romanov, Na Rovinách	6	6:29	6:44	14:59		7:59	10:24	14:24	16:54	19:04
x Mšeno, Ráj	6	6:32	6:47	15:02		8:02	10:27	14:27	16:57	19:07
x Mšeno, Vojtěchov	6	6:34	6:49	15:04		8:04	10:29	14:29	16:59	19:09
x Kokořín, Kokořínský Důl, Pokličky	5	6:36	6:51	15:06		8:06	10:31	14:31	17:01	19:11
KOKOŘÍN	5	}	}	}	17:34	}	}	}	}	}
Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí	5	6:38	6:53	15:08	17:38	8:08	10:33	14:33	17:03	19:13
x Kokořín, Kokořínský Důl, Rapín	5	}	6:54	15:09	17:39	8:09	10:34	14:34	17:04	19:14
x Kokořín, Kokořínský Důl, U Grobiána	5	}	6:55	15:10	17:40	8:10	10:35	14:35	17:05	19:15
x Kokořín, Kokořínský Důl, Rapín	5	}	}	15:11	}	}	}	}	}	}
Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí	5	}	}	15:12	}	}	}	}	}	}
KOKOŘÍN	5	▲ 6:42	}	15:16	}	}	}	}	}	}
x Kokořín, Kokořínský Důl, Harakoko	5		6:57		17:42	8:12	10:37	14:37	17:07	19:17
x Vysoká, Harasov	5		6:59		17:44	8:14	10:39	14:39	17:09	19:19
x Nebužely, Kroužek	5		7:00		17:45	8:15	10:40	14:40	17:10	19:20
x Střemy, Štampach	5		7:01		17:46	8:16	10:41	14:41	17:11	19:21
x Lhotka, žel. st.	4		7:04		17:49	8:19	10:44	14:44	17:14	19:24
Lhotka	4		7:06	}	}	}	}	}	}	}
Lhotka, Hledsebe	4		7:09	}	}	}	}	}	}	}
Velký Borek, Mělnická Vrutice	4		7:14	}	}	}	}	}	}	}
Velký Borek	4		7:18	}	}	}	}	}	}	}
x Mělník, Malý Borek	4		7:19	}	}	}	}	}	}	}
Mělník, Blata	4		7:21	}	}	}	}	}	}	}
Mělník, Kokořínská	4		}		17:52	8:22	10:47	14:47	17:17	19:27
Mělník, MŠ Chloumek	4		}		17:53	8:23	10:48	14:48	17:18	19:28
Mělník, silo	4		}		17:56	8:26	10:51	14:51	17:21	19:31
Mělník, Blata	4		}		17:57	8:27	10:52	14:52	17:22	19:32
MĚLNÍK, AUT. NÁDR.	4		7:25		18:00	▲ 8:30	▲ 10:55	▲ 14:55	▲ 17:25	19:35
Mělník, Poliklinika	4		7:28							
MĚLNÍK, FIBICHOVA	4		7:30							

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

- x na znamení
- × jede v pracovních dnech

Ⓢ jede v sobotu

† jede v neděli a ve státem uznané svátky

Δ spoj 8 navazuje v zast. Mšeno na linku 697 ze směru Doksy, Staré Splavy

Δ spoj 8 vyčká v zast. Mšeno, Žel.st. příjezdu Kokořínského rychlíku ve směru z Prahy max. 15 min.

Δ spoj 18 navazuje v zast. Mšeno na linku 697 ze směru Doksy, Staré Splavy (nřímý spoj)

▲ na spoj 2 navazuje v zast. Kokořín linka 474 ve směru Vysoká a Mělník, linka 692 ve směru Šemanovice a Liběchov a linka 694 ve směru Vysoká a Liběchov

▲ na spoj 6, 8, 10 a 14 navazuje v zast. Mělník, aut.nádr. linka 369 ve směru Praha, Ládví

Ⓢ Spoj přepravuje jízdní kola, nejvýše 20 kol.

zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.Rozsah provoz víkendových spojů a posledního páru spoje v PD je
uveden ve vyhrazených změnách v provozu linky a autobusů.

Závazek:

tarifní
pásmo
PID

252695

Mělník - Kokořín - Mšeno

695

Kokořínský
SOK
Dopravce:

		PRACOVNÍ DEN (✕)					SOBOTA (Ⓢ) a NEDĚLE (†)				
		1 ✕	3 ✕	5 ✕	11 ✕	17 ✕	7 Ⓢ Ⓢ	9 Ⓢ Ⓢ	13 Ⓢ Ⓢ	15 Ⓢ Ⓢ	19 Ⓢ Ⓢ
MĚLNÍK, FIBICHOVA	4										
Mělník, Poliklinika	4										
MĚLNÍK, AUT. NADR.	4	5:42		8:15		18:05	Δ 9:05	Δ 11:05	Δ 15:35	Δ 17:35	Δ 19:50
Mělník, Blata	4	5:44		8:17		18:07	9:07	11:07	15:37	17:37	19:52
Mělník, silo	4	5:45		}		18:08	9:08	11:08	15:38	17:38	19:53
Mělník, MŠ Chloumek	4	5:47		}		18:10	9:10	11:10	15:40	17:40	19:55
Mělník, Kokořínská	4	5:48		}		18:11	9:11	11:11	15:41	17:41	19:56
x Mělník, Malý Borek	4	}		8:20	}	}	}	}	}	}	}
Velký Borek	4	}		8:21	}	}	}	}	}	}	}
Velký Borek, Mělnická Vrutice	4	}		8:25	}	}	}	}	}	}	}
Lhotka, Hleďsebe	4	}		8:30	}	}	}	}	}	}	}
Lhotka	4	}		8:33	}	}	}	}	}	}	}
x Lhotka, žel. st.	4	5:51		8:35		18:14	9:14	11:14	15:44	17:44	19:59
x Střemy, Štampach	5	5:54		8:38		18:17	9:17	11:17	15:47	17:47	20:02
x Nebužely, Kroužek	5	5:55		8:39		18:18	9:18	11:18	15:48	17:48	20:03
x Vysoká, Harasov	5	5:56		8:40		18:19	9:19	11:19	15:49	17:49	20:04
x Kokořín, Kokořínský Důl, Harakoko	5	5:58		8:42		18:21	9:21	11:21	15:51	17:51	20:06
KOKOŘÍN	5	}	Δ 6:47	}	15:20	}	}	}	}	}	}
Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí	5	}	6:51	}	}	}	}	}	}	}	}
x Kokořín, Kokořínský Důl, Rapín	5	}	6:52	}	}	}	}	}	}	}	}
x Kokořín, Kokořínský Důl, U Grobiána	5	6:00	6:53	8:44	}	18:23	9:23	11:23	15:53	17:53	20:08
x Kokořín, Kokořínský Důl, Rapín	5	6:01	6:54	8:45	}	18:24	9:24	11:24	15:54	17:54	20:09
Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí	5	6:02	6:55	8:46	15:24	18:25	9:25	11:25	15:55	17:55	20:10
KOKOŘÍN	5	}	}	}	}	18:29	}	}	}	}	}
x Kokořín, Kokořínský Důl, Pokličky	5	6:04	6:57	8:48	15:26		9:27	11:27	15:57	17:57	20:12
x Mšeno, Vojtěchov	6	6:06	6:59	8:50	15:28		9:29	11:29	15:59	17:59	20:14
x Mšeno, Ráj	6	6:08	7:01	8:52	15:30		9:31	11:31	16:01	18:01	20:16
x Mšeno, Romanov, Na Rovinách	6	6:11	7:04	8:55	15:33		9:34	11:34	16:04	18:04	20:19
x Mšeno, Romanov	6	6:12	7:05	8:56	15:34		9:35	11:35	16:05	18:05	20:20
x Mšeno, Podolec	6	6:14	7:07	8:58	15:36		9:37	11:37	16:07	18:07	20:22
Mšeno	6	6:15	▲ 7:08	8:59	15:37		9:38	11:38	16:08	18:08	20:23
Mšeno, škola	6						9:39	11:39	16:09	18:09	
MŠENO, ŽEL. ST.	6						9:40	11:40	16:10	18:10	

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.

Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

x na znamení
✕ jede v pracovních dnechⓈ jede v sobotu
† jede v neděli a ve státem uznané svátkyΔ spoj 3 vyčká v zast. Kokořín příjezdu linky 692 ze směru Kokořín, Šemanovice max. 15 minut
Δ spoj 3 vyčká v zast. Kokořín příjezdu linky 474 ze směru Dobřeň, Střezivojice max. 15 minut
Δ spoj 7, 9, 13, 15 a 19 vyčká v zast. Mělník, aut.nádr. příjezdu linky 369 ze směru Praha, Ládví max. 15 minut
▲ na spoji 3 navazuje v zast. Mšeno linka 689 ve směru Mšeno HradskoⓈ Spoj přepravuje jízdní kola, nejvýše 20 kol.
🚏 zastávka s možností přestupu na železniční dopravuRozsah provoz víkendových spojů a posledního páru spoje v PD je uveden ve vyhrazených
změnách v provozu linek v období trvání závazku. Soft. CHAPS spol. s r.o.

tarifní
pásmo
PID

252696

Mělník - Byšice - Mšeno

696

Kokořínský
SOK Doprovce:

		PRACOVNÍ DEN (×)							
		1	3	5	7	9	11	13	15
		☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼
		♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿	♿
MĚLNÍK,AUT.NADR.	4				9:45		15:00	16:45	
Mělník,Rousovice	4				9:47		15:02	16:47	
Mělník,Mladoboleslavská	4				9:48		15:03	16:48	
Velký Borek,Skuhrov	4				9:49		15:04	16:49	
Malý Újezd	4				9:51		15:06	16:51	
Malý Újezd,Jelenice	4				}		15:08	}	
Malý Újezd,Vavříneč	4				9:54		15:14	16:54	
Liblice	4				9:58		15:18	16:58	
Byšice	4				10:00		15:20	17:00	
Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň	5				10:08		15:28	17:08	
Mělnické Vtelno,Radouň	5				10:10		15:30	17:10	
MĚLNICKÉ VTELNO	5			8:50	△10:12	△13:03	15:32	△17:12	△19:03
Chorušice,Zahájí	5	5:13	7:24	8:55	10:17	13:08	15:37	17:17	19:08
Chorušice	5	5:16	7:27	8:58	10:20	13:11	15:40	17:20	19:11
Chorušice,Choroušky	5	}	7:29	9:00	}	13:13	15:42	}	}
Stránka	6	}	7:33	9:04	}	13:17	15:46	}	}
x Stránka,rozc.	6	}	7:35	9:06	}	13:19	15:48	}	}
Mšeno,škola	6	}	7:38	9:09	}	13:22	15:51	}	}
Chorušice,Velký Újezd,bytovky	5	5:20	}	}	10:24	}	}	17:24	19:15
Chorušice,Velký Újezd	5	5:21	}	}	10:25	}	}	17:25	19:16
x Kanina,žel.zast.	5	5:23	}	}	10:27	}	}	17:27	19:17
Kanina	5	}	}	}	}	}	}	}	}
x Mšeno,Mělnická	6	5:25	}	}	10:29	}	}	17:29	19:19
MŠENO	6	5:26	7:39	9:10	10:30	13:23	15:52	17:30	19:20

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

× na znamení

☼ jede v pracovních dnech

♿ Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

△ spoj 7, 9, 13 a 15 v zast. Mělnické Vtelno vyčká příjezdu linky 467 ze směru Mladá Boleslav,aut.st. max. 15 minut

△ spoj 9 v zast. Mělnické Vtelno vyčká příjezdu linky 467 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 30 minut

🚏 zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

tarifní
pásmo
PID

252696

Mělník - Byšice - Mšeno

696



Dopravce:

Opačný směr

		PRACOVNÍ DEN (☼)									
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	
		☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	☼	
		♿	♿	♿	♿		♿	♿			
MŠENO	6	4:23	5:34	6:33		8:30	12:43	△14:05	15:49	18:32	
x Mšeno,Mělnická	6	4:24	5:35	6:34		☾	☾	☾	☾	18:33	
Kanina	5	☾	☾	☾		☾	☾	☾	☾	☾	
x Kanina,žel.zast. ☼	5	4:26	5:37	6:36		☾	☾	☾	☾	18:35	
Chorušice,Velký Újezd	5	4:28	5:39	6:38		☾	☾	☾	☾	18:37	
Mšeno,škola ☼	6	☾	☾	☾	△ 7:10	8:31	12:44	14:06	15:50	☾	
x Stránka,rozc.	6	☾	☾	☾	7:13	8:34	12:47	14:09	15:53	☾	
Stránka	6	☾	☾	☾	7:15	8:36	12:49	14:11	15:55	☾	
Chorušice,Choroušky	5	☾	☾	☾	7:19	8:40	12:53	14:15	15:59	☾	
Chorušice	5	4:33	5:44	6:43	7:21	8:42	12:55	14:17	16:01	18:42	
Chorušice,Zahájí	5	4:36	5:47	6:46	7:24	8:45	12:58	14:20	16:04	18:45	
MĚLNICKÉ VTELNO	5	▲ 4:41	▲ 5:52	▲ 6:51	▲ 8:50	▲ 13:03	14:25	16:09	▲ 18:50		
Mělnické Vtelno,Radouň	5	4:43	5:54	6:53			14:27	16:11			
Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň	5	4:45	5:56	6:55			14:29	16:13			
Byšice,Škola	4	☾	☾	☾			☾	☾			
Byšice	4	4:53	6:04	7:03			14:37	16:21			
Liblice	4	4:55	6:06	7:05			14:39	16:23			
Malý Újezd,Vavříneč	4	4:59	6:10	7:09			14:43	16:27			
Malý Újezd,Jelenice	4	☾	☾	7:15			☾	☾			
Malý Újezd	4	5:02	6:13	7:19			14:46	16:30			
Velký Borek,Skuhrov	4	5:04	6:15	7:21			14:48	16:32			
Mělník,Rousovice	4	5:05	6:16	7:22			14:49	16:33			
Mělník,Slovany	4	☾	☾	7:24			☾	☾			
Mělník,Cukrovar	4	☾	☾	7:25			☾	☾			
Mělník,U Hřiště	4	☾	☾	7:26			☾	☾			
Mělník,Poliklinika	4	☾	☾	7:27			☾	☾			
Mělník,Fibichova	4	☾	☾	7:29			☾	☾			
MĚLNÍK,AUT.NÁDR.	4	↓ 5:08	6:19	7:32			14:52	16:36			

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

- x na znamení
- ☼ jede v pracovních dnech

♿ Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

- △ spoj 8 navazuje v zast. Mšeno,Škola na linku 696 ze směru Řepín (přímý spoj)
- △ spoj 14 vyčká v zast. Mšeno příjezdu linky 696 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 5 min.
- ▲ na spoj 2, 4, 6, 10 a 18 navazuje v zast. Mělnické Vtelno linka 467 ve směru Mladá Boleslav,aut.st.
- ▲ na spoj 12 navazuje v zast. Mělnické Vtelno linka 467 ve směru Mělník,aut.nádr.
- ☼ zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

			REFERENČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD

252697		Pražská integrovaná doprava (PID) Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL)		Mšeno - Dubá - Doksy / Bezděz										REFERENČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD	
697		pid idol		Dopravce: Kokořínský SOK s.r.o., Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583											
				PRACOVNÍ DEN (×)				SOBOTA (Ⓢ) a NEDELE (†)							
		tarifní pásmo PID	tarifní zóna IDOL	1 ×	5 ×	9 ×	13 ×	3 Ⓢ† △△△	7 Ⓢ† △△△	11 Ⓢ† △△△	15 Ⓢ† △△△				
MSENO,ZEL.ST. 🚌		6	2223						△10:15		17:05				
Mšeno,škola 🚌		6	2223			13:15	15:19		10:16		17:06				
Mšeno		6	2223	6:40	9:10	13:16	△15:20	△ 8:22	10:17	△15:05	△17:07				
x Mšeno,Podolec		6	2223	6:41	9:11	13:17	15:21	8:23	10:18	15:06	17:08				
x Mšeno,Romanov		6	2223	6:43	9:13	13:19	15:23	8:25	10:20	15:08	17:10				
x Mšeno,Romanov,Na Rovinách		6	2223	6:44	9:14	13:20	15:24	8:26	10:21	15:09	17:11				
x Mšeno,Ráj		6	2222	6:47	9:17	13:23	15:27	8:29	10:24	15:12	17:14				
x Mšeno,Olešno		6	2222	6:48	9:18	13:24	15:28	8:30	10:25	15:13	17:15				
x Blatce,Konrádov		7	2205	6:50	9:20	13:26	15:30	8:32	10:27	15:15	17:17				
x Blatce,Tubož		7	2205	6:52	9:22	13:28	15:32	8:34	10:29	15:17	17:19				
x Blatce,Tubož,rybník		7	2205	6:53	9:23	13:29	15:33	8:35	10:30	15:18	17:20				
x Blatce,Blatečky		7	2205	6:54	9:24	13:30	15:34	8:36	△	△	△				
x Blatce,rozc.		7	2219	6:56	9:26	13:32	15:36	△	△	△	△				
x Blatce		7	2219	6:59	9:29	13:35	15:39	△	△	△	△				
x Ždírec,Bořejov		7	2202	7:03	9:33	13:39	15:43	△	△	△	△				
Ždírec,náves		7	2202	7:05	9:35	13:41	15:45	△	△	△	△				
x Ždírec,Ždírecký Důl		7	2202	7:07	9:37	13:43	15:47	△	△	△	△				
x Dubá,Nedamov		8	2212	7:11	9:41	13:47	15:51	△	△	△	△				
x Dubá,Nedamov,vodárna		8	2212	7:12	9:42	13:48	15:52	△	△	△	△				
x Dubá,Nedamov,koupaliště		8	2212	7:13	9:43	13:49	15:53	△	△	△	△				
x Dubá,školka		8	2215	7:15	9:45	13:51	15:55	△	△	△	△				
x Blatce,pod Beškovem		8	2219	△	△	△	△	8:40	△	△	△				
x Dubá,Křenov		8	2215	△	△	△	△	8:42	△	△	△				
x Dubá,Rozprechtice křiž.		8	2215	△	△	△	△	8:45	△	△	△				
x Dubá,Rozprechtice háj.		8	2215	△	△	△	△	8:46	△	△	△				
DUBÁ,AUT.NÁDR.		8	2215	7:17	▲ 9:47	▲13:53	15:57	8:48	△	△	△				
x Dubá,školka		8	2215					8:50	△	△	△				
x Dubá,Nedamov,koupaliště		8	2212					8:52	△	△	△				
x Dubá,Horecký Důl		9	2212					8:54	△	△	△				
x Dubá,Korce		9	2212					8:57	△	△	△				
x Tachov		9	2206					9:02	△	△	△				
Blatce,Houska,Dolní Houska		7	2205					△	10:32	15:20	17:22				
Blatce,Houska,Horní Houska		7,8	2205					△	10:35	15:23	17:25				
x Doksy,rozc.Kruh		8	2211					△	10:45	15:33	17:35				
Doksy,Žďár		9	2211					△	10:46	15:34	17:36				
x Luka,odb.1.0		9	2211					△	△	△	17:38				
Okna,obec 🚌		10	2210					△	△	△	17:39				
Doksy,Obora		10	2201					△	△	△	17:42				
Doksy,aut.st.		10	2201					9:06	△	△	17:44				
Doksy,žel.st. 🚌		10	2201					▲ 9:08	△	△	▲17:46				
x Bělá p.Bezd.,Bezdědice,odb.		8							10:51	15:39					
x Bezděz,žel.st. 🚌		9	2220						△10:57	15:45					
BEZDĚZ,OBEC		-	2220						11:01	15:49					
Soft. CHAPS spol. s r.o.															

Graf.:

Rozsah provoz víkendových spojů je uveden ve vyhrazených změnách v provozu linek v období trvání závazku.

			REFERENČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD

252697

Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL)

Pražská integrovaná doprava (PID)

Mšeno - Dubá - Doksy /



Bezděz

697 Dopravce:

Kokořínský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583

Pokračování ze str. 1/2

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení † jede v neděli a ve státem uznané svátky
✂ jede v pracovních dnech ⚙ Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. © jede v sobotu

△ spoj 3 a 15 navazuje v zast. Mšeno na linku 695 ze směru Mělník,aut.nádr.
△ spoj 7 vyčká v zast. Mšeno Žel.st. příjezdu Kokořínského rychlíku ve směru z Prahy max. 15 min.
△ spoj 7 vyčká v zast. Bezděz,žel.st. příjezdu Lužickohorského rychlíku ve směru z Prahy a rychlíku ve směru z České Lípy.
△ spoj 11 a 13 vyčká v zast. Mšeno příjezdu linky 696 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 15 min.
▲ na spoj 3 a 15 navazuje v zast. Doksy,Žel.st. vlak linky L4 ve směru Česká Lípa
▲ na spoj 5 a 9 navazuje v zast. Dubá,aut.nádr. linka 400 nebo IDOL 251 ve směru Česká Lípa,aut.nádr.
🚲 Spoj přepravuje jízdní kola, nejvýše 20 kol. 🚏 zastávka
s možností přestupu na železniční dopravu

Stránka 2 / 2

T2102,T2126 Chron.: 101 Zast.: 4356/1 Šabl.: ROPID|A4L|7|S

Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.
Na území Prahy a Středočeského kraje platí Tarif a SPP PID
(www.pid.cz) a na území Libereckého kraje platí Tarif a SPP IDOL (www.iidol.cz) s územními přesahy platnosti těchto tarifů. Při jízdě nad rámec územích přesahů systémů PID a IDOL platí lomený tarif.

Graf.:

Rozsah provoz víkendových spojů je uveden ve vyhrazených změnách v provozu linek v období trvání závazku.

			REFERENČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD

252697

Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL)

Pražská integrovaná doprava (PID)

Mšeno - Dubá - Doksy /



Bezděz

697 Dopravce:

Kokořínský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583

Pokračování ze str. 1/2

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení † jede v neděli a ve státem uznané svátky
✂ jede v pracovních dnech ⚙ Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. © jede v sobotu

△ spoj 4 a 16 vyčká v zast. Doksy,Žel.st. příjezdu vlaku linky L4 ve směru z České Lípy max. 15 min.
△ spoj 8, 10 a 14 vyčká v zast. Dubá,aut.nádr. příjezdu linky 400 nebo IDOL 251 ze směru Česká Lípa,aut.nádr. max. 15 minut
△ spoj 10 a 14 vyčká v zast. Ždírec,náves příjezdu linky IDOL 253 ze směru Doksy,Žel.st. max. 10 minut
△ spoj 14 vyčká v zast. Dubá,Nedamov,koupaliště příjezdu linky IDOL 285 ze směru Doksy,aut.st. max. 15 minut▲ na spoj 2
navazuje v zast. Mšeno linka 696 ve směru Mělník,aut.nádr. (neplatí o školních prázdninách) ▲ na spoj 4 navazuje v zast.
Mšeno linka 695 ve směru Mělník,aut.nádr. ▲ na spoj 6 navazuje v zast. Mšeno linka 668 ve směru Všetaty,Žel.st.
▲ na spoj 6 navazuje v zast. Mšeno linka 696 ve směru Mělník,aut.nádr.
▲ na spoj 12 navazuje v zast. Mšeno,Žel.st. Kokořínský rychlík ve směru do Prahy ▲ na
spoj 16 navazuje v zast. Mšeno linka 695 ve směru Mělník,aut.nádr. (přímý spoj) ⚙ Spoj
přepravuje jízdní kola, nejvýše 20 kol. 🚶 zastávka s možností přestupu na železniční
dopravu

Stránka 2 / 2

T2102,T2126 Chron.: 101 Zast.:
31111/2 Šabl.: ROPID|A4L|7|S

Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.
Na území Prahy a Středočeského kraje platí Tarif a SPP PID
(www.pid.cz) a na území Libereckého kraje platí Tarif a SPP IDOL
(www.idol.cz) s územními přesahy platností těchto tarifů. Při jízdě
nad rámec územích přesahů systémů PID a IDOL platí lomený tarif.



tarifní	----	1	----	3
pásma		×		×
PID				

252668

Mělník - Řepín - Mšeno

668

Kokořínský
SOK
Dopravce:

		PD	
MĚLNÍK, AUT. NÁDR.	4	9:05	Δ18:20
Mělník, Blata	4	9:07	18:22
Mělník, silo	4	9:08	}
Mělník, MŠ Chloumek	4	9:10	}
Mělník, Kokořínská	4	9:11	}
x Mělník, Malý Borek	4	}	18:25
Velký Borek	4	}	18:26
Velký Borek, Mělnická Vrutice	4	}	18:30
Lhotka, Hleďsebe	4	}	18:35
Lhotka	4	}	18:38
x Lhotka, žel. st.	4	9:14	18:40
Střemy	5	9:18	18:44
Střemy, Jenichov	5	9:21	18:47
Nebužely	5	9:24	18:50
x Nebužely, u hřbitova	5	9:25	18:51
x Řepín, Živonín, žel. zast.	5	}	18:53
Řepín, Živonín	5	}	18:56
x Řepín, u dvora	5	}	18:58
Řepín	5	}	}
x Řepín, Libeňská	5	}	}
Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň	5	}	}
Mělnické Vtelno, Radouň	5	}	}
Mělnické Vtelno	5	}	}
Řepín	5	}	19:00
x Řepín, u dvora	5	}	19:01
Řepín, Živonín	5	}	19:03
x Řepín, Živonín, žel. zast.	5	}	19:06
x Nebužely, u hřbitova	5	}	}
Nebužely	5	}	}
Chorušice, Velký Újezd	5	9:28	19:10
x Kanina, žel. zast.	5	9:30	19:12
Kanina	5	9:32	19:14
x Mšeno, Mělnická	6	9:37	19:19
Mšeno	6	9:38	19:20
Mšeno, škola	6	9:39	
MŠENO, ŽEL. ST.	6	9:40	

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

× jede v pracovních dnech

Δ spoj 3 vyčká v zast. Mělník, aut. nádr. příjezdu linky 369 ze směru Praha, Ládví max. 15 minut

tř. zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Graf.:

Prázdninový JŘ

tarifní 1
pásmo x
PID3
x

252668

Mělník - Řepín - Mšeno

668



Dopravce:

Opačný směr

		PD	
		2 x	4 x
MŠENO,ŽEL.ST.	6	7:53	17:10
Mšeno,škola	6	7:54	17:11
Mšeno	6	△ 7:55	17:12
x Mšeno,Mělnická	6	7:56	17:13
Kanina	5	8:01	17:18
x Kanina,žel.zast.	5	8:03	17:20
Chorušice,Velký Újezd	5	8:05	17:22
Nebužely	5	}	}
x Nebužely,u hřbitova	5	}	}
x Řepín,Živonín,žel.zast.	5	}	}
Řepín,Živonín	5	}	}
x Řepín,u dvora	5	}	}
Mělnické Vtelno	5	}	}
Mělnické Vtelno,Radouň	5	}	}
Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň	5	}	}
x Řepín,Libeňská	5	}	}
Řepín	5	}	}
x Řepín,u dvora	5	}	}
Řepín,Živonín	5	}	}
x Řepín,Živonín,žel.zast.	5	}	}
x Nebužely,u hřbitova	5	8:08	17:25
Nebužely	5	8:09	17:26
Střemy,Jenichov	5	8:12	17:29
Střemy	5	8:15	17:32
x Lhotka,žel.st.	4	8:19	17:36
Lhotka	4	}	17:38
Lhotka,Hledsebe	4	}	17:41
Velký Borek,Mělnická Vrutice	4	}	17:46
Velký Borek	4	}	17:50
x Mělník,Malý Borek	4	}	17:51
Mělník,Blata	4	}	17:53
Mělník,Kokořínská	4	8:22	}
Mělník,MŠ Chloumek	4	8:23	}
Mělník,silo	4	8:26	}
Mělník,Blata	4	8:27	}
MĚLNÍK,AUT.NÁDR.	4	8:30	17:57
Mělník,Poliklinika	4		
MĚLNÍK,FIBICHOVA	4		

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 1 tarifní pásmo.

CHAPS spol. s r.o.

Graf.:

x jede v pracovních dnech

Prázdninový JŘ

tarifní
pásmo
PID

252689

Mšeno - Stránka

689

Kokořínský
SOK
Dopravce:

PRACOVNÍ DEN (☒)

			5 ☒	7 ☒	9 ☒	11 ☒
MŠENO,HRADSKO	6	7:36		11:48		14:38
Mšeno,Sedlec	6		7:41		11:53	14:43
Mšeno	6	7:08 ▲	7:44	△11:16	11:56	△14:06
MŠENO,ŠKOLA ☒	6	7:09	7:45	11:17		14:07
x Stránka,rozc.	6	7:12		11:20		14:10
STRÁNKA,OSTRÝ	6	7:17		11:25		14:15

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.

Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

☒ jede v pracovních dnech

△ spoj 5 navazuje v zast. Mšeno na linku 693 ze směru Nosálov,Libovice (přímý spoj)

△ spoj 9 vyčká v zast. Mšeno příjezdu linky 696 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 5 min.

▲ na spoj 3 navazuje v zast. Mšeno linka 696 ve směru Mělník,aut.nádr.

☒ zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

tarifní
pásmo
PID

252690

Mšeno - Kadlín

690

Kokořínský
SOK
Dopravce:

				PRACOVNÍ DEN (※)			
				5 ※	7 ※	9 ※	11 ※
				△10:55	△12:55	14:29	△17:30
MŠENO	6	5:16					
Mšeno,škola	6	5:17	△ 7:22	10:56	}	14:30	}
x Stránka,rozc.	6	5:20	7:25	10:59	}	14:33	}
Stránka	6	5:22	7:27	11:01	}	14:35	}
x Stránka,u pomníku	6	5:24	7:29	11:03	}	14:37	}
Kadlín,Ledce	6	5:27	7:32	11:06	13:01	14:40	17:36
KADLÍN	6	5:29	▲ 7:34	11:08	13:03	14:42	▲17:38

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

- x na znamení
- ※ jede v pracovních dnech

♿ Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

- △ spoj 3 navazuje v zast. Mšeno,Škola na linku 693 ze směru Katusice (přímý spoj)
- △ spoj 5, 7 a 11 vyčká v zast. Mšeno příjezdu linky 696 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 15 min.
- ▲ na spoj 3 a 11 navazuje v zast. Kadlín linka 699 ve směru Bezno
- ☒ zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.



tarifní 2
pásma ☒
PID

252690

Mšeno - Kadlín

690



Dopravce:

Opačný směr

		PRACOVNÍ DEN (☒)					
		4 ☒ ♿	6 ☒ ♿	8 ☒ ♿	10 ☒ ♿	12 ☒ ♿	
KADLÍN	6	5:29	△ 7:34	11:15	13:15	14:42	17:40
Kadlín,Ledce	6	5:31	7:36	11:17	13:17	14:44	17:42
x Stránka,u pomníku	6	5:34	7:39	11:20	}	14:47	}
Stránka	6	5:36	7:41	11:22	}	14:49	}
x Stránka,rozc.	6	5:38	7:43	11:24	}	14:51	}
Mšeno,škola	6	5:41	7:46	11:27	}	14:54	}
MŠENO	6	↓▲ 5:42	▲ 7:47	11:28	13:23	14:55	17:48

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

- x na znamení
- ☒ jede v pracovních dnech

♿ Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

- △ spoj 4 vyčká v zast. Kadlín příjezdu linky 699 ze směru Bezno max. 5 min.
- ▲ na spoj 2 a 4 navazuje v zast. Mšeno linka 696 ve směru Mělník,aut.nádr.
- 🚶 zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

tarifní 2
pásmo ☒
PID

252692

Liběchov - Dolní Zimoř - Kokořín

692



Dopravce:

Kokořinský SOK s.r.o., Boleslavská 400, 277 35 Mšeno, tel. 315693583

		PRACOVNÍ DEN (☒)				
		3 ☒	5 ☒	7 ☒	9 ☒	
LIBĚCHOV	5					
x Liběchov, Rašínky	5					
x Liběchov, Boží Voda	5					
x Želízy, Čertovy hlavy	5					
Želízy	5					
x Želízy, u parku	5					
Dolní Zimoř	5					
x Dolní Zimoř, Horní Zimoř	5					
x Želízy, Nové Tupadly	5					
Želízy, Sitné	5					
Kokořín, Semanovice	5	8:30	11:45	13:45	14:15	16:15
Kokořín, Březinka	5	8:33	11:48	13:48	14:18	16:18
Kokořín, Truskavna	5	8:37	11:52	13:52	14:22	16:22
KOKOŘÍN	5	8:45	12:00	14:00	14:30	16:30

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

x na znamení

☒ jede v pracovních dnech

▲ na spoj 1, 3 a 5 navazuje v zast. Kokořín linka 474 ve směru Vysoká a Mělník



tarifní 1
pásmo ✕
PID

252692

Liběchov - Dolní Zimoř - Kokořín

692

Opačný směr



Dopravce:
Kokořinský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583

PRACOVNÍ DEN (✕)

Opačný směr		PRACOVNÍ DEN (×)				
		4	6	8	10	
		×	×	×	×	
KOKOŘÍN	5	8:15	△11:00	△13:00	△14:00	△16:00
Kokořín,Truskavna	5	8:23	11:08	13:08	14:08	16:08
Kokořín,Březinka	5	8:27	11:12	13:12	14:12	16:12
Kokořín,Šemanovice	5	8:30	11:15	13:15	14:15	16:15
Želízy,Sitné	5					
x Želízy,Nové Tupadly	5					
x Dolní Zimoř,Horní Zimoř	5					
Dolní Zimoř	5					
x Želízy,u parku	5					
Želízy	5					
x Liběchov,Boží Voda	5					
LIBĚCHOV	5					

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz
x na znamení

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

✕ jede v pracovních dnech

- △ spoj 4, 6, 8 a 10 vyčká v zast. Kokořín příjezdu linky 474 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 15 minut
△ spoj 6 a 10 navazuje v zast. Kokořín na linku 694 ze směru Vysoká (přímý spoj)



tarifní	1	3
pásmo	×	×
PID		

252693

Mšeno - Nosálov - Katusice

693



Dopravce:

Kokořinský SOK s.r.o., Boleslavská 400, 277 35 Mšeno, tel. 315693583

PRACOVNÍ DEN (×)

		5 ×	7 ×	11 ×	15 ×	19 ×	21 ×	25 ×
MŠENO, ŽEL. ST.	6	6:14		10:49	12:48	13:48	15:03	
Mšeno, škola	6	6:15		10:50	12:49	13:49	15:04	
Mšeno	6	5:38 6:16	9:16	△10:51	△12:50	13:50	15:05	17:00
x Mšeno, Podolec	6	5:39 6:17	9:17	10:52	12:51	13:51	15:06	17:01
Mšeno, Skramouš	6	}	}	10:56	12:55	13:55	15:10	17:05
x Mšeno, Skramouš, rozc.	6	}	}	10:57	12:56	13:56	15:11	17:06
x Lobeč, Filipův Dvůr	6	}	}	10:59	12:58	13:58	15:13	17:08
Lobeč, pivovar	6	}	}	11:01	13:00	14:00	15:15	17:10
Lobeč, zámek	6	}	}	11:02	13:01	14:01	15:16	17:11
Nosálov	7	}	}	11:05	13:04	14:04	15:19	17:14
NOSÁLOV, LIBOVICE	7	▲ 5:45 ▲ 6:23	▲ 9:23 ▲ 11:08	▲ 13:07	▲ 14:07	15:22	▲ 17:17	
Nosálov	7		6:20				15:25	
Lobeč, zámek	6		6:23				15:28	
Katusice, Doubravice	6		6:26				15:31	
Katusice, Trnová	6		6:30				15:35	
KATUSICE	6,7	▼	▲ 6:38				▲ 15:43	

SOBOTA (⊕) a NEDELE (†)

		9 ⊕† Ⓢ	13 ⊕† Ⓢ	17 ⊕† Ⓢ	23 ⊕† Ⓢ	27 ⊕† Ⓢ
MŠENO, ŽEL. ST.	6	△ 9:45	11:45	△ 13:45	16:12	18:26
Mšeno, škola	6	9:46	11:46	13:46	16:13	18:27
Mšeno	6	9:47	11:47	13:47	16:14	18:28
x Mšeno, Podolec	6	9:48	11:48	13:48	16:15	18:29
Mšeno, Skramouš	6	}	}	}	}	}
x Mšeno, Skramouš, rozc.	6	}	}	}	}	}
x Lobeč, Filipův Dvůr	6	}	}	}	}	}
Lobeč, pivovar	6	}	}	}	}	}
Lobeč, zámek	6	}	}	}	}	}
Nosálov	7	}	}	}	}	}
NOSÁLOV, LIBOVICE	7	▲ 9:54	▲ 11:54	▲ 13:54	▲ 16:21	▲ 18:35
Nosálov	7					
Lobeč, zámek	6					
Katusice, Doubravice	6					
Katusice, Trnová	6					
KATUSICE	6,7	▼				

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

- x na znamení
- × jede v pracovních dnech

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.

Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Graf.:

⊕ jede v sobotu

† jede v neděli a ve státem uznané svátky

△ spoj 9 a 17 vyčká v zast. Mšeno, Žel.st. příjezdu Kokořinského rychlíku ve směru z Prahy max. 15 min.

Prázdninový JŘ

Doprava prázdninových spojů je uvedena ve vztahovaných grafických vpravu linky

tarifní 1 3
pásmo x x
PID

PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

pid



REFERENČNÍ
JÍZDNÍ ŘÁD -
PRÁZDNINY

PRACOVNÍ DEN (

252693

Mšeno - Nosálov - Katusice

693

Opačný směr



Dopravce:

Kokořínský SOK s.r.o., Boleslavská 400, 277 35 Mšeno, tel. 315693583

PRACOVNÍ DEN (x)

		4	6	8	12	16	20	22	26
		x	x	x	x	x	x	x	x
KATUSICE	6,7		6:41					Δ15:45	
Kluky	6		6:47					}	
Katusice, Trnová	6		6:51					15:53	
Katusice, Doubravice	6		6:55					15:57	
Lobeč, zámek	6		6:58					16:00	
Nosálov	7		7:01					16:03	
NOSÁLOV, LIBOVICE	7	Δ 5:45	Δ 6:23	7:04	Δ 9:23	Δ 11:08	Δ 13:07	Δ 14:07	Δ 17:17
Nosálov	7	5:48	6:26	7:07	9:26	}	}	}	}
Lobeč, zámek	6	5:51	6:29	7:10	9:29	}	}	}	}
Lobeč, pivovar	6	5:52	6:30	7:11	9:30	}	}	}	}
x Lobeč, Filipův Dvůr	6	5:54	6:32	7:13	9:32	}	}	}	}
x Mšeno, Skramouš, rozc.	6	5:56	6:34	7:15	9:34	}	}	}	}
Mšeno, Skramouš	6	5:57	6:35	7:16	9:35	}	}	}	}
x Mšeno, Podolec	6	6:01	6:39	7:20	9:39	11:14	13:13	14:13	17:23
Mšeno	6	6:02	▲ 6:40	7:21	9:40	11:15	13:14	14:14	17:24
MŠENO, ŠKOLA	6	6:03		▲ 7:22	9:41		13:15		
MŠENO, ŽEL. ST.	6	6:04		9:42					

Opačný směr

SOBOTA (©) a NEDELE (†)

		10	14	18	24	28
		©†	©†	©†	©†	©†
KATUSICE	6,7					
Kluky	6					
Katusice, Trnová	6					
Katusice, Doubravice	6					
Lobeč, zámek	6					
Nosálov	7					
NOSÁLOV, LIBOVICE	7	Δ 9:54	Δ 11:54	Δ 13:54	Δ 16:21	Δ 18:35
Nosálov	7	9:57	11:57	13:57	16:24	18:38
Lobeč, zámek	6	10:00	12:00	14:00	16:27	18:41
Lobeč, pivovar	6	10:01	12:01	14:01	16:28	18:42
x Lobeč, Filipův Dvůr	6	10:03	12:03	14:03	16:30	18:44
x Mšeno, Skramouš, rozc.	6	10:05	12:05	14:05	16:32	18:46
Mšeno, Skramouš	6	}	}	}	}	}
x Mšeno, Podolec	6	10:08	12:08	14:08	16:35	18:49
Mšeno	6	10:09	12:09	14:09	▲ 16:36	▲ 18:50
MŠENO, ŠKOLA	6	10:10	12:10	14:10	16:37	18:51
MŠENO, ŽEL. ST.	6	10:11	12:11	14:11	▲ 16:38	▲ 18:52

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Prázdninový JŘ

tarifní
pásmo
PID

2

x

252694

Liběchov - Vysoká - Kokořín

694



Dopravce:

Kokořinský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583

		5		7	
		x		x	
LIBĚCHOV		5	Δ 7:05 Δ10:07	Δ15:30	
x Liběchov,Rašínský	5	7:06	10:08	15:31	
x Liběchov,Boží Voda	5	7:08	10:10	15:33	
x Želízy,Čertovy hlavy	5	7:09	10:11	15:34	
Želízy	5	7:10	10:12	15:35	
x Želízy,u parku	5	7:13	10:15	15:38	
Dolní Zimoř	5	7:16	10:18	15:41	
Vysoká,Chodeč	5	7:20	10:22	15:45	
VYSOKÁ,STRÁŽNICE,HASIČÁRNA	5	}	}	12:50	}
Vysoká,Strážnice,nad školou	5	7:23	10:25	}	15:48
Vysoká,Střednice	5	7:24	▲10:26	12:51	15:49
Vysoká	5	7:27	10:29	12:54	15:52
Vysoká,Bosyně	5	7:29	10:31	12:56	15:54
Kokořín,Janova Ves	5	7:31	10:33	12:58	15:56
KOKOŘÍN	5	▼ 7:33	10:35	▲13:00	▲15:58

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

x jede v pracovních dnech

- Δ spoj 1 vyčká v zast. Liběchov příjezdu linky 369 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 15 minut
- Δ spoj 3 vyčká v zast. Liběchov příjezdu linky 691 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 15 minut
- Δ spoj 7 vyčká v zast. Liběchov příjezdu linky 369 ze směru Štětí max. 15 minut
- ▲ na spoj 3 navazuje v zast. Vysoká, Střednice linka 474 ve směru Mělník
- ▲ na spoj 5 a 7 navazuje v zast. Kokořín linka 692 ve směru Kokořín,Šemanovice (přímý spoj)

tarifní
pásmo
PID

PRACOVNÍ DEN (

252694

Liběchov - Vysoká - Kokořín

694

Opačný směr



Dopravce:

Kokořinský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583

		PRACOVNÍ DEN (				
		4	6	8		
		×	×	×		
KOKOŘÍN	5	Δ 6:43	9:40	12:40	14:43	
Kokořín,Janova Ves	5	6:45	9:42	12:42	14:45	
Vysoká,Bosyně	5	6:47	9:44	12:44	14:47	
Vysoká	5	6:49	9:46	12:46	14:49	
Vysoká,Střednice	5	6:52	Δ 9:49	12:49	Δ 14:52	
VYSOKÁ,STRÁŽNICE,HASIČÁRNA	5	6:53	9:50	12:50	14:53	
x Vysoká,Rymář	5	6:56	}		}	
Vysoká,Chodeč	5	}	9:53		14:56	
Dolní Zimoř	5	}	9:57		15:00	
x Želízy,u parku	5	}	10:00		15:03	
Želízy	5	}	10:03		15:06	
x Liběchov,Boží Voda	5	}	10:05		15:08	
LIBĚCHOV	5	↓ ▲ 7:00	▲ 10:07		▲ 15:10	

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

× jede v pracovních dnech

- Δ spoj 2 vyčká v zast. Kokořín příjezdu linky 474 ze směru Dobřeň,Střezivojice max. 15 minut
- Δ spoj 2 vyčká v zast. Kokořín příjezdu linky 692 ze směru Kokořín,Šemanovice max. 15 minut
- Δ spoj 2 vyčká v zast. Kokořín příjezdu linky 695 ze směru Mšeno max. 15 minut
- Δ spoj 4 a 8 vyčká v zast. Vysoká,Střednice příjezdu linky 474 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 15 minut
- ▲ na spoj 2 navazuje v zast. Liběchov linka 369 ve směru Štětí
- ▲ na spoj 4 a 8 navazuje v zast. Liběchov linka 369 ve směru Mělník a Praha

tarifní
pásmo
PID

252695

Mělník - Kokořín - Mšeno

695

Kokořínský
SOK
Dopravce:

		x)		SOBOTA (Ⓢ) a NEDĚLE (†)				
		9	15	5	7	11	13	17
		x	x	Ⓢ†	Ⓢ†	Ⓢ†	Ⓢ†	Ⓢ†
MĚLNÍK, FIBICHOVA	4							
Mělník, Poliklinika	4							
MĚLNÍK, AUT. NADR.	4	5:42		18:05	Δ 9:05	Δ 11:05	Δ 15:35	Δ 17:35
Mělník, Blata	4	5:44		18:07	9:07	11:07	15:37	17:37
Mělník, silo	4	5:45		18:08	9:08	11:08	15:38	17:38
Mělník, MŠ Chloumek	4	5:47		18:10	9:10	11:10	15:40	17:40
Mělník, Kokořínská	4	5:48		18:11	9:11	11:11	15:41	17:41
x Mělník, Malý Borek	4	}		}	}	}	}	}
Velký Borek	4	}		}	}	}	}	}
Velký Borek, Mělnická Vrutice	4	}		}	}	}	}	}
Lhotka, Hleďsebe	4	}		}	}	}	}	}
Lhotka	4	}		}	}	}	}	}
x Lhotka, žel. st.	4	5:51		18:14	9:14	11:14	15:44	17:44
x Střemy, Stampach	5	5:54		18:17	9:17	11:17	15:47	17:47
x Nebužely, Kroužek	5	5:55		18:18	9:18	11:18	15:48	17:48
x Vysoká, Harasov	5	5:56		18:19	9:19	11:19	15:49	17:49
x Kokořín, Kokořínský Důl, Harakoko	5	5:58		18:21	9:21	11:21	15:51	17:51
KOKOŘÍN	5	}	Δ 6:47	15:20	}	}	}	}
Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí	5	}	6:51	}	}	}	}	}
x Kokořín, Kokořínský Důl, Rapín	5	}	6:52	}	}	}	}	}
x Kokořín, Kokořínský Důl, U Grobiána	5	6:00	6:53	18:23	9:23	11:23	15:53	17:53
x Kokořín, Kokořínský Důl, Rapín	5	6:01	6:54	18:24	9:24	11:24	15:54	17:54
Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí	5	6:02	6:55	18:25	9:25	11:25	15:55	17:55
KOKOŘÍN	5	}	}	18:29	}	}	}	}
x Kokořín, Kokořínský Důl, Pokličky	5	6:04	6:57	15:26	9:27	11:27	15:57	17:57
x Mšeno, Vojtěchov	6	6:06	6:59	15:28	9:29	11:29	15:59	17:59
x Mšeno, Ráj	6	6:08	7:01	15:30	9:31	11:31	16:01	18:01
x Mšeno, Romanov, Na Rovinách	6	6:11	7:04	15:33	9:34	11:34	16:04	18:04
x Mšeno, Romanov	6	6:12	7:05	15:34	9:35	11:35	16:05	18:05
x Mšeno, Podolec	6	6:14	7:07	15:36	9:37	11:37	16:07	18:07
Mšeno	6	6:15	▲ 7:08	15:37	9:38	11:38	16:08	18:08
Mšeno, škola	6				9:39	11:39	16:09	18:09
MŠENO, ŽEL. ST.	6				9:40	11:40	16:10	18:10

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

- x na znamení
- x jede v pracovních dnech

- Ⓢ jede v sobotu
- † jede v neděli a ve státem uznané svátky

- Δ spoj 3 vyčká v zast. Kokořín příjezdu linky 692 ze směru Kokořín, Šemanovice max. 15 minut
- Δ spoj 3 vyčká v zast. Kokořín příjezdu linky 474 ze směru Dobřeň, Střezivojice max. 15 minut
- Δ spoj 5, 7, 11, 13 a 17 vyčká v zast. Mělník, aut. nádr. příjezdu linky 369 ze směru Praha, Ládví max. 15 minut
- ▲ na spoj 3 navazuje v zast. Mšeno linka 689 ve směru Mšeno, Hradsko
- 🚲 Spoj přepravuje jízdní kola, nejvýše 20 kol.

PID zastávky a označení příjezdu na železniční dopravu

Rozsah provozu víkendových spojů a posledního páru spoje v PD je uveden ve vyhrazených
změnách v provozu linek v období trvání závazku.

Soft. CHAPS spol. s r.o.

Graf.:

Prázdninový JŘ



PRACOVNÍ DEN (

tarifní
pásma
PID

1

3

x

x

252695

Mělník - Kokořín - Mšeno

695



Dopravce:

Opačný směr

		PRACOVNÍ DEN (x)			SOBOTA (©) a NEDĚLE (†)				
		2	10	14	4	6	8	12	16
		x	x	x	©† ob	©† ob	©† ob	©† ob	©† ob
MŠENO,ŽEL.ST.	6					△10:18	14:18	16:48	
Mšeno,škola	6		14:54			10:19	14:19	16:49	
MŠENO	6	6:25	14:55		7:55	△10:20	14:20	16:50	△19:00
x Mšeno,Podolec	6	6:26	14:56		7:56	10:21	14:21	16:51	19:01
x Mšeno,Romanov	6	6:28	14:58		7:58	10:23	14:23	16:53	19:03
x Mšeno,Romanov,Na Rovinách	6	6:29	14:59		7:59	10:24	14:24	16:54	19:04
x Mšeno,Ráj	6	6:32	15:02		8:02	10:27	14:27	16:57	19:07
x Mšeno,Vojtěchov	6	6:34	15:04		8:04	10:29	14:29	16:59	19:09
x Kokořín,Kokořínský Důl,Pokličky	5	6:36	15:06		8:06	10:31	14:31	17:01	19:11
KOKOŘÍN	5	}	}	17:34	}	}	}	}	}
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí	5	6:38	15:08	17:38	8:08	10:33	14:33	17:03	19:13
x Kokořín,Kokořínský Důl,Rapín	5	}	15:09	17:39	8:09	10:34	14:34	17:04	19:14
x Kokořín,Kokořínský Důl,U Grobiána	5	}	15:10	17:40	8:10	10:35	14:35	17:05	19:15
x Kokořín,Kokořínský Důl,Rapín	5	}	15:11	}	}	}	}	}	}
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí	5	}	15:12	}	}	}	}	}	}
KOKOŘÍN	5	▲ 6:42	15:16	}	}	}	}	}	}
x Kokořín,Kokořínský Důl,Harakoko	5			17:42	8:12	10:37	14:37	17:07	19:17
x Vysoká,Harasov	5			17:44	8:14	10:39	14:39	17:09	19:19
x Nebužely,Kroužek	5			17:45	8:15	10:40	14:40	17:10	19:20
x Střemy,Štampach	5			17:46	8:16	10:41	14:41	17:11	19:21
x Lhotka,žel.st.	4			17:49	8:19	10:44	14:44	17:14	19:24
Lhotka	4			}	}	}	}	}	}
Lhotka,Hledsebe	4			}	}	}	}	}	}
Velký Borek,Mělnická Vrutice	4			}	}	}	}	}	}
Velký Borek	4			}	}	}	}	}	}
x Mělník,Malý Borek	4			}	}	}	}	}	}
Mělník,Blata	4			}	}	}	}	}	}
Mělník,Kokořínská	4			17:52	8:22	10:47	14:47	17:17	19:27
Mělník,MŠ Chloumek	4			17:53	8:23	10:48	14:48	17:18	19:28
Mělník,silo	4			17:56	8:26	10:51	14:51	17:21	19:31
Mělník,Blata	4			17:57	8:27	10:52	14:52	17:22	19:32
MĚLNÍK,AUT.NÁDR.	4			18:00	▲ 8:30	▲ 10:55	▲ 14:55	▲ 17:25	19:35
Mělník,Poliklinika	4								
MĚLNÍK,FIBICHOVA	4								

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení
x jede v pracovních dnech

© jede v sobotu

† jede v neděli a ve státem uznané svátky

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

△ spoj 6 navazuje v zast. Mšeno na linku 697 ze směru Doksy,Staré Splavy

△ spoj 6 vyčká v zast. Mšeno na linku 697 ze směru Doksy,Staré Splavy (přímý spoj)

△ spoj 16 navazuje v zast. Mšeno na linku 697 ze směru Doksy,Staré Splavy (přímý spoj)

▲ na spoj 2 navazuje v zast. Kokořín linka 474 ve směru Vysoká a Mělník, linka 692 ve směru Šemanovice a Liběchov a linka 694 ve směru Vysoká a Liběchov

▲ na spoj 4, 6, 8 a 12 navazuje v zast. Mělník,aut.nádr. linka 369 ve směru Praha,Ládví

ob Spoj přepravuje jízdní kola, nejvýše 20 kol.

Rozsah provoz víkendových spojů a poslední zastávky

v PD je uveden ve vyhrazených označích u provozu linek v

období trvání závazku.

Prázdninový JŘ



tarifní	1	3
pásmo	×	
PID		

252696

Mělník - Byšice - Mšeno

696

Kokořínský
SOK Doprovce:

		PRACOVNÍ DEN (×)							
		♿	5 ×	7 ♿	9 ♿	11 ♿	13 ×	15 ×	
MĚLNÍK,AUT.NADR.	4		6:52		9:45		15:00	16:45	
Mělník,Rousovice	4		6:54		9:47		15:02	16:47	
Mělník,Mladoboleslavská	4		6:55		9:48		15:03	16:48	
Velký Borek,Skuhrov	4		6:56		9:49		15:04	16:49	
Malý Újezd	4		6:58		9:51		15:06	16:51	
Malý Újezd,Jelenice	4		}		}		15:08	}	
Malý Újezd,Vavříneč	4		7:01		9:54		15:14	16:54	
Liblice	4		7:05		9:58		15:18	16:58	
Byšice	4		7:07		10:00		15:20	17:00	
Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň	5		7:15		10:08		15:28	17:08	
Mělnické Vtelno,Radouň	5		7:17		10:10		15:30	17:10	
MĚLNICKÉ VTELNO	5		7:19	8:50	Δ10:12	Δ13:03	15:32	Δ17:12	Δ19:03
Chorušice,Zahájí	5	5:13	7:24	8:55	10:17	13:08	15:37	17:17	19:08
Chorušice	5	5:16	7:27	8:58	10:20	13:11	15:40	17:20	19:11
Chorušice,Choroušky	5	}	7:29	9:00	}	13:13	15:42	}	}
Stránka	6	}	7:33	9:04	}	13:17	15:46	}	}
x Stránka,rozc.	6	}	7:35	9:06	}	13:19	15:48	}	}
Mšeno,škola	6	}	7:38	9:09	}	13:22	15:51	}	}
Chorušice, Velký Újezd, bytovky	5	5:20	}	}	10:24	}	}	17:24	19:15
Chorušice, Velký Újezd	5	5:21	}	}	10:25	}	}	17:25	19:16
x Kanina,žel.zast.	5	5:23	}	}	10:27	}	}	17:27	19:17
Kanina	5	}	}	}	}	}	}	}	}
x Mšeno,Mělnická	6	5:25	}	}	10:29	}	}	17:29	19:19
MŠENO	6	5:26	7:39	9:10	10:30	13:23	15:52	17:30	19:20

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

- × na znamení
- × jede v pracovních dnech

♿ Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

- Δ spoj 7, 9, 13 a 15 v zast. Mělnické Vtelno vyčká příjezdu linky 467 ze směru Mladá Boleslav,aut.st. max. 15 minut
- Δ spoj 9 v zast. Mělnické Vtelno vyčká příjezdu linky 467 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 30 minut
- 🚏 zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

252696

Mělník - Byšice - Mšeno

696

Kokořínský
SOK₁₂₃ Dopravce:

Opačný směr

		PRACOVNÍ DEN (☒)							
		2 ☒ ♂	4 ☒ ♂	6 ☒ ♂	8 ☒	10 ☒ ♂	12 ☒ ♂	14 ☒	16 ☒
MŠENO	6	4:23	5:34	6:33	8:30	12:43	△14:05	15:49	18:32
x Mšeno,Mělnická	6	4:24	5:35	6:34	☐	☐	☐	☐	18:33
Kanina	5	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
x Kanina,žel.zast. ☐	5	4:26	5:37	6:36	☐	☐	☐	☐	18:35
Chorušice,Velký Újezd	5	4:28	5:39	6:38	☐	☐	☐	☐	18:37
Mšeno,škola ☐	6	☐	☐	☐	8:31	12:44	14:06	15:50	☐
x Stránka,rozc.	6	☐	☐	☐	8:34	12:47	14:09	15:53	☐
Stránka	6	☐	☐	☐	8:36	12:49	14:11	15:55	☐
Chorušice,Choroušky	5	☐	☐	☐	8:40	12:53	14:15	15:59	☐
Chorušice	5	4:33	5:44	6:43	8:42	12:55	14:17	16:01	18:42
Chorušice,Zahájí	5	4:36	5:47	6:46	8:45	12:58	14:20	16:04	18:45
MĚLNICKÉ VTELNO	5	▲ 4:41	▲ 5:52	▲ 6:51	▲ 8:50	▲ 13:03	14:25	16:09	▲ 18:50
Mělnické Vtelno,Radouň	5	4:43	5:54	6:53			14:27	16:11	
Mělnické Vtelno,Vysoká Libeň	5	4:45	5:56	6:55			14:29	16:13	
Byšice,Škola	4	☐	☐	☐			☐	☐	
Byšice	4	4:53	6:04	7:03			14:37	16:21	
Liblice	4	4:55	6:06	7:05			14:39	16:23	
Malý Újezd,Vavříneč	4	4:59	6:10	7:09			14:43	16:27	
Malý Újezd,Jelenice	4	☐	☐	7:15			☐	☐	
Malý Újezd	4	5:02	6:13	7:19			14:46	16:30	
Velký Borek,Skuhrov	4	5:04	6:15	7:21			14:48	16:32	
Mělník,Rousovice	4	5:05	6:16	7:22			14:49	16:33	
Mělník,Slovany	4	☐	☐	7:24			☐	☐	
Mělník,Cukrovar	4	☐	☐	7:25			☐	☐	
Mělník,U Hřiště	4	☐	☐	7:26			☐	☐	
Mělník,Poliklinika	4	☐	☐	7:27			☐	☐	
Mělník,Fibichova	4	☐	☐	7:29			☐	☐	
MĚLNÍK,AUT.NÁDR.	4	↓ 5:08	6:19	7:32			14:52	16:36	

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

Platí Smluvní přepravní podmínky PID a Tarif PID.
Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.

x na znamení

☒ jede v pracovních dnech

♂ Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.

△ spoj 12 vyčká v zast. Mšeno příjezdu linky 696 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 5 min.

▲ na spoj 2, 4, 6, 8 a 16 navazuje v zast. Mělnické Vtelno linka 467 ve směru Mladá Boleslav,aut.st.

▲ na spoj 10 navazuje v zast. Mělnické Vtelno linka 467 ve směru Mělník,aut.nádr.

☐ zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

Graf.:

P2102,T2126 Chron.: 101 Zast.: 4356/1 Šabl.: ROPID|A4L|7|S

Prázdninový JŘ

Graf.:

			REFERENČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD - PRÁZDNINY

Rozsah provoz víkendových spojů je uveden ve vyhrazených změnách v provozu linek v období trvání závazku.

Bezděz

Stránka 2 / 2

697

Dopravce:

Kokořínský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583

P2102,T2126 Chron.: 101 Zast.:
4356/1 Šabl.: ROPID|A4L|7|S

Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.
Na území Prahy a Středočeského kraje platí Tarif a SPP PID
(www.pid.cz) a na území Libereckého kraje platí Tarif a SPP IDOL
(www.iidol.cz) s územními přesahy platnosti těchto tarifů. Při jízdě
nad rámec územích přesahů systémů PID a IDOL platí lomený tarif.

Pokračování ze str. 1/2

Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz

x na znamení † jede v neděli a ve státem uznané svátky
✂ jede v pracovních dnech ⚙ Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo. © jede v
sobotu

△ spoj 3 a 15 navazuje v zast. Mšeno na linku 695 ze směru Mělník,aut.nádr.
△ spoj 7 vyčká v zast. Mšeno,Žel.st. příjezdu Kokořínského rychlíku ve směru z Prahy max. 15 min.
△ spoj 7 vyčká v zast. Bezděz,žel.st. příjezdu Lužickohorského rychlíku ve směru z Prahy a rychlíku ve směru z České Lípy.
△ spoj 11 a 13 vyčká v zast. Mšeno příjezdu linky 696 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 15 min.
▲ na spoj 3 a 15 navazuje v zast. Doksy,Žel.st. vlak linky L4 ve směru Česká Lípa
▲ na spoj 5 a 9 navazuje v zast. Dubá,aut.nádr. linka 400 nebo IDOL 251 ve směru Česká Lípa,aut.nádr.
🚶 Spoj přepravuje jízdní kola, nejvýše 20 kol. 🚏 zastávka
s možností přestupu na železniční dopravu

252697		Pražská integrovaná doprava (PID) Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL)		Mšeno - Dubá - Doksy / Bezděz								REFERENČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD - PRÁZDNINY	
697		pid idol		Dopravce: Kokořínský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583									
Opačný směr		tarifní pásmo PID	tarifní zóna IDOL	PRACOVNÍ DEN (×)				SOBOTA (⑥) a NEDELE (†)					
				2 ×	8 ×	10 ×	14 ×	4 ⑥† △△	6 ⑥† △△	12 ⑥† △△	16 ⑥† △△		
BEZDĚZ,OBEC		-	2220						11:05	15:50			
x Bezděz,žel.st. 🚌		9	2220						11:09	15:54			
x Bělá p.Bezd.,Bezdědice,odb.		8							11:15	16:00			
Doksy,žel.st. 🚌		10	2201					△ 9:20	△	△	△18:10		
Doksy,aut.st.		10	2201					9:22	△	△	18:12		
Doksy,Obora		10	2201					9:24	△	△	△		
Okna,obec 🚌		10	2210					9:27	△	△	△		
x Luka,odb.1.0		9	2211					9:28	△	△	△		
Doksy,Žďár		9	2211					9:30	11:20	16:05	△		
x Doksy,rozc.Kruh		8	2211					9:31	11:21	16:06	△		
Blatce,Houska,Horní Houska		7,8	2205					9:41	11:31	16:16	△		
Blatce,Houska,Dolní Houska		7	2205					9:44	11:34	16:19	△		
x Tachov		9	2206					△	△	△	18:16		
x Dubá,Korce		9	2212					△	△	△	18:21		
x Dubá,Horecký Důl		9	2212					△	△	△	18:24		
x Dubá,Nedamov,koupaliště		8	2212					△	△	△	18:26		
x Dubá,školka		8	2215					△	△	△	18:28		
DUBÁ,AUT.NÁDR.		8	2215	7:18	△11:21	△14:11	△16:11	△	△	△	18:30		
x Dubá,Rozprechtice háj.		8	2215	7:20	△	△	△	△	△	△	18:32		
x Dubá,Rozprechtice kříž.		8	2215	7:21	△	△	△	△	△	△	18:33		
x Dubá,Křenov		8	2215	7:24	△	△	△	△	△	△	18:36		
x Blatce,pod Beškovem		8	2219	7:26	△	△	△	△	△	△	18:38		
x Dubá,školka		8	2215	△	11:23	14:13	16:13	△	△	△	△		
x Dubá,Nedamov,koupaliště		8	2212	△	11:25	14:15	△16:15	△	△	△	△		
x Dubá,Nedamov,vodárna		8	2212	△	11:26	14:16	16:16	△	△	△	△		
x Dubá,Nedamov		8	2212	△	11:27	14:17	16:17	△	△	△	△		
x Ždírec,Ždírecký Důl		7	2202	△	11:31	14:21	16:21	△	△	△	△		
Ždírec,náves		7	2202	△	11:33	14:23	16:23	△	△	△	△		
x Ždírec,Bořejov		7	2202	△	11:35	14:25	16:25	△	△	△	△		
x Blatce		7	2219	△	11:39	14:29	16:29	△	△	△	△		
x Blatce,rozc.		7	2219	△	11:42	14:32	16:32	△	△	△	△		
x Blatce,Blatečky		7	2205	7:30	11:44	14:34	16:34	△	△	△	18:42		
x Blatce,Tubož,rybník		7	2205	7:31	11:45	14:35	16:35	9:46	11:36	16:21	18:43		
x Blatce,Tubož		7	2205	7:32	11:46	14:36	16:36	9:47	11:37	16:22	18:44		
x Blatce,Konrádov		7	2205	7:34	11:48	14:38	16:38	9:49	11:39	16:24	18:46		
x Mšeno,Olešno		6	2222	7:36	11:50	14:40	16:40	9:51	11:41	16:26	18:48		
x Mšeno,Ráj		6	2222	7:37	11:51	14:41	16:41	9:52	11:42	16:27	18:49		
x Mšeno,Romanov,Na Rovinách		6	2223	7:40	11:54	14:44	16:44	9:55	11:45	16:30	18:52		
x Mšeno,Romanov		6	2223	7:41	11:55	14:45	16:45	9:56	11:46	16:31	18:53		
x Mšeno,Podolec		6	2223	7:43	11:57	14:47	16:47	9:58	11:48	16:33	18:55		
Mšeno		6	2223	▲ 7:44	11:58	14:48	16:48	▲ 9:59	▲ 11:49	16:34	▲ 18:56		
Mšeno,škola 🚌		6	2223	7:45	11:59	14:49		10:00	11:50	16:35			
MŠENO,ŽEL.ST. 🚌		6	2223	7:46	12:00	14:50		10:01	11:51	▲ 16:36			

Graf.:

			REFERENČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD - PRÁZDNINY

P2102,T2126 Chron.: 101 Zast.: 31111/2 Šabl.: ROPID|A4L|7|S

Prázdninový JŘ

Rozsah provoz víkendových spojů je uveden ve vyhrazených změnách v provozu linek v období trvání závazku.

252697 Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje (IDOL) Pražská integrovaná doprava (PID) **Mšeno - Dubá - Doksy / Bezděz**



			REFERENČNÍ JÍZDNÍ ŘÁD - PRÁZDNINY

697 Dopravce:

Kokořínský SOK s.r.o.,Boleslavská 400,277 35 Mšeno, tel. 315693583

Pokračování ze str. 1/2

Území hl. m. Prahy se počítá jako 4 tarifní pásma.
Na území Prahy a Středočeského kraje platí Tarif a SPP PID
(www.pid.cz) a na území Libereckého kraje platí Tarif a SPP IDOL
Informace o provozu PID na tel.: 234 704 560; na internetu: www.pid.cz (www.iidol.cz) s územními přesahy platnosti těchto tarifů. Při jízdě x na znamení + jede v neděli a ve státem uznané svátky nad rámec územích přesahů systémů PID a IDOL platí lomený tarif.
✂ jede v pracovních dnech ⚙ Spoj zajišťuje nízkopodlažní vozidlo.
Ⓢ jede v sobotu

- △ spoj 4 a 16 vyčká v zast. Doksy,Žel.st. příjezdu vlaku linky L4 ve směru z České Lípy max. 15 min.
- △ spoj 8, 10 a 14 vyčká v zast. Dubá,aut.nádr. příjezdu linky 400 nebo IDOL 251 ze směru Česká Lípa,aut.nádr. max. 15 minut
- △ spoj 14 vyčká v zast. Dubá,Nedamov,koupaliště příjezdu linky IDOL 285 ze směru Doksy,aut.st. max. 15 minut▲ na spoj 2 navazuje v zast. Mšeno linka 696 ve směru Mělník,aut.nádr. (neplatí o školních prázdninách) ▲ na spoj 4 navazuje v zast. Mšeno linka 695 ve směru Mělník,aut.nádr. ▲ na spoj 6 navazuje v zast. Mšeno linka 668 ve směru Všetaty,Žel.st.
- ▲ na spoj 6 navazuje v zast. Mšeno linka 696 ve směru Mělník,aut.nádr.
- ▲ na spoj 12 navazuje v zast. Mšeno,Žel.st. Kokořínský rychlík ve směru do Prahy
- ▲ na spoj 16 navazuje v zast. Mšeno linka 695 ve směru Mělník,aut.nádr. (přímý spoj) ⚙ Spoj přepravuje jízdní kola, nejvýše 20 kol. 🚲 zastávka s možností přestupu na železniční dopravu

P2102,T2126 Chron.: 101 Zast.: 31111/2 Šabl.: ROPID|A4L|7|S

Výchozí proběhy autobusů

oblast 55 - Kokořínský SOK s.r.o.

Vozové jízdní řády vztažené k Referenčnímu jízdnímu řádu

Kokořínský SOK s.r.o.				
Linka: 690 Pořadí: 1 Provozovna: Kokořínský SOK			Pracovní den	
List č. 1/2				
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 690011		Čís.graf.: T2095
Přejezd: Mšeno,škola 7:45 - Mšeno 7:46				
Přejezd: Mšeno 9:10 - Mšeno,žel.st. 9:12				
Kokořín	↑ 6:42	↓ 6:47 _{DŠ}		
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí	↑ 6:38	↓ 6:51		
Kokořín,Kokořínský Důl,U Grobiána	--	↓ 6:53		
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí	--	↓ 6:55		
Mšeno,Vojtěchov	↑ 6:34	↓ 6:59		
Mšeno,Ráj	↑ 6:32	↓ 7:01		
Mšeno,Romanov	↑ 6:28	↓ 7:05		
Mšeno	↑ 6:25	↓ 7:08		
Mšeno,Hradsko	695/1	↑ 7:36	↓ 7:36	
Mšeno,Sedlec		689/1	↑ 7:31	↓ 7:41
Mšeno		↓ 7:08	↑ 7:28	↓ 7:44
Mšeno,škola		↓ 7:09	↑ 7:27	↓ 7:45
Stránka,rozc.		↓ 7:12	↑ 7:24	
Stránka,Tajná		--	↑ 7:20	
Stránka,Ostrý		↓ 7:17	↑ 7:17	
Mělnické Vtelno			↑ 8:50	↓ 8:50
Chorušice,Zahájí			↑ 8:45	↓ 8:55
Chorušice			↑ 8:42	↓ 8:58
Stránka			↑ 8:36	↓ 9:04
Mšeno,škola			↑ 8:31	↓ 9:09
Chorušice,Velký Újezd			--	--
Mšeno			↑ 8:30	↓ 9:10 P
				693/1
Mšeno,žel.st.		696/1		↓ 13:48
Mšeno,škola				↓ 13:49
Mšeno				↓ 13:50
Mšeno,Skramouš				↓ 13:55
Mšeno,Skramouš,rozc.				↓ 13:56
Lobeč,pivovar				↓ 14:00
Lobeč,zámek				↓ 14:01
Nosálov				↓ 14:04

Nosálov,Libovice	↓ 14:07
Poznámky: P = přestávka D = vyčkej v zast. Kokořín příjezdu spoje linky 474 ze směru Střezivojice max. 15 min. Š = vyčkej v zast. Kokořín příjezdu spoje linky 692 ze směru Šemanovice max. 15 min. střídaná přestávka od 9:10 do 14:14 délky 5:04 (Mšeno) VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km	

Kokořinský SOK s.r.o.				
Linka: 690 Pořadí: 1 Provozovna: Kokořinský SOK			Pracovní den	
		List č. 2/2		
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 690011		Čís.graf.: T2095
Přejezd: Mšeno 14:53 - Mšeno,škola 14:54				
Kokořín	↑ 15:16	↓15:20 B		
Kokořín,Kokořinský Důl,Podhradí	↑ 15:12	--		
Kokořín,Kokořinský Důl,U Grobiána	↑ 15:10	--		
Kokořín,Kokořinský Důl,Podhradí	↑ 15:08	↓ 15:24		
Mšeno,Vojtěchov	↑ 15:04	↓ 15:28		
Mšeno,Ráj	↑ 15:02	↓ 15:30		
Mšeno,Romanov	↑ 14:58	↓ 15:34		
Mšeno	↑ 14:55	↓ 15:37		
Mšeno,škola	↑14:54 B			
Mělník,aut.nádr.	695/1	↑ 16:36	↓16:45	
Mělník,Mladoboleslavská		--	↓ 16:48	
Velký Borek,Skuhrov		↑ 16:32	↓ 16:49	
Malý Újezd		↑ 16:30	↓ 16:51	
Malý Újezd,Vavříneč		↑ 16:27	↓ 16:54	
Liblice		↑ 16:23	↓ 16:58	
Byšice		↑ 16:21	↓ 17:00	
Mělnické Vtelno		↑ 16:09	↓ 17:12MB ↑ 18:50	↓19:03MB
Chorušice,Zahájí		↑ 16:04	↓ 17:17 ↑ 18:45	↓ 19:08
Chorušice		↑ 16:01	↓ 17:20 ↑ 18:42	↓ 19:11
Stránka		↑ 15:55	--	--

Mšeno,škola	↑ 15:50	--	--	--
Chorušice,Velký Újezd	--	↓ 17:25	↑ 18:37	↓ 19:16
Mšeno	↑ 15:49	↓ 17:30 p	↑ 18:32	↓ 19:20
Mšeno	↑ 14:14 P	696/1		
Mšeno,Skramouš	--			
Mšeno,Skramouš,rozc.	--			
Lobeč,pivovar	-Lobeč,zámek	--		
Nosálov	--			
Nosálov,Libovice	↑ 14:07			
Poznámky: B = poslední spoj P = přestávka p = bezpečnostní přestávka MB = v zast. Mělnické Vtelno vyčkej příjezdu linky 467 ze směru Mladá Boleslav,aut.st. max. 15 minut VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km				
			Vozokm	
	celkem		215,080	

Kokořinský SOK s.r.o.				
Linka: 690 Pořadí: 2 Provozovna: Kokořinský SOK			Pracovní den	List č. 1/1
Typ vozu: MnN /G/ OIS: 690021 Čís.graf.: T2095				
Liběchov	↑ 7:00 ↓ 7:05 M6	↑ 10:07 ↓ 10:07 L6		
Želízy	-- ↓ 7:10	↑ 10:03 ↓ 10:12		
Dolní Zimoř	-- ↓ 7:16	↑ 9:57 ↓ 10:18		
Vysoká,Chodeč	-- ↓ 7:20	↑ 9:53 ↓ 10:22		
Vysoká,Strážnice,hasičárna	↑ 6:53 --	↑ 9:50 --	↑ 12:50 ↓ 12:50	
Vysoká,Strážnice,nad školou	-- ↓ 7:23	-- ↓ 10:25	-- --	
Vysoká,Střednice	↑ 6:52 ↓ 7:24	↑ 9:49Ms ↓ 10:26	↑ 12:49 ↓ 12:51	
Vysoká	↑ 6:49 ↓ 7:27	↑ 9:46 ↓ 10:29	↑ 12:46 ↓ 12:54	
Kokořín	↑ 6:43 D6M6 ↓ 7:33	↑ 9:40 ↓ 10:35	↑ 12:40 ↓ 13:00	
Kokořín,Šemanovice	694/2 ↑ 8:30 ↓ 8:30 694/2	↑ 11:15 ↓ 11:45 694/2	↑ 13:15 ↓ 13:45	
Kokořín,Truskavna	↑ 8:23 ↓ 8:37	↑ 11:08 ↓ 11:52	↑ 13:08 ↓ 13:52	
Kokořín	↑ 8:15 ↓ 8:45 P	↑ 11:00 K ↓ 12:00 P	↑ 13:00 K ↓ 14:00	

	692/2	692/2	692/2
Liběchov	↑ 15:10 ↓ 15:30 Št		
Želízy	↑ 15:06 ↓ 15:35		
Dolní Zimoř	↑ 15:00 ↓ 15:41		
Vysoká, Chodeč	↑ 14:56 ↓ 15:45		
Vysoká, Strážnice, hasičárna	↑ 14:53 --		
Vysoká, Strážnice, nad školou	-- ↓ 15:48		
Vysoká, Střednice	↑ 14:52Ms ↓ 15:49		
Vysoká	↑ 14:49 ↓ 15:52		
Kokořín	↑ 14:43 ↓ 15:58		
Kokořín, Šemanovice	↑ 14:15 ↓ 14:15	694/2	↑ 16:15 ↓ 16:15
Kokořín, Truskavna	↑ 14:08 ↓ 14:22		↑ 16:08 ↓ 16:22
Kokořín	↑ 14:00 K ↓ 14:30		↑ 16:00 K ↓ 16:30 p
Mělník, aut.nádr.		692/2	↑ 18:00 ↓ 18:05 B
Mělník, silo			↑ 17:56 ↓ 18:08
Mělník, Kokořinská			↑ 17:52 ↓ 18:11
Lhotka, žel.st.			↑ 17:49 ↓ 18:14
Vysoká, Harasov			↑ 17:44 ↓ 18:19
Kokořín, Kokořinský Důl, U Grobiána			↑ 17:40 ↓ 18:23
Kokořín, Kokořinský Důl, Podhradí			↑ 17:38 ↓ 18:25
Kokořín			↑ 17:34 ↓ 18:29
		695/2	

Poznámky: B = poslední spoj P = přestávka p = bezpečnostní přestávka D = vyčkej v zast. Kokořín příjezdu spoje linky 474 z Dobřenež max. 15 min. Š = vyčkej v zast. Kokořín příjezdu spoje linky 692 ze Šemanovic max. 15 min. M6 = vyčkej v zast. Kokořín příjezdu spoje linky 695 ze Mšena max. 15 min. Mě = vyčkej v zast. Liběchov příjezdu spoje linky 369 z Mělníka max. 15 min. Ms = vyčkej v zast. Vysoká, Střednice příjezdu spoje linky 474 z Mělníka max. 15 min. L6 = vyčkej v zast. Liběchov příjezdu spoje linky 691 z Mělníka max. 15 min. K = vyčkej v zastávce Kokořín příjezdu spoje linky 474 z Mělníka max. 15 min. Št = vyčkej v zast. Liběchov příjezdu spoje linky 369 ze Štětí max. 15 min. VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km		
		Vozokm
	celkem	200,490

Kokořínský SOK s.r.o.				
Linka: 690		Pořadí: 3	Provozovna: Kokořínský SOK	Pracovní den
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 690031	Čís.graf.: T2095	
Přejezd: Mšeno 5:42 - Nosálov 5:52				
	690/3			
Mšeno	↓ 5:16	↑ 5:42	690/3	↑ 7:47 P
Mšeno,škola	↓ 5:17	↑ 5:41	↓ 7:22	↑ 7:46
Stránka	↓ 5:22	↑ 5:36	↓ 7:27	↑ 7:41
Kadlín	↓ 5:29	↑ 5:29	↓ 7:34	↑ 7:34B
Mšeno,škola		↑ 7:22		
Mšeno		↑ 7:21		
Mšeno,Skramouš		↑ 7:16		
Mšeno,Skramouš,rozč.		↑ 7:15		
Lobeč,pivovar		↑ 7:11		
Lobeč,zámek		↑ 7:10		
Nosálov		↑ 7:07		
Nosálov,Libovice		693/3	↑ 7:04	
Nosálov	↓ 6:20	↑ 7:01		
Lobeč,zámek	↓ 6:23	↑ 6:58		
Katusice,Doubravice	↓ 6:26	↑ 6:55		
Katusice,Trnová	↓ 6:30	↑ 6:51		
Kluky	--	↑ 6:47		
Katusice	↓ 6:38	↑ 6:41		
Mšeno,žel.st.				↑ 12:00 P
Mšeno,škola			697/3	↑ 11:59
Mšeno			↓ 9:10	↑ 11:58
Mšeno,Romanov			↓ 9:13	↑ 11:55
Mšeno,Ráj			↓ 9:17	↑ 11:51
Blatce,Konrádov			↓ 9:20	↑ 11:48
Blatce,Tubož,rybník			↓ 9:23	↑ 11:45
Blatce			↓ 9:29	↑ 11:39
Ždírec,náves			↓ 9:35	↑ 11:33
Dubá,Nedamov,koupaliště			↓ 9:43	↑ 11:25
Dubá,aut.nádr.			↓ 9:47	↑11:21č
Poznámky:				
P = přestávka				
B = vyčkej v zast. Kadlín příjezdu spoje linky 699 z Bezna max. 5 min.				
Č = vyčkej v zast. Dubá,aut.nádr. příjezdu spoje linky 400 nebo IDOL 251 ze směru Česká Lípa,aut.nádr. max. 15 min.				
VJŘ obsahuje spoj delší než 50 km				
Vytisknuto 16.2.2024, 9:40				

Kokořínský SOK s.r.o.				
Linka: 690 Pořadí: 3 Provozovna: Kokořínský SOK				Pracovní den
List č. 2/2				
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 690031		Čís.graf.: T2095
	693/3		693/3	
Mšeno,žel.st.	↓ 12:48		↓ 15:03 B	
Mšeno,škola	↓ 12:49	↑ 13:15	↓ 15:04	
Mšeno	↓ 12:50	M6 ↑ 13:14	↓ 15:05	
Mšeno,Skramouš	↓ 12:55	--	↓ 15:10	
Mšeno,Skramouš,rozc.	↓ 12:56	--	↓ 15:11 Lobeč,pivovar	↓ 13:00 -- ↓ 15:15
Lobeč,zámek	↓ 13:01	--	↓ 15:16 Nosálov	↓ 13:04 -- ↓ 15:19
Nosálov,Libovice	↓ 13:07	↑ 13:07	↓ 15:22	
Nosálov			↓ 15:25	↑ 16:03
Lobeč,zámek			↓ 15:28	↑ 16:00
Katusice,Doubravice			↓ 15:31	↑ 15:57
Katusice,Trnová			↓ 15:35	↑ 15:53
Kluky			--	--
Katusice			↓ 15:43 B	↑ 15:45 BMB
Mšeno,žel.st.		697/3	↑ 14:54	BP
Mšeno,škola	↓ 13:15		↑ 14:53	
Mšeno	↓ 13:16		↑ 14:52	
Mšeno,Romanov	↓ 13:19		↑ 14:49	
Mšeno,Ráj	↓ 13:23		↑ 14:45	
Blatce,Konrádov	↓ 13:26		↑ 14:42	
Blatce,Tubož,rybník	↓ 13:29		↑ 14:39	
Blatce	↓ 13:35		↑ 14:33	
Ždírec,náves	↓ 13:41		↑ 14:27	Č
Dubá,Nedamov,koupaliště	↓ 13:49		↑ 14:19	
Dubá,aut.nádr.	↓ 13:53 P		↑ 14:15	Č

Poznámky:

- B** = poslední spoj **P** = přestávka
- M6** = vyčkej v zast. **Mšeno** příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 15 min.
- Č** = vyčkej v zast. **Dubá,aut.nádr.** příjezdu spoje linky 400 nebo IDOL 251 ze směru Česká Lípa,aut.nádr. max. 15 min.
- Č** = vyčkej v zast. **Ždírec,náves** příjezdu spoje linky IDOL 253 ze směru Doksy,žel.st. max. 10 min.
- MB** = vyčkej v zast. **Katusice** příjezdu linky 712 ze směru Mladá Boleslav max. 15 min.
- VJŘ obsahuje spoj delší než 50 km

	Vozokm
celkem	229,425

Kokořínský SOK s.r.o.				
Linka: 690 Pořadí: 4 Provozovna: Kokořínský SOK			Pracovní den	List č. 1/2
Typ vozu: MnN /G/ OIS: 690041 Čís.graf.: T2095				
Přejezd: Mšeno,žel.st. 7:46 - Mšeno 7:48 Přejezd: Mšeno,žel.st. 9:42 - Mšeno 9:44 P				
693/4 ↓ 6:14 ↓ 6:15 ↑ 9:42 Mšeno,žel.st. 693/4 ↑ 9:41 Mšeno,škola 693/4				
Mšeno	↓ 6:16 ↑ 6:40	↓ 9:16 ↑ 9:40	↓17:00 B	
Mšeno,Skramouš	-- ↑ 6:35	-- ↑ 9:35	↓ 17:05	
Mšeno,Skramouš,rozc.	-- ↑ 6:34	-- ↑ 9:34	↓ 17:06	
Lobeč,pivovar	-- ↑ 6:30	-- ↑ 9:30	↓ 17:10	
Lobeč,zámek	-- ↑ 6:29	-- ↑ 9:29	↓ 17:11	
Nosálov	-- ↑ 6:26	-- ↑ 9:26	↓ 17:14	
Nosálov,Libovice	↓ 6:23 ↑ 6:23	↓ 9:23 ↑ 9:23	↓ 17:17 B	
Mšeno,žel.st.	↑ 7:46	697/4		
Mšeno,škola	697/4 ↑ 7:45	↓15:19 B		
Mšeno	↓ 6:40 ↑ 7:44	↓ 15:20M ↑ 16:52 B		
Mšeno,Romanov	↓ 6:43 ↑ 7:41	↓ 15:23 ↑ 16:49		
Mšeno,Ráj	↓ 6:47 ↑ 7:37	↓ 15:27 ↑ 16:45		

Blatce,Konrádov	↓ 6:50 ↑ 7:34	↓ 15:30 ↑ 16:42
Blatce,Tubož,rybník	↓ 6:53 ↑ 7:31	↓ 15:33 ↑ 16:39
Blatce	↓ 6:59 --	↓ 15:39 ↑ 16:33
Ždírec,náves	↓ 7:05 --	↓ 15:45 ↑ 16:27Č
Dubá,Nedamov,koupaliště	↓ 7:13 --	↓ 15:53 ↑ 16:19N
Dubá,aut.nádr.	↓ 7:17 ↑ 7:18	↓ 15:57 B ↑ 16:15 BČ
Mšeno,Hradsko	↑ 14:34 B ↓ 14:38 B	
Mšeno,Sedlec	689/4 ↑ 14:29 ↓ 14:43	
Mšeno	↓ 14:06 _{BM5} ↑ 14:26 ↓ 14:46	
Mšeno,škola	↓ 14:07 ↑ 14:25 ↓ 14:47	
Stránka,rozc.	↓ 14:10 ↑ 14:22	
Stránka,Tajná	-- ↑ 14:18	
Stránka,Ostrý	↓ 14:15 B ↑ 14:15 B	

Poznámky: B = poslední spoj P = přestávka M5 = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 5 min. M = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 15 min. Č = vyčkej v zast. Dubá,aut.nádr. příjezdu spoje linky 400 nebo IDOL 251 ze směru Česká Lípa,aut.nádr. max. 15 min. N = vyčkej v zast. Dubá,Nedamov,koupaliště příjezdu spoje linky IDOL 285 ze směru Doksy,aut.st. max. 15 min. Č = vyčkej v zast. Ždírec,náves příjezdu spoje linky IDOL 253 ze směru Doksy,žel.st. max. 10 min. VJR neobsahuje spoj delší než 50 km		
--	--	--

Kokořínský SOK s.r.o			
Linka: 690	Pořadí: 4	Provozovna: Kokořínský SOK	Pracovní den List č. 2/2
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 690041	Čís.graf.: T2035
Přejezd: Mšeno 17:24 - Mšeno,žel.st. 17:26			
Mšeno	↑ 17:24		
Mšeno,Skramouš	--		
Mšeno,Skramouš,rozc.	--		
Lobeč,pivovar	--		

Lobeč,zámek	--
Nosálov	--
Nosálov,Libovice	↑17:17 B
Mělník,aut.nádr.	↑ 18:14 p ↓18:34A
Mělník,Malý Borek	↑ 18:08 ↓ 18:39
Velký Borek	↑ 18:07 ↓ 18:40
Velký Borek,Mělnická Vrutice	↑ 18:03 ↓ 18:44
Lhotka	↑ 17:55 ↓ 18:52
Lhotka,žel.st.	↑ 17:53 ↓ 18:54
Střemy	↑ 17:49 ↓ 18:58
Střemy,Jenichov	↑ 17:46 ↓ 19:01
Nebužely	↑ 17:43 ↓ 19:04
Řepín,Živonín	-- ↓ 19:10
Řepín	-- ↓ 19:14
Řepín,Živonín	-- ↓ 19:17
Nebužely	-- --
Chorušice,Velký Újezd	↑ 17:39 ↓ 19:24
Kanina	↑ 17:35 ↓ 19:28
Mšeno	↑ 17:29 ↓ 19:34
Mšeno,škola	↑ 17:28
Mšeno,žel.st.	↑17:27

668/4

Poznámky:

max. 15 min.

B = poslední spoj **p** = bezpečnostní přestávka

A = vyčkej v zast. **Mělník, aut.nádr.** příjezdu spoje linky 369 od Prahy
VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km

	Vozokm
celkem	224,553

Kokořínský SOK s.r.o.

Linka: 690 Pořadí: 5 Provozovna: Kokořínský SOK			Pracovní den		List č. 1/2
Typ vozu: MnN /G/ OIS: 690051 Čís.graf.: T2095					
Přejezd: Mšeno,žel.st. 6:04 - Mšeno 6:06					
Přejezd: Mělník,Fibichova 7:30 - Mělník,aut.nádr. 7:35					
Přejezd: Mšeno 8:59 - Mšeno,škola 9:00 P					
Mšeno,žel.st.			↑	6:04	
Mšeno,škola		693/5	↑	6:03	
Mšeno	↓	5:38	↑	6:02	
Mšeno,Skramouš		--	↑	5:57	
Mšeno,Skramouš,rozc.		--	↑	5:56	Lobeč,pivovar
	--	↑	5:52		
Lobeč,zámek	--	↑	5:51	Nosálov	--
				↑	
5:48					
Nosálov,Libovice	↓	5:45	↑	5:45	690/5
Mšeno			↓	6:11	↑ 6:37
Mšeno,škola	↓	6:12	↑	6:36	Stránka
			↓	6:17	↑ 6:31
Kadlín			↓	6:24	↑ 6:24B
Mělník,Fibichova					↑ 7:30
Mělník,aut.nádr.			↑	7:25	↓ 8:15
Mělník,Malý Borek			↑	7:19	↓ 8:20
Velký Borek			↑	7:18	↓ 8:21
Velký Borek,Mělnická Vrutice			↑	7:14	↓ 8:25
Lhotka,Hleďsebe			↑	7:09	↓ 8:30
Lhotka			↑	7:06	↓ 8:33
Lhotka,žel.st.			↑	7:04	↓ 8:35
Vysoká,Harasov			↑	6:59	↓ 8:40
Kokořín,Kokořínský Důl,U Grobiána			↑	6:55	↓ 8:44
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí			↑	6:53	↓ 8:46
Mšeno,Vojtěchov	↑	6:49	↓	8:50	Mšeno,Ráj
			↑	6:47	↓ 8:52
Mšeno,Romanov			↑	6:43	↓ 8:56
Mšeno			↑	6:40	↓ 8:59
					695/5

Poznámky:

P = přestávka

B = vyčkej v zast. **Kadlín** příjezdu spoje linky 699 z Bezna max. 5 min.

VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km

Kokořínský SOK s.r.o.				
Linka: 690		Pořadí: 5	Provozovna: Kokořínský SOK	Pracovní den
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 690051	Čís.graf.: T2095	
Přejezd: Mšeno 15:51 - Mšeno,žel.st. 15:53				
690/5				
Mšeno		↓14:29	↑ 14:55	
Mšeno,škola		↓ 14:30	↑ 14:54	
Stránka		↓ 14:35	↑ 14:49	
Kadlín		↓ 14:42	↑14:42	
Řepín	↑ 14:12	↓14:12	↑ 16:18	↓16:18
Řepín,Živonín	↑ 14:09	↓ 14:15	↑ 16:15	↓ 16:21
Nebužely	--	↓ 14:21	↑ 16:09	--
Chorušice,Velký Újezd	--	--	↑ 16:05	--
Kanina	--	--	↑ 16:01	--
Mšeno	↑ 13:59	↓ 14:29	↑ 15:55	↓ 16:31 B
Mšeno,škola	↑13:58		↑ 15:54	
Mšeno,žel.st.	668/5		↑15:53	668/5
690/5				
Mšeno		↓17:00BM5	↑ 17:33	
Mšeno,škola	--	--		
Stránka	--	--		
Kadlín		↓ 17:08 B	↑17:25BB	
Poznámky:				
B = poslední spoj P = přestávka				
M5 = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 695 z Mělníka max. 5 min. (neplatí o letních a vánočních prázdninách)				
B = vyčkej v zast. Kadlín příjezdu spoje linky 699 z Bezna max. 5 min.				
VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km				
			Vozokm	
Vytiseno 16.2.2024, 9:40			179,088	

Kokořinský SOK s.r.o.										
Linka: 696 Pořadí: 6 Provozovna: Kokořinský SOK								Pracovní den		List č. 1/1
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 696061		Čís.graf.: T2021						
Mělník,aut.nádr.	↑ 5:08		↑ 7:32 P	↓ 9:45			↑ 14:52	↓ 15:00		
Mělník,Fibichova	--		↑ 7:29	--			--	--		
Mělník,Slovany	--		↑ 7:24	--			--	--		
Mělník,Mladoboleslavská	--		--	↓ 9:48			--	↓ 15:03		
Velký Borek,Skuhrov	↑ 5:04		↑ 7:21	↓ 9:49			↑ 14:48	↓ 15:04		
Malý Újezd	↑ 5:02		↑ 7:19	↓ 9:51			↑ 14:46	↓ 15:06		
Malý Újezd,Vavřineč	↑ 4:59		↑ 7:09	↓ 9:54			↑ 14:43	↓ 15:14		
Liblice	↑ 4:55		↑ 7:05	↓ 9:58			↑ 14:39	↓ 15:18		
Byšice	↑ 4:53		↑ 7:03	↓ 10:00			↑ 14:37	↓ 15:20		
Mělnické Vtelno	↑ 4:41		↑ 6:51	↓ 10:12MB			↑ 14:25	↓ 15:32		
Chorušice,Zahájí	↑ 4:36		↑ 6:46	↓ 10:17			↑ 14:20	↓ 15:37		
Chorušice	↑ 4:33		↑ 6:43	↓ 10:20			↑ 14:17	↓ 15:40		
Stránka	--		--	--			↑ 14:11	↓ 15:46		
Mšeno,škola	--		--	--			↑ 14:06	↓ 15:51		
Chorušice,Velký Újezd	↑ 4:28		↑ 6:38	↓ 10:25			--	--		
Mšeno	↑ 4:23	695/6	↑ 6:33	↓ 10:30			↑ 14:05 _Δ	↓ 15:52		
Mělník,aut.nádr.	696/6	↓ 5:42	696/6				696/6			
Mělník,silo		↓ 5:45								
Mělník,Kokořinská	↓ 5:48									
Lhotka,žel.st.	↓ 5:51									
Vysoká,Harasov	↓ 5:56									
Kokořín,Kokořinský Důl,U Grobiána	↓ 6:00									
Kokořín,Kokořinský Důl,Podhradí	↓ 6:02									
Mšeno,Vojtěchov	↓ 6:06									
Mšeno,Ráj	↓ 6:08									
Mšeno,Romanov	↓ 6:12									
Mšeno	↓ 6:15 p				690/6					
Mšeno					↓ 10:55M6	↑ 11:28 p	↓ 12:55M6	↑ 13:23 P		
Mšeno,škola		↓ 10:56	↑ 11:27	--	--					
Stránka		↓ 11:01	↑ 11:22	--	--					

Kadlín		↓ 11:08	↑ 11:15	↓ 13:03 P	↑ 13:15
Poznámky: P = přestávka p = bezpečnostní přestávka MB = v zast. Mělnické Vtelno vyčkej příjezdu linky 467 ze směru Mladá Boleslav, aut.st. max. 15 minut M6 = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 15 min. △ = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 5 min. VJŘ obsahuje spoj delší než 50 km					

Poznámky:

P = přestávka **p** = bezpečnostní přestávka

M6 = vyčkej v zast. **Mšeno** příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 15 min.

△ = vyčkej v zast. **Mšeno** příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 5 min.

	Vozokm
celkem	224,880

Kokořinský SOK s.r.o.					
Linka: 696 Pořadí: 7 Provozovna: Kokořinský SOK				Pracovní den	
List č. 1/3					
Typ vozu: MnN /G/ OIS: 696071 Čís.graf.: T2021					
Přejezd: Mělník,aut.nádr. 6:19 - Řepín 6:39					
Přejezd: Mšeno 7:51 - Mšeno,žel.st. 7:53					
Mělník,aut.nádr.	↑	6:19	Velký Borek,Skuhrov		
↑		6:15			
Malý Újezd	↑	6:13			
Malý Újezd,Vavříneč	↑	6:10			
Liblice	↑	6:06			
Byšice	↑	6:04			
Mělnické Vtelno	696/7	↑	5:52		
Chorušice,Zahájí	↓ 5:13	↑	5:47	↑ 7:24	↓ 7:24
Chorušice	↓ 5:16	↑	5:44	↑ 7:21	↓ 7:27
Stránka	--	--		↑ 7:15	↓ 7:33
Mšeno,škola	--	--		↑ 7:10	↓ 7:38
Chorušice,Velký Újezd	↓ 5:21	↑	5:39	696/7	--
Mšeno	↓ 5:26	↑	5:34		↓ 7:39 P
Mělník,aut.nádr.					↑ 8:30
Mělník,silo					↑ 8:26
Mělník,Kokořinská					↑ 8:22
Lhotka,žel.st.					↑ 8:19
Střemy					↑ 8:15
Střemy,Jenichov					↑ 8:12

Typ vozu: MnN /G/ OIS: 696071 Čís.graf.: T2021

Mělník, aut.nádr. ↑ 6:19 Velký Borek, Skuhrov
 ↑ 6:15

Mělnické Vtelno	696/7	↑ 5:52		
Chorušice,Zahájí	↓ 5:13	↑ 5:47	↑ 7:24	↓ 7:24
Chorušice	↓ 5:16	↑ 5:44	↑ 7:21	↓ 7:27
Stránka	--	--	↑ 7:15	↓ 7:33
Mšeno,škola	--	--	↑ 7:10	↓ 7:38
Chorušice,Velký Újezd	↓ 5:21	↑ 5:39	696/7	--

Mšeno	↓ 5:26	↑ 5:34	↓ 7:39 P
-------	--------	---------------	----------

Mělník, aut.nádr.	↑ 8:30
-------------------	--------

Mělník,silo	↑ 8:26
-------------	--------

Mělník, Kokořínská	↑ 8:22
--------------------	--------

Lhotka,žel.st.	↑ 8:19
----------------	--------

Střemv	↑ 8:15
--------	--------

Střemy, Jenichov	↑ 8:12
------------------	--------

Nebužely	668/7	↑ 8:09
Řepín	↓ 6:56	--
Řepín,Živonín	↓ 6:59	--
Nebužely	--	--
Chorušice, Velký Újezd	--	↑ 8:05
Kanina	--	↑ 8:01
Mšeno	↓ 7:09	↑ 7:55 HK
Mšeno,škola	↓ 7:10	↑ 7:54
Mšeno,žel.st.		↑ 7:53
		668/7

Poznámky:
P = přestávka
H = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 689 ze směru Mšeno,Hradsko max. 15 min.
K = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 690 z Kadlína max. 15 min. (neplatí o školních prázdninách) VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km

Kokořínský SOK s.r.o.			
Linka: 696 Pořadí: 7 Provozovna: Kokořínský SOK		Pracovní den	List č. 2/3
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 696071	Čís.graf.: T2021
Mělník,aut.nádr.	↓	9:05	
Mělník,silo	↓	9:08	
Mělník,Kokořínská	↓	9:11 Lhotka,žel.st.	
	↓	9:14	
Střemy	↓	9:18	
Střemy,Jenichov	↓	9:21	
Nebužely	-Řepín	--	
Řepín,Živonín		--	
Nebužely	↓	9:24	
Chorušice,Velký Újezd	↓	9:28	
Kanina	↓	9:32	
Mšeno	↓	9:38	
Mšeno,škola	↓	9:39	

Mšeno,žel.st.	↓ 9:40 P	693/7		
Mšeno,žel.st.		↓10:49		
Mšeno,škola		↓ 10:50		
Mšeno		↓ 10:51M6	↑ 11:15	
Mšeno,Skramouš	↓ 10:56	-Mšeno,Skramouš,rozc.	↓ 10:57	-
-				
Lobeč,pivovar	↓ 11:01	-Lobeč,zámek	↓ 11:02	--
Nosálov		↓ 11:05	--	
Nosálov,Libovice		↓ 11:08	↑11:08	
Mšeno,Hradsko			↑ 11:44	↓11:48
Mšeno,Sedlec		689/7	↑ 11:39	↓ 11:53
Mšeno		↓11:16	↑ 11:36	↓ 11:56
Mšeno,škola		↓ 11:17	↑ 11:35	
Stránka,rozc.		↓ 11:20	↑ 11:32	
Stránka,Tajná		--	↑ 11:28	
Stránka,Ostrý		↓ 11:25	↑11:25	
Poznámky: P = přestávka M6 = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 15 min. VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km				

Kokořínský SOK s.r.o.				
Linka: 696 Pořadí: 7 Provozovna: Kokořínský SOK			Pracovní den	List č. 3/3
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 696071	Čís.graf.: T2021	
Mělnické Vtelno	↑ 13:03	↓ 13:03	MBM	
Chorušice,Zahájí	↑ 12:58	↓ 13:08		
Chorušice	↑ 12:55	↓ 13:11	Stránka	↑
12:49	↓ 13:17			
Mšeno,škola	↑ 12:44	↓ 13:22		
Chorušice,Velký Újezd	--	--		

Mšeno

↑12:43

↓ 13:23

696/7

Poznámky:

MB = v zast. Mělnické Vtelno vyčkej příjezdu linky 467 ze směru Mladá Boleslav,aut.st. max. 15 minut

M = v zast. Mělnické Vtelno vyčkej příjezdu linky 467 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 30 minut

VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km

	Vozokm
celkem	206,615

Kokořínský SOK s.r.o.

Linka: **690** Pořadí: **1** Provozovna: **Kokořínský SOK**

Pracovní den

List
č. 1/2

Typ vozu: MnN /G/						OIS: 690011		Čís.graf.: P2095	
Přejezd: Mšeno,škola 7:45 - Mšeno 7:46 P									
Přejezd: Mšeno 9:10 - Mšeno,žel.st. 9:12									
Přejezd: Mšeno 14:53 - Mšeno,škola 14:54									
Kokořín	↑ 6:42	↓ 6:47	Dš				↑ 15:16		
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí	↑ 6:38	↓ 6:51					↑ 15:12		
Kokořín,Kokořínský Důl,U Grobiána	--	↓ 6:53					↑ 15:10		
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí	--	↓ 6:55					↑ 15:08		
Mšeno,Vojtěchov	↑ 6:34	↓ 6:59					↑ 15:04		
Mšeno,Ráj	↑ 6:32	↓ 7:01					↑ 15:02		
Mšeno,Romanov	↑ 6:28	↓ 7:05					↑ 14:58		
Mšeno	↑ 6:25	↓ 7:08					↑ 14:55		
Mšeno,škola	695/1						↑14:54		
Mšeno,Hradsko							B		
			↑ 7:36	↓ 7:36			695/1		
Mšeno,Sedlec	689/1		↑ 7:31	↓ 7:41					
Mšeno	↓ 7:08		↑ 7:28	↓ 7:44					
Mšeno,škola	↓ 7:09		↑ 7:27	↓ 7:45					
Stránka,rozc.	↓ 7:12		↑ 7:24						
Stránka,Tajná	--		↑ 7:20						
Stránka,Ostrý	↓ 7:17		↑ 7:17						
Mělnické Vtelno			↑ 8:50	↓ 8:50					
Chorušice,Zahájí			↑ 8:45	↓ 8:55					
Chorušice			↑ 8:42	↓ 8:58					
Stránka			↑ 8:36	↓ 9:04					
Mšeno,škola			↑ 8:31	↓ 9:09					
Chorušice,Velký Újezd			--	--					
Mšeno			↑ 8:30	↓ 9:10 p	693/1				
Mšeno,žel.st.			696/1			↓13:48			
Mšeno,škola					↓ 13:49				
Mšeno					↓ 13:50		↑ 14:14 P		
Mšeno,Skramouš					↓ 13:55		--		
Mšeno,Skramouš,rozc.					↓ 13:56		--		
Lobeč,pivovar					↓ 14:00		--		
Lobeč,zámek					↓ 14:01		--		
Nosálov					↓ 14:04		--		
Nosálov,Libovice					↓ 14:07		↑14:07		

Poznámky:

B = poslední spoj **P** = přestávka **p** = bezpečnostní přestávka
D = vyčkej v zast. **Kokořín** příjezdu spoje linky 474 ze směru Střezivojice max. 15 min.
Š = vyčkej v zast. **Kokořín** příjezdu spoje linky 692 ze směru Šemanovice max. 15 min.
střídaná přestávka od 9:10 do 14:14 délky 5:04 (Mšeno)
VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km

Kokořínský SOK s.r.o.					
Linka: 690 Pořadí: 1 Provozovna: Kokořínský SOK					List č. 2/2
Pracovní den -					
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 690011		Čís.graf.: P2095	prázdniny
Kokořín		↓15:20 B			
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí		--			
Kokořín,Kokořínský Důl,U Grobiána		--			
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí		↓ 15:24			
Mšeno,Vojtěchov		↓ 15:28			
Mšeno,Ráj		↓ 15:30			
Mšeno,Romanov		↓ 15:34			
Mšeno		↓ 15:37			
Mělník,aut.nádr.		↑ 16:36	↓16:45		
Mělník,Mladoboleslavská		--	↓ 16:48		
Velký Borek,Skuhrov		↑ 16:32	↓ 16:49		
Malý Újezd		↑ 16:30	↓ 16:51		
Malý Újezd,Vavříneč		↑ 16:27	↓ 16:54		
Liblice		↑ 16:23	↓ 16:58		
Byšice		↑ 16:21	↓ 17:00		
Mělnické Vtelno		↑ 16:09	↓ 17:12MB	↑ 18:50	↓19:03MB
Chorušice,Zahájí		↑ 16:04	↓ 17:17	↑ 18:45	↓ 19:08
Chorušice		↑ 16:01	↓ 17:20	↑ 18:42	↓ 19:11
Stránka		↑ 15:55	--	--	--
Mšeno,škola		↑ 15:50	--	--	--
Chorušice,Velký Újezd		--	↓ 17:25	↑ 18:37	↓ 19:16
Mšeno		↑15:49	↓ 17:30 B	690/1	↑18:32 ↓ 19:20
Mšeno		696/1		696/1	

↓17:30 B ↑ 17:48 p
↓ 17:38 B ↑17:40 B

B = poslední spoj **p** = bezpečnostní přestávka

MB = v zast. Mělnické Vtelno vyčkej příjezdu linky 467 ze směru Mladá Boleslav, aut.st. max. 15 minut
VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km

	Vozokm
celkem	229,150

Linka: **690** Pořadí: **2** Provozovna: **Kokořínský SOK**

Pracovní den -

List
1/1

Typ vozu: MnN /G/

OIS: 690021

Čís.graf.: P2095

prázdniny

Liběchov	↑ 7:00 ↓ 7:05 _{Mě}	↑ 10:07 ↓ 10:07 _{L6}	
Želízy	-- ↓ 7:10	↑ 10:03 ↓ 10:12	
Dolní Zimoř	-- ↓ 7:16	↑ 9:57 ↓ 10:18	
Vysoká, Chodeč	-- ↓ 7:20	↑ 9:53 ↓ 10:22	
Vysoká, Strážnice, hasičárna	↑ 6:53 --	↑ 9:50 --	↑ 12:50 ↓ 12:50
Vysoká, Strážnice, nad školou	-- ↓ 7:23	-- ↓ 10:25	-- --
Vysoká, Střednice	↑ 6:52 ↓ 7:24	↑ 9:49 _{Ms} ↓ 10:26	↑ 12:49 ↓ 12:51
Vysoká	↑ 6:49 ↓ 7:27	↑ 9:46 ↓ 10:29	↑ 12:46 ↓ 12:54
Kokořín	↑ 6:43 _{DŠMě} ↓ 7:33	↑ 9:40 ↓ 10:35	↑ 12:40 ↓ 13:00
Kokořín, Šemanovice	694/2 ↑ 8:30 ↓ 8:30	694/2 ↑ 11:15 ↓ 11:45	694/2 ↑ 13:15 ↓ 13:45
Kokořín, Truskavna	↑ 8:23 ↓ 8:37	↑ 11:08 ↓ 11:52	↑ 13:08 ↓ 13:52
Kokořín	↑ 8:15 ↓ 8:45 _p	↑ 11:00 _K ↓ 12:00 _P	↑ 13:00 _K ↓ 14:00
	692/2	692/2	692/2

Liběchov	↑ 15:10 ↓ 15:30 Št
Želízy	↑ 15:06 ↓ 15:35
Dolní Zimoř	↑ 15:00 ↓ 15:41
Vysoká, Chodeč	↑ 14:56 ↓ 15:45
Vysoká, Strážnice, hasičárna	↑ 14:53 --
Vysoká, Strážnice, nad školou	-- ↓ 15:48
Vysoká, Střednice	↑ 14:52Ms ↓ 15:49
Vysoká	↑ 14:49 ↓ 15:52
Kokořín	↑ 14:43 ↓ 15:58
Kokořín, Šemanovice	↑ 14:15 ↓ 14:15 694/2 ↑ 16:15 ↓ 16:15
Kokořín, Truskavna	↑ 14:08 ↓ 14:22 ↑ 16:08 ↓ 16:22
Kokořín	↑ 14:00 K ↓ 14:30 ↑ 16:00 K ↓ 16:30
Mělník, aut.nádr.	692/2 ↑ 18:00 ↓ 18:05 B
Mělník, silo	↑ 17:56 ↓ 18:08
Mělník, Kokořinská	↑ 17:52 ↓ 18:11
Lhotka, žel.st.	↑ 17:49 ↓ 18:14
Vysoká, Harasov	↑ 17:44 ↓ 18:19
Kokořín, Kokořinský Důl, U Grobiána	↑ 17:40 ↓ 18:23
Kokořín, Kokořinský Důl, Podhradí	↑ 17:38 ↓ 18:25
Kokořín	↑ 17:34 ↓ 18:29 695/2

Poznámky:		
B = poslední spoj P = přestávka p = bezpečnostní přestávka		
D = vyčkej v zast. Kokořín příjezdu spoje linky 474 z Dobřenež max. 15 min.		
Š = vyčkej v zast. Kokořín příjezdu spoje linky 692 ze Šemanovic max. 15 min.		
M6 = vyčkej v zast. Kokořín příjezdu spoje linky 695 ze Mšena max. 15 min.		
Mě = vyčkej v zast. Liběchov příjezdu spoje linky 369 z Mělníka max. 15 min.		
Ms = vyčkej v zast. Vysoká, Střednice příjezdu spoje linky 474 z Mělníka max. 15 min.		
L6 = vyčkej v zast. Liběchov příjezdu spoje linky 691 z Mělníka max. 15 min.		
K = vyčkej v zastávce Kokořín příjezdu spoje linky 474 z Mělníka max. 15 min.		
Št = vyčkej v zast. Liběchov příjezdu spoje linky 369 ze Štětí max. 15 min.		
VJR neobsahuje spoj delší než 50 km		
		Vozokm
	celkem	200,490

Kokořínský SOK s.r.o.					List č. 1/2	
Linka: 690		Pořadí: 3	Provozovna: Kokořínský SOK		Pracovní den -	
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 690031	Čís.graf.: P2095		prázdniny	
Přejezd: Mšeno 6:10 - Nosálov 6:20						
690/3						
Mšeno	↓ 5:16	↑ 5:42	690/3		↑ 7:47 P	
Mšeno,škola	↓ 5:17	↑ 5:41	↓ 7:22		↑ 7:46	
Stránka	↓ 5:22	↑ 5:36	↓ 7:27		↑ 7:41	
Kadlín	↓ 5:29	↑ 5:29	↓ 7:34		↑ 7:34B	
Mšeno,škola			↑ 7:22			
Mšeno			↑ 7:21			
Mšeno,Skramouš			↑ 7:16			
Mšeno,Skramouš,rozč.			↑ 7:15			
Lobeč,pivovar			↑ 7:11			
Lobeč,zámek			↑ 7:10			
Nosálov			↑ 7:07			
Nosálov,Libovice	693/3		↑ 7:04			
Nosálov	↓ 6:20	↑ 7:01				
Lobeč,zámek	↓ 6:23	↑ 6:58				
Katusice,Doubravice	↓ 6:26	↑ 6:55				
Katusice,Trnová	↓ 6:30	↑ 6:51				
Kluky	--	↑ 6:47				
Katusice	↓ 6:38	↑ 6:41				
Mšeno,žel.st.					↑ 12:00 P	
Mšeno,škola					697/3	↑ 11:59
Mšeno					↓ 9:10	↑ 11:58
Mšeno,Romanov					↓ 9:13	↑ 11:55
Mšeno,Ráj					↓ 9:17	↑ 11:51
Blatce,Konrádov					↓ 9:20	↑ 11:48
Blatce,Tubož,rybník					↓ 9:23	↑ 11:45
Blatce					↓ 9:29	↑ 11:39
Ždírec,náves					↓ 9:35	↑ 11:33
Dubá,Nedamov,koupaliště					↓ 9:43	↑ 11:25
Dubá,aut.nádr.					↓ 9:47	↑ 11:21č
Poznámky:						
P = přestávka						
B = vyčkej v zast. Kadlín příjezdu spoje linky 699 z Bezna max. 5 min.						
Č = vyčkej v zast. Dubá,aut.nádr. příjezdu spoje linky 400 nebo IDOL 251 ze směru Česká Lípa,aut.nádr. max. 15 min.						
VJŘ obsahuje spoj delší než 50 km						
Vytisknuto 16.2.2024, 9:40						

Kokořínský SOK s.r.o.									
Linka: 690 Pořadí: 3 Provozovna: Kokořínský SOK								Pracovní den -	
List č. 2/2									
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 690031		Čís.graf.: P2095		prázdniny			
Přejezd: Nosálov 16:03 - Mšeno 16:15 P									
		693/3				693/3			
Mšeno,žel.st.		↓12:48				↓15:03 B			
Mšeno,škola		↓ 12:49 ↑ 13:15				↓ 15:04			
Mšeno		↓ 12:50M6 ↑ 13:14				↓ 15:05		↓17:00 B ↑ 17:24	
Mšeno,Skramouš		↓ 12:55 --				↓ 15:10		↓ 17:05 --	
Mšeno,Skramouš,rozc.		↓ 12:56 --		↓ 15:11 ↓ 17:06		-Lobeč,pivovar ↓ 13:00		-- ↓ 15:15	
↓ 17:10									
Lobeč,zámek		↓ 13:01 --		↓ 15:16 ↓ 17:11		-Nosálov ↓ 13:04		-- ↓ 15:19 ↓	
17:14 --									
Nosálov,Libovice		↓ 13:07 ↑13:07				↓ 15:22		↓ 17:17 B ↑17:17 B	
Nosálov						↓ 15:25 ↑ 16:03			
Lobeč,zámek						↓ 15:28 ↑ 16:00			
Katusice,Doubravice						↓ 15:31 ↑ 15:57			
Katusice,Trnová						↓ 15:35 ↑ 15:53			
Kluky						-- --			
Katusice						↓ 15:43 B ↑15:45BMB			
Mšeno,žel.st.		697/3		↑ 14:50BP					
Mšeno,škola		↓13:15		↑ 14:49					
Mšeno		↓ 13:16		↑ 14:48					
Mšeno,Romanov		↓ 13:19		↑ 14:45					
Mšeno,Ráj		↓ 13:23		↑ 14:41					
Blatce,Konrádov		↓ 13:26		↑ 14:38					
Blatce,Tubož,rybník		↓ 13:29		↑ 14:35					
Blatce		↓ 13:35		↑ 14:29					
Ždírec,náves		↓ 13:41		↑ 14:23					
Dubá,Nedamov,koupaliště		↓ 13:49		↑ 14:15					
Dubá,aut.nádr.		↓ 13:53 P		↑14:11č					

Poznámky:

- B** = poslední spoj **P** = přestávka
- M6** = vyčkej v zast. **Mšeno** příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 15 min.
- Č** = vyčkej v zast. **Dubá,aut.nádr.** příjezdu spoje linky 400 nebo IDOL 251 ze směru Česká Lípa,aut.nádr. max. 15 min.
- MB** = vyčkej v zast. **Katusice** příjezdu linky 712 ze směru Mladá Boleslav max. 15 min.
- VJŘ obsahuje spoj delší než 50 km

	Vozokm
celkem	252,145

Kokořínský SOK s.r.o.									
Linka: 690 Pořadí: 4 Provozovna: Kokořínský SOK								List č. 1/2	
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 690041		Čís.graf.: P2095		Pracovní den - prázdniny			
Přejezd: Mšeno,žel.st. 7:46 - Mšeno 7:48 p Přejezd: Mšeno,žel.st. 9:42 - Mšeno 9:44 P									
Mšeno,žel.st.		↑ 6:04 ↓ 6:14				↑ 9:42			
Mšeno,škola		693/4 ↑ 6:03 ↓ 6:15				693/4 ↑ 9:41			
Mšeno		↓ 5:38 ↑ 6:02 ↓ 6:16 ↑ 6:40				↓ 9:16 ↑ 9:40			
Mšeno,Skramouš		-- ↑ 5:57 -- ↑ 6:35				-- ↑ 9:35			
Mšeno,Skramouš,rozc.		-- ↑ 5:56 -- ↑ 6:34				-- ↑ 9:34			
Lobeč,pivovar		-- ↑ 5:52 -- ↑ 6:30				-- ↑ 9:30			
Lobeč,zámek		-- ↑ 5:51 -- ↑ 6:29				-- ↑ 9:29			
Nosálov		-- ↑ 5:48 -- ↑ 6:26				-- ↑ 9:26			
Nosálov,Libovice		↓ 5:45 ↑ 5:45 ↓ 6:23 ↑ 6:23				↓ 9:23 ↑ 9:23			
Mšeno,žel.st.		↑ 7:46						697/4	
Mšeno,škola		697/4 ↑ 7:45						↓ 15:19 B	
Mšeno		↓ 6:40 ↑ 7:44						↓ 15:20M	
Mšeno,Romanov		↓ 6:43 ↑ 7:41						↓ 15:23	
Mšeno,Ráj		↓ 6:47 ↑ 7:37						↓ 15:27	
Blatce,Konrádov		↓ 6:50 ↑ 7:34						↓ 15:30	
Blatce,Tubož,rybník		↓ 6:53 ↑ 7:31						↓ 15:33	
Blatce		↓ 6:59 --						↓ 15:39	
Ždírec,náves		↓ 7:05 --						↓ 15:45	

Dubá,Nedamov,koupaliště	↓ 7:13	--	↓ 15:53
Dubá,aut.nádr.	↓ 7:17	↑ 7:18	↓ 15:57 B
Mšeno,Hradsko			↑ 14:34 B ↓ 14:38 B
Mšeno,Sedlec		689/4	↑ 14:29 ↓ 14:43
Mšeno			↓ 14:06 BM5 ↑ 14:26 ↓ 14:46 ↓
Mšeno,škola			14:07 ↑ 14:25 ↓ 14:47
Stránka,rozc.			↓ 14:10 ↑ 14:22
Stránka,Tajná		--	↑ 14:18
Stránka,Ostrý			↓ 14:15 B ↑ 14:15 B

Poznámky:
B = poslední spoj P = přestávka p = bezpečnostní přestávka
M5 = vyčkej v zast. **Mšeno** příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 5 min.
M = vyčkej v zast. **Mšeno** příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 15 min.
VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km

Kokořínský SOK s.r.o.			
Linka: 690 Pořadí: 4 Provozovna: Kokořínský SOK			List č. 2/2
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 690041	Čís.graf.: P2095
prázdniny			
Přejezd: Mšeno 17:08 - Mšeno,žel.st. 17:10			
Mšeno	↑ 16:48		
Mšeno,Romanov	↑ 16:45		
Mšeno,Ráj	↑ 16:41		
Blatce,Konrádov	↑ 16:38		
Blatce,Tubož,rybník	↑ 16:35		
Blatce	↑ 16:29		
Ždírec,náves	↑ 16:23		
Dubá,Nedamov,koupaliště	↑ 16:15N		

Poznámky:

B = poslední spoj **p** = bezpečnostní přestávka

Č = vyčkej v zast. **Dubá,aut.nádr.** příjezdu spoje linky 400 nebo IDOL 251 ze směru Česká Lípa,aut.nádr. max. 15 min.

N = vyčkej v zast. **Dubá,Nedamov,koupaliště** příjezdu spoje linky IDOL 285 ze směru Doksy,aut.st. max. 15 min.

A = vyčkej v zast. **Mělník, aut.nádr.** příjezdu spoje linky 369 od Prahy max. 15 min.

VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km

Typ vozu: MnN /G/		OIS: 696061		Čís.graf.: P2021		prázdniny	
Mělník,aut.nádr.	↑ 5:08		↑ 7:32 P	↓ 9:45		↑ 14:52	↓15:00
Mělník,Fibichova	--		↑ 7:29	--		--	--
Mělník,Slovany	--		↑ 7:24	--		--	--
Mělník,Mladoboleslavská	--		--	↓ 9:48		--	↓ 15:03
Velký Borek,Skuhrov	↑ 5:04		↑ 7:21	↓ 9:49		↑ 14:48	↓ 15:04
Malý Újezd	↑ 5:02		↑ 7:19	↓ 9:51		↑ 14:46	↓ 15:06
Malý Újezd,Vavříneč	↑ 4:59		↑ 7:09	↓ 9:54		↑ 14:43	↓ 15:14
Liblice	↑ 4:55		↑ 7:05	↓ 9:58		↑ 14:39	↓ 15:18
Byšice	↑ 4:53		↑ 7:03	↓ 10:00		↑ 14:37	↓ 15:20
Mělnické Vtelno	↑ 4:41		↑ 6:51	↓ 10:12MB		↑ 14:25	↓ 15:32
Chorušice,Zahájí	↑ 4:36		↑ 6:46	↓ 10:17		↑ 14:20	↓ 15:37
Chorušice	↑ 4:33		↑ 6:43	↓ 10:20		↑ 14:17	↓ 15:40
Stránka	--		--	--		↑ 14:11	↓ 15:46
Mšeno,škola	--		--	--		↑ 14:06	↓ 15:51
Chorušice,Velký Újezd	↑ 4:28		↑ 6:38	↓ 10:25		--	--
Mšeno	↑ 4:23	695/6	↑ 6:33	↓ 10:30		↑14:05△	↓ 15:52
Mělník,aut.nádr.	696/6	↓ 5:42	696/6			696/6	
Mělník,silo		↓ 5:45					
Mělník,Kokořinská		↓ 5:48					
Lhotka,žel.st.		↓ 5:51					
Vysoká,Harasov		↓ 5:56					
Kokořín,Kokořinský Důl,U Grobiána		↓ 6:00					
Kokořín,Kokořinský Důl,Podhradí		↓ 6:02					
Mšeno,Vojtěchov		↓ 6:06					
Mšeno,Ráj		↓ 6:08					
Mšeno,Romanov		↓ 6:12					
Mšeno		↓ 6:15 p		690/6			
Mšeno				↓10:55M6	↑ 11:28 p	↓12:55M6	↑ 13:23 P
Mšeno,škola			↓ 10:56	↑ 11:27	--	--	
Stránka			↓ 11:01	↑ 11:22	--	--	
Kadlín			↓ 11:08	↑11:15	↓ 13:03 P	↑13:15	

Poznámky:

P = přestávka p = bezpečnostní přestávka
MB = v zast. Mělnické Vtelno vyčkej příjezdu linky 467 ze směru Mladá Boleslav,aut.st. max. 15 minut
M6 = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 15 min.
△ = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 5 min.
VJŘ obsahuje spoj delší než 50 km

	Vozokm
celkem	224,880

Kokořinský SOK s.r.o.				
Linka: 696 Pořadí: 7 Provozovna: Kokořinský SOK				List č. 1/2
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 696071	Čís.graf.: P2021	pracovní den - prázdniny
Přejezd: Mšeno 7:51 - Mšeno,žel.st. 7:53				
Mělník,aut.nádr.	↑ 6:19 ↓	6:52		
Mělník,Mladoboleslavská	-- ↓	6:55		
Velký Borek,Skuhrov	↑ 6:15 ↓	6:56		
Malý Újezd	↑ 6:13 ↓	6:58		
Malý Újezd,Vavřineč	↑ 6:10 ↓	7:01		
Liblice	↑ 6:06 ↓	7:05		
Byšice	↑ 6:04 ↓	7:07		
Mělnické Vtelno	696/7 ↑ 5:52 ↓	7:19		
Chorušice,Zahájí	↓ 5:13 ↑ 5:47 ↓	7:24		
Chorušice	↓ 5:16 ↑ 5:44 ↓	7:27		
Stránka	-- -- ↓	7:33		
Mšeno,škola	-- -- ↓	7:38		
Chorušice,Velký Újezd	↓ 5:21 ↑ 5:39 --			
Mšeno	↓ 5:26 ↑ 5:34 ↓	7:39		
Mělník,aut.nádr.	↑ 8:30 P ↓	9:05		

Mělník,silo	↑ 8:26	↓ 9:08
Mělník,Kokořínská	↑ 8:22	↓ 9:11
Lhotka,žel.st.	↑ 8:19	↓ 9:14
Střemy	↑ 8:15	↓ 9:18
Střemy,Jenichov	↑ 8:12	↓ 9:21
Nebužely	--	↓ 9:24
Nebužely	↑ 8:09	--
Chorušice,Velký Újezd	↑ 8:05	↓ 9:28
Kanina	↑ 8:01	↓ 9:32
Mšeno	↑ 7:55HK	↓ 9:38
Mšeno,škola	↑ 7:54	↓ 9:39
Mšeno,žel.st.	↑ 7:53	↓ 9:40 P
	668/7	
	693/7	
Mšeno,žel.st.	↓ 10:49	
Mšeno,škola	↓ 10:50	
Mšeno	↓ 10:51M6	↑ 11:15
Mšeno,Skramouš	↓ 10:56	--
Mšeno,Skramouš,rozc.	↓ 10:57	--
Lobeč,pivovar	↓ 11:01	--
Lobeč,zámek	↓ 11:02	--
Nosálov	↓ 11:05	--
Nosálov,Libovice	↓ 11:08	↑ 11:08

Poznámky: P = přestávka H = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 689 ze směru Mšeno,Hradsko max. 15 min. K = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 690 z Kadlína max. 15 min. (neplatí o školních prázdninách) M6 = vyčkej v zast. Mšeno příjezdu spoje linky 696 z Mělníka max. 15 min. VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km
--

Kokořínský SOK s.r.o.		
Linka: 696 Pořadí: 7 Provozovna: Kokořínský SOK	Pracovní den -	List č. 2/2

Typ vozu: MnN /G/		OIS: 696071	Čís.graf.: P2021	prázdniny
Mšeno,Hradsko		↑ 11:44 ↓ 11:48		
Mšeno,Sedlec	689/7	↑ 11:39 ↓ 11:53		
Mšeno		↓ 11:16 ↑ 11:36 ↓ 11:56		
Mšeno,škola		↓ 11:17 ↑ 11:35		
Stránka,rozc.		↓ 11:20 ↑ 11:32		
Stránka,Tajná	--	↑ 11:28		
Stránka,Ostrý		↓ 11:25 ↑ 11:25		
Mělnické Vtelno		↑ 13:03 ↓ 13:03 _{MBM}		
Chorušice,Zahájí		↑ 12:58 ↓ 13:08		
Chorušice		↑ 12:55 ↓ 13:11		
Stránka		↑ 12:49 ↓ 13:17		
Mšeno,škola		↑ 12:44 ↓ 13:22		
Chorušice,Velký Újezd	--	--		
Mšeno		↑ 12:43 ↓ 13:23 p		
	696/7			
	690/7			
Mšeno		↓ 14:29 ↑ 14:55		
Mšeno,škola		↓ 14:30 ↑ 14:54		
Stránka		↓ 14:35 ↑ 14:49		
Kadlín		↓ 14:42 ↑ 14:42		

Poznámky:

- p = bezpečnostní přestávka
- MB = v zast. Mělnické Vtelno vyčkej příjezdu linky 467 ze směru Mladá Boleslav,aut.st. max. 15 minut
- M = v zast. Mělnické Vtelno vyčkej příjezdu linky 467 ze směru Mělník,aut.nádr. max. 30 minut
- VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km

	Vozokm
celkem	207,405

Kokořínský SOK s.r.o.									
Linka: 697 Pořadí: 1 Provozovna: Kokořínský SOK							Sobota+Neděle		List č. 1/1
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 697014		Čís.graf.: T2126					
Přejezd: Mšeno,žel.st. 15:03 - Mšeno 15:05									
Mšeno,žel.st.		↑ 10:01	↓ 10:15 R	↑ 11:51 P		↑ 16:36 B	↓ 17:05 B		
Mšeno,škola	697/1	↑ 10:00	↓ 10:16	↑ 11:50		↑ 16:35	↓ 17:06		
Mšeno	↓ 8:22	↑ 9:59	↓ 10:17	↑ 11:49	↓ 15:05	↑ 16:34	↓ 17:07	↑ 18:56	
Mšeno,Romanov	↓ 8:25	↑ 9:56	↓ 10:20	↑ 11:46	↓ 15:08	↑ 16:31	↓ 17:10	↑ 18:53	
Mšeno,Ráj	↓ 8:29	↑ 9:52	↓ 10:24	↑ 11:42	↓ 15:12	↑ 16:27	↓ 17:14	↑ 18:49	
Blatce,Konrádov	↓ 8:32	↑ 9:49	↓ 10:27	↑ 11:39	↓ 15:15	↑ 16:24	↓ 17:17	↑ 18:46	
Blatce,Tubož,rybník	↓ 8:35	↑ 9:46	↓ 10:30	↑ 11:36	↓ 15:18	↑ 16:21	↓ 17:20	↑ 18:43	
Dubá,aut.nádr.	↓ 8:48	--	--	--	--	--	--	↑ 18:30	
Dubá,Nedamov,koupaliště	↓ 8:52	--	--	--	--	-Dubá,Korce	↓ 8:57	↑ 18:26	
--	--	--	--	--	--			↑ 18:21	

Tachov	↓ 9:02	--	--	--	--	--	--	↑ 18:16
Blatce,Houska,Dolní Houska	--	↑ 9:44	↓ 10:32	↑ 11:34	↓ 15:20	↑ 16:19	↓ 17:22	--
Doksy,Žďár	--	↑ 9:30	↓ 10:46	↑ 11:20	↓ 15:34	↑ 16:05	↓ 17:36	--
Okna,obec	--	↑ 9:27	--	--	--	--	↓ 17:39	--
Doksy,Obora	--	↑ 9:24	--	--	--	--	↓ 17:42	--
Doksy,aut.st.	↓ 9:06	↑ 9:22	--	--	--	--	↓ 17:44	↑ 18:12
Doksy,žel.st.	↓ 9:08	↑ 9:20_D	--	--	--	--	↓ 17:46	↑18:10_{BD}
Bezděz,žel.st.			↓ 10:57	↑ 11:09	↓ 15:45	↑ 15:54		
Bezděz,Obec			↓ 11:01	↑11:05	↓ 15:49	↑15:50		

Mělník,aut.nádr.	↑ 19:35	↓19:50_P
Mělník,silo	↑ 19:31	↓ 19:53
Mělník,Kokořínská	↑ 19:27	↓ 19:56
Lhotka,žel.st.	↑ 19:24	↓ 19:59
Vysoká,Harasov	↑ 19:19	↓ 20:04
Kokořín,Kokořínský Důl,U Grobiána	↑ 19:15	↓ 20:08
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí	↑ 19:13	↓ 20:10
Mšeno,Vojtěchov	↑ 19:09	↓ 20:14
Mšeno,Ráj	↑ 19:07	↓ 20:16
Mšeno,Romanov	↑ 19:03	↓ 20:20
Mšeno	↑19:00	↓ 20:23
	695/1	

Poznámky:	
B = poslední spoj P = přestávka	
D = vyčkej v zast. Doksy,Žel.st. příjezdu vlaku linky L4 ze směru Česká Lípa max. 15 min.	
R = vyčkej v zast. Mšeno,Žel.st. příjezdu Kokořínského rychlíku max. 15 min.	
P = vyčkej v zast. Mělník,aut.nádr. příjezdu spoje linky 369 od Prahy max. 15 min.	
VJŘ obsahuje spoj delší než 50 km	
	Vozokm
celkem	259,055

Kokořínský SOK s.r.o.			
Linka: 697	Pořadí: 2	Provozovna: Kokořínský SOK	Sobota+Neděle
			List č. 1/2
Typ vozu: MnN /G/ OIS: 697024 Čís.graf.: T2126			

Mělník,aut.nádr.	↑ 8:30	↓ 9:05P		↑ 10:55	↓ 11:05P
Mělník,silo	↑ 8:26	↓ 9:08		↑ 10:51	↓ 11:08
Mělník,Kokořinská	↑ 8:22	↓ 9:11		↑ 10:47	↓ 11:11
Lhotka,žel.st.	↑ 8:19	↓ 9:14		↑ 10:44	↓ 11:14
Vysoká,Harasov	↑ 8:14	↓ 9:19		↑ 10:39	↓ 11:19
Kokořín,Kokořinský Důl,U Grobiána	↑ 8:10	↓ 9:23		↑ 10:35	↓ 11:23
Kokořín,Kokořinský Důl,Podhradí	↑ 8:08	↓ 9:25		↑ 10:33	↓ 11:25
Mšeno,Vojtěchov	↑ 8:04	↓ 9:29		↑ 10:29	↓ 11:29
Mšeno,Ráj	↑ 8:02	↓ 9:31		↑ 10:27	↓ 11:31
Mšeno,Romanov	↑ 7:58	↓ 9:35		↑ 10:23	↓ 11:35
Mšeno	↑ 7:55	↓ 9:38		↑ 10:20	↓ 11:38
Mšeno,škola	695/2	↓ 9:39		↑ 10:19	↓ 11:39
Mšeno,žel.st.		↓ 9:40	693/2	↑ 10:18R	↓ 11:40
Mšeno,žel.st.			↓ 9:45R	↑ 10:11	695/2
Mšeno,škola			↓ 9:46	↑ 10:10	↓ 11:46
Mšeno			↓ 9:47	↑ 10:09	↓ 11:47
Mšeno,Skramouš,rozc.			--	↑ 10:05	--
Lobeč,pivovar			--	↑ 10:01	--
Lobeč,zámek			--	↑ 10:00	--
Nosálov			--	↑ 9:57	--
Nosálov,Libovice			↓ 9:54	↑ 9:54	↓ 11:54

Poznámky:

P = vyčkej v zast. **Mělník,aut.nádr.** příjezdu spoje linky 369 od Prahy max. 15 min.

R = vyčkej v zast. **Mšeno,Žel.st.** příjezdu Kokořínského rychlíku max. 15 min.

VJŘ neobsahuje spoj delší než 50 km

Kokořínský SOK s.r.o.					
Linka: 697 Pořadí: 2 Provozovna: Kokořínský SOK				Sobota+Neděle	
				List č. 2/2	
Typ vozu: MnN /G/		OIS: 697024		Čís.graf.: T2126	
Mělník,aut.nádr.	↑ 14:55	↓ 15:35P		↑ 17:25	↓ 17:35P
Mělník,silo	↑ 14:51	↓ 15:38		↑ 17:21	↓ 17:38
Mělník,Kokořínská	↑ 14:47	↓ 15:41		↑ 17:17	↓ 17:41
Lhotka,žel.st.	↑ 14:44	↓ 15:44		↑ 17:14	↓ 17:44
Vysoká,Harasov	↑ 14:39	↓ 15:49		↑ 17:09	↓ 17:49
Kokořín,Kokořínský Důl,U Grobiána	↑ 14:35	↓ 15:53		↑ 17:05	↓ 17:53
Kokořín,Kokořínský Důl,Podhradí	↑ 14:33	↓ 15:55		↑ 17:03	↓ 17:55
Mšeno,Vojtěchov	↑ 14:29	↓ 15:59		↑ 16:59	↓ 17:59
Mšeno,Ráj	↑ 14:27	↓ 16:01		↑ 16:57	↓ 18:01
Mšeno,Romanov	↑ 14:23	↓ 16:05		↑ 16:53	↓ 18:05
Mšeno	↑ 14:20	↓ 16:08		↑ 16:50	↓ 18:08
Mšeno,škola	↑ 14:19	↓ 16:09		↑ 16:49	↓ 18:09
Mšeno,žel.st.		↑ 14:18	↓ 16:10 B		↑ 16:48
Mšeno,žel.st.	↓ 13:45R	↑ 14:11	695/2	↓ 16:12 B	↑ 16:38
				695/2	

693/2			
Mšeno,žel.st.	↓ 18:26 B	↑ 18:52	
Mšeno,škola	↓ 18:27	↑ 18:51	
Mšeno	↓ 18:28	↑ 18:50	
Mšeno,Skramouš,rozc.	--	↑ 18:46	
Lobeč,pivovar	--	↑ 18:42	Lobeč,zámek
18:41			--
Nosálov	--	↑ 18:38	
Nosálov,Libovice	↓ 18:35 B	↑ 18:35 B	

	Vozokm
celkem	276,670

Závazný jízdní řád

/bude doplněno dodatkem ke dni Zahájení provozu svazku a následně k realizovaným
změnám JŘ /

Linky 668, 689, 690, 692, 693, 694, 695, 696 a 697

	typ vozu	PD šk	So	Ne	PD pr.					
0. (HMP)	Mn									
	Md									
	Md+									
	SD									
	SD+									
	KB									
Sčk	Mn	1 480,131	535,725	535,725	1 339,393					
	Md									
	Md+									
	SD									
	SD+									
	KB									
Počet km v uvedeném období provozu										
	Mn	Md	Md+	SD	SD+	KB	prosinec 24	rok 2025	celkem za trvání smlouvy	koeficient rozdělení výkonů pro alokaci nákladů
0. (HMP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
vnější *	397 450	0	0	0	0	0	27 419	397 450	3 974 504	1
celkem	397 450	0	0	0	0	0	27 419	397 450	3 974 504	1

předpokládané tržby (bez DPH)	
0. pásmo	
vn. pásmo z toho:	
Sčk	
sousední kraj	
HMP	Hl. m. Praha
SčK	Středočeský kraj
sousední kraj	sousední kraj

Smlouva linky 668, 689, 690, 692, 693, 69			
Dopravc			
z:	Kokořinský SOK		
Objednatel:	SČK		
Výchozí finanční model (VFM)		12	
Pohonné hmoty - oleje			
Náklady	z toho: Nafta	1	
		1a	
	CNG	1b	
	AD blue	1c	
	Prímý materiál, energie	2	
	Opravy a údržba vozidel	3	
	Odpis dlouhodobého majetku	4	
	z toho: autobusy	4a	
	odpis dlouhodobého majetku mimo vozidla v řádku 4a	4b	
	Pronájem a leasing vozidel	5	
	Mzdové náklady	6	
	Socialní a zdravotní pojištění	7	
	Cestovné	8	
	Uhrada za použití infrastruktury	9	
	Silniční daň	10	
	Elektronické myto	11	
	Pojistění (zákonné, havarijní, zák. pracovní)	12	
	Ostatní přímé náklady	13	
	Ostatní služby	14	
	Provozní režie	15	
	Správní režie	16	
	Zbytkové variabilní náklady		
Provozní náklady celkem SČK		17	
Výnosy	Tržby z jízdného (2024) - jen SČK	18	
	Ostatní tržby z přepravy - jen podíl SČK	19	
	Sluhy MD - jen podíl SČK	20	
	Ostatní výnosy - jen podíl SČK	21	
Výnosy celkem		22	
Hodnota provozních aktiv bude přeneseno z listu VMPA - SČK		23	
Čistý příjem dohodnutý (bude přeneseno z listu VMPA) - SČK		24	
Náklady organizátorů (IDSK)		25	
Kompenzace SČK (mimo položky nezahrnuté do nákladů)		26	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		27a	
Jiné dotace			
Položky nezahrnuté v nákladech (přičítají se ke kompenzaci) jen podíl SČK - odhad se přičte do zálohy a tyto položky se vyúčtovávají na skutečnost		27b	
Zastávky a náklady na výhledy do autobusových terminálů - jen SČK- odhad ve VFM a vyúčtování dle skutečnosti		28a	
Myto na JŘ jen SČK- odhad a vyúčtování dle skutečnosti		28b	
ONS - položky vyřazené dle smlouvy - jen podíl SČK odhad a vyúčtování dle skutečnosti		28c	
Kompenzace celkem		29	
Předpokládaný dopravní výkon (vozkm) SČK		30a	
- z toho tarifní km dle JŘ (referenční)- SČK		30aa	
- tarifní km dle JŘ Diesel - SČK		30ab	
- tarifní km dle JŘ CNG		30ac	
Počet autobusů celkem		30ad	

V případě získání dotací na pořízení autobusů nebo turbulentnímu vývoji na trhu s autobusy (v důsledků dopadů epidemické krize) se smluvní strany dohodly na úpravě VFМ od data změny.

každý rok počínaje rokem 2025 bude indexován postupem stanoveným v indexační příloze (příloze č. 6)

pokud dojde na aktivaci opcí (vyhrazených změn) bude upraven od dat a změny VFM do konce trvání smlouvy

všech objednatelů v případě změny objednávky (km) je postup upraven ve smlouvě o VS položka v tis. uvádějte na 3 desetinná místa

každé čtvrtletí dopravce předloží výkaz skutečných nákladů a výnosů ve struktuře uvedené ve vyhlášce

vyplní dopravce

Příloha č. 4

Výchozí finanční model (VFM)			řádek	Variabilní náklady v cenách roku 2024																			
				12/2024	12/2024	2025	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2028	2029	2029	2030	2030	2031	2031	2032	2032	2033	2033
Náklady	Pohonné hmoty, oleje		1																				
	z toho	Nafta	1a																				
	CNG		1b																				
	AD blue		1c																				
	Přímý materiál, energie		2																				
	Opravy a údržba vozidel		3																				
	Odpisy dlouhodobého majetku		4																				
	z toho: autobusy		4a																				
	odpisy dlouhodobého majetku mimo vozidla v řádku 4a		4b																				

	Pronájem a leasing vozidel	5	
	Mzdové náklady	6	
	Sociální a zdravotní pojištění	7	
	Cestovné	8	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	
	Silniční daň	10	
	Elektronické mýto	11	
	Pojištění (zákonné, havarijní, zák. pracovní)	12	
	Ostatní přímé náklady	13	
	Ostatní služby	14	
	Provozní režie	15	
	Správní režie	16	
	Zbytkové variabilní náklady*		
	Variabilní náklady	17	
	Hodnota provozních aktiv bude přeneseno z listu VMPPA	23	
	Čistý příjem dohodnutý (bude přeneseno z listu VMPPA)	24	
	Náklady organizátorů	25	
	Předpokládaný dopravní výkon (vozkm) SČK	30	
	- z toho tarifní km dle JŘ (referenční)-SČK	30a	
	- tarifní km dle JŘ Diesel - SČK	30aa	
	- tarifní km dle JŘ CNG	30ab	
	- z toho ostatní výkony: přistavné, odstavné, přejezdové (km)	30b	
	Sumář vybraných hodnot		
	CDDV - Variabilní náklady celkem		

Náklady z řádku 28 resp. 28a, 28b,28c budou vyúčtovány ke skutečnosti (jsou jen u hlavní kalkulace), proto nejsou do CDDV zahrnuty
Zbytkové variabilní náklady* - vzhledem k tomu, že jednotlivé řádky tabulky obsahují náklady jak fixní tak i variabilní je tato položka zavedena pouze pro variabilní část NCDDV jako zbytkové variabilní náklady ze smíšených položek (řádků)výkazu nákladů. Bude-li tato položka vyplněna doloží dopravce její skladbu

takto označené buňky se nevyplňují

Výchozí model provozních aktiv
Smlouva linky 668, 689, 690, 692, 693, 694, 69


Dopravce: **Kokořínský SOK**
Objednatel: **SČK**

[illegible]

Podíl majetku použitý k plnění smlouvy /musí být dohodnutá alokační jednice - požadujeme km a podíl podle plnění konkrétní smlouvy, pokud má dopravce komerci, určí i podíl pro komerci, pokud nejsou např. vozidla určena za 100 % pouze na objednané VS dle smlouvy Majetek se uvádí podílem vypočteným podle karet majetku
Co není v majetku dopravce se neuvádí teyď ani majetek na leasing

zůstatková cena aktiv použitých k zajištění závazku	
max. možná výše čistého zisku	7,50%
dohodnutý zisk - návrh	1,50%
podíl čistého příjmu k vloženému kapitálu	

V případě získání dotací na pořízení autobusů se smluvní strany dohodly



Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění

Vzhledem k podmínce sociálně spravedlivého zadávání sestavte plán kalkulovaných mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění, tyto položky budou v rámci indexace indexovány v souladu s vývojem mezd, tj. obvykle nadinflačně a z tohoto důvodu bude Objednatel požadovat v průběhu trvání smlouvy tyto náklady průběžně až 4x ročně dokládat (vždy po skončení čtvrtletí minimálně po skončení roku)

Objednatel:		SCK											
Položka	jednotka	Mn	Md	Md+	Sd	Sd+	Kb	Kb+					
Ridiči včetně rezervy na nemocnost, dovolenou, školení, provozní odchylky (zpoždění)		měsíčně	měsíčně	měsíčně	měsíčně	měsíčně	měsíčně	měsíčně					
		8											
Další provozní zaměstnanci (např. dispečeři)	počet dalších provozních zaměstnanců	1											
Ridiči mzdové náklady - kalkulované průměrně na 1 řidiče měsíčně*	Kč	50000		0	0	0	0	0					
Další provozní zaměstnanci (např. dispečeři) uveďte jejich kalkulované mzdové náklady na jednoho zaměstnance měsíčně*	Kč	20000		0	0	0	0	0					
Mzdové náklady celkem	Kč	420000		0	0	0	0	0					
Sociální a zdravotní pojištění celkem	Kč	142700											
takto podbarvené pole vyplňuje uchazeč													

*Uvedené částky musí zahrnovat veškeré zákonem stanovené příplatky ke mzdě a zohledňovat i předpokládanou, a

Objednatel očekává, že v rámci sociálně spravedlivého zadávání zakázky Dopravce zaručuje, že osoby, které se budou

Osobní náklady vztažené k opravám a péči o dopravní prostředky započtete do položky opravy a údržba vozidel. Osobní

Zbytkové variabilní náklady

* Vzhledem k tomu, že jednotlivé řádky tabulky obsahují náklady jak fixní, tak i variabilní, doplňte pouze do NCDDV zbytkové variabilní náklady ze smíšených položek/řádků a vytvořte přílohu, kde je strukturujete a vyčíslete jen pro použitá vozidla v oblasti (kde jsou vyplněny km)

[illegible]

celkem	0,00	0,00
--------	------	------

Odůvodnění položek uvedených s nulovou hodnotou

Objednatel: SČK	
Sd	
řádek č.	odůvodnění

Vzor sestavení VFM-EČV

Příloha č. 4a

Dopr

vce:

Objednatel:

stanovený počet měsíců od překročení do EČV

Východí finanční model (VFM)		řádek	v cenách roku stanovených Objednatелеm										
			20xx	20xx+1	20xx+2	20xx+3	20xx+4	20xx+5	20xx+6	20xx+7	20xx+8	20xx+9	20xx+10 (zbývající podíl do celkového plnění, pokud není rok 20xx plněn v EČV celý, ale jen podílem)
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady	Pohonné hmoty, oleje	1											
	z toho neobsazeno	1a											
	neobsazeno	1b											
	- z toho elektrická energie (postup obnovy vozového parku ekologicky čistými vozidly na základě přímého pokynu Objednatel - vyhrazená změna smlouvy)	1c											
	- z toho vodík (postup obnovy vozového parku ekologicky čistými vozidly na základě přímého pokynu Objednatel - vyhrazená změna smlouvy)	1d											
	z toho oleje, ostatní média atd.	1e											
	Přímý materiál, energie	2											
	Opravy a údržba vozidel	3											
	Odpisy dlouhodobého majetku	4											
	z toho: autobusy/vozidla	4a											
	odpisy dlouhodobého majetku mimo vozidla v řádku 4a	4b											
	Pronájem a leasing vozidel	5											
	Mzdové náklady	6											
	Sociální a zdravotní pojištění	7											
	Cestovné	8											
	Úhrada za použití infrastruktury	9											
	Silniční daň	10											
	Elektronické myto	11											
	Pojištění (zákonné, havarijní, zák. pracovní)	12											
	Ostatní přímé náklady	13											
	Ostatní služby	14											
	Provozní náje	15											
	Správní náje	16											
	Zbytkové variabilní náklady												
Provozní náklady celkem		17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Výnosy	Tržby z jednoho (rok zvezení)	18											
	Ostatní tržby z přepravy	19											
	Stav MD	20											
	Ostatní výnosy	21											
Výnosy celkem		22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Hodnota provozních aktiv		23	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Čistý příjem dohodnutý		24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Náklady organizátorů		25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kompenzace (mimo položky nezahrnuté do nákladů)		26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		27a	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jiné dotace		27b	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Položky nezahrnuté v nákladech (přičítají se ke kompenzacím) - odhad se přičte do zálohy a tyto položky se vyúčtovávají na skutečnost		28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zastávky a náklady na vjezdy do autobusových terminálů - odhad ve VFM a vyúčtování dle skutečnosti		28a											
Myto na JŘ - odhad a vyúčtování dle skutečnosti		28b											
OWS - položky vyhrazené dle smlouvy - odhad a vyúčtování dle skutečnosti		28c											
Kompenzace celkem		29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Předpokládaný dopravní výkon (vroukem)		30	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
- z toho tarifní km dle JŘ (referenční)		30a											
- tarifní km dle JŘ elektro		30aa											
- tarifní km dle JŘ H ₂		30ab											
- z toho ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		30b											
Počet autobusů celkem		31											
- z toho záložní		31a											
Sumár vybraných hodnot			20xx	20xx+1	20xx+2	20xx+3	20xx+4	20xx+5	20xx+6	20xx+7	20xx+8	20xx+9	20xx+10 (zbývající podíl do 120 měsíců celkového plnění, pokud není rok 20xx plněn v EČV celý, ale jen podílem)
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady celkem (součet řádků 17+25+28)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Čistý příjem dohodnutý			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Cena dopravního výkonu předběžně			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Předpokládané výnosy			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kompenzace celkem záloha			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

VFM může být upraven na straně výnosů při změně Tarifu PID, sdílení rizik a příležitosti je upraveno ve smlouvě

Objednatel stanoví typ EČV - pro jednu smlouvu z důvodu optimalizace fixních nákladů jeden druh EČV, v případě, že je část výkonů objednána jiným krajem (Smlouva na výkony i s dalším objednatелеm) musí být rozhodnutí shodou příslušných orgánů obou krajů nezbytnou součástí východního finančního modelu je rozpis zákl. kapitálu východí model provozních aktiv - VMFA) vč. výpočtu maximálního čistého příjmu

V případě získání dotací na pořízení autobusů nebo turbulentnímu vývoji na trhu s autobusy (v důsledku dopadů epidemické krize) se smluvní strany dohodou na úpravě VFM od data změny.

celý VFM se vyplňuje v cenách stanovených Objednatелеm

každý rok bude indexován postupem stanoveným v indexační příloze (příloze č. 6)

indexace bude kumulované

pokud dojde v průběhu trvání smlouvy ke změnám o kterých víme čas a konkrétní podobu, zapracují se ihned v době zpracování VFM

pokud dojde na aktivaci opcí (vyhrazených změn) bude upraven od dat a změny VFM do konce trvání smlouvy, prodloužené z důvodu významných investic, pokud 120 měsíců plnění VS EČV, ale tak že původní délka trvání Smlouvy bude prodloužena

maximálně o 50 %) s odpisy budete pracovat ve vazbě na délku plnění EČV v souladu s pokyny Objednatel v případě změny objednávky (km) je postup upraven ve smlouvě o VS

položka v tis. uvádějte na 3 desetinná místa

každé čtvrtletí bude provedeno výpočet palivové doložky - postup vypořádání stanovuje smlouva o VS

každé čtvrtletí dopravce předloží výkaz skutečných nákladů a výnosů ve struktuře uvedené ve vyhlášce 296/2010 Sb. zprůměrně o položky dle tohoto VFM

takto označené buňky se nevyplňují

vce

vce

Objednatel:

stanovený počet měsíců od překlopení do EČV

Výchozí finanční model (VFM)			řádek	v cenách roku stanovených Objednatелеm										
				20xx	20xx+1	20xx+2	20xx+3	20xx+4	20xx+5	20xx+6	20xx+7	20xx+8	20xx+9	20xx+10 (zbyvajících podíl do celkového plnění, pokud není rok 20xx plněn v EČV celých, ale jen podílem)
				Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	
Náklady	Pohonné hmoty, oleje		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho neobsazeno		1a											
	neobsazeno		1b											
	- z toho elektrická energie (postup obnovy vozového parku ekologicky čistými vozidly na základě přímého pokynu Objednatel - vyhrazená změna smlouvy)		1c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z toho vodík (postup obnovy vozového parku ekologicky čistými vozidly na základě přímého pokynu Objednatel - vyhrazená změna smlouvy) **		1d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho oleje, ostatní média atd.		1e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přímý materiál, energie		2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opavky a oprávnění vozidel		3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy dlouhodobého majetku		4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho autobusy/vozidla		4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	odpisy dlouhodobého majetku mimo vozidla v řádku 4a		4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Provoz leasing vozidel		5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Místové náklady		6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sociální a zdravotní pojištění		7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cestovné		8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úhrada za použití infrastruktury		9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Silniční daň		10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Elektronické myto		11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pojištění (zákonné, havariji, zák. pracovní)		12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní přímé náklady		13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní služby		14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provozní režie		15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Správní režie		16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zbytkové variabilní náklady														
Provozní náklady celkem			17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tržby z jízdného (rok zveřejní)														
Výnosy	Ostatní tržby z přepravy		18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19											
	Slevy MD		20											
	Ostatní výnosy		21											
Výnosy celkem			22	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Hodnota provozních aktiv			23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Čistý příjem dohodnutý			24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Náklady organizátorů			25	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	
Kompenzace (mimo položky nezahrnuté do nákladů)			26	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	0,480	
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel			27a											
Jiné dotace														
Položky nezahrnuté v nákladech (přičítají se ke kompenzací) - odhad se přičte do zálohy a tyto položky se vyúčtávají na skutečnost			27b											
			28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zastávky a náklady na vjezdy do autobusových terminálů - odhad ve VFM a vyúčtování dle skutečnosti			28a											
Mýto na JŘ - odhad a vyúčtování dle skutečnosti														
			28b											
ONS - položky vyhrazené dle smlouvy - odhad a vyúčtování dle skutečnosti			28c											
Kompenzace celkem			29	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	

Předpokládaný dopravní výkon (vozkm)	30											
- z toho tarifní km dle JŘ (referenční)	30a											
+ tarifní km dle JŘ elektro	30aa											
- tarifní km dle JŘ Ht	30ab											
- z toho ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)	30b											
Počet autobusů celkem	31											
- z toho záložní	31a											

Sumář vybraných hodnot		
Náklady celkem (součet řádků 17+29+28): Čistý příjem dohodnutý		
Cena dopravního výkonu předběžně Předpokládané výnosy		

Kompensace celkem záloha

VFM může být upraven na straně výnosů při změně Tarifu PID, sdílení rizik a prioritnosti je upraveno ve smlouvě
Objednatel stanoví typ EČV - pro jednu smlouvu z důvodu optimalizace fixních nákladů jeden druh EČV, v případě, že je část výkonů objednávána jiným krajem (Smlouva na výkony i s dalším objednatelem) musí být rozdělní shodou příslušných orgánů obou krajů nezbytnou součástí výchozího finančního modelu je rozpis zákl. kapitálu (výchozí model provozních aktiv - VMFA) vč. výpočtu maximálního čistého příjmu
V případě získání dotací na pořízení autobusů nebo turbulentnímu vývoji na trhu s autobusy (v důsledků dopadů epidemické krize) se smluvní strany dohodly na úpravě VFM od data změny, celý VFM se vyplňuje v cenách stanovených Objednatelem
každý rok bude indexován postupem stanoveným v indexační příloze (příloze č. 6)
indexace bude kumulovaná
pokud dojde v průběhu trvání smlouvy ke změnám o kterých víme čas a konkrétní podobu, zpracují se ihned v době zpracování VFM
pokud dojde na aktivaci opcí (vyhrazených změn) bude upraven od dat a změny VFM do konce trvání smlouvy, prodloužené z důvodu významných investic, pokud 120 měsíců plnění VS EČV, ale tak že původní délka trvání Smlouvy bude prodloužena maximálně o 50 %) s odpisy budete pracovat ve vazbě na délku plnění EČV v souladu s pokyny Objednatele v případě změny objednávky (km) je postup upraven ve smlouvě o VS
položka v tis. uvidíte na 3 desetinná místa
každé čtvrtletí bude provedeno výpočet palivové doložky - postup vypořádání stanovuje smlouva o VS
každé čtvrtletí dopravce předloží výkaz skutečných nákladů a výnosů ve struktuře uvedené ve vyhlášce 296/2010 Sb. zpřesněné o položky dle tohoto VFM

takto označené buňky se nevyplňují

řádky 28a) až 28c) doplní dopravce v dodatku před zahájením provozu

Vzor sestavení VFM-EČV

Dopra
ce:
Objednatel:

Variabilní náklady stanovený počet měsíců od překlopení do EČV

Výchozí finanční model (VFM)			v cenách roku stanovených Objednatelem											
			20xx	20xx+1	20xx+2	20xx+3	20xx+4	20xx+5	20xx+6	20xx+7	20xx+8	20xx+9	20xx+10 (zbývající podíl do celkového plnění, pokud není rok 20xx plněn v EČV celý, ale jen podílem)	
			tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč
Náklady	Pohonné hmoty, oleje	1												
	z toho neobsazeno	1a												
	neobsazeno	1b												
	- z toho elektrická energie (postup obnovy vozového parku ekologicky čistými vozidly na základě přímého pokynu Objednatele - vyhrazená změna smlouvy)	1c												
	- z toho vodík (postup obnovy vozového parku ekologicky čistými vozidly na základě přímého pokynu Objednatele - vyhrazená změna smlouvy) *	1d												
	AD blue, oleje, ostatní média atd.	1e												
	Přímý materiál, energie	2												
	Opravy a údržba vozidel	3												
	Odpisy dlouhodobého majetku	4												
	z toho: autobusy	4a												
	odpisy dlouhodobého majetku mimo vozidla v řádku 4a	4b												
	Pronájem a leasing vozidel	5												
	Mzdové náklady	6												
	Sociální a zdravotní pojištění	7												
	Cestovné	8												
	Úhrada za použití infrastruktury	9												
	Silniční daň	10												
	Elektronické mytí	11												
	Pojštění (zákonné, havarijní, zák. pracovní)	12												
	Ostatní přímé náklady	13												
	Ostatní služby	14												
	Provozní režie	15												
	Správní režie	16												
	Zbytkové variabilní náklady													
Variabilní náklady		17												
Hodnota provozních aktiv		23												
Čistý příjem dohodnutý		24												
Náklady organizátorů (podle skzuální ceny C _{0xx})		25												
Předpokládaný dopravní výkon (vozkm)		30												
- z toho tarifní km dle JŘ (referenční)		30a												
- tarifní km dle JŘ Diesel		30aa												
- tarifní km dle JŘ CNG		30ab												
- z toho ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		30b												
Sumář vybraných hodnot			20xx	20xx+1	20xx+2	20xx+3	20xx+4	20xx+5	20xx+6	20xx+7	20xx+8	20xx+9	20xx+10 (zbývající podíl do 120 měsíců celkového plnění, pokud není rok 20xx plněn v EČV	
CDDV - Variabilní náklady celkem														

Náklady z řádku 28 resp. 28a, 28b, 28c budou vyúčtovány ke skutečnosti (jsou jen u hlavní kalkulace), proto nejsou do CDDV zahrnuty

 takto označené buňky se nevyplňují

Vzor sestavení VFM-EČV

Dopra

vce:

Objednatel:

Variabilní náklady stanovený počet měsíců od překlopení do EČV

Východí finanční model (VFM)			řádek	v cenách roku stanovených Objednatелеm									
				20xx	20xx+1	20xx+2	20xx+3	20xx+4	20xx+5	20xx+6	20xx+7	20xx+8	20xx+9
				Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km	Kč/km
Náklady	Pohonné hmoty, oleje	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z toho neobsazeno	1a											
	neobsazeno	1b											
	- z toho elektrická energie (postup obnovy vozového parku ekologicky čistými vozidly na základě přímého pokynu Objednatele - vyhrazená změna smlouvy)	1c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z toho vodík (postup obnovy vozového parku ekologicky čistými vozidly na základě přímého pokynu Objednatele - vyhrazená změna smlouvy) **	1d		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AD blue, oleje, ostatní média atd.	1e		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Přímý materiál, energie	2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Opravy a údržba vozidel	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odpisy dlouhodobého majetku	4											
	z toho: autobusy	4a											
	odpisy dlouhodobého majetku mimo vozidla v řádku 4a	4b											
	Pronájem a leasing vozidel	5											
	Mzdové náklady	6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sociální a zdravotní pojištění	7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cestovné	8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úhrada za použití infrastruktury	9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Síťové daně	10												
Elektronické mytí	11												
Pojištění (zákoně, havarijní, zák. pracovní)	12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní přímé náklady	13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní služby	14												
Provozní režie	15												
Správní režie	16												
Zbytkové variabilní náklady													
Variabilní náklady	17												
Hodnota provozních aktiv	23												
Čistý příjem dohodnutý	24												
Náklady organizátorů (podle skzuální ceny Corg)	25												
Předpokládaný dopravní výkon (vozkm)	30												
- z toho tarifní km dle JŘ (referenční)	30a												
- tarifní km dle JŘ Diesel	30aa												
- tarifní km dle JŘ CNG	30ab												
- z toho ostatní výkony: přistavné, odstavné, přejezdové (km)	30b												
Sumář vybraných hodnot													

CDDV - Variabilní náklady celkem

CDDV - Variabilní náklady celkem

Náklady z řádku 28 resp. 28a, 28b,28c budou vyúčtovány ke skutečnosti (jsou jen u hlavní kalkulace), proto nejsou do CDDV zahrnuty

takto označené buňky se nevyplňují

Dopravce:
Objednatel:

[illegible]

Podíl majetku použitý k plnění smlouvy /musí být dohodnutá alokací jednice - požadujeme ka a podíl podle plnění konkrétní smlouvy, pokud má dopravce komerci, určí i podíl pro komerci, pokud nejsou např. vozidla určena za 100 % pouze na objednané VS dle smlouvy

Majetek se uvádí podílem vypočteným podle karet majetku Co

není v majetku dopravce se neuvádí

[illegible]

V případě získání dotací na pořízení autobusů nebo turbulentnímu vývoji na trhu s autobusy (v důsledků dopadů epidemické krize) se smluvní stany dohodly na úpravě VFM od data změny.

Vzor sestavení VFM-EČV a VMPA - EČV při aktivaci vyhrazené změny

Veřejné služby převáděné do EČV

	typ vozu	PD šk	So	Ne	PD pr.			
0. (HMP)	Mn							
	Md							
	Md+							
	SD							
	SD+							
	KB							
Sčk	Mn							
	Md							
	Md+							
	SD							
	SD+							
	KB							
Počet km v uvedeném období provozu								
	Mn	Md	Md+	SD	SD+	KB	celkem	celkem za stanovený počet let
0. (HMP)	0	0	0	0	0	0	0	0
vnější (SčK)	0	0	0	0	0	0	0	0
celkem	0	0	0	0	0	0	0	0

Mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění

V cenách roku stanovených Objednatelům a rozhodným pro kalkulaci vyhrazené změny provozu EČV

Vzhledem k podmínce sociálně spravedlivého zadávání sestavte plán kalkulovaných mzdových nákladů včetně sociálního a zdravotního pojištění, tyto položky budou v rámci indexace indexovány v souladu s vývojem mezd, tj. obvykle nadinflačně a z tohoto důvodu bude Objednatel požadovat v průběhu trvání smlouvy tyto náklady průběžně až 4x ročně dokládat (vždy po skončení čtvrtletí minimálně po skončení roku)

Objednatel: M. m. Praha													
Položka	jednotka	Mn		Md		Mst		Sd		Sst		Ks	
Podíl včetně rezervy na nemoci, dovolenou, školení, provozní odchylky (zpoždění)	počet řidičů	měsíčně		měsíčně		měsíčně		měsíčně		měsíčně		měsíčně	
Další provozní zaměstnanci (např. dispečer)	počet dalších provozních zaměstnanců												
Řidiči mzdové náklady - kalkulované průměrně na 1 řidiče měsíčně*	Kč				0		0		0		0		0
Další provozní zaměstnanci (např. dispečer) uvedte jejich kalkulované mzdové náklady na jednoho zaměstnance měsíčně*	Kč				0		0		0		0		0
Místní náklady celkem	Kč				0		0		0		0		0
Sociální a zdravotní pojištění celkem	Kč												
*takto podbarvené pole vyplňuje uchazeč													

*Uvedené částky musí zahrnovat veškeré zákonem stanovené příplatky ke mzdě a zohledňovat i předpokládanou, a

Objednatel očekává, že v rámci sociálně spravedlivého zadávání zakázky Dopravce zaručuje, že osoby, které se budou

Osobní náklady vztahné k opravám a péči o dopravní prostředky započítáte do položky opravy a údržba vozidel.

Struktura fixních nákladů na dodatečné vozidlo typu použitého v oblasti - dle čl. III odst. 10 (FCDV)

Náklady na provoz dodatečného vozidla je Dopravce povinen Objednateli doložit (např. fakturami, výpisem z účtu, jiným prokazatelným způsobem)

Oblast č.					
Typ vozidla:					
Položka	Řádek	Náklady /ročně (Kč) (N)	Náklady /ročně (Kč) pro HMP (N _{HMP}) - alokace podílu nákladů podle výkonů dodatečného vozidla pro objednatele HMP (V _{HMP})	Náklady /ročně (Kč) pro SČK (N _{SČK}) - alokace podílu nákladů podle výkonů dodatečného vozidla pro objednatele HMP (V _{SČK})	Indexace
Opravy a údržba vozidel (N3)	3	N3	$N3_{HMP} = N3 * V_{HMP} / (V_{HMP} + V_{SČK})$	$N3_{SČK} = N3 * V_{SČK} / (V_{HMP} + V_{SČK})$	dle řádku stejného čísla v příloze č. 6
Odpisy dlouhodobého majetku (N4)	4	N4	$N4_{HMP} = N4 * V_{HMP} / (V_{HMP} + V_{SČK})$	$N4_{SČK} = N4 * V_{SČK} / (V_{HMP} + V_{SČK})$	dle řádku stejného čísla v příloze č. 6 (podle struktury indexace a typu odpisu)
Pronájem a leasing vozidel (N5)	5	N5	$N5_{HMP} = N5 * V_{HMP} / (V_{HMP} + V_{SČK})$	$N5_{SČK} = N5 * V_{SČK} / (V_{HMP} + V_{SČK})$	dle řádku stejného čísla v příloze č. 6
Pojištění (zákonné, havarijní)(N6)	9	N6	$N6_{HMP} = N6 * V_{HMP} / (V_{HMP} + V_{SČK})$	$N6_{SČK} = N6 * V_{SČK} / (V_{HMP} + V_{SČK})$	dle řádku stejného čísla v příloze č. 6
Ostatní přímé náklady (N7)	11	N7	$N7_{HMP} = N7 * V_{HMP} / (V_{HMP} + V_{SČK})$	$N7_{SČK} = N7 * V_{SČK} / (V_{HMP} + V_{SČK})$	dle řádku stejného čísla v příloze č. 6
Provozní režie (N8)	13	N8	$N8_{HMP} = N8 * V_{HMP} / (V_{HMP} + V_{SČK})$	$N8_{SČK} = N8 * V_{SČK} / (V_{HMP} + V_{SČK})$	dle řádku stejného čísla v příloze č. 6
FCDV	14	Σ (N3..N8)	Σ (N3 _{HMP} ..N8 _{HMP})	Σ (N3 _{SČK} ..N8 _{SČK})	

Fixní složka za dodatečné vozidlo se nepřepočítává na km, ale připočte se ve výpočtu kompenzace celkovou částkou jako **FCDV Výkony**

dodatečného vozidla budou Dopravci hrazeny CDDV podle typu vozidla, které bylo vyhrazenou změnou aktivováno.

Náklady na mzdy dodatečného řidiče

Vznikne-li zavedením dalšího vozidla potřeba dalšího řidiče má dopravce nárok na úhradu těchto dodatečných nákladů, které se rovnají: průměrná mzda dodatečného řidiče/řidičů (dle přílohy č. 4 list „mzdové náklady“ v aktualizované ceně roku zavedení) mínus mzdové náklady vyplývající z úhrady CDDV (ujetých nové km krát součet položek mzdových nákladů (řádky 6 a 7 v příloze č. 4 v aktualizované ceně roku zavedení podle typu vozidla).

Stanovení nákladů na dodatečné vozidlo jiného typu, než jsou předepsaná vozidla v oblasti

Typ vozidla:	dodatečné vozidlo jiného typu (výluky, posily apod.) dle čl. III odst. 11
--------------	---

Náklady na provoz dodatečného vozidla jiného typu je Dopravce povinen Objednateli doložit (např. fakturami, výpisem z účtu, jiným prokazatelným způsobem)

Tato příloha je vzorovým postupem pro zavedení dodatečného vozidle jiného typu než je ve smlouvě sjednáno a slouží ke kalkulaci doložených nákladů dopravce při aktivaci vyhrazené změny na zavedení dalšího vozidla dle čl. III odst. 11 a řádky položek budou indexovány v souladu s přílohou č. 6 této smlouvy, PHM dle typu pohonu

n v ý k l a a z d ů	Objednatel			Výkony a náklady pásma 0 (objednatel HL. m. Praha HMP)				Výkony a náklady vnější pásma (objednatel Středočeský kraj)			
	Položka		řádek	Hodnoty - celkové náklady /NCVD _{IT}		Variabilní náklady vozidla jiného typu VNDV _{IT} vyplňte všechny řádky, které obsahují variabilní náklady plně, je-li celá položka variabilním nákladem, nebo podílově v takovém případě jen variabilní část (referenční výpočet proveďte z celého ročního objemu km)		Hodnoty - celkové náklady /NCVD _{IT}		Variabilní náklady vozidla jiného typu VNDV _{IT} vyplňte všechny řádky, které obsahují variabilní náklady plně, je-li celá položka variabilním nákladem, nebo podílově v takovém případě jen variabilní část (referenční výpočet proveďte z celého ročního objemu km)	
				Kč	Kč/linkový km	Kč	Kč/linkový km	Kč	Kč/linkový km	Kč	Kč/linkový km
A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K
V ý c h o z í n á k l a d y	Pohonné hmoty a oleje*		1	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
					0,00		0,000		0,000		0,000
	- z toho nafta		1a		0,00		0,000		0,000		0,000
	- z toho CNG		1b								
	- z toho vodík		1c		0,00		0,00		0,000		0,000
	- z toho elektřina		1d		0,00		0,00		0,000		0,000
					0,00		0,00		0,000		0,000
	- AD blue, oleje, ostatní média atd.		1e								
					0,00		0,00		0,000		0,000
	Přímý materiál a energie		2		0,00		0,00		0,000		0,000
	Opravy a údržba vozidel		3								
				0,000	0,00		0,00		0,000		0,000
	Odpisy dlouhodobého majetku z toho: autobusy		4a		0,00						
	odpisy dlouhodobého majetku mimo vozidla v řádku 4a		4b								
	Pronájem a leasing vozidel		5								
	Mzdové náklady		6		0,00						
	Sociální a zdravotní pojištění		7		0,00		0,00		0,000		0,000
	Cestovné		8		0,00		0,00		0,000		0,000
	Úhrada za použití infrastruktury		9		0,00		0,00		0,000		0,000
	Silniční daň		10		0,00		0,00		0,000		0,000
	Elektronické myto		11		0,00		0,00		0,000		0,000
	Pojištění (zákonné, havarijní, zák. pracovní)		12		0,00		0,00		0,000		0,000
	Ostatní přímé náklady		13		0,00		0,00		0,000		0,000
	Provozní režie		15		0,00		0,00		0,000		0,000
	Správní režie		16	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000
			14		0,00		0,00		0,000		0,000
	Zbytkové variabilní náklady *			0,000	0,00		0,00		0,000		0,000
	Celkem náklady/ VCDV/VCD DV		15								
Dopravní výkony dle linkových jízdních řádů dodatečného vozidla jiného typu (referenční výkony dodatečného vozidla)				16	0,000	0,000		0,000	0,000		
Ostatní výkony související s provozem dodatečného vozidla jiného typu: přístavné, odstavné, přejezdové (vozkm) [km - na 3 desetinná místa] - doplňte				17							

Náklady dopravního výkonu [Kč/linkový km]	18				
Náklady dodatečného dopravního výkonu [Kč/linkový km]	19	0,00	0,00	0,00	0,00
Čistý příjem	20	Zavedením dodatečného vozidla, které vstupuje do majetku dopravce bude současně o podíl takto vloženého majetku upraven také VMPPA, aby se vložený kapitál projevil v čistém příjmu Dopravce.			
Ostatní služby - zastávková péče / vjezdy na autobusová nádraží - náklady budou hrazeny pro jednotlivé svazky dle skutečnosti Uzmatelné náklady za vjezdy a pobyt na autobusových nádražích jsou popsány ve smlouvě	21a				
Mýto představuje výši mýtného uhrazeného Dopravcem v souladu s platnou legislativou za dopravní výkon dle jízdního po zplopatřených úsecích silnic a dálnic v rámci plnění závazku veřejné služby podle této smlouvy; dopravce je povinen doložit výši uhrazeného mýtného měsíčně ve struktuře podle nasazených vozidel a jejich výkonů po území jednotlivých objednatelů a sazeb. Nevztahuje se na mýtné uhrazené na ústavních, odstavných a přejezdových km, které jsou zahrnuty v příloze č. 4 - nabídková cena IVCDVI [Kč] této smlouvy v položce provozní režie	21b				
Služby organizátora na území HMP nebo SK (C _{ORG}); dle aktuální výše C _{ORG}	21c				
Cena dopravního výkonu (CDVDVIT); CDV = NCDV + C _{ORG}	22	0,00		0,00	
Cena dodatečného dopravního výkonu (CDDVDVIT); CDDV = NCDDV + C _{ORG}	22a		0,00		0,00
Cena dodatečného dopravního výkonu (CDDVMDTIV) pro případ mimořádných překážek dle smlouvy pro výkon dodatečného vozidla jiného typu		CDVMDVITI = CDVDVITI – NPHMI – DÚ – CP		CDVMDVITI = CDVI – NPHMI – DÚ – CP	
NPHMI - Pohonné hmoty a oleje zádku 1 podle typu pohonu					
DÚ - případně další doložené úspory dodatečného vozidla jiného typu (Kč/km), pokud nastanou, tato položka bude nabývat hodnoty 0 (nula), v případě stávků dle čl. VI odst. 2 se do dalších doložených úspor zahrnou také mzdové náklady uvedené u n-tého typu vozidla v Kč/km ve výši dle částí 6 a 7 (dle aktuálních údajů) tohoto listu přílohy č. 4b	22b	zde se doplní DÚ, popřípadě mzdové náklady (pro případ stávků, vzniknou-li)		zde se doplní DÚ, popřípadě mzdové náklady (pro případ stávků, vzniknou-li)	

Důležité informace k vyplnění tabulky:

Výkony realizované jiným typem vozidla, než jsou předepsaná vozidla v oblasti budou hrazena cenou dopravního výkonu dodatečného vozidla jiného typu, pokud by výkony vozidla jiného typu byly rozšířeny nad rámec kalkulovaných výkonů (referenčních výkonů vozidla jiného typu), budou tyto výkony hrazeny jen variabilní složkou kalkulovaných nákladů včetně přiměřeného zisku. O výkony dodatečného vozidla jiného typu se nesnižují referenční výkony vozidel oblasti.
Položka zisk je započtena i do kalkulovaných nákladů dodatečného dopravního výkonu.
Výsledná cena složky ceny dopravního výkonu, resp. ceny dodatečného dopravního výkonu je zaokrouhlena na 2 desetinná místa a použije se jako výchozí cena před indexací pro následující období podle jednotlivých položek, z nichž se skládá.
Položky v řádcích 21a a 21b jsou v rámci úhrady kompenzace objednatelům hrazeny zvlášť a nevstupují do kalkulovaných nákladů dopravního výkonu a kalkulovaných nákladů dodatečného dopravního výkonu předložené dopravcem.
Kalkulace nákladů na dodatečné výkony obsahuje jen variabilní náklady a zisk.
Výpočet se vztahuje na roční výkony a ve stálých cenách roku stanoveného Objednatelům
Dopravce je povinen uvést vysvětlení nulové/nevyplněné položky
* Vzhledem k tomu, že jednotlivé řádky tabulky obsahují náklady jak fixní, tak i variabilní, doplňte také zbytkové variabilní náklady ze smíšených položek/řádků a rozepište zbytkové variabilní náklady jejich strukturu a hodnoty po položkách ve struktuře jako při zpracování nabídkové ceny
U majetku již pořízeného s využitím dotace, s nímž účastník zadávacího řízení počítá v rámci své nabídky, je účastník oprávněn při zpracování podrobné kalkulace ceny uplatnit náklady (odpisy, leasing apod.) ve skutečné výši, tj. náklady snížené o obdrženou dotaci, dotaci objednateli doložte.
Hodnota variabilních nákladů pro HMP ve sloupci F nesmí být vyšší než celkové hodnoty příslušné položky ve sloupci D/hodnota variabilních nákladů pro SKK ve sloupci K nesmí být vyšší než celkové hodnoty příslušné položky ve sloupci I.
Nacenění provedte pro každého objednatele samostatně, alokace nákladů pro jednotlivé objednatele proveďte podle výkonů, jejich výši nebo relevantní podklady z nichž lze roční výkony jednotlivých objednatelů propočítat sdělit objednatel.

Indexace pro další roky využít takto objednaných vozidel bude provedena postupem dle Přílohy č. 6

	takto označené buňky vyplní Dopravce nevyplňovat nevyplňovat

Kontrola kompenzace (není-li nadměrná), HV

Příloha č. 4c

Dopravce:
Objednatel:
Kontrola kompenzace (není-li nadměrná)
Předpoklad smlouva

Výkony	celkem	celkem	Minibus (Mn)	Midibus (Md)	Midibus+ (Md+)	Standard (Sd)	Standard+ (Sd+)	Kloubový (Kb)	Kloubový+ (Kb+)
skutečnost	pásmo 0 (HMP)	0							
skutečnost	vnější pásma (SČK)	0							

Plán

	Objednatel								
Popis	poznámky	celkem	Minibus (Mn)	Midibus (Md)	Midibus+ (Md+)	Standard (Sd)	Standard+ (Sd+)	Kloubový (Kb)	Kloubový+ (Kb+)
Výkony	z přílohy č. 5	0,00							
tržby plán (včetně dotací ze SR)	z přílohy č. 5	0,00							
kompenzace zálohy	z přílohy č. 5	0,00							
tržby + kompenzace zůstatková cena aktiv		0,00							
použitých k zajištění závazku	z VMPA pro příslušný rok								
max. možná výše čistého zisku z VFM pro další rok	z VMPA pro příslušný rok								
dohodnutý zisk z VFM pro daný rok	z VMPA pro příslušný rok								
podíl čistého příjmu k vloženému kapitálu		0,00%							

Skutečnost

	Objednatel								
	poznámky	celkem	Minibus (Mn)	Midibus (Md)	Midibus+ (Md+)	Standard (Sd)	Standard+ (Sd+)	Kloubový (Kb)	Kloubový+ (Kb+)
Výkony	z listu "vyhodnocení dle Smlouvy"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tržby skutečnost	z listu "vyhodnocení dle Smlouvy"	0,00							
kompenzace zálohy	z listu "vyhodnocení dle Smlouvy"	0,00							
tržby + kompenzace		0,00							

skutečné náklady	dle výkazu Příloha č. 4 k vyhlášce č. 296/2010 Sb. Výkaz skutečných nákladů a výnosů (veřejná linková doprava)	
zůstatková cena aktiv použitých k zajištění závazku	Příloha č. 6 k vyhlášce č. 296/2010 Sb. - Výkaz provozních aktiv (doplň se dle podkladů od dopravce)	
max. možná výše čistého příjmu	z VMPA pro příslušný rok	0,00
dosažený čistý příjem (obnova vloženého kapitálu)	z VMPA pro příslušný rok	0,00
podíl čistého příjmu k vloženému kapitálu	kontrolní výpočet	0,00%

Výpočet skutečné kompenzace - netto smlouva

rok 20xx

Dopravce: obchodní jméno dopravce

Objednatel: doplní se název objednatele, pro kterého se výpočet provádí

Skutečná výše kompenzace (KOM) za plnění závazku veřejné služby od DDMRR do DDMRR (celorok); v případě výpočtu pro neúplný rok se upraví referenční výkony na hodnotené období
$KOM = \sum (CDV_i \times (K_{mrr} - K_{mms})) + \sum (CDDV_i \times \Delta K_{ms}) + \sum (CDDV_i \times K_{ms}) + \sum (CDVM_i \times K_{mms}) + FCDV_i + \sum (CDVDVJT_i \times (K_{mrrDVJT_i} - K_{mmsDVJT_i})) + \sum (CDDVDVJT_i \times \Delta K_{msDVJT_i}) + \sum (CDDVDVJT_i \times K_{mmsDVJT_i}) + \sum (CDVMDVJT_i \times K_{mmsDVJT_i}) + MYTO_{\text{úř}} + NZA + ONS - TRŽBY_{\text{PLÁN}} + \square PHM$

Výpočet kompenzace

		CDV _i x K _{mrr}	CDDV _i x ΔK _{ms}	CDV _i x K _{ms}	CDVM _i x K _{mms}	FCDV _i	CDVDVJT _i x (K _{mrrDVJT_i} - K _{mmsDVJT_i})	CDDVDVJT _i x ΔK _{msDVJT_i}	CDVDVJT _i x K _{mmsDVJT_i}	CDVMDVJT _i x K _{mmsDVJT_i}	MYTO _{úř} (jen výkony lisových km)	NZA	ONS	Tržby	□PHM
Celkem	KOM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KOM															
km		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					

Výkonové náklady					
CDV1 x (Kmr - Kmm)		CDDV x ΔKmu		CDV x Kmo	
CDVM x Kmm					
Mishus (M1)	Náklady				
Náklady km ceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0,00
Náklady		CDV1 x (Kmr - Kmm)	CDDV x ΔKmu	CDV x Kmo	CDVM x Kmm
Mishus+ (M1+)					
Náklady km ceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0,00
Náklady		CDV1 x (Kmr - Kmm)	CDDV x ΔKmu	CDV x Kmo	CDVM x Kmm
Mishus+ (M1+)					
Náklady km ceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0,00
Náklady		CDV1 x (Kmr - Kmm)	CDDV x ΔKmu	CDV x Kmo	CDVM x Kmm
Standard (S1)					
Náklady km ceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0,00
Náklady		CDV1 x (Kmr - Kmm)	CDDV x ΔKmu	CDV x Kmo	CDVM x Kmm
Standard+ (S1+)					
Náklady km ceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0,00
Náklady		CDV1 x (Kmr - Kmm)	CDDV x ΔKmu	CDV x Kmo	CDVM x Kmm
Kloubový (K1)					
Náklady km ceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0	0	0	0,00
Náklady		CDV1 x (Kmr - Kmm)	CDDV x ΔKmu	CDV x Kmo	CDVM x Kmm
Kloubový+ (K1+)					

Náklady km ceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bude doplněno dle výkonů ujetých km z listu "pomocný soubor"
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	bude doplněno dle výkonů ujetých km z listu "pomocný soubor"
		0	0	0	0,00	bude doplněno dle výkonů ujetých km z listu "pomocný soubor"

bude doplněno dle výkonů ujetých km z listu "pomocný soubor"

bude doplněno dle výkonů ujetých km z listu "pomocný soubor"

bude doplněno dle výkonů ujetých km z listu "pomocný soubor" bude doplněno dle výkonů ujetých km z listu "pomocný soubor"

Výkonové náklady					
úlo celkem	Náklady	CDVl x (Kmm - Kmm)	CDVl x ΔKmu	CDVl x Kmo	CDVml x Kmm
Náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		CDVDVJT x (KmmDVJT - KmmDVJT)	CDVDVJT x ΔKmuDVJT	CDVDVJT x KmoDVJT	CDVMDVJTl x KmmDVJT	Výkonové náklady na dodatečné vozidlo jiného typu, než jsou předepsaná vozidla v oblasti* referenční výkony DVJT budou přeneseny z přílohy 4b list: čl. III odst. 11 ceny budou přeneseny z přílohy 4b list: čl. III odst. 11 v aktuálním znění
Náklady	Náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ceny	0,00	0	0	0	0,00	

*Objednatel nepřipokládá, že by bylo realizováno více než jeden typ dodatečného vozidla jiného typu, než jsou předepsaná vozidla v oblasti. Pokud by tato situace v průběhu plnění Smlouvy nastala, bude postup započtení kompenzace z provozu dalších typů

dodatečných vozidel proveden obdobně jako výkové náklady předepsaných vozidel v oblasti (svazku) - viz vzorec výpočtu

		Ceny a hodnoty pro rok výpočtu (nářované) - přenášet se z tabulek uvedených na listě " CDV, CDDV" pro požiténé typy vozidel						
Výkony skutečně ujeté z listu "pomocný součet"	0,00	CDV	Autobus (A)	Autobus (M)	Autobus (M+)	Standard (S)	Standard (S+)	Standard (S+)
CDV _i představuje cenu dopravního výkonu pro příslušné období určené z nabídkové ceny dopravního výkonu pro i-tou kategorii vozidla (autobusu) zvýšenou o C, přičemž		doplnit z tabulek na listě CDV, CDDV pro příslušný typ vozidla						
CDV _i = NCDV _i + C [Kč/linkový km] - cena včetně ceny za služby ROPID kde								
NCDV _i je nabídková cena dopravního výkonu (tj. včetně zisku dopravce) pro i-tou kategorii vozidla								
C _{OPB} představuje aktuální platnou cenu [Kč/linkový km] za poskytování služeb ROPID jako organizátora za příslušné období vyjádřenou v Kč/linkový km pro příslušné území a přístupové náklady k MOS.								

		Ceny a hodnoty pro rok výpočtu (nářované) - přenášet se z tabulek uvedených na listě " CDV, CDDV" pro požiténé typy vozidel						
		Autobus (A)	Autobus (M)	Autobus (M+)	Standard (S)	Standard (S+)	Standard (S+)	Standard (S+)
K _{mr} představuje rozsah předpokládaného referenčního objemu dopravních výkonů pro příslušné období pro i-tou kategorii vozidla (autobusu) podle rámcového jízdního řádu, který je přílohou č. 1 této smlouvy [linkový km]- referenční výkony.		doplnit z tabulek na listě CDV, CDDV pro příslušný typ vozidla						
CDDV _i představuje cenu dodatečného dopravního výkonu pro příslušné období určeného z nabídkové ceny dodatečného dopravního výkonu pro i-tou kategorii vozidla (autobusu) zvýšenou o C, přičemž		doplnit z tabulek na listě CDV, CDDV pro příslušný typ vozidla						
CDDV _i = NCDDV _i + C [Kč/linkový km]								
kde								
NCDDV _i je nabídková cena dodatečného dopravního výkonu včetně zisku dopravce pro i-tou kategorii vozidla								
C _{OPB} představuje aktuální platnou cenu [Kč/linkový km] za poskytování služeb objednatelé za příslušné období vyjádřenou v Kč/km pro příslušné území.								
ΔK _{mu} představuje rozdíl závazného objemu dopravních výkonů podle závazného jízdního řádu platného pro příslušné období a předpokládaného objemu dopravních výkonů pro příslušné období podle rámcového jízdního řádu pro i-tou kategorii vozidla (autobusu), od takto zjištěné hodnoty jsou dále odečteny neuskutečněné dopravní výkony ze zavazení dopravce, popřípadě dopravní výkony, které se podle této smlouvy považují za neuskutečněné nebo částečně uskutečněné. Pro účely právní jistoty se stanoví, že ΔK _{mu} nabývá záporné hodnoty v případě, že je uskutečněný dopravní výkon nižší než předpokládaný objem dopravních výkonů a kladné hodnoty v případě, že uskutečněný dopravní výkon je vyšší než referenční objem dopravních výkonů K _{mr} [linkový km]		0,00						
K _{mo} představuje rozsah dopravních výkonů uskutečněných dopravcem na základě objednávky operativního dopravního výkonu objednatelům postupem podle čl. III odst. 14 této smlouvy [linkový km]. Do K _{mo} se započítají také výluky.		0	1	2	3	4	5	6
FCDV _i představuje náklady dodatečně vypraveného vozidla (autobusu) za příslušné období, na kterých se dohodly smluvní strany postupem podle čl. III odst. 11 této smlouvy. Písemný protokol o doložených nákladech dodatečně vypraveného vozidla je nedílnou součástí finančního vyhodnocení a podkladem pro finanční vyrovnání, popřípadě podkladem pro změnu záloh na výši kompenzace této smlouvy [Kč]. Pokud nedojde k vypravení dodatečného vozidla a nabývají FCDV _i hodnotu 0.		v případě, že bude tento postup dle čl. III odst. 10 uplatněn, doplní se FCDV _i postupem dle přílohy č. 4b list. č. III odst. 10						
K _{mr} DVJT _i představuje rozsah dopravních výkonů vozidla jiného typu uskutečněných dopravcem na základě kalkulace dle přílohy č. 4b - list č. III odst. 11 (referenční výkony jiného typu vozidla)		v případě, že bude tento postup dle čl. III odst. 11 uplatněn, doplní se K _{mr} DVJT _i z přílohy č. 4b list. č. III odst. 11						
ΔK _{mu} DVJT _i představuje rozdíl dopravních výkonů vozidla jiného typu uskutečněných dopravcem na základě objednávky v souladu s čl. III odst. 11 minus referenční rozsah výkonů vozidla jiného typu, od takto zjištěné hodnoty jsou dále odečteny neuskutečněné dopravní výkony ze zavazení dopravce, popřípadě dopravní výkony, které se podle této smlouvy považují za neuskutečněné nebo částečně uskutečněné, které měly být uskutečněny DVJT. Pro účely právní jistoty se stanoví, že ΔK _{mu} DVJT _i nabývá záporné hodnoty v případě, že je uskutečněný dopravní výkon nižší než předpokládaný objem dopravních výkonů a kladné hodnoty v případě, že uskutečněný dopravní výkon je vyšší než referenční objem dopravních výkonů dodatečného vozidla jiného typu K _{mr} DVJT _i [linkový km]		0,0						
K _{mo} DVJT _i představuje rozsah dopravních výkonů jiného typu vozidla uskutečněných dopravcem na základě objednávky operativního dopravního výkonu objednatelům postupem podle čl. III odst. 14 této smlouvy [linkový km]. Do operativních výkonů se započítávají také km z objízdných tras, pokud se jedná o dočasná dopravní opatření		0,0						
CDVDVJT _i představuje cenu dopravního výkonu vozidla jiného typu než je požadováno na zajištění veřejných služeb pro oblast dle této Smlouvy dodatečně kalkulovanou pro příslušné období dle přílohy 4b - list č. III odst. 11, zvýšenou o cenu C _{OPB} a uplatněnou na výkony ujeté vozidlem nasazeným dle čl. III odst. 11 (kalkulace sestavena v souladu s		v případě, že bude tento postup dle čl. III odst. 11 uplatněn, doplní se CDVDVJT _i z přílohy č. 4b list. č. III odst. 11						
CDVDVJT _i představuje cenu dodatečného dopravního výkonu vozidla jiného typu než je požadováno na zajištění veřejných služeb pro oblast dle této Smlouvy pro příslušné období dodatečně kalkulovanou dle přílohy 4b - list č. III odst. 11, zvýšenou o cenu C _{OPB} a uplatněnou na výkony ujeté vozidlem nasazeným dle čl. III odst. 11		v případě, že bude tento postup dle čl. III odst. 11 uplatněn, doplní se CDVDVJT _i z přílohy č. 4b list. č. III odst. 11						
M _{TO} představuje výše nýtného uhrazeného dopravcem v souladu s platnou legislativou za dopravní výkony po zaplacených úsecích náhle a dále v rámci platné svazkové veřejné služby podle této smlouvy; dopravce je povinen doložit výši uhrazeného nýtného. Nevztahuje se na nýtné uhrazené na přístavních, odstavných a přejízdných km, které jsou zahrnuty v příloze č. 4 - nabídková cena (NCDV) [Kč] této smlouvy. Doložená výše za celý svazek linek v oblasti.		dotok Dopravce						
NZ4 představuje náklady na vjezdy na autobusová nádraží (terminále) a zastávkovou péči, dle skutečně vynaložených nákladů. V případě změny počtu zastávkových sloupků dle přílohy č. 15 této smlouvy, bude změna nákladů na počet obsluhovaných sloupků bude po doložení nákladů připočtena k NZ4 uvedena jako ONS. Počet zastávkových sloupků se může změnit zejména v souvislosti se změnou výše objednávky dle čl. III, případně zřízením další zastávky na trase linky ve veřejném zájmu. Náklady na obsluhu jednoho sloupku činí 140 Kč/měsíc v cenách roku 2021. Do NZ4 budou započteny dle skutečnosti také změny za (zrušení (-) nově zastávky (+)) dle čl. X odst. 7. Za náklady na vjezdy na autobusová nádraží se považují náklady spojené s užitím příjezdového a odjezdového stání na autobusovém nádraží určeného k účelu výstupu (nástupu) osob a vložení (naložení) zavazadel vyhrazeného jako část zastávky vymezené označником obsluhující rovněž informace o linkách, které u tohoto označnicku zastavují, včetně jízdních řádů jednotlivých linek a dalších informací o dopravě, a to pouze u Autobusových linek. Do užití se zahrnuje přístavba do 15 minut před odjezdem spoje. Cena zahrnuje možnost užití místnosti ke krátkodobému pobytu lidí včetně sociálního zařízení. V rámci užití stání je možno provedení opatření nezbytných k bezpečnosti provozu – očištění čističů skel, světel, zrcítek, registrační značky, provedení základního provozního úklidu apod. Cena za užití stání nezahrnuje opravy a úpravy vozidel, odkládání odpadů, vytváření odpadní vody, vyjma užití dle předchozí věty. Do nákladů na vjezdy na autobusová nádraží nejsou zahrnuty náklady na odstavení vozidla mezi jeho příjezdem a odjezdem v době trvání vyšší než 15 minut. Doložená výše za celý svazek linek v oblasti.		dotok Dopravce						
ONS představují ostatní náklady systému (v případě potřeby přidat řádky a popis nákladů)		celkem ONS						
		0,00						
		přepravení kontrola						
		bude doplněno sádko dle znění přílohy 7 tarifní smlouvy						
		MOS						
		vzniknou-li ONS na základě přímého požadavku Objednatelé doloží Dopravce v souladu se Smlouvou						
		0,00						
		další ONS - upravit dle skutečně doložených nákladů, které Dopravce vzniknou na základě požadavku Objednatelé						
		vzniknou-li ONS na základě přímého požadavku Objednatelé doloží Dopravce v souladu se Smlouvou						
		0,00						
TRŽBY [Kč] - výnosy z jízdného včetně dotací ze státního rozpočtu, případně dotací od obcí k místním tarifům (jdu-li uplatněny) a výnosy ze SJT (bude-li zavedeno)		0,00						
TRŽBY PLÁN [Kč] - výnosy z jízdného včetně dotací ze státního rozpočtu, případně dotací od obcí k místním tarifům (jdu-li uplatněny) a výnosy ze SJT (bude-li zavedeno)		z přílohy č. 5						
Mimořádné překážky - vwočtou se podle vzorce z údali na listě "CDV CDDV"		Autobus (A)	Autobus (M)	Autobus (M+)	Standard (S)	Standard (S+)	Standard (S+)	Standard (S+)
CDVM _i = CDV _i - NPHM _i - DÚ - CP								
K _{mu} představuje rozsah dopravních výkonů neuskutečněných Dopravcem na příkaz Objednatelé z důvodů mimořádných překážek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mimořádné překážky pro výkony vozidla jiného typu -								
Cena dodatečného dopravního výkonu (CDVMDVJT _i) pro případ mimořádných překážek dle Smlouvy - bude doplněno z přílohy 4b list. č. III odst. 11 v aktuálním znění		DVJT (uvedte typ)						
CDVMDVJT _i = CDV _i - NPHM _i - DÚ - CP								
K _{mu} DVJT _i představuje rozsah dopravních výkonů neuskutečněných Dopravcem na příkaz Objednatelé z důvodů mimořádných překážek pro výkony zajiřované dodatečným vozidlem jiného typu		0,00						
ΔPHM palivová doložka (postup průběžného vyrovnání změny cen paliva) - může nabývat kladné i záporné hodnoty		bude vypočteno postupem dle přílohy č. 6a podle typů vozidel a pohonn, také pro dodatečně vozidlo jiného typu						

Strnutí Zálohy na

řádné		
výluka (v CDDV)		
mimořádné (např. palivové dorovnání v průběhu roku, ONS doložené v průběhu roku - vždy upraveno dodatkem smlouvy)		
uhrazeno na tuto smlouvu celkem pro rok 20xx		0,00
útržené výpadky a sankce v průběhu roku (-)		
rok 20xx		
ze Smlouvy (resp. příslušných dodatků)		

ze Smlouvy (resp. příslušných dodatků)

ze Smlouvy (resp. příslušných dodatků)

z účetnictví

Vypočtená kompenzace na rok 20xx	0,00
Sankce (-)	0,00
Výpadky (-)	0,00

Na tomto listu budou uvedeny aktuální hodnoty CDV a CDVV pro konkrétní rok a Objednatele a podle typů vozidel v konkrétní oblasti (tabulek bude takový počet jako počet typů vozidel v oblasti)

Bude doplněno z dat VFM-D pro aktuální rok, při aktivaci vyhrazené změny provozu EČV bude použit příslušný sloupec aktualizovaných hodnot pro konkrétní rok z VFM - EČV

		Typ vozidla:		rok tis. Kč	Kč/km
Náklady	Pohonné hmoty, oleje	1			
	z toho Nafta	1a			
	CNG	1b			
	elektrická energie	1c			
	vodík	1d			
	AD blue	1e			
	Přímý materiál, energie	2			
	Opravy a údržba vozidel	3			
	Odpisy dlouhodobého majetku	4			
	z toho: autobusy	4a			
	odpisy dlouhodobého majetku mimo vozidla v řádku 4a	4b			
	Pronájem a leasing vozidel	5			
	Mzdové náklady	6			
	Sociální a zdravotní pojištění	7			
	Cestovné	8			
	Úhrada za použití infrastruktury	9			
Výnosy	Silniční daň	10			
	Elektronické myto	11			
	Pojištění (zákonné, havarijní, zák. pracovní)	12			
	Ostatní přímé náklady	13			
	Ostatní služby	14			
	Provozní režie	15			
	Správní režie	16			
	Zbytkové variabilní náklady				
	Provozní náklady celkem	17			
	Tržby z jízdného	18			
Výnosy celkem	Ostatní tržby z přepravy	19			
	Slevy MD	20			
	Ostatní výnosy	21			
	Výnosy celkem	22			
Hodnota provozních aktiv		23			
Čistý příjem dohodnutý		24			
Náklady organizátorů		25			
Kompenzace (mimo položky nezahrnuté do nákladů)		26			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		27a			
Jiné dotace		27b			
Položky nezahrnuté v nákladech (přičítají se ke kompenzaci) - odhad se přičte do zálohy a tyto položky se vyúčtovávají na skutečnost		28			
Zastávky a náklady na vjezdy do autobusových terminálů - odhad ve VFM a vyúčtování dle skutečnosti		28a			
Myto na JŘ - odhad a vyúčtování dle skutečnosti		28b			
ONS - položky vyhrazené dle smlouvy - odhad a vyúčtování dle skutečnosti		28c			
Kompenzace celkem		29			
Předpokládaný dopravní výkon (vozkm)		30			
- z toho tarifní km dle JŘ (referenční)		30a			
- z toho ostatní výkony: přístavné, odstavné, přejezdové (km)		30b			
Počet autobusů celkem		31			
- z toho záložní		31a			
Sumář vybraných hodnot		rok			
			tis. Kč	Kč/km	
Náklady celkem (součet řádků 17+25+28)					
Čistý příjem dohodnutý					
Cena dopravního výkonu předběžně					
Předpokládané výnosy					
Kompenzace celkem záloha					

CDVMI = CDVi – NPHMi – DÚ – CP

DÚ

zde se doplní DÚ, popřípadě mzdové náklady (pro případ stávky), vzniknou-li

rok vyhodnocení

Objednatel: doplňuje se název objednatele pro kterého se výpočet provádí

seznam linek			

[illegible]

Podle tohoto vzoru budou zpracovány výpočty pro všechny linky oblasti pro každý měsíc trvání smlouvy; pomocný soubor se zpracovává průběžně čtvrtletně a výsledky výše kompenzace jsou orientační, mohou být mírně zkresleny vývojem objednávky v průběhu roku, aktivacemi opcí, protože v průběhu roku nelze přesně určit kolik výkonů bude hrazeno jako CDV, CDDV, CDDMV a konečné porovnání s referenčním jízdním řádem a závěrečné vyúčtování a vyhodnocení bude provedeno jednou ročně; na základě předběžných výsledků vyúčtování (čtvrtletí) může být vzhledem k očekávané skutečnosti upravena výše zálohy na kompenzaci v souladu se smlouvou; tabulka bude zpracována pro HMP a SčK, Objednatel HMP a Objednatel SčK mohou přistoupit ke sloučení obou pomocných souborů (z kontrolních důvodů - výkony a tržby); struktura vyhodnocení skutečné výše kompenzace je pro oba Objednatelé shodná a může být k datu Zahájení plnění nebo v průběhu plnění Smlouvy upravena, musí však obsahovat údaj umožňující kontrolu skutečné kompenzace; tržby a dotace slev od státu mohou být dále strukturovány v souladu s podíly z dělby tržeb podle příslušných výnosů skupin jízdních dokladů, do výnosů (tržeb) budou vloženy výnosy ze SJT, bude-li zaveden. ONS mohou být započteny jednou částkou za sledované období

[illegible]

důvodů	KmskutDVJT	KmoDVJT	KmmDVJT
--------	------------	---------	---------

Ekonomická kalkulace linky xxxx - výkonový podklad

název linky bude uveden názvy počáteční a konečné zastávky

období provozu (obvykle rok, nebo část roku v případě změny závazného jízdního řádu)

pro příslušný závazný jízdní řád budou vyplněny jen typy vozidel konkrétního svazku (ostatní buňky mohou být vynechány)
ekonomická kalkulace se zpracovává pro každou linku svazku označením "0. (HMP)" se rozumí pásma 0 a B na území
Prahy; tj. Objednatel je Hl. m. Praha); označením vnější (SČK) se rozumí vnější pásma PID s případným mezikrajským
přesahem; tj. Objednatel je Středočeský kraj)

	km denní	PD SD	So SD	Ne SD	PD prázdniny
Minibus (Mn)	počet dnů*				
Minibus (Mn)	0. (HMP)				
Minibus (Mn)	vnější (SČK)				
Minibus (Mn)	celkem				
Midibus (Md)	počet dnů*				
Midibus (Md)	0. (HMP)				
Midibus (Md)	vnější (SČK)				
Midibus (Md)	celkem				
Midibus+ (Md+)	počet dnů*				
Midibus+ (Md+)	0. (HMP)				
Midibus+ (Md+)	vnější (SČK)				
Midibus+ (Md+)	celkem				
Standard (Sd)	počet dnů*				
Standard (Sd)	0. (HMP)				
Standard (Sd)	vnější (SČK)				
Standard (Sd)	celkem				
Standard+ (Sd+)	počet dnů*				
Standard+ (Sd+)	0. (HMP)				
Standard+ (Sd+)	vnější (SČK)				
Standard+ (Sd+)	celkem				
Kloubový (Kb)	počet dnů*				
Kloubový (Kb)	0. (HMP)				
Kloubový (Kb)	vnější (SČK)				
Kloubový (Kb)	celkem				
Kloubový+ (Kb+)	počet dnů*				
Kloubový+ (Kb+)	0. (HMP)				
Kloubový+ (Kb+)	vnější (SČK)				
Kloubový+ (Kb+)	celkem				

* ve vzoru jsou uvedeny počty dnů odpovídající jízdnímu řádu bez prázdninové změny, v konkrétní kalkulaci bude upraven počet PD a PD prázdniny, u linek, kde tato změna bude zavedena, pro kalkulaci NCDV a NCDDV jsou rozhodné výkony uvedené v příloze č. 4 a počet dnů bude vždy aktualizován pro konkrétní rok plnění

Počet km v uvedeném období provozu								
	Minibus (Mn)	Midibus (Md)	Midibus+ (Md+)	Standard (Sd)	Standard+ (Sd+)	Kloubový (Kb)	Kloubový+ (Kb+)	celkem
0. (HMP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vnější (SČK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z toho:

Předpokládané tržby na lince (bez DPH) - bude doplněno dodatkem smlouvy před Zahájením plnění		
0. (HMP)		tržby na lince v pásnu 0 a B (HMP)
vnější (SČK)		tržby na lince ve vnějších pásmech (SČK)
celkem		součet tržeb za celý svazek

a

Smlouva je netto, tj. že příležitosti a rizika spojená s časovým vývojem výše výnosů jsou na straně Dopravce s vyhrazenými změnami ve Smlouvě (čl. VII odst. 6)

Objednatel po oprávnění změnit strukturu této přílohy
Příloha č. 5 vzor

Ekonomická kalkulace svazku linek
výpočet zálohy na kompenzaci

období provozu (obvykle rok, nebo část roku v případě změny závazného jízdního řádu)
pro příslušný závazný jízdní řád budou vyplněny jen typy vozidel konkrétního svazku (ostatní buňky mohou být vynechány)
kalkulace se zpracovává pro každou linku svazku dle vzoru na listě "vzor kalkulace linky", kalkulace svazku je shrnutí za celý svazek a
doplnění dalších podkladů

označením "0. (HMP)" se rozumí pásma 0 a B na území Prahy; tj. Objednatel je Hl. m. Praha); označením vnější (SČK) se rozumí vnější
pásma PID s případným mezikrajským přesahem; tj. Objednatel je Středočeský kraj)

	km denní
Musbus (Ma)	počet dnů*
Musbus (Ma)	0. (HMP)
Musbus (Ma)	vnější (SEK)
Musbus (Ma)	celkem
Midibus (Md)	počet dnů*
Midibus (Md)	0. (HMP)
Midibus (Md)	vnější (SEK)
Midibus (Md)	celkem
Midibus+ (Md+)	počet dnů*
Midibus+ (Md+)	0. (HMP)
Midibus+ (Md+)	vnější (SEK)
Midibus+ (Md+)	celkem
Standard (Sd)	počet dnů*
Standard (Sd)	0. (HMP)
Standard (Sd)	vnější (SEK)
Standard (Sd)	celkem
Standard+ (Sd+)	počet dnů*
Standard+ (Sd+)	0. (HMP)
Standard+ (Sd+)	vnější (SEK)
Standard+ (Sd+)	celkem
Kloubový (Kb)	počet dnů*
Kloubový (Kb)	0. (HMP)
Kloubový (Kb)	vnější (SEK)
Kloubový (Kb)	celkem
Kloubový+ (Kb+)	počet dnů*
Kloubový+ (Kb+)	0. (HMP)
Kloubový+ (Kb+)	vnější (SEK)
Kloubový+ (Kb+)	celkem

* ve vzoru jsou uvedeny počty dnů odpovídající jízdnímu řádu bez prázdninové změny, v konkrétní kalkulaci bude upraven počet PD a PD prázdniny, u linek, kde tato změna bude zavedena, pro kalkulaci NCDV a NCDDV jsou rozhodné výkony uvedené v příloze č. 4 a počet dnů bude vždy aktualizován pro konkrétní rok plnění

0. (HMP)	Minibus (Mn)	Midibus (Md)	Midibus+ (Md+)	Standard (Sd)	Standard+ (Sd+)	Kloubový (Kb)	Kloubový+ (Kb+)
vnější (SdK)							

0. (IMP)	Minibus (Ma)	Midibus (Md)	Midibus+ (Md+)	Standard (Sd)	Standard+ (Sd+)	Kloubový (Kb)	Kloubový+ (Kb+)
vnější (SeK)							

[illegible]

Výkony odpovídající referenčním jízdním řádům (pro zjištění nákladů se násobí CDV) - dle přílohy č. 4 - list "vozidla - výkony - odkupy" sloupec "I" pro HMP podle typu vozidel a sloupec "J" pro SČK podle typu vozidel po celou oblast

Výkony odpovídající rozdílu oproti referenčním jízdním řádům (pro zjištění nákladů se násobí CDDV, případě zvýšení výkonů je rozdíl kladný, v případě snížení výkonů je rozdíl záporný)

--	--	--	--	--

Předpoklad nezapočtených nákladových položek do CDV a CDVV (předpoklad slouží pro co nej přesnější stanovení záloh a bude vyúčtováno na doloženou skutečnost), pokud dopravce neoznámí na výzvu Obidnatele předpokládanou výši těchto nákladů, je Obidnatelem odvozená je ve výmětu záloh neplatná.

Předpoklad nezapočtených nákladových položek do CDV a CDVV (předpoklad slouží pro co nejpřesnější stanovení záloh a bude vyúčtováno na doloženou skutečnost), pokud dopravce neoznámí na výzvu Obhájce předpokládanou výši těchto nákladů, je Obhájce oprávněn je ve výpočtu záloh zanedbat.

Mýto pro výkony dle závazného jízdního řádu (předpokládané hodnoty je dopravce povinen nahlásit objednateli)

Ostatní služby - zastávková péče / vjezdy na autobusová nádraží - náklady budou hrazeny pro jednotlivé svazky dle skutečnosti (uznatelné náklady za vjezdy a pobyt na autobusových nádražích jsou popsány ve smlouvě) - (předpokládané hodnoty je dopravce povinen nahlásit objednateli) - NZA

Ostatní služby - zastávková péče / vjezdy na autobusová nádraží - náklady budou hrazeny pro jednotlivé svazky dle skutečnosti (uznatelné náklady za vjezdy a pobyt na autobusových nádražích jsou popsány ve smlouvě) - (předpokládané hodnoty je dopravce povinen nahlásit objednateli) - NZA

Předpokládané náklady celkem (bez DPH)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Předpokládané tržby (b - z DPH)		
0. (HMP)		součet tržeb za všechny linky svazku v pásmu 0 a B (HMP)
vnější (SČK)		součet tržeb za všechny linky svazku ve vnějších pásmech (SČK)
celkem		součet tržeb za celý svazek

Smlouva je netto, tj. že příležitosti a rizika spojená s časovým vývojem výše výnosů jsou na straně Dopravce s vyhrazenými změnami ve Smlouvě (čl. VII odst. 6)

	náklady	tržby	ztráta
0. (HMP)	-	0,0	0,0
vnější (SČK)	-	0,0	0,0
celkem	-	-	-

Předpokládaná ztráta svazku

Postup úpravy ceny (VCDV a VCDDV) v době trvání smlouvy v letech 2025 a následujících

n v ý k l a d ů	Položka	Rok cenové hladiny sestavení nabídky	ř á d e k	Postup úpravy ceny v době trvání smlouvy	Zdroj dat, (obecný popis)	Výpočet změny od roku 2024 (nacenění nabídky je požadováno ve stálých cenách roku 2024) - první indexace proběhne pro rok 2025	Výpočet změny	Příklad
	Pohonné hmoty a oleje (součet použitých položek 1a až 1d)	2024	1	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 1a až 1e	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 1a až 1e	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 1a a 1b kumulovaně	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 1a až 1e kumulovaně - postup dle čl. VII odst. 4 smlouvy	součet řádků 1a až 1e
	- z toho nafta	2024	1a	Průměrná cena nafty (meziroční průměrná změna vypočtená z měsíčně reportovaných CPI (ČSÚ))	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen (měsíčně), Úhrn CPI, Tabulka 8 - kategorie Diesel	kumulovaně	Meziročně je koeficient změny položky PHM pro rok N vyjádřen jako aritmetický průměr cen za 12 měsíců v období červenec (n-2) až červen (n-1) k/ aritmetický průměr cen za 12 měsíců červenec (n-3) až červen (n-2); při změně hodnoty ve VFM bude indexace i v dalších letech provedena kumulovaně	Pro rok 2025 se koeficient změny ceny PHM rovná: (součet cen za měsíce červenec 2023 až červen 2024)/počet sčítaných hodnot) děleno (součet cen za měsíce červenec 2022 až červen 2023)/počet sčítaných hodnot)
	- z toho CNG	2024	1b	průměrná cenová hladina CNG na objednatelem určených odběrných místech nebo bude-li zaveden index spotřebitelských cen pro CNG bude použit tento index a nastavená metodika indexace dle cen CNG v regionu HMP a SKK bude opuštěna **	indexy změn vyplývající ze sledovaných cenových hladin CNG v HMP a SKK nebo v případě zavedení indexů ČSÚ indexy spotřebitelských cen (měsíčně), Úhrn CPI, pro kategorii CNG	kumulovaně	Meziročně je koeficient změny položky CNG pro rok N vyjádřen jako aritmetický průměr cen za 12 měsíců v období červenec (n-2) až červen (n-1) k/ aritmetický průměr cen za 12 měsíců červenec (n-3) až červen (n-2)	Pro rok 2025 se koeficient změny ceny CNG rovná: (součet cen za měsíce červenec 2023 až červen 2024)/12) děleno (součet cen za měsíce červenec 2022 až červen 2023)/12)
	neobsazeno		1c					
	neobsazeno		1d					
	- z toho oleje, AdBlue atd.,	2024	1e	Průměrná cena nafty (meziroční průměrná změna vypočtená z měsíčně reportovaných CPI (ČSÚ))	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen (měsíčně), Úhrn CPI, Tabulka 8 - kategorie Diesel	kumulovaně	Meziročně je koeficient změny položky PHM pro rok N vyjádřen jako aritmetický průměr cen za 12 měsíců v období červenec (n-2) až červen (n-1) k/ aritmetický průměr cen za 12 měsíců červenec (n-3) až červen (n-2)	Pro rok 2025 se koeficient změny ceny PHM rovná: (součet cen za měsíce červenec 2023 až červen 2024)/počet sčítaných hodnot) děleno (součet cen za měsíce červenec 2022 až červen 2023)/počet sčítaných hodnot)
	Přímý materiál a energie	2024	2	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulovaně	Meziročně inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
	Opravy a údržba vozidel	2024	3	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulovaně	Meziročně inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
	Odpisy dlouhodobého majetku (součet řádku 4a, 4b)	2024	4	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 4a a 4b	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 4a a 4b	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 4a a 4b kumulovaně	Meziročně inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2025
	Odpisy dlouhodobého majetku vozidla (mimo vozidla získaná ziskupem)	2024	4a	Index spotřebitelských cen s první a druhou indexací vázanou na změnu cen autobusů uveřejňovaných ministerstvem dopravy, v případě, že by MD neuvádělo tyto údaje, obdobnou statistiku vede objednatel	první indexace pro rok 2024 a 2025 - ceny autobusů uveřejněné MD (nebo objednatelem) a pro následující roky ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	Pro rok 2025 bude položka navýšena o index rozdílu ceny autobusů v roce 2024 a 2023 (pro rok 2025) o index rozdílu ceny autobusů v roce 2024 a 2023 z cen uváděných ministerstvem dopravy, v případě, že by MD neuvádělo tyto údaje, obdobnou statistiku vede objednatel, pro rok 2026 a následující bude takto navýšená položka indexována meziročně o inflaci	Pro rok 2025 bude položka navýšena o index rozdílu ceny autobusů v roce 2024 a 2023 (pro rok 2025) o index rozdílu ceny autobusů v roce 2024 a 2023 z cen uváděných ministerstvem dopravy, v případě, že by MD neuvádělo tyto údaje, obdobnou statistiku vede objednatel, pro rok 2026 a následující bude takto navýšená položka indexována meziročně o inflaci - roční průměr k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2026: meziroční inflace k červnu 2025
	Odpisy dlouhodobého majetku mimo vozidla v řádku 4a	2024	4b	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulovaně	Meziročně inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
	Náklady na změnu nebo úpravu OIS a náklady na úpravu dle Manuálu jednotného vzhladu vozidel na vozidla z odkupu	2024	4c	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulovaně	Meziročně inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
	Pronájem a leasing vozidel	2024	5	Index spotřebitelských cen s první a druhou indexací vázanou na změnu cen autobusů uveřejňovaných ministerstvem dopravy, v případě, že by MD neuvádělo tyto údaje, obdobnou statistiku vede objednatel	první indexace pro rok 2024 a 2025 - ceny autobusů uveřejněné MD (nebo objednatelem) a pro následující roky ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	Pro rok 2025 bude položka navýšena o index rozdílu ceny autobusů v roce 2024 a 2023 (pro rok 2025) o index rozdílu ceny autobusů v roce 2024 a 2023 z cen uváděných ministerstvem dopravy, v případě, že by MD neuvádělo tyto údaje, obdobnou statistiku vede objednatel, pro rok 2026 a následující bude takto navýšená položka indexována meziročně o inflaci	Pro rok 2025 bude položka navýšena o index rozdílu ceny autobusů v roce 2024 a 2023 (pro rok 2025) o index rozdílu ceny autobusů v roce 2024 a 2023 z cen uváděných ministerstvem dopravy, v případě, že by MD neuvádělo tyto údaje, obdobnou statistiku vede objednatel, pro rok 2026 a následující bude takto navýšená položka indexována meziročně o inflaci - roční průměr k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2026: meziroční inflace k červnu 2025
	Mzdové náklady	2024	6	Meziroční index průměrné měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců	Mzdy, náklady práce, Tab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce Cz.NACE H „Doprava a skladování“ - (zaměstnanci)	kumulovaně	Meziročně je koeficient změny položky Mzdové náklady pro rok (n) vyjádřen jako podíl hrubé mzdy za 2. čtvrtletí roku (n-1) a 2. čtvrtletí roku (n-2); při změně hodnoty ve VFM bude indexace i v dalších letech provedena kumulovaně	Pro rok 2025 se koeficient změny položky Mzdové náklady rovná: Průměrná hrubá mzda za 2. čtvrtletí roku 2024 děleno průměrná hrubá mzda za 2. čtvrtletí roku 2023
	Sociální a zdravotní pojištění	2024	7	Meziroční index průměrné měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců	Mzdy, náklady práce, Tab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce Cz.NACE H „Doprava a skladování“ - (zaměstnanci)	kumulovaně	Meziročně je koeficient změny položky Sociální a zdravotní pojištění pro rok (n) vyjádřen jako podíl hrubé mzdy za 2. čtvrtletí roku (n-1) a 2. čtvrtletí roku (n-2) při změně hodnoty ve VFM bude indexace i v dalších letech provedena kumulovaně	Pro rok 2025 se koeficient změny položky Mzdové náklady rovná: Průměrná hrubá mzda za 2. čtvrtletí roku 2024 děleno průměrná hrubá mzda za 2. čtvrtletí roku 2023
	Cestovné	2024	8	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulovaně	Meziročně inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
	Úhrada za použití infrastruktury	2024	9	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulovaně	Meziročně inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
	Silniční daň	2024	10	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulovaně	Meziročně inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
	Elektronické myto (jen režijní km)	2024	11	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulovaně	Meziročně inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024

Pojištění (zákonné, havarijní, zák. pracovní)	2024	12	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulované	Meziroční inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
Ostatní přímé náklady	2024	13	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulované	Meziroční inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
Ostatní služby (mimo řádky 25, 28a, 28b)	2024	14	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulované	Meziroční inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
Provozní režie	2024	15	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulované	Meziroční inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
Správní režie	2024	16	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulované	Meziroční inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
Zbytkové variabilní náklady *	2024		Index spotřebitelských cen	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulované	Meziroční inflace za roční období k červnu (n-1), v dalších letech bude hodnota ve VFM indexována kumulovaně	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024

Pro indexaci VCDV se použijí všechny řádky mimo řádku 14
Pro indexaci VCDDV se použijí řádky: 1 (1a, 1b), 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 a neoznačený řádek "Zbytkové variabilní náklady!"
* Vzhledem k tomu, že jednotlivé řádky tabulky obsahují náklady jak fixní tak i variabilní je tato položka zavedena pouze pro variabilní část NCDDV jako zbytkové variabilní náklady ze smíšených položek (řádů)vykazu nákladů.

Další indexované položky							
Služby organizátorů na území HMP nebo SKČ (C ₀₀₀)	2024	25	Index spotřebitelských cen (organizátoři nemusí nárůst uplatnit)	ČSÚ, Indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíčně), Úhrn CPI	kumulované	Meziroční inflace za roční období k červnu (n-1), v případě vynechání indexace v některých letech lze indexovat kumulovaně za neindexované období	Pro rok 2025: meziroční inflace k červnu 2024
Ostatní služby - zastávková péče / vjezdy na autobusová nádraží - náklady budou hrazeny pro jednotlivé svazky dle skutečnosti (uznatelné náklady za vjezdy a pobyt na autobusových nádražích jsou popsány ve smlouvě doplnit článěk)	2024	28a	od Zahájení plnění Smlouvy budou hrazeny skutečně doložené náklady (podrobnosti ve smlouvě); pro výpočet zálohy na kompenzaci bude dopravce v předrealizačním období vyzván k odbornému odhadu výše těchto nákladů, tak aby mohly být v záloze zohledněny)	Dle skutečných nákladů a z cen pro daný rok	Dle skutečných nákladů a z cen pro daný rok	Dle skutečných nákladů a z cen pro daný rok	Dle skutečných nákladů a z cen pro daný rok
Mýto představuje výši mýtného uhrazeného Dopravcem v souladu s platnou legislativou za dopravní výkony dle jízdního řádu po zpoplatněných úsecích silnic a dálnic v rámci plnění závazku veřejné služby podle této smlouvy; dopravce je povinen doložit výši uhrazeného mýtného měsíčně ve struktuře podle nasazených vozidel a jejich výkonů po území jednotlivých objednatelů a sazeb. Nevztahuje se na mýtné uhrazené na přístavních, odstavných a přejezdových km, které jsou zahrnuty v příloze č. 4 - nabídková cena (NCDV) [Kč] této smlouvy v položce provozní režie	2024	28b	od Zahájení plnění Smlouvy budou hrazeny skutečně doložené náklady (podrobnosti ve smlouvě); pro výpočet zálohy na kompenzaci bude dopravce v předrealizačním období vyzván k odbornému odhadu výše těchto nákladů, tak aby mohly být v záloze zohledněny)	Dle příslušných právních předpisů	Dle skutečných nákladů a z cen pro daný rok	Dle skutečných nákladů a z cen pro daný rok	Dle skutečných nákladů a z cen pro daný rok

V případě, vyhrazené změny VFM nebo VMMPA bude indexace upravena podle stávajících pravidel, ale přepočtená od roku změny bude-li změna aplikována na jiný výchozí rok stálých cen.

Indexace Východí ceny dopravního výkonu (VDCV) a Východí ceny dodatečného dopravního výkonu (VCDV) pro roky 2025 až 2035 resp. dle skutečného prodloužení smlouvy

Postup úpravy ceny (VDCV a VCDV) v době trvání smlouvy pro aktivaci vyhraněné změny EV

V é c e n é s t r u k t u r a	Položka	Rok cenové hladiny sestavení nabídky	#	Postup úpravy ceny v době trvání smlouvy	Zdroj dat, (obecný popis)	Vypočet změny od roku nacenění (rok nacenění nabídky n bude staven) - první indexace proběhne pro rok n+1	Vypočet změny	
V é c e n é s t r u k t u r a	Pohonné hmoty a oleje (součet použitých položek 1a a 1b)	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 1a až 1e	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 1a a 1b	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 1a a 1b kumulované	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 1a až 1e kumulované - postup dle čl. VI odst. 4 smlouvy	
	neoboznamo		1	a				
	neoboznamo		1	b				
	- z toho elektrická energie (postup obnovy vozového parku ekologicky čistými vozidly na základě přímého pokrytu Objednatel - vyhraněná změna smlouvy)	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	c	elektrické energie průměr cen vč. distribučních poplatků a příspěvků na obnovitelné zdroje	Elektrika D 351 (15 roční) za rok i vyhlášený Českým statistickým úřadem v procentech (https://www.czso.cz/csu/czso/fpc_cr/)	v případě, že by Objednatel požadoval EV na elektrinu stanoví by postup kumulované indexace nákladů na elektrickou energii jako rabičovou cenu položky v řádku 1d přílohy 4a) následnou podmínkou průměrné ceny elektrické energie v roce zahájení provozu EV a ceny elektriny v roce sestavení nákladových položek EV dle přílohy C 4a	Aritmetický průměr z měsíců červenec až červen (rok objednatel - 1)/(rok objednatel - 2) - kumulované dle stanovený rok
	- z toho vodík (postup obnovy vozového parku ekologicky čistými vozidly na základě přímého pokrytu Objednatel - vyhraněná změna smlouvy) **	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	d	cena od dodavatele (z dotované infrastruktury ČEZ a.s.) nebo jako vyhraněná změna při přerušení dodávek od dodavatele ČEZ průměrná cenová hladina vodíku na objezdném ucelených odbočných místech nebo bude-li zaveden index spotřebitelských cen pro ceny vodíku bude použit tento index a nastavená metodika indexace dle cen v regionu HMP a SK bude opouštěna **	informace od ČEZ, a.s. (do 31.10.20xx) pro rok 20xx) nebo jako vyhraněná změna při přerušení dodávek indexy změn vyplývající ze sledovaných cenových hladin vodíku v HMP a SK nebo v případě zavedení indexů ČSÚ indexy spotřebitelských cen (měsíční), Úhm CPI, pro kategorii vodík	Objednatel stanoví, že bude hradeb skutečné náklady od dodavatele; jako vyhraněná změna při přerušení dodávek bude indexace stanovena a na základě sledování sledování cen vodíku - Objednatel by stanovil obdobným postupem jako je stanoveno sledování cen CHG (www.pricer.cz), v případě, že by ČSÚ začal zveřejňovat data o cenách vodíku budou využity tyto údaje.	 C - kapitálové náklady vyplývající z daného roku T - výše korporační daně (21 %) D - výše mrazení v červnu (např. 100 Kč / 100 Kč) CH - fakt. provozní náklady v roce I - cena - náklady v roce dCWI - změna pracovního kapitálu CH - variabilní provozní náklady (např. 100 Kč / 100 Kč) Pn - náklady výroby pro daný měsíc. Alternativně měsíční je koeficient změny položky užitý pro rok N vyjádřen jako aritmetický průměr cen za 12 měsíců v období červenec (n-2) až červen (n-1) k/ aritmetický průměr cen za 12 měsíců červenec (n-3) až červen (n-2), nákladů nákladů ve VFM kumulované pro stanovený rok
	- z toho ostatní média oleje, brzdová kapalina atd. .	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	e	Průměrná cena nafty (meziroční průměrná změna vypočtená z měsíčně reportovaných CPI (ČSÚ))	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen (měsíční), Úhm CPI, tabulka 8 - kategorie Diesel	kumulované	Meziroční je koeficient změny položky PNM pro rok N vyjádřen jako aritmetický průměr cen za 12 měsíců v období červenec (n-2) až červen (n-1) k/ aritmetický průměr cen za 12 měsíců červenec (n-3) až červen (n-2), nákladů nákladů ve VFM kumulované pro stanovený rok
	Přímý materiál a energie	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	f	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně
	Opravy a údržba vozidel	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	g	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně
	Odpisy dlouhodobého majetku (součet řádků 4a, 4b)	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	h	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 4a a 4b	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 4a a 4b	Různá metodika - změna je aplikována podle řádků 4a a 4b kumulované	Meziroční inflace za roční období k červnu (n-1), při změně hodnoty ve VFM bude indexace i v dalších letech provedena kumulovaně
	Odpisy dlouhodobého majetku vozidlo (mimo vozidlo získané odpuštěm)	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	i	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně
	Odpisy dlouhodobého majetku mimo vozidlo v řádku 4a	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	j	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně
	Náklady na záměnu nebo úpravy OIS a náklady na úpravy dle Manuálu jednotného vzhledu vozidel na vozidla z odpuštěm	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	k	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně
	Provozem a leasing vozidel	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	l	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně
	Mašové náklady	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	m	Meziroční index průměrné měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců	Mzdy, náklady práce, Tab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ.NACE H „Doprava a skladování“ - (zaměstnanci)	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně
	Sociální a zdravotní pojistění	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	n	Meziroční index průměrné měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců	Mzdy, náklady práce, Tab. 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ.NACE H „Doprava a skladování“ - (zaměstnanci)	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně
Cestovné	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	o	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně	
Úhrada za použití infrastruktury	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	p	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně	
Střelní dale	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	q	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně	
Elektronické mytí (jen roční km)	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	r	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně	
Pojistění (základní, havarijní, sák. pracovní)	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	s	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně	
Ostatní přímé náklady	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	t	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně	
Ostatní služby (mimo řádky 25, 28a, 28b)	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	u	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně	
Provozní náklady	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	v	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně	
Správní náklady	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	w	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně	
Zbytkové variabilní náklady *	bude doplněno v případě aktivace vyhraněné změny	1	x	Index spotřebitelských cen	ČSÚ, indexy spotřebitelských cen podle klasifikace ECOICOP (měsíční), Úhm CPI	kumulované	Meziroční inflace za průměrnou roční inflaci v červnu (n-1) v dalších letech nebo při změně při změně hodnoty ve VFM bude indexace provedena kumulovaně	

Pro indexaci VCDV se použijí účelný řádky mimo řádku 1a

Pro indexaci VCDV se použijí řádky: 1 (1a, 1b), 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13 a neoznačený řádek "Zbytkové variabilní náklady"

V případě, že by byla pohonným médiem nafta nebo jiný druh PHM např. z důvodu přerušení provozu EV z důvodu dle čl. VI odst. 4. Smlouvy vyplývající z novosti a nedostatečné zavedenosti EV a související infrastruktury bude cena PHM aktuálně kalkulována dopravce v souladu s čl. V odst. 8, náležitě indexace postupem dle řádku 1b v případě nafty. Pro jiná média bude stanoven indexační mechanismus shodně jako v zadávacích řízeních v roce 2022 až 2023

Další indexované položky

Postup průběžné kontroly a vyrovnávání nákladů na ceny PHM (nafty, CNG, v případě EČV ceny vodíku nebo elektřiny) a výpočet PHM

Motorová nafta / Diesel: PHMD výpočet pro posuzované čtvrtletí

typ vozidla	plánované náklady na naftu Kč/1linkm	skutečně ujeté linkm za posuzované čtvrtletí podle typu vozidel	průměrná cena nafty použitá pro indexaci	průměrná cena nafty za posuzované čtvrtletí	index změny pro posuzované čtvrtletí	náklady za posuzované čtvrtletí dle plánované ceny	náklady za posuzované čtvrtletí dle změny v běžném roce	rozdíl v procentech	průběžné hrazení nákladů paliva
dle použitých vozidel dle smlouvy, výpočet se provede pro každý typ vozidla samostatně	řádek Nafta (diesel) přílohy 4 platný pro rok plnění Smlouvy "n"	ujeté linkm	aritmetický průměr cen motorové nafty za období od 1.7.roku "n-2" do 30.6. roku "n-1" = součet hodnot z uvedeného období děleno počtem týdnů	aritmetický průměr cen motorové nafty za období od srovnávaného čtvrtletí roku "n" = součet hodnot z uvedeného období děleno počtem týdnů	index změny se rovná podílu průměrné ceny nafty za sledované období/průměrná cena nafty použitá pro indexaci	násobek plánovaných nákladů na naftu (Kč/1linkm) vynásobený počtem skutečně ujetých linkm za posuzované čtvrtletí	náklady za posuzované čtvrtletí dle plánované ceny vynásobené indexem změny pro příslušné čtvrtletí	(index změny pro posuzované čtvrtletí mínus (-) 1) krát (x) 100	V případě odchylky 10 % a vyšší (nedohodnou-li se strany na jiné odchylce) oproti předpokladu pro rok "n" budou vícenáklady uhrazeny postupem dle Smlouvy čl. VII odst. 5

ilustrační příklad: typ vozidla Sd (motorová nafta) - podíl je stanoven jako podíl položky v řádku 1a z celkových výkonů v řádku 1 (v příloze 4 platné pro zkoumaný rok) fiktivní údaje

zdroj pro výpočet průměrných cen motorové nafty - data u https://www.czso.cz/csu/czso/setreni-prumernych-cen-vybranych-vyrobk-u-pohonne-hmoty-a-topne-oleje-casove-rady_pruměr_z_týdenních_hodnot_motorová_nafta/Diesel

Smlouvy s motorem na naftu

ČSÚ - Český statistický úřad

CNG: PHMC výpočet pro posuzované čtvrtletí

typ vozidla	plánované náklady na CNG Kč/1linkm	skutečně ujeté linkm za posuzované čtvrtletí podle typu vozidel	průměrná cena CNG použitá pro indexaci	průměrná cena CNG za posuzované čtvrtletí	index změny pro posuzované čtvrtletí	náklady za posuzované čtvrtletí dle plánované ceny	náklady za posuzované čtvrtletí dle změny v běžném roce	rozdíl v procentech	průběžné hrazení nákladů paliva
dle použitých vozidel dle smlouvy, výpočet se provede pro každý typ vozidla samostatně	řádek CNG přílohy 4 platný pro rok plnění Smlouvy "n"	ujeté linkm	aritmetický průměr cen CNG za období od 1.7.roku "n-2" do 30.6. roku "n-1" = součet hodnot z uvedeného období děleno počtem týdnů	aritmetický průměr cen CNG za období od srovnávaného čtvrtletí roku "n" = součet hodnot z uvedeného období děleno počtem týdnů	index změny se rovná podílu průměrné ceny CNG za sledované období/průměrná cena CNG použitá pro indexaci	násobek plánovaných nákladů na CNG (Kč/1linkm) vynásobený počtem skutečně ujetých linkm za posuzované čtvrtletí	náklady na CNG za posuzované čtvrtletí dle plánované ceny vynásobené indexem změny pro příslušné čtvrtletí	(index změny pro posuzované čtvrtletí mínus (-) 1) krát (x) 100	V případě odchylky 10 % a vyšší (nedohodnou-li se strany na jiné odchylce) oproti předpokladu pro rok "n" budou vícenáklady uhrazeny postupem dle Smlouvy čl. VII odst. 5

ilustrační příklad: typ vozidla Sd (CNG) - podíl je stanoven jako podíl položky v řádku 1b z celkových výkonů v řádku 1 (v příloze 4 platné pro zkoumaný rok) - fiktivní údaje

zdroj pro výpočet průměrných cen CNG na vybraných prodejních místech je součtem za všechny typy vozidel dle Smlouvy s motorem na CNG

ČSÚ - Český statistický úřad

Elektřina: PHME výpočet pro posuzované čtvrtletí

typ vozidla	plánované náklady na elektřinu Kč/1linkm	skutečně ujeté linkm za posuzované čtvrtletí podle typu vozidel	průměrná cena elektřiny použitá pro indexaci	průměrná cena elektřiny za posuzované čtvrtletí	index změny pro posuzované čtvrtletí	náklady za posuzované čtvrtletí dle plánované ceny	náklady za posuzované čtvrtletí dle změny v běžném roce	rozdíl v procentech	průběžné hrazení nákladů paliva
dle použitých vozidel dle smlouvy, výpočet se provede pro každý typ vozidla samostatně	řádek Elektřina přílohy 4 platný pro rok plnění Smlouvy "n"	ujeté linkm	aritmetický průměr cen elektřiny za období od 1.7.roku "n-2" do 30.6. roku "n-1" = součet hodnot z uvedeného období děleno počtem týdnů	aritmetický průměr cen elektřiny za období od srovnávaného čtvrtletí roku "n" = součet hodnot z uvedeného období děleno počtem týdnů	index změny se rovná podílu průměrné ceny elektřiny za sledované období/průměrná cena elektřiny použitá pro indexaci	násobek plánovaných nákladů na elektřinu (Kč/1linkm) vynásobený počtem skutečně ujetých linkm za posuzované čtvrtletí	náklady na vodík za posuzované čtvrtletí dle plánované ceny elektřiny vynásobené indexem změny pro příslušné čtvrtletí	(index změny pro posuzované čtvrtletí mínus (-) 1) krát (x) 100	V případě odchylky 10 % a vyšší (nedohodnou-li se strany na jiné odchylce) oproti předpokladu pro rok "n" budou vícenáklady uhrazeny postupem dle Smlouvy čl. VII odst. 5

Vodík: $\square \text{PHM}_H$

Celkový rozdíl nákladů cen PHM - průběžné vyrovnání

$$\Delta \text{PHM} = \Delta \text{PHM}_D + \Delta \text{PHM}_{\text{CNG}} + \Delta \text{PHM}_E + \Delta \text{PHM}_H$$

Tarif PID

Tarif PID je uveden na adrese:

https://pid.cz/wp-content/uploads/ke-stazeni/tarif/tarif_PID_2023-04-01_komplet.pdf

kde jsou uvedeny i všechny předchozí verze

Principy tarifní smlouvy

I.

Předmět smlouvy

A. Předmětem smlouvy je: 1. Přistoupení dopravců na jednotný tarif Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“). České dráhy uplatňují tarif PID souběžně s tarifem TR 10 ve vlacích Českých drah provozovaných na vybraných tratích uvedených v příloze č. 10 (dále jen „vybrané tratě“), ostatní železniční dopravci uplatňují tarif PID v souladu se specifickými podmínkami uvedenými v Tarifu PID. 2. Uznávání příslušných jízdních dokladů vydávaných na obchodní jméno DP a Českých drah všemi dopravci v rámci celého systému PID na poskytování služeb kterýmkoliv z dopravců, kteří mají uzavřené smlouvy v závazku veřejné služby v systému PID. České dráhy a ostatní železniční dopravci uznávají tyto jízdní doklady pouze ve vlacích zapojených v systému PID. Dále uznávání jízdních dokladů PID vydávaných na obchodní jména jednotlivých dopravců a DP v příměstských autobusech PID z odbavovacích strojů mobilních odbavovacích zařízení

(dále také odbavovacích zařízení nebo odbavovací strojky) všemi dopravci včetně DP a Českých drah, přičemž České dráhy uznávají tyto jízdní doklady pouze ve vlacích zapojených do PID podle možnosti použití těchto jízdních dokladů definované v tarifu PID. Všechny jízdní doklady jsou dopravci, DP a Českými drahami uznávány v rámci své časové a pásmové platnosti.

3. Dohoda, že zaměstnancům dopravců (mimo Českých drah a ostatních železničních dopravců), kterým vzniká nárok na zaměstnanecké jízdné DP, vydá jízdenky DP. ROPID ověřuje oprávněnost nároku v souladu s přílohou č. 6 této smlouvy.
4. Způsob úhrady ceny za dopravní výkon (službu) realizovaný jednotlivými dopravci a Českými drahami v rámci systému PID.
5. Zmocnění DP ostatními účastníky smlouvy k tisku a distribuci jízdních dokladů používaných v rámci systému PID a poskytování rabatu, provize nebo komisionářské odměny (podle typu distribuční smlouvy) i smluvním prodejcům v distribuční síti a k uzavírání komisionářských smluv s nimi. Zmocnění Českých drah ostatními účastníky smlouvy k tisku a distribuci jízdních dokladů dle příloh č. 1 a 2 ve vlastní síti.
6. Určení a odpovědnost za stanovení podílu dopravních služeb realizovaných jednotlivými dopravci v systému PID a určení výnosnosti příměstských linek.
7. Určení a odpovědnost za stanovení podílu dotací k ceně (dále jen kompenzací) jízdného se slevou 50 % nařízenému cenovým výměrem MF ČR (dále jen „zvýhodněné jízdné (50 %)“), realizovaného jednotlivými dopravci v systému PID a určení podílu těchto dotací pro jednotlivé dopravce, kteří jsou povinni tyto slevy poskytovat.
8. Přistoupení k systému přepravní kontroly PID prováděné přepravní kontrolou DP a stanovení výše podílu jednotlivých dopravců z celkových nákladů vzniklých DP v souvislosti s prováděním této přepravní kontroly. Rovněž stanovení výše podílu jednotlivých dopravců z přírážek za přepravní kontrolu.

B. Dopravci a České dráhy společně prohlašují, že: 1. V zájmu jednotného systému odbavování cestujících a zabezpečení dopravní obslužnosti hl. m. Prahy a přidružených obcí zapojených do dopravního systému Prahy a Středočeského kraje v systému PID přistupují na jednotný Tarif PID

vyhlášený hl. m. Prahou, Středočeským krajem a obcemi zapojenými do systému PID. České dráhy přistupují na jednotný tarif PID ve vlacích

dle čl. I., písm. A. odst. 1. této smlouvy s tím, že podrobnosti jsou upraveny smlouvou mezi hl. m. Prahou zastoupeným ROPID a Českými drahami o veřejných službách v přepravě cestujících ze dne 18. 12. 2019 ve znění platných dodatků a Smlouvou o veřejných službách v přepravě cestujících ze dne 3. 10. 2019 mezi Středočeským krajem a Českými drahami. Ve vlacích Českých drah je Tarif PID uplatňován souběžně s tarifem TR 10. Ostatní železniční dopravci ARRIVA vlaky s.r.o., KŽC Doprava, s.r.o., Die Länderbahn CZ s.r.o., RegioJet a.s. přistupují na Tarif PID ve vlacích, které provozují v rámci PID za specifických podmínek určených v Tarifu PID. 2. Z důvodu minimalizace nárůstu nákladů souvisejících s tiskem a distribucí jízdních dokladů jsou jediným jízdním dokladem užívaným cestujícími v rámci PID jízdní doklady znějící na obchodní jméno „Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“ s výjimkou jízdních dokladů vydávaných mobilními odbavovacími zařízeními v autobusech PID a jízdních dokladů vydávanými Českými drahami, ARRIVA Vlaky s.r.o., KŽC Doprava s.r.o., Die Länderbahn CZ s.r.o., RegioJet a.s. dle čl. I. písm. A, odst. 2. a 3. a specifikovaných v přílohách 1 a 2 této smlouvy.

3. Druhy jízdních dokladů používaných v rámci PID a znějící na obchodní jméno „Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“ a České dráhy a na obchodní jména dopravců jsou uvedeny v příloze č. 1 a 2 této smlouvy. Jízdní doklady vydávané z mobilních odbavovacích zařízení v autobusech i ve vlacích PID znějí na obchodní jméno dopravce, který je vydal. Jízdní doklady vydávané Českými drahami znějí na obchodní jméno České dráhy, a.s.

C. Zmocnění:

1. a) Dopravci společně a České dráhy zmocňují DP k zabezpečení tisku a distribuci jízdních dokladů podle platného tarifu PID v zájmu optimalizace nákladů s tím souvisejících.
b) Dopravci společně a DP zmocňují České dráhy k zabezpečení tisku a distribuci jízdních dokladů podle platného tarifu PID v zájmu optimalizace nákladů s tím souvisejících.

2. Dopravci společně a České dráhy zmocňují v roce 2023 DP k poskytování rabatu, provize, komisionářské odměny (dále jen odměna) jednotlivým distributorům a poskytovatelům, a to ve výši max. 5 % za prodej jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu a krátkodobé jízdenky (tj. 24hodinové, 3denní) včetně mobilních aplikací, pro SMS jízdenky ve výši 11,77 % a od 7. 1. 2023 11,58 %. U dlouhodobých časových jízdenek až do maximální výše 2 % z nominální hodnoty těchto jízdních dokladů. Náklady na distribuci u jednotlivých dopravců jsou ekonomicky oprávněným nákladem a dopravcům jsou hrazeny v kompenzaci.

Dopravcům (včetně DP a Českých drah) nevzniká nárok na marži, provizi či komisionářskou odměnu při prodeji jízdních dokladů jejich obchodním jménem, z prodejních zařízení v autobusech přímo obsluhovaných řidičem a u ČD prodej z POP a UNIPOK.

3. Dopravci zmocňují DP k provádění přepravní kontroly na linkách PID. K pověření DP prováděním přepravní kontrolou jsou dopravci povinni mít uzavřenou smlouvu s DP o přepravní kontrole. České dráhy provádějí přepravní kontrolu vlastními silami, případně v součinnosti s DP. Ostatní dopravci PID se tímto ujednáním nezřikají práva na provádění přepravní kontroly svými pověřenými pracovníky dle zákona č. 111/1994 Sb. v platném znění. Tito pracovníci musí být prokazatelně proškoleni z předpisů PID vztahujících se k přepravní kontrole (minimálně Tarif PID, Smluvní přepravní podmínky a platné právní předpisy (zákon č. 111/1994 Sb., zákon č. 266/1994 Sb., zákon č. 194/2010 Sb., Vyhláška 175/2000 Sb.)) v rozsahu obdobném školení pracovníků přepravní kontroly dopravce DP a musí úspěšně a

prokazatelně splnit testy z těchto předpisů schválené ROPID a musí splňovat podmínky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení

o ochraně osobních údajů / GDPR) a s osobními údaji nakládat v souladu s příslušnou legislativou.

4. Dopravci (mimo železničních dopravců ČD, a.s., ARRIVA vlaky s.r.o., KŽC Doprava, s.r.o., Die Länderbahn CZ s.r.o., RegioJet, a.s.) zmocňují IDSK k provádění přepravní kontroly na linkách PID ve všech vnějších pásmech 1 – 12 (případně nově zavedených vyšších pásmech) a v úseku z/do první zastávky na území HMP. Výjimkou jsou linky provozované Dopravním podnikem Hlavního města Prahy, a.s., kde přepravní kontrolu provádí výhradně DP. K pověření IDSK prováděním přepravní kontrolou jsou dopravci povinni mít uzavřenou smlouvu s IDSK o přepravní kontrole. České dráhy provádějí přepravní kontrolu vlastními silami, případně v součinnosti s IDSK.

D. DP se zavazuje

1. Zabezpečit dostatečný počet jednotlivých druhů jízdních dokladů a jejich distribuci v dostatečné distribuční síti tak, aby odpovídala potřebám cestující veřejnosti.
2. Vydat autobusovým dopravcům stálé jízdenky pro zaměstnance splňujících podmínky uvedené v příloze č. 6a) dle seznamu ověřeného ROPID. Stálé jízdenky pro zaměstnance DP jsou vydávány v souladu s vnitřními předpisy DP a Tarifem PID.
3. Na základě smluvního pověření provádět přepravní kontrolu na linkách PID provozovaných dopravci v rozsahu čl. IIIA. této smlouvy, vybírat přírážky, přebírat dodatečnou úhradu ve vlastní doplatkové pokladně, případně od cestujícího vymáhat přírážku na základě smluvního pověření a stanovit podíl dopravce z přírážek vzniklých na základě přepravní kontroly, která je uvedena v čl. IIIA. této smlouvy.

E. Dopravci se zavazují

1. Nahlásit ROPID a DP tržby z odbavovacích zařízení nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce.
2. Uhradit DP poměrnou část nákladů souvisejících se zabezpečením tisku a distribuce jízdních dokladů v souladu s čl. IV., takto vzniklé náklady jsou ekonomicky oprávněným nákladem dopravce ve smlouvách o veřejných službách nebo o závazku veřejné služby.
3. Uzavřít smlouvu zmocňující DP provádět přepravní kontrolu na linkách provozovaných dopravci dle platných licencí, pokud takovouto smlouvu s DP nemají již uzavřenou a platnou.
4. Uhradit DP stanovenou výši podílu z celkových nákladů vzniklých v souvislosti s prováděním přepravní kontroly na linkách PID.
5. Uzavřít smlouvu zmocňující IDSK provádět přepravní kontrolu na linkách provozovaných dopravci dle platných licencí ve všech vnějších pásmech 1 – 12 (případně nově zavedených vyšších pásmech) a z/do první zastávky na území HMP, mimo dopravce DPP.

F. České dráhy se zavazují

1. Zabezpečit dostatečný počet jednotlivých druhů jízdních dokladů v rozsahu druhů stanovených v této smlouvě a jejich distribuci v dostatečné distribuční síti tak, aby odpovídala potřebám cestující veřejnosti.
2. Nahlásit ROPID a DP tržby za prodané jízdní doklady PID nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce ve struktuře druh jízdního dokladu, cena, počet prodaných kusů a u předplatních jízdních dokladů také časové rozlišení. Tržby za jízdenky 24hodinové na mezinárodních jízdenkách dle Tarifu PID (České dráhy vzhledem ke spolupráci se zahraničními subjekty přihlašují do dělby tržeb s měsíčním zpožděním; tato výjimka se vztahuje pouze na tržby za jízdenky 24hodinové na mezinárodních jízdenkách dle tarifu PID. Tržby jsou pak rozdělovány v měsíci, v němž byly přihlášeny k dělbě tržeb. V případě dohody o dalším rozšíření mezinárodní spolupráce se souhlasem ROPID se přihlášení tržeb s měsíčním zpožděním akceptuje v takových případech i bez změny této smlouvy od data vyhlášení v Tarifu PID. 3. Hradit náklady na výdej jízdenek PID z UNIPOK (univerzální pokladna) a POP (přenosná osobní pokladna). Tyto náklady jsou ekonomicky oprávněnými náklady pro zúčtování závazku veřejné služby v drážní dopravě vůči objednatelům hl. m. Praha a Středočeskému kraji.

G. IDSK se zavazuje 1. Na základě smluvního pověření provádět přepravní kontrolu na linkách PID provozovaných ve všech vnějších pásmech 1 – 12 (případně nově zavedených vyšších pásmech) a z/do první zastávky na území HMP, mimo linek provozovaných dopravcem DPP, v rozsahu čl. IIIB. této Smlouvy, vybírat přírážky k jízdnému, přebírat dodatečnou úhradu ve vlastní doplatkové pokladně, případně od cestujícího vymáhat přírážku na základě smluvního pověření.

H. Společné prohlášení účastníků smlouvy

V případě, že dopravce nemá souběžně s touto smlouvou uzavřenu s hlavním městem Prahou nebo se Středočeským krajem, kteří jsou objednateli veřejných služeb v systému PID, smlouvu o zajištění veřejných služeb nebo smlouvu, podle které je dopravce povinen uplatňovat Tarif PID v předepsaném rozsahu, nevzniká dopravci nárok na podíl z tržeb PID ani jiná plnění stanovená touto smlouvou a nesmí Tarif PID na svých linkách uplatňovat, resp. práva a povinnosti z Tarifní smlouvy se v takovém případě vůči dopravci neuplatňují. Výjimky jsou stanoveny a upraveny v čl. II písm. E.

II.

Rozdělení příjmů z jízdného (úhrada ceny za poskytovanou službu)

A. Rozdělení příjmů z jízdného (úhrada ceny za poskytovanou službu)

1. Vzhledem k tomu, že ostatní strany smlouvy pověřují DP distribucí a prodejem majoritního podílu jízdních dokladů (s výjimkou doplňkového prodeje jízdních dokladů z mobilních odbavovacích zařízení a jízdních dokladů vydávaných Českými drahami) a z daňového hlediska DP nakupuje a prodává služby cestujícím za všechny dopravce (používání jízdních dokladů DP), jsou veškeré příjmy z prodeje jízdních dokladů realizovaných DP zdanitelným plněním DP.
2. Tyto příjmy se skládají jednak z příjmů za služby realizované DP a jednak z prodeje služeb nakoupených od ostatních dopravců působících v rámci PID. DP nakupuje dopravní výkon (dopravní službu) od ostatních dopravců podílejících se na PID a tyto nakoupené výkony PID i

vlastní výkony PID prodává dál přes síť prodejců konečnému spotřebiteli (cestujícímu) jako službu v nezměněném stavu.

3. Výše ceny za dopravní výkon je stanovena u každého dopravce výpočtem podle níže uvedených vzorů a pravidel. Vzhledem k tomu, že základní výpočet za dopravní výkon vychází z celkových příjmů PID, budou dále používány pomocné pojmy „rozdělení příjmů z jízdného“, „podíly z příjmů“ apod.
4. Pro stanovení podílu příjmů z jízdného se smluvní strany dohodly tak, že příjmy z MHD a z regionální dopravy budou finančně odděleny následujícím způsobem:

a) Za příjmy z MHD se považují příjmy z prodeje jízdních dokladů, uvedené v příloze č. 1

- (i) snížené o podíl tržeb, který odpovídá četnosti používání jízdenek v hodnotách 30 Kč a 40 Kč na příměstských linkách ve vnějších tarifních pásmech. Koeficient pro převod tržeb za jízdenky používané ve vnějších pásmech PID stanovuje ROPID na základě odborných propočetů zohledňujících přepravní průzkumy a počty prodaných jízdních dokladů a je uveden v příloze č. 4j) a 4k). Koeficienty převodu jsou stanoveny pro jízdenky 30 Kč a 40 Kč a uvedeny v Tabulce 1. O stejný podíl se tržby ve vnějších pásmech zvyšují. Tabulka 1:

Jízdní doklad	
30 Kč Praha nebo 3 pásma plnocenná	
40 Kč Praha nebo 4 pásma plnocenná	

- (ii) zvýšené o podíl tržeb, který odpovídá četnosti používání časových kuponů BUS+VLAK na příměstských linkách v pásmech B a 0. Koeficient pro převod tržeb za kupony BUS+VLAK používané v pásmech B a 0 stanovuje ROPID na základě odborných propočetů zohledňujících přepravní průzkumy a počty prodaných jízdních dokladů a je uveden v příloze č. 4j) a 4k). Koeficienty převodu jsou stanoveny v Tabulce č. 2a a 2b. O stejný podíl se tržby ve vnějších pásmech snižují.

Tabulka č. 2a

Předplatní jízdné popis	cena jízdenky	koeficienty převodu tržeb k rozdělení do pásma 0 (klíč k dělbě tržeb pro P a 0)
Kupony pro jedno vnější pásmo:		
- měsíční + 30denní		
- čtvrtletní + 90denní		
- 10měsíční		
- roční + 365/366denní		
Kupony pro dvě pásma:		
- měsíční + 30denní		
- čtvrtletní + 90denní		
- 10měsíční		
- roční + 365/366denní		
Kupony pro tři pásma:		
- měsíční + 30denní		
- čtvrtletní + 90denní		

- 10měsíční	
- roční +365/366denní	
Kupony pro čtyři pásma:	
- měsíční + 30denní	
- čtvrtletní + 90denní	
- 10měsíční	
- roční + 365/366denní	
Kupony pro pět pásem:	
- měsíční + 30denní	
- čtvrtletní + 90denní	
- 10měsíční	
- roční +365/366denní	
Kupony pro šest pásem:	
- měsíční + 30denní	
- čtvrtletní + 90denní	
- 10měsíční	
- roční + 365/366denní	
Kupony pro pásma 0,1,2,3,4,5,6 či pásma 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 :	
- měsíční + 30denní	
- čtvrtletní + 90denní	
- 10měsíční	
- roční +365/366denní	
Kupony pro pásma 0 + všechna vnější:	
- měsíční + 30denní	
- čtvrtletní + 90denní	
- 10měsíční	
- roční + 365/366denní	

Tabulka 2b

**Doplňkové kupóny BUS+VLAK zvláštní zlevněné ve výši 25 % plnocenného
jízdného platné ve vnějších pásmech pro držitele českého průkazu ZTP a ZTP/P**

	Měsíční	Čtvrtletní	10měsíční	Roční	koefficient převodu
1 vnější pásmo samostatné					
2 navazující pásma					
3 navazující pásma					
4 navazující pásma					
5 navazujících pásem					
6 navazujících pásem					
pásma 0,1,2,3,4,5,6	5				
pásma 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13					

pásma	
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13	

⁰⁾ Ode dne vyhlášení.

- (iii) zvýšené o podíl tržeb, který odpovídá četnosti používání jízdenek pro jednotlivou jízdu pro jiný počet pásem na příměstských linkách v pásmech P, 0, B. Koeficient pro převod tržeb za tyto jízdenky používané v pásmech P, 0, B stanovuje ROPID na základě odborných propočtů zohledňujících přepravní průzkumy a počty prodaných jízdních dokladů a je uveden v příloze č. 4j) a 4k). Koeficienty převodu jsou stanoveny v Tabulce č. 3a a 3b. O stejný podíl se tržby ve vnějších pásmech snižují.

Tabulka č. 3a

Jízdenky pro jednotlivou jízdu plnocenné

Druh jízdního dokladu	cena jízdenky	koeficient převodu
Přestupní jízdenky pro jednotlivou jízdu plnocenné:		
- pro dvě navazující vnější pásma 15min.		
- pro pět navazujících pásem 90 min.		
- pro šest navazujících pásem 120 min.		
- pro sedm navazujících pásem 150 min.		
- pro osm navazujících pásem 180 min.		
- pro devět navazujících pásem 180 min.		
- pro deset navazujících pásem 180 min.		
- pro jedenáct navazujících pásem 180 min.		
- pro dvanáct navazujících pásem 180 min.		
- pro třináct navazujících pásem 180 min.		
- pro čtrnáct navazujících pásem 180 min.		
- pro patnáct navazujících pásem 180 min.		
- pro šestnáct navazujících pásem 180 min.		
- pro sedmnáct navazujících pásem 180 min.		

Tabulka č. 3b

Jízdenky pro jednotlivou jízdu zvláštní zlevněné – jízdné ve výši 25 % plnocenného jízdného, platné ve vnějších pásmech pro držitele českého průkazu ZTP a ZTP/P

Počet pásem	Časová platnost	Cena	Koeficient převodu
2	15 min.		
3	30 min.		
4	60 min.		
5	90 min.		
6	120 min.		
7	150 min.		
8	180 min.		
9	180 min.		
10	180 min.		
11	180 min.		

12	180 min.	
13	180 min.	
14	180 min.	
15	180 min.	

0) Ode dne vyhlášení.

- b) Za příjmy z příměstské dopravy ve vnějších tarifních pásmech se považují příjmy z prodeje jízdních dokladů jednotlivých jízdének uvedených v příloze č. 2 a dále doplňkových kuponů BUS+ VLAK dle platného tarifu a tržeb za jízdenky z mobilních odbavovacích zařízení zvýšené o podíly z tržeb za jízdenky v hodnotách 30 Kč, 40 Kč dle odst. 4., a (i) a Tabulce č. 1 a snižené o podíly za doplňkové kupony BUS+VLAK uvedené v čl. 4. a (ii) a Tabulce č. 2a a 2b a snižené o podíly za používání jízdének pro jednotlivou jízdu pro jiný počet pásem v pásmech P, 0, B uvedené v čl. 4., a (iii) a Tabulce č. 3a a 3b.
 - c) Za příjmy za jízdné zvýhodněné (50 %) se považují jízdenky pro jednotlivou jízdu a předplatní jízdenky pro děti a juniory od 6 do 18 let, pro studenty od 18 do 26 let a pro seniory od 65 do 70 let
 - d) Koeficienty uvedené v písm. a) tohoto odstavce mohou být na základě zjištěných skutečností změněny písemným dodatkem k této smlouvě. Úseky příměstských linek na území hl. m. Prahy (pásmo 0, B) jsou považovány za součást MHD. Příjmy z kuponů k předplatním časovým jízdenkám v papírové podobě nebo elektronických záznamů na kartě jsou pro účely dělby tržeb časově rozlišovány.
5. Koeficienty uvedené v písm. a) tohoto odstavce budou aktualizovány na základě každoročního ověřovacího průzkumu provedeného ROPID, s výjimkou let 2021 až 2023, kdy kvůli pandemické situaci COVID-19 nebyly aktualizace a ověřovací průzkumy provedeny v roce 2020 až 2022 (podklady pro rok 2021 až 2023).
 6. DP je pověřen dopravci na základě této smlouvy být jediným prvotním zúčtovacím místem veškerých prodaných jízdních dokladů PID za příslušné zdanitelné období a je povinen vést evidenci o prodeji počtu kusů jednotlivých jízdních dokladů, o výši poskytnutého rabatu a provize prodejcům a o nahlášení těchto údajů, které budou sloužit jako podklad pro fakturaci (viz příloha č. 4) všem účastníkům této smlouvy, a to nejpozději do 10. pracovního dne následujícího měsíce.
 7. DP poskytuje dopravcům na podíl dopravní služby zálohu. Dopravci vystaví na poskytnuté zálohy na podíl za dopravní služby zálohovou fakturu (viz příloha č. 5), kterou předají do podatelny Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, nebo elektronickou formou na adresu [redacted] či zasláním do datové schránky DP do 25. dne každého příslušného měsíce. DP tuto zálohovou fakturu uhradí ve lhůtě 7 kalendářních dnů od data doručení. V případě, že by kterýkoliv z organizátorů vydal pokyn k prodloužení splatnosti faktury dle čl. II písm. E a následně zanikl důvod pozastavení odeslání tržeb PID, budou tyto pokyny DP zasílány na kontaktní adresy uvedené v tomto odstavci. V případě, že pro následující rok není sestaven dodatek této smlouvy, popřípadě nová smlouva, budou zálohy pro následující rok hrazeny na základě faktury, vystavené dopravcem na zálohy dle Tabulky č. 4 uvedené v tomto odstavci. DP si e-mailem na adrese nebo ověří trvání závazkového vztahu s hl. m. Prahou nebo Středočeským krajem v příslušném roce, na který je záloha požadována. V případě dopravců, kteří mají smlouvu o závazku veřejných služeb (resp. smlouvu o veřejných

službách v přepravě cestujících) pouze se Středočeským krajem, ověří trvání závazkového vztahu se Středočeským krajem v příslušném roce, na který je záloha požadována e-mailem na adrese Uvedené ověření nemusí DP provést v případě, že ROPID nebo IDSK písemně ověřil trvání závazkového vztahu přímo na zálohovou fakturu.

Výše měsíčních záloh dopravců na rok 2023 za podíl dopravní služby PID Tabulka
č. 4

Záloha na tržby - rok 2023	
Pásmo P a 0	
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r.o.	Záloha Kč
ARRIVA CITY s.r.o. sv. 2	Záloha Kč
ARRIVA CITY s.r.o. sv. 3	Záloha Kč
ARRIVA CITY s.r.o. sv. 8	Záloha Kč
ARRIVA CITY s.r.o. sv. 11	Záloha Kč
ARRIVA CITY s.r.o. ost.	Záloha Kč
ČSAD MHD Kladno a.s.	Záloha Kč
ČSAD POLKOST, spol. s r.o. sv. 7	Záloha Kč
ČSAD POLKOST, spol. s r.o. ost.	Záloha Kč
ČSAD Střední Čechy, a.s. sv. 4	Záloha Kč
ČSAD Střední Čechy, a.s. sv. 5	Záloha Kč
ČSAD Střední Čechy, a.s. ost. město	Záloha Kč
ČSAD Střední Čechy, a.s. ost. příměstí	Záloha Kč
Martin Uher s.r.o.	Záloha Kč
OAD Kolín s.r.o.	Záloha Kč
STENBUS s.r.o. sv. 6	Záloha Kč
STENBUS s.r.o. ost.	Záloha Kč
About Me, s.r.o. sv. 1	Záloha Kč
About Me, s.r.o. sv. 9	Záloha Kč
About Me, s.r.o. sv. 10	Záloha Kč
About Me, s.r.o. ost.	Záloha Kč
ČSAD Česká Lípa, a.s.	Záloha Kč
ČSAD Benešov s.r.o.	Záloha Kč
Autodoprava Lamer s.r.o.	Záloha Kč
P O H L Kladno spol. s r.o.	Záloha Kč
Kateřina Kulhánková	Záloha Kč
VALENTA BUS s.r.o.	Záloha Kč
ČSAD Slaný s.r.o.	Záloha Kč
ČSAD České Budějovice a.s.	Záloha Kč
Transdev Střední Čechy s.r.o.	Záloha Kč

COMETT PLUS, spol. s r.o.	Záloha Kč
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.	Záloha Kč
ARRIVA autobusy a.s.	Záloha Kč
BusLine LK s.r.o.	Záloha Kč
ČSAD Liberec a.s.	Záloha Kč
ICOM Transport a.s.	Záloha Kč
KAD BUS spol. s r.o.	Záloha Kč
Vnější pásma	
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r.o.	Záloha Kč
ARRIVA CITY s.r.o.	Záloha Kč
ČSAD MHD Kladno a.s.	Záloha Kč
ČSAD POLKOST spol. s r.o.	Záloha Kč
ČSAD Střední Čechy, a.s.	Záloha Kč
Martin Uher s.r.o.	Záloha Kč
OAD Kolín s.r.o.	Záloha Kč
STENBUS s.r.o.	Záloha Kč
About Me, s.r.o.	Záloha Kč
ČSAD Česká Lípa, a.s.	Záloha Kč
ČSAD Benešov s.r.o.	Záloha Kč
Autodoprava Lamer s.r.o.	Záloha Kč
P O H L Kladno spol. s r.o.	Záloha Kč
Kateřina Kulhánková	Záloha Kč
VALENTA BUS s.r.o.	Záloha Kč
ČSAD Slaný s.r.o.	Záloha Kč
ČSAD České Budějovice a.s.	Záloha Kč
Transdev Střední Čechy s.r.o.	Záloha Kč
Lutan s.r.o.	Záloha Kč
Autobusová doprava Kohout s.r.o.	Záloha Kč
LEXTRANS BUS s.r.o.	Záloha Kč
COMETT PLUS, spol. s r.o.	Záloha Kč
ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o.	Záloha Kč
Kokořínský SOK s.r.o.	Záloha Kč
ARRIVA autobusy a.s.	Záloha Kč
BusLine LK s.r.o.	Záloha Kč
BusLine KHK s.r.o.	Záloha Kč
ČSAD Liberec a.s.	Záloha Kč
ICOM Transport a.s.	Záloha Kč
KAD BUS spol. s r.o.	Záloha Kč
BusLine jižní Čechy s.r.o.	Záloha Kč

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace	Záloha Kč
celkem	Součet záloh

Zálohy jsou uvedeny bez DPH.

B. Příjmy z jízdného PID a kompenzace zvýhodněných jízdenek (50 %) 1.

Příjmy z jízdného MHD (pásma P a 0, B)

Jednicí pro stanovení podílu příjmů z jízdného MHD je 1 000 místokilometrů. Pásmo 0 zahrnuje i pásmo B (dále jen pásmo 0). Místokilometry nabízené Českými drahami jsou upraveny koeficientem pro pásma P a 0 – [REDACTED] který zohledňuje metodiku převodu místokilometrů na železnici (mkm na železnici jsou odvozeny jen z míst k sezení) a převádí mkm nabízené na železnici v rámci PID včetně započtení podílu použití jízdních dokladů PID dle průzkumů z předchozího roku podle jednotlivých tratí (příloha č. 9 této smlouvy) na srovnatelnou úroveň s ostatními prostředky PID.

Pro stanovení podílu příjmů z jízdného MHD (jízdní doklady uvedené v příloze č. 1a) a 1b) připadajícího na jednotlivé dopravce bude použit následující vzorec:

Pásmo P a 0:

$$PP_{Pa0} = P_{MHD-P} * \frac{DV_{DnPa0}}{DV_{Pa0}}$$

PP_{Pa0} - podíl příjmů dopravce v pásmu P a 0

P_{MHD-P} - celkový objem příjmů z MHD v pásmu P a 0 v příslušném zdanitelném období minus rabat nebo provize/komisionářská odměna

DV_{DnPa0} - objem dopravních výkonů vyjádřený v tisících mkm pro soubor linek konkrétního dopravce v pásmu P a 0; jednotlivé linky souboru konkrétního dopravce, které dopravce provozuje, předá na vyžádání ROPID příslušnému dopravci (jen jeho soubor)

□ DV_{Pa0} - celkový objem výkonů v tis. mkm realizovaných na území hl. m. Prahy v pásmech P a 0 všemi dopravci

Klíče k rozdělení tržeb jsou uvedeny v příloze č. 4b) a pro pásma P a 0 jsou sestaveny následujícím způsobem: *Podíl na tržbách náležející jednotlivým dopravcům od 1. 1. 2023 (a dále) je uveden v příloze č. 4b) této smlouvy.*

Klíč uvedený v příloze č. 4b - ba) je souborem podílů tržeb z jízdného za přestupní jízdenky čtyřpásmové a třípásmové používané na území hl. m. Prahy včetně převodů části tržeb z jízdného na území hl. m. Prahy za vícepásmové jízdenky uvedených v čl. II. A., odst. 4., písm. a) (iii), tab. 3a) a 3b), krátkodobé předplatní jízdenky v pásmech P a 0, včetně převodu 110 Kč z každé jízdenky 24hodinové pro všechna pásma, převodu 110 Kč z každé jízdenky 24hodinové Praha XXL, SMS jízdenky, jízdenky z mobilní aplikace PID lítačka, které připadají na jednotlivé dopravce. Jízdní doklady zahrnuté do dělby tržeb podle klíče v příloze 4b - ba) jsou uvedeny v **příloze č. 1a).**

Klíč uvedený v příloze č. 4b - bb) je souborem podílů tržeb z jízdného za předplatní jízdenky v pásmech P a 0 včetně převodů tržeb za doplňkové kupony BUS+VLAK uvedených v čl. II., A., odst. 4., písm. a), (ii), tab. 2a) a 2b), a podíl ceny za použití MHD za skupinové víkendové jízdenky region Středočeský + MHD Praha a skupinové víkendové jízdenky síťové + MHD Praha ve výši 180 Kč za každou prodanou jízdenku, které připadají na jednotlivé dopravce a také

doplatků skupinovým víkendovým jízdenkám + MHD ve výši 50 Kč/ks pro oba typy. Na doplatek jízdného ke skupinovým víkendovým jízdenkám DP vystaví fakturu na 50 Kč vč. DPH ke každé prodané jízdence a zašle ji na adresu ROPID. Výše doplatku se připočte k tržbám k rozdělení dle klíče uvedeného v příloze č. 4b - bb). Jízdní doklady zahrnuté do dělby tržeb podle klíče v příloze 4 b – bb) jsou uvedeny v **příloze č. 1b).**

Do klíčů pro dělbu tržeb v pásmech P a 0 se uvádí součtový koeficient dělby tržeb za provozované soubory linek souhrnně po dopravcích, souhrnně za České dráhy a souhrnně za DP s tím, že pro jednotlivé dopravce a DP jsou zvlášť uvedeny součtové koeficienty pro městské linky a příměstské linky na území HMP.

Provoz linky AE (Airport Express) Tržby linky AE jsou zahrnuty do této smlouvy. Provozní náklady a tržby linky AE na území hl.

m. Prahy za rok 2023 náleží v plné výši DP včetně jízdenek platných pro AE, prodaných Českými drahami dle Tarifu PID.

Provoz lanové dráhy na Petřín

Tržby z jízdních dokladů ve výši 60 Kč na lanové dráze na Petřín za rok 2023 náleží v plné výši DP.

Specifický převod tržeb z vnějších pásem do Prahy na vyjmenovaných Mezikrajských linkách

Mezikrajská linka je linka veřejné autobusové dopravy mezi Prahou, Středočeským krajem a dalším krajem, nebo mezi Středočeským krajem a dalším krajem mimo Hl. m. Prahu, na které je zavedeno lomené jízdné složené z tarifu PID a tarifu návazného IDS (dále jen „**Mezikrajské linky**“).

Pro Mezikrajské linky č. 315, 345, 403, 412, 700, 720 a 730 platí následující speciální pravidla: Vzhledem k tomu, že Liberecký a Středočeský kraj se dohodly na snížení jízdného posunutím pásma 1 (1. vnějšího pásma) na území hl. m. Prahy na uvedených Mezikrajských linkách, které končí v zastávce Praha, Černý Most (tato zastávka bude zařazena do tarifních pásem 1, B), bude jako náhrada pro hl. m. Prahu za uniklé tržby převedeno v rámci vyhodnocení a vyúčtování veřejných služeb z tržeb vnějších pásem včetně dotací od státu za státem nařízené slevy na každý km ujetý po území HMP standardním autobusem (SD) 5,50 Kč z tržeb vnějších tarifních pásem a na každý km ujetý po území HMP standardním autobusem v délce 15 m nebo kloubovým autobusem (SD+ nebo KB) 8,50 Kč z tržeb vnějších tarifních pásem. Koeficient pro výpočet tržeb na těchto linkách v pásmech P, 0, B se v klíčích uvedených v přílohách č. 4b-ba) a 4b-bb) sníží o 50 %.

- 2. Příjmy z jízdného na příměstských linkách ve vnějších pásmech** Vzhledem k odlišnému způsobu financování příměstských linek je objem příjmů za poskytnuté služby jednotlivými dopravci stanoven dle výnosnosti jednotlivých linek, který na základě odborného odhadu a přepravních průzkumů stanoví ROPID. Výnosnost jednotlivých linek je vyjádřena koeficientem podílu z celkových příjmů takto:

Koeficient podílu výnosnosti jednotlivé linky ve vnějších pásmech:

$$K_{Ln} = RV_{LnVP} / RP_{VP}$$

K_{Ln} - koeficient výnosnosti n-té linky PID ve vnějších tarifních pásmech

RV_{LnVP} - plánovaná roční výnosnost konkrétní linky ve vnějších tarifních pásmech v Kč bez DPH a rabatu resp. provize/komisionářské odměny;

RP_{VP} - roční příjmy regionální dopravy ve vnějších tarifních pásmech na linkách PID celkem v Kč bez DPH a rabatu resp. provize/komisionářské odměny

Výpočty koeficientů za jednotlivé linky souboru konkrétního dopravce, které dopravce provozuje, nejsou uvedeny v klíčích v této smlouvě, ale na vyžádání je předá ROPID příslušnému dopravci (jen jeho soubor provozovaných linek).

Do klíčů pro dělbu tržeb ve vnějších pásmech se uvádí podíl tržeb za provozované soubory linek souhrnně po dopravcích, souhrnně za České dráhy a souhrnně za DP.

Podíl tržeb dopravce za součet všech linek ve vnějších pásmech:

$$PP_P = P_{PID-VP} * \frac{RV_{LnVP}}{RV_{VP}}$$

P_{PID-VP} - celkový objem příjmů z tržeb PID za jízdné ve vnějších tarifních pásmech na linkách PID v příslušném zdanitelném období minus rabat nebo provize/komisionářská odměna

Rozdělení tržeb pro vnější pásma je uvedeno v příloze č. 4k). Klíče k rozdělení tržeb jsou uvedeny v příloze č. 4c) a pro vnější pásma PID jsou sestaveny podle tohoto vzorce. S tím, že:

Klíč uvedený v příloze č. 4c-ca) je souborem podílů tržeb z jízdného za přestupní jízdenky včetně převodu tržeb za třípásmové a čtyřpásmové jízdenky dle čl. II. A., odst. 4., písm. a), (i) a z jízdenky 24hodinové pro všechna pásma se započte 190 Kč z každé jízdenky a z jízdenky 24hodinové Praha XXL se započte 90 Kč z každé jízdenky a používané v příměstském provozu PID, které připadají na jednotlivé dopravce. Jízdní doklady zahrnuté do dělby tržeb podle klíče v příloze 4c - ca) jsou uvedeny v **příloze č. 2a).**

Klíč uvedený v příloze č. 4c-cb) je souborem podílů tržeb z jízdného za dvoupásmové přestupní jízdenky s platností max. 15 min. používané v příměstském provozu PID, které připadají na jednotlivé dopravce. Jízdní doklady zahrnuté do dělby tržeb podle klíče v příloze 4c – cb) jsou uvedeny v **příloze č. 2b).**

Klíč uvedený v příloze č. 4c-cc) je souborem podílů tržeb z jízdného za předplatní jízdenky používané v příměstském provozu PID snížené o převody tržeb za doplňkové kupony BUS+VLAK uvedených v čl. II. A., odst. 4., písm. a), (ii), tab. 2a a 2b, které připadají na jednotlivé dopravce. Jízdní doklady zahrnuté do dělby tržeb podle klíče v příloze 4c – cc) jsou uvedeny v **příloze č. 2c).**

Klíč uvedený v příloze č. 4e-ea) je souborem podílů tržeb z jízdného za vypočtený podíl za zvýhodněné jízdné (50 %) pro jednotlivou jízdu a zvýhodněné jízdné (50 %) 24hodinové jen pro vnější pásma PID dle čl. II. A., odst. 4., písm. c, (bez jízdenek 15 min) používané v příměstském provozu PID, které připadají na jednotlivé dopravce. Jízdní doklady zahrnuté do dělby tržeb podle klíče v příloze 4e-ea) jsou uvedeny v příloze č. 2a).

Klíč uvedený v příloze č. 4e–eb) je souborem podílů tržeb z jízdného za vypočtený podíl za zvýhodněné (50 %) přestupní jízdenky s platností max. 15 min., používané v příměstském provozu PID, které připadají na jednotlivé dopravce. Jízdní doklady zahrnuté do dělby tržeb podle klíče v příloze 4e-eb) jsou uvedeny v příloze č. 2b).

Klíč uvedený v příloze č. 4e-ec) je souborem podílů tržeb z jízdného za zvýhodněné jízdenky (50 %) předplatní, používané v příměstském provozu PID. Jízdní doklady zahrnuté do dělby tržeb podle klíče v příloze 4e-ec) jsou uvedeny v příloze č. 2d).

DP je povinen nahlásit všem účastníkům této smlouvy z celkových příjmů PID jejich podíl příjmů za služby městské dopravy na území hl. m. Prahy v rámci PID (pásmo P a 0) a za služby regionální dopravy ve vnějších tarifních pásmech v rámci PID (příměstské linky), způsobem uvedeným v příloze č. 5a, 5b, 5c, 5d. Tento podíl z příjmů za dopravní službu v PID bude sloužit dopravci jako podklad pro fakturaci jejich podílu dopravní služby v PID, který prodává DP.

Dopravci jsou povinni na základě těchto podkladů vyfakturovat DP poskytnuté služby a vyhotovené faktury - daňový doklad (vzor viz příloha č. 5a a 5c) předat poslem do podatelny Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s., Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9, nebo elektronickou formou na adresu [REDACTED] či zasláním do datové schránky DP nejpozději následující den po obdržení podkladů. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. V daňových dokladech bude zúčtována záloha.

Pokud DP neobdrží od dopravce fakturu nejpozději den po obdržení dokladů, DP nebo ROPID nebo IDSK (postačuje jen jeden z nich) vyzve dopravce k doručení faktury DP. V případě takového výzvy jednou z uvedených smluvních stran bude výzva zaslána na vědomí dalším dvěma. Pokud do 3 dnů od výzvy dopravce fakturu nedoručí DP, uhradí smluvní pokutu 20 000 Kč. Pokud dopravce během trvání této smlouvy nedoručí na výzvu fakturu DP podruhé či vícekrát, zvyšuje se smluvní pokuta na 100 000 Kč.

3. Kompenzace zvýhodněných jízdenek (50 %)

ROPID vypočte a předá dopravcům do 20. dne v měsíci výši kompenzace zvýhodněných jízdenek (50 %) za předchozí měsíc jako podklad pro fakturaci Ministerstvu dopravy ČR (MD). Podíl kompenzace bude vypočten obdobně jako podíl zvýhodněného jízdného (50 %), s vyloučením městských linek PID provozovaných na území hl. m. Prahy (zde toto zvýhodněné jízdné neplatí) a s vyloučením příměstských linek PID provozovaných na základě licencí MHD vydanými dopravními úřady střeďočeských měst (mimo licence MHD, typ B) dle klíčů uvedených v přílohách č. 4e-ed), 4e-ee) a 4e-ef).

Výše kompenzace zvýhodněných jízdenek (50 %) předplatních se dopočítá jako rozdíl ceny jednotlivých druhů ceny občanských předplatních jízdenek minus cena odpovídající zvýhodněné jízdenky (50 %). Pro konkrétní měsíc se započítávají časově rozlišené tržby, k nimž se dopočítá časově rozlišená kompenzace.

Výše kompenzace zvýhodněných jízdenek (50 %) pro jednotlivou jízdu a zvýhodněných jízdenek (50 %) 24hodinových jen pro vnější pásma PID se dopočítá jako rozdíl ceny jednotlivých druhů plnocenných jízdenek pro jednotlivou jízdu a 24hodinových plnocenných jízdenek jen pro vnější pásma PID minus cena odpovídající zvýhodněné jízdenky (50 %). Pro konkrétní měsíc se započítávají časově rozlišené tržby, k nimž se dopočítá časově rozlišená kompenzace.

Klíč uvedený v příloze č. 4e-ed) je souborem podílů kompenzace jízdného za vypočtený podíl za zvýhodněné jízdné (50 %) pro jednotlivou jízdu dle čl. II. A, odst. 4., písm. c, (bez jízdenek 15 min) používané v příměstském provozu PID, s vyloučením linek PID provozovaných na základě licencí MHD vydanými dopravními úřady střeďočeských měst (mimo licence MHD, typ B), které připadají na jednotlivé dopravce. Jízdní doklady zahrnuté do dělby tržeb podle klíče v příloze 4e-ed) jsou uvedeny v příloze č. 2a).

Klíč uvedený v příloze č. 4e-ee) je souborem podílů kompenzace jízdného za vypočtený podíl za zvýhodněné (50 %) přestupní jízdenky s platností max. 15 min., používané v příměstském provozu PID, s vyloučením linek PID provozovaných na základě licencí MHD vydanými dopravními úřady středočeských měst (mimo licence MHD, typ B), které připadají na jednotlivé dopravce. Jízdní doklady zahrnuté do dělby tržeb podle klíče v příloze 4e-ee) jsou uvedeny v příloze č. 2b).

Klíč uvedený v příloze č. 4e-ef) je souborem podílů kompenzace jízdného za zvýhodněné jízdenky (50 %) předplatní, s vyloučením linek PID provozovaných na základě licencí MHD vydanými dopravními úřady středočeských měst (mimo licence MHD, typ B), používané v příměstském provozu PID. Jízdní doklady zahrnuté do dělby tržeb podle klíče v příloze 4e-ef) jsou uvedeny v příloze č. 2d).

ROPID tyto podklady zašle též MD spolu s měsíčním přehledem počtu zvýhodněných jízdnek (50 %) s tím, že u předplatných jízdnek bude uplatněno časové rozlišení.

4. DPH ke kompenzacím na slevy zvýhodněného jízdného (50 %):

Kompenzace se vztahuje k dané jízdence, technicky by měla být součástí základu daně z jízdenky. Mezi MD a dopravci a MD a České dráhy neprobíhá žádné poskytnutí služby, pouze transfer peněz, koncept dílčího zdanitelného plnění mezi MD a dopravcem nelze proto použít. Ministerstvo financí ČR (MF) i Generální finanční ředitelství (GFŘ) budou akceptovat v okamžiku zjištění skutečné výše kompenzace připadající na konkrétního dopravce (po clearing) provedení **opravy základu daně** dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb.. Oprava základu daně bude provedena **interním** opravným daňovým dokladem, kde dopravce vypočte DPH z kompenzace shora koeficientem pro 10 % a bude provedena v měsíci, ve kterém bude kompenzace vyčíslena, tzn., že kompenzace za leden bude vyčíslena v únoru – datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) pro opravu základu daně bude únor a bude vykázána v **souhrnné sekci kontrolního hlášení**, sekce A5.

Pro získání úhrady kompenzace od MD vystaví dopravci a České dráhy účetní doklad/fakturu, kde bude uvedena celková částka kompenzace včetně DPH, DPH nebude vyčíslena, doklad nebude nazván jako "daňový" (tento doklad nebude účtován s DPH relevantním kódem, jedná se pouze o transfer peněz). Opravu základu daně provede dopravce každý měsíc, za který mu vznikne nárok na kompenzaci.

Stanovisko MF je uvedeno v příloze č. 11 této smlouvy.

C. Tarifní problematika příměstských linek zařazených do systému PID po 1. 1. příslušného roku

1. Vzhledem k tomu, že každé rozšíření příměstské dopravy o nové linky nepřinese na území hl. m. Prahy (pásmo P a 0) z hlediska tržeb do celého systému PID poměrově stejný nárůst tržeb na 1 000 mkm, dohodli se účastníci této smlouvy, že přírůstek tržeb bude na každou novou linku zjišťován pomocí přepravního průzkumu zaměřeného na počet uživatelů jednotlivých jízdnek v pásmu 0, z čehož se statisticky zjistí skutečný přínos tržeb pro pásmo 0 vyjádřený v Kč, který bude z celkového objemu tržeb pásem P a 0 v příslušném období vyčleněn jako tržba v pásmu 0 této linky. Výnosnost

linky ve vnějších tarifních pásmech stanoví ROPID pomocí přepravního průzkumu jako výnos tržeb z nových přepravních vztahů.

2. Předběžná výše tržeb se stanoví takto:

$$T_{NLiM} = \frac{mkm_{NLi}}{P_{MLi}} * \frac{\square T_{JJR}}{\square mkm_{(P+0)} + mkm_{N1} + \dots + mkm_{Nn}}$$

T_{NLiM} - předpokládané měsíční tržby i-té linky PID

$\square T_{JJR}$ - předpokládaná suma ročních tržeb z jednotlivého jízdného v pásmech P + 0

$\square mkm_{(P+0)}$ - celkový počet mkm (v tis. mkm) linek PID v pásmech P + 0

mkm_{NLi} - celkový počet mkm (v tis. mkm) i-té linky od zahájení provozu do konce roku i
= 1...n

P_{MLi} - počet měsíců provozu i-té linky

3. Po třech měsících provozu budou tyto částky verifikovány přepravním průzkumem. V případě, že by částky neodpovídaly zjištěné skutečnosti, budou revidovány dodatkem Tarifní smlouvy a případně smluvní úpravou dotace. Úprava bude provedena v případě odchylky větší než 10 %. Vyrovnání ekonomické bilance pásma 0 bude provedeno v rámci vyúčtování. ROPID je oprávněn toto ustanovení tarifní smlouvy nepoužít zejména při vzniku nové linky k prosincové celostátní změně jízdních řádů. V tom případě má dopravce nárok do konce roku, v němž nová linka vznikla na úhradu ceny dopravního výkonu nebo ceny dodatečného dopravního výkonu v souladu se smlouvou o závazku veřejné služby nebo se smlouvou o veřejných službách, s tím, že ROPID je oprávněn k úhradě náhrady tržby použít případný přeplatek dopravce plynoucí z vyúčtování za celý posuzovaný kalendářní rok.
4. Na nově vzniklých linkách v pásnu P a 0 nebudou nově vzniklé tržby na lince započteny vůbec a dopravci bude hrazena cena dopravního výkonu, s tím, že průměrnou výši tržeb uhradí HMP jako součást úhrady závazku veřejných služeb.
5. V případě, že se ROPID a příslušný dopravce dohodnou, že při rozšíření objednávky příměstské dopravy nebo městské linky nebude postupováno dle odst. č. 1 až 4 tohoto článku, bude úhrada podílu tržeb z nové objednávky řešena v rámci úhrady prokazatelné ztráty/kompenzace.
6. Provoz sezónních linek a plánovaných linek zavedených, případně omezených v průběhu roku 2023:
- a) Přívoz P5 – Výtoň – Císařská louka. P5 je zařazen v pásnu P s provozem od 25. 3. do 29. 10. 2023. Pro dělbu tržeb za toto období se zařadí do klíčů uvedených v přílohách 4b – ba) a 4b – bb). Objem započtených výkonů činí v pásnu P 137,55 tis. mkm v celoročním objemu; dopravce Pražské Benátky s.r.o.
 - b) Přívoz P6 – Nádraží Modřany – Lahovičky. P6 je zařazen v pásnu P s provozem od 25. 3. do 29. 10. 2023. Pro dělbu tržeb za toto období se zařadí do klíčů uvedených v přílohách 4b – ba) a 4b – bb). Objem započtených výkonů činí v pásnu P 38,02 tis. mkm v celoročním objemu; dopravce Pražské Benátky s.r.o.
 - c) Přívoz P3 – Lihovar – Veslařský ostrov P3 je zařazen v pásnu P s provozem od 25. 3. do 29. 10. 2023. Pro dělbu tržeb za toto období se zařadí do klíčů uvedených v přílohách 4b – ba) a 4b – bb). Objem započtených výkonů činí v pásnu P 89,97 tis. mkm v celoročním objemu; dopravce Vittus Group, s.r.o.

- d) Přívoz P4 – Dostihová - Belárie je zařazen v pásnu P s provozem od 25. 3. do 29. 10. 2023. Pro dělbu tržeb za toto období se zařadí do klíčů uvedených v přílohách 4b – ba) a 4b – bb). Objem započtených výkonů činí v pásnu P 28,97 tis. mkm v celoročním objemu; dopravce Pražská paroplavební společnost, a.s.
- e) KŽC nostalgické vlaky – v období 25. 3. – 29. 10. 2023 budou provozovány vlaky v pásnu 0. Pro dělbu tržeb je navýšení zařazeno do klíče uvedeného v příloze 4b – ba). Objem započtených navýšených výkonů činí v pásnu P a 0: 2 322,98 tis. mkm v celoročním objemu; dopravce KŽC Doprava s.r.o.

D. Přistoupení nového dopravce v průběhu roku – dopravce se závazkovou smlouvou PID

Přistoupí-li v průběhu roku do systému nový dopravce, který plní objednávku na základě smlouvy o veřejných službách s Hl. m. Prahou nebo Středočeským krajem, popřípadě s uvedenými objednateli současně, bude s ním a se všemi smluvními stranami uzavřen dodatek tarifní smlouvy, v němž bude upraveno jeho přistoupení k tarifní smlouvě. Přistupující dopravce obdrží platnou Tarifní smlouvu a jejích dodatky pro rok, v němž nový dopravce do systému přistupuje, v elektronické podobě.

E. Přistoupení nového autobusového dopravce – dopravce bez závazkové smlouvy PID 1.

Přistoupí-li v průběhu roku do systému nový dopravce, který nemá uzavřenou smlouvu o veřejných službách na příměstské linky s objednatelem Hl. m. Prahou a současně se Středočeským krajem, a jeho přistoupení k PID je pro oblast Středočeského kraje kryto Mezikrajskou smlouvou Středočeského kraje s dalším krajem (dále jen „**doprovce s novou smlouvou**“), bude s ním a se všemi smluvními stranami uzavřen dodatek tarifní smlouvy, v němž bude upraveno jeho přistoupení k tarifní smlouvě. Přistupující dopravce obdrží platnou Tarifní smlouvu a jejích dodatky pro rok, v němž nový dopravce do systému přistupuje, v elektronické podobě.

2. Dopravce dle tohoto článku musí mít uzavřenu Přístupovou smlouvu k PID s organizátorem ROPID nebo IDSK (minimálně s jedním z nich), která je systémovým dokumentem. Přístupová smlouva specifikuje povinnosti přistupujícího autobusového dopravce a systémové podmínky pro zapojení do PID (povinnosti dopravce, mezikrajský standard sjednaný s dalším krajem, který stanovuje povolené výjimky oproti Standardům kvality PID pro situace, které nelze s jiným krajem sjednotit, kontrolu plnění veřejných služeb na území platnosti PID na základě pověření jiného kraje, Smluvní přepravní podmínky PID a další). Organizátoři jsou povinni přístupovou smlouvu uveřejnit v registru smluv.
3. Mezikrajský standard kvality pro dopravce s přístupovou smlouvou tvoří přílohu č. 12 této tarifní smlouvy a sazebník postihů PID a sazebník postihů dalšího kraje tvoří přílohu č. 13 této tarifní smlouvy; tyto přílohy č. 12 a 13 jsou platné pouze pro dopravce s přístupovou smlouvou. Pro případ, že dojde k rozšíření systému PID o další dopravce s přístupovou smlouvou, bude v příloze č. 12 a 13 této smlouvy uveden vždy seznam dopravců s přístupovou smlouvou, na které se tyto přílohy a případně jejich části vztahují.
4. V případě, že bude dopravci s přístupovou smlouvou uložena sankce podle Přístupové smlouvy nebo podle přílohy č. 13 této tarifní smlouvy a dopravce s přístupovou smlouvou tuto sankci řádně a včas neuhradí, jsou organizátoři ROPID a IDSK společně nebo i každý samostatně oprávněni vydat pokyn k prodloužení termínu splatnosti faktury s podílem tržeb dotčeného dopravce s přístupovou smlouvou z nejbližšího rozdělovacího termínu tržeb až do okamžiku řádného uhrazení uložené sankce. Po řádném uhrazení sankce bude podíl na tržbách PID dopravci zaslán do

tří pracovních dnů od připsání úhrady na účet nebo od písemného oznámení dopravce o úhradě (podle toho, co nastane později).

5. Pokyn pro DP k prodloužení termínu splatnosti faktury s podílem tržeb PID a příkaz DP k neprodlené úhradě této faktury po řádné úhradě uložených sankcí jsou oprávněni vydat:

Za ROPID:

Za IDSK:

Pokyn pro DP k prodloužení termínu splatnosti faktury s podílem tržeb PID a příkaz DP k neprodlené úhradě této faktury po prokazatelném zaplacení uložených sankcí bude zaslán v elektronické podobě na kontakty DP uvedené v čl. II písm. A odst. 7 a v kopii též dotčenému dopravci.

Dopravce je povinen ROPID a IDSK písemně oznámit uhrazení předmětných sankcí na uvedené adresy oprávněných osob za ROPID a IDSK.

IIIA.

Přepravní kontrola – DP

1. Dopravci mimo České dráhy, Die Länderbahn CZ s.r.o. a Regiojet, a.s. jsou povinni s DP uzavřít smlouvu o provádění přepravní kontroly. ROPID obdrží jeden výtisk této smlouvy, v níž je tato skutečnost výslovně uvedena.
2. Z přepravních kontrol, provedených DP za kalendářní rok, se stanovuje celkový podíl všem dopravcům ve výši 6 500 hodin za kalendářní rok. Pokud DP provede po dohodě s organizací ROPID větší počet kontrol (vzhledem k rozvoji systému), budou náklady na tyto kontroly uhrazeny dle odst. 3. tohoto článku a připočteny k úhradě dle přílohy 7aa. Obdobně bude rozdělen i zvýšený podíl z přírážek. Dopravci budou zpraveni ROPIDem o výši fakturace do 7. ledna následujícího roku, pokud k tomu nedojde, platí částky uvedené v příloze č. 7aa. ROPID a IDSK obdrží výkazy provedených kontrol.
3. Cena za každou hodinu přepravní kontroly je stanovena ve výši 323,96 Kč (plus DPH). Cena je každoročně indexována dle indexu spotřebitelských cen (CPI).
4. Za provedené přepravní kontroly dle odst. 2. a odst. 3. tohoto článku i v návaznosti na čl. I., bod E. vystaví DP jednotlivým dopravcům faktury (daňové doklady) jedenkrát ročně, nejpozději do 10. ledna následujícího roku ve výši dle tabulky v příloze č. 7aa. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den každého roku. Splatnost faktury je 10 kalendářních dnů.
5. Na stanovený podíl z přírážek vystaví dopravci DP faktury (vzor faktury příloha č. 7b) jedenkrát ročně, nejpozději do 10. ledna následujícího roku ve výši dle tabulky v příloze č. 7aa). Nejedná se o zdanitelné plnění. Splatnost faktury je 10 kalendářních dnů.
6. Na linkách, kde dochází k překryvu Tarifu PID s tarifem sousedního IDS, a na linkách, kde je nutné odbavení jízdních dokladů jiných dopravců či IDS, provádí DP přepravní kontrolu po vzájemné domluvě s organizací ROPID a nebo IDSK.

IIIB.

Přepravní kontrola – IDSK

1. Od 01. 09. 2023 bude probíhat pilotní provoz Přepravní kontroly IDSK, který bude probíhat v koordinaci s Přepravní kontrolou DP.

2. Dopravci mimo DP, České dráhy a.s., RegioJet a.s., ARRIVA vlaky s.r.o., KŽC Doprava, s.r.o. a Die Länderbahn CZ s.r.o., jsou povinni s IDSK uzavřít smlouvu o provádění přepravní kontroly. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk této smlouvy, v níž je tato skutečnost výslovně uvedena.
3. Z přepravních kontrol, provedených IDSK za kalendářní rok, se stanovuje celkový podíl všem dopravcům ve výši 1100 hodin za období 1.9. – 31.12.2023 (podíl pro kalendářní rok se stanoví nově až pro tarifní smlouvu pro rok 2024). Pokud IDSK provede větší počet kontrol (vzhledem k rozvoji systému), budou náklady na tyto kontroly uhrazeny dle odst. 4. tohoto článku a připočteny k úhradě dle přílohy 7ab.
4. Cena za každou hodinu přepravní kontroly je stanovena ve výši 495 Kč (plus DPH). Cena je každoročně indexována dle indexu spotřebitelských cen (CPI).
5. Za provedené přepravní kontroly dle odst. 2. a odst. 3. tohoto článku i v návaznosti na čl. I., bod E a G vystaví IDSK jednotlivým dopravcům faktury (daňové doklady) vždy do 20. dne následujícího měsíce po skončení čtvrtletí ve výši dle tabulky v příloze č. 7ab. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů. Pro období od 1.9.2023. do 31.12.2023 bude faktura dopravcům vystavena po skončení kalendářního roku 2023. Pro následující roky již bude probíhat výše uvedené čtvrtletní zúčtování.
6. Podíl z vybraných přírážek k jízdnému je příjmem dopravců. Na stanovený podíl z přírážek vystaví dopravci IDSK faktury (vzor faktury příloha č. 7b) jedenkrát ročně, nejpozději do 15. ledna následujícího roku ve výši dle tabulky v příloze č. 7ab). Nejedná se o zdanitelné plnění. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů. Podíl z přírážek za období 1.9. – 31.12.2023 bude dopravcům zalán dodatečně dle aktuální výše vybraných přírážek.

IV. ROPID A IDSK

1. ROPID garantuje neměnnost objemu dopravních výkonů uvedených v příloze č. 4b) v průběhu roku platnosti této smlouvy. Výjimkou tvoří případy uvedené v čl. II., písm. C., odst. 6. V případě, že by k této změně v podílu přepravní práce jednotlivých dopravců došlo, bude řešena v souladu s čl. II., písm. C. této smlouvy. Po realizaci vyjmenovaných změn budou mimořádně příloha 4b) a případně související přílohy 4c) pro vnější pásma upraveny dle skutečné výše objednávky dopravních výkonů rozdílně od výše uvedeného.
2. Zvyšování objemu dopravních výkonů nad objemy uvedené v příloze č. 4b), jakož i vstup dalších dopravců do systému PID, je ROPID povinen projednat s dotčenými dopravci (jako předběžné údaje - změna základních parametrů linky, změny dělby přepravní práce - souběžné výkony stávajících linek). To neplatí v případech, kdy se bude jednat o převzetí objemu dopravních výkonů dopravce uvedeného v této smlouvě dopravcem jiným za stejných finančních podmínek uvedených v této smlouvě (tj. stejného podílu na tržbách). Veškeré tyto změny lze provést pouze dodatkem k této smlouvě.
3. ROPID a IDSK se zavazují dle své územní příslušnosti uhradit po projednání s příslušnými orgány (Rada hl. m. Prahy, Středočeský kraj) dopravcům (s výjimkou dopravců nezapojených plně do dělby tržeb) případnou ztrátu na tržbách způsobenou změnou podmínek uvedených v čl. I. - II. mimo vlivu dopravních výkonů uvedených v čl. II., C., odst. 5.
4. ROPID a IDSK mohou zajistit dopravcům (s výjimkou DP) a Českým drahám úhradu podílu nákladů na tisk a distribuci jízdních dokladů, budou-li tyto náklady dopravcům fakturovány a nebudou-li uhrazeny z jiných zdrojů, a to pouze v případě, že tyto náklady nejsou součástí ekonomicky oprávněných nákladů dle metodiky stanovené v nařízení vlády č. 493/2004 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové dopravě nebo vyhlášce č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace pro závazek veřejné služby v PID, nebo dle vyhlášky č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě nebo nebyly součástí ceny dopravního výkonu vysoutěžených smluv o veřejných službách. DP náklady na tisk jízdních dokladů zahrnuje do kalkulace nákladů pro HMP. Úhrada nákladů dle tohoto odstavce musí být upravena ve smlouvách o veřejných službách v systému PID.
5. ROPID hradí pro DP, Arriva Střední Čechy s.r.o., ČSAD Střední Čechy, a. s., Martin Uher, spol. s r.o. Stenbus s.r.o. a Okresní autobusová doprava Kolín, s.r.o. náklady na kotouče do odbavovacího zařízení a tisk jízdenek z mobilních odbavovacích zařízení na základě fakturace od DP. Vystavené faktury jsou splatné do 14 dnů od obdržení. Na faktuře nebo v její příloze musí být uvedeno počet kotoučů (včetně všech náležitostí daňových dokladů), obchodní jméno dopravce, který si materiál odebral.
6. IDSK hradí pro Arriva City s.r.o ČSAD MHD Kladno a.s., ČSAD Polkost, spol. s r.o., ČSAD Benešov s.r.o, ČSAD Česká Lípa a.s., AUTODOPRAVA LAMER s.r.o., POHL Kladno spol. s r.o., ČSAD Slaný s.r.o., Kateřina Kulhánková, VALENTA BUS s.r.o., ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a.s., Transdev Střední Čechy s.r.o., Autobusová doprava Kohout, s.r.o, Lutan s.r.o., Kokořínský SOK,s.r.o., LEXTRANS BUS s.r.o., COMETT PLUS, spol. s.r.o., ČSAD Jindřichův Hradec s.r.o., ARRIVA autobusy a.s., About Me s.r.o., BusLine LK s.r.o., BusLine KHK s.r.o., ČSAD Liberec, a.s., ICOM Transport a.s., BusLine jižní Čechy s.r.o. a KAD BUS spol. s r.o. náklady na kotouče do odbavovacího zařízení a tisk jízdenek z mobilních odbavovacích zařízení na základě fakturace od DP. Vystavené faktury jsou splatné do 14 dnů od obdržení. Na faktuře nebo v její příloze musí být uvedeno počet kotoučů (včetně všech náležitostí daňových dokladů), obchodní jméno dopravce, který si materiál odebral.

7. ROPID se zavazuje neprodleně prokazatelně informovat DP o skutečnosti, že některý z dopravců nebo České dráhy neplní plánované dopravní výkony v rozsahu, který by překročil 25 % plánovaného měsíčního objemu. Tato skutečnost je důvodem k neuhrazení zálohové faktury a snížení podílu tržeb za předmětné období, a to i zpětně na základě korekčního výpočtu byly-li tržby dopravci z jakýchkoli důvodů za toto období vyplaceny v plném podílu. 8. ROPID bude předávat DP vzorky jízdních dokladů ČD, ostatním dopravcům pouze na vyžádání.

V.

Seznam příloh k Tarifní smlouvě

Příloha č. 1

- a) Přehled jízdních dokladů používaných v rámci PID na území hl. m. Prahy pro účely dělby tržeb (včetně železniční dopravy v pásmech P, 0, B)
- b) Přehled jízdních dokladů používaných v rámci PID na území hl. m. Prahy pro účely dělby tržeb (bez železniční dopravy v pásmech P, 0, B)

Příloha č. 2

- a) Přehled jízdních dokladů používaných v rámci PID ve vnějších pásmech pro účely dělby tržeb (včetně železniční dopravy) – jízdenky pro jednotlivou jízdu, krátkodobé předplatní jízdenky
- b) Přehled jízdních dokladů používaných v rámci PID ve vnějších pásmech pro účely dělby tržeb (bez železniční dopravy) – přestupní jízdenky 15minutové neplatné ve vlacích PID
- c) Přehled jízdních dokladů používaných v rámci PID ve vnějších pásmech pro účely dělby tržeb (včetně železniční dopravy) – předplatní jízdenky plnocenné
- d) Přehled jízdních dokladů používaných v rámci PID ve vnějších pásmech pro účely dělby tržeb (včetně železniční dopravy) – předplatní jízdenky zvýhodněné

Příloha č. 3 - Metodický pokyn pro vyúčtování tržeb ze strojků mobilního odbavovacího zařízení

Příloha č. 4

- a) Hlášení o tržbách ze strojků mobilního odbavovacího zařízení
- b) - ba) Podíl jednotlivých dopravců na pásmech P a 0 – včetně železniční dopravy - bb) Podíl jednotlivých dopravců na pásmech P a 0 – bez železniční dopravy

Příloha 4b-ba) a 4b-b) stejného označení s novým datem, od nového data nahrazuje přílohu stejného označení staršího data.

- c) - ca) Podíl jednotlivých dopravců na tržbách příměstských linek dle výnosnosti - přestupní jízdenky a krátkodobé předplatní jízdenky
 - cb) Podíl jednotlivých dopravců na tržbách příměstských linek dle výnosnosti - přestupní jízdenky s časovou platností do 15 min
 - cc) Podíl jednotlivých dopravců na tržbách příměstských linek dle výnosnosti - předplatní jízdenky

Příloha 4c-ca), 4c-cb), 4c-cc) stejného označení s novým datem, od nového data nahrazuje přílohu stejného označení staršího data.

- d) neobsazena

- e) - ea) Podíl jednotlivých dopravců na tržbách příměstských linek dle výnosnosti – přestupní jízdenky zvýhodněné a krátkodobé předplatní jízdenky zvýhodněné
 - eb) Podíl jednotlivých dopravců na tržbách příměstských linek dle výnosnosti – přestupní jízdenky zvýhodněné s časovou platností do 15 min
 - ec) Podíl jednotlivých dopravců na tržbách příměstských linek dle výnosnosti – předplatní jízdenky zvýhodněné
 - ed) Podíl jednotlivých dopravců na tržbách příměstských linek dle výnosnosti – s vyloučením linek PID provozovaných na základě licencí MHD vydanými dopravními úřady střeďočeských měst (mimo licence MHD, typ B) - přestupní jízdenky zvýhodněné a krátkodobé předplatní jízdenky zvýhodněné
 - ee) Podíl jednotlivých dopravců na tržbách příměstských linek dle výnosnosti s vyloučením linek PID provozovaných na základě licencí MHD vydanými dopravními úřady střeďočeských měst (mimo licence MHD, typ B) - přestupní jízdenky zvýhodněné s časovou platností do 15 min
 - ef) Podíl jednotlivých dopravců na tržbách příměstských linek dle výnosnosti – s vyloučením linek PID provozovaných na základě licencí MHD vydanými dopravními úřady střeďočeských měst (mimo licence MHD, typ B) - předplatní jízdenky zvýhodněné Příloha 4e-ea), 4e-eb), 4e-ec), 4e-ed), 4e-ee) a 4e-ef) stejného označení s novým datem, od nového data nahrazuje přílohu stejného označení staršího data.
- f) Přehled o prodeji časových předplatních jízdenek platných na území hl.m. Prahy (P+0,vč. B)
- g) Přehled o prodeji jednotlivých přestupních a krátkodobých časových jízdenek platných na území hl. m. Prahy
- g1) Přehled jízdních dokladů PID vydávaných na obchodní jméno Českých drah
- h) Přehled o prodeji předplatních časových jízdenek platných ve vnějších pásmech PID h1) Přehled o prodeji předplatních časových jízdenek prodaných ČD
- i) Přehled o prodeji jednotlivých jízdenek platných ve vnějších pásmech PID
- j) Výpočet tržeb k rozdělení v pásmech P a 0
- k) Výpočet tržeb k rozdělení ve vnějších pásmech PID
- l) Přehled podílu z příjmů za dopravní služby v PID
- m) Přehled o prodeji předplatních časových jízdenek zvýhodněných užívaných ve vnějších pásmech PID
- n) Přehled o prodeji jednotlivých jízdenek zvýhodněných ve vnějších pásmech PID Příloha č. 5
 - a) Vzor pro fakturaci za pásma P a 0
 - b) Vzor zálohové faktury za pásma P a 0
 - c) Vzor pro fakturaci za vnější pásma
 - d) Vzor zálohové faktury za vnější pásma

Příloha č. 6

- a) Tarifní zásady pro poskytování stálé jízdenky MHD zaměstnancům dopravců PID (mimo zaměstnance DP hl. m. Prahy, a.s.)
- b) Žádost o poskytnutí zaměstnanecké jízdenky (tzv. „stálé jízdenky“) Příloha č. 7

- a) **Přepavní kontrola** *aa) rozdělení podílu a výnosů z přírážek DPP ab rozdělení podílu a výnosů z přírážek IDSK*
- b) Vzor faktury pro fakturaci stanoveného podílu z přírážek PID

Příloha č. 8 - Tarif PID (Příloha č. 8 je dostupná pouze na https://pid.cz/wp-content/uploads/system/tarif_spp_historie/tarif_PID_2022-06-12_d1_d2_d3_d4_d5_d6_komplet.pdf)

Příloha č. 9 - Výsledky průzkumů použití jízdních dokladů PID na tratích Českých drah

Příloha č. 10 - Seznam tratí, na nichž jsou provozovány vlaky zapojené do PID

Příloha č. 11 - Stanovisko MF DPH u jízdného ve veřejné dopravě

Příloha č. 12 - Standardy kvality PID pro mezikrajské linky PID Příloha

č. 13 - Sazebník postihů PID a Sazebník postihů jiného kraje

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015. Smluvní strany se dohodly, že se touto smlouvou řídí od 1. 1. 2023. Pokud si smluvní strany před nabytím účinnosti této smlouvy poskytly jakákoli plnění upravená touto smlouvou, budou je považovat za plnění poskytnutá podle této smlouvy, přičemž je nebudou považovat za bezdůvodné obohacení.
2. Změna Tarifu PID může být důvodem ke změně Tarifní smlouvy.
3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně se souhlasem všech zúčastněných stran. 4. Uveřejnění smlouvy (včetně dodatků ke smlouvě) podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost.

Smluvní přepravní podmínky PID

Smluvní přepravní podmínky PID jsou uvedeny na:

https://pid.cz/wp-content/uploads/ke-stazeni/tarif/SPP_PID_2021-08-01_komplet.pdf



Standardy kvality PID



Autobusy PID

**Regionální organizátor Pražské integrované
dopravy** odbor kvality služby odbor marketingu
odbor technického rozvoje a projektů

Integrovaná doprava Středočeského kraje
Dopravní úsek

Dostupné na: <https://pid.cz/standardy-kvality/autobusy/>

Standardy kvality pro EČV bude doplněno

při aktivaci vyhrazené změny

**Seznam schváleného vybavení odbavovacím a informačním systémem
v autobusech PID**

Seznam schváleného vybavení odbavovacím a informačním systémem v autobusech PID je uveden na adrese:

https://pid.cz/wp-content/uploads/2022/04/Seznam_certifikovanych_zarizeni.pdf

SAZEBNÍK POSTIHŮ

Příloha č. 12

Dopravce je povinen zaplatit smluvní pokutu ve stanovené výši v Kč za každý zjištěný případ uvedený níže:

3a)	nevydání platné jízdenky cestujícímu po převzetí hotovosti, vydání jízdenky v nižší než uhrazené hodnotě, prodání neodebrané jízdenky (vydané jinému cestujícímu), nebo umožnění přepravy cestujících bez řádně zaplaceného jízdného	
3b)	nesprávné přepínání tarifních pásem řidičem, vydání jízdenky s nesprávným tarifním pásmem	
3c)	nesprávné stanovení ceny jízdného	
3d)	nepředložení platného a čitelně vyplněného záznamu o provozu vozidla (či provozního výkazu řidiče tramvaje) k zápisu	
3e)	neoprávněný zásah řidiče do součástí odbavovacího zařízení, informačního systému nebo systému pro sledování polohy vozidla	
3f)	kouření řidiče nebo jiné osoby s vědomím řidiče ve vozidle před výkonem spoje na lince	
3g)	kouření řidiče ve vozidle během výkonu spoje na lince	
3h)	nezajištění doplňkového prodeje jízdenek na spoji linky v tar. pásmu P	Z *
3i)	znemožnění výkonu přepravní kontroly, neuposlechnutí výzvy pověřeného pracovníka kontroly (nevyčkání na žádost pracovníků PK do příjezdu policie, nevyčkání v zastávce na žádost pověřeného pracovníka při provádění zápisu do ZPV a podobné úmyslné překážky v kontrole)	

3j)	řidič nedodrží ustanovení SPP či Tarifu PID	
1. PROSTOJ A ZÁMĚNA PŘEDEPSANÉHO TYPU VOZIDLA		
1a)	nahlášený prostoje kategorie 1 vozidla na lince - do uplynutí 90 min od vzniku prostoje na výkonu - po uplynutí 90 min od vzniku prostoje na výkonu	p n
1b)	nahlášený prostoje kategorie 2 vozidla na lince - do uplynutí 90 min od vzniku prostoje na výkonu - po uplynutí 90 min od vzniku prostoje na výkonu	p n
1c)	nenahlášený prostoje vozidla na lince	p
1d)	nezajištění spoje školní linky nebo spoje označeného ve VJŘ jako školní dle JŘ	
1e)	nezajištění posledního spoje na lince dle JŘ	
1f)	nahlášená nepovolená záměna typu předepsaného vozidla na výkonu z hlediska bezbariérové přístupnosti	n t
1g)	nenahlášená nepovolená záměna typu předepsaného vozidla na výkonu z hlediska bezbariérové přístupnosti	t
1h)	nahlášená nepovolená záměna typu předepsaného vozidla na výkonu z hlediska kapacity	n t
1i)	nenahlášená nepovolená záměna typu předepsaného vozidla na výkonu z hlediska kapacity	t
1j)	nahlášená nepovolená záměna typu předepsaného vozidla na výkonu z hlediska jiného, zde v ostatních bodech neuvedeného, kritéria, které je smluvně stanoveno (typ pohonu, emisní norma, počet dveří, intervalem stanovený počet míst k sezení/stání, prostor pro jízdní kola apod.)	n t
1k)	nenahlášená nepovolená záměna typu předepsaného vozidla na výkonu z hlediska jiného, zde v ostatních bodech neuvedeného, kritéria, které je smluvně stanoveno (typ pohonu, emisní norma, počet dveří, intervalem stanovený počet míst k sezení/stání, prostor pro jízdní kola apod.)	t
1l)	nahlášený provoz vozidla nesplňujícího maximální povolené stáří vozidla nebo nejstaršího vozidla (vozidel), vlivem kterého není plněno maximální povolené průměrné stáří vozového parku	n vř
1m)	nenahlášený provoz vozidla nesplňujícího maximální povolené stáří vozidla nebo nejstaršího vozidla (vozidel), vlivem kterého není plněno maximální povolené průměrné stáří vozového parku	vř
2. JÍZDNÍ ŘÁD		
2a)	předčasný odjezd vozidla ze zastávky s odchylkou v rozmezí od 61 do 300 s za každou zastávku (v případě předčasného odjezdu s odchylkou vyšší než 300 s je postupováno podle odstavce 1 - viz pozn. p)	
2b)	provozně neodůvodněný pozdní odjezd vozidla z výchozí zastávky v rozmezí +60 s až +299 s	
2c)	provozně neodůvodněný pozdní odjezd vozidla z výchozí zastávky o 300 s a více (v případě pozdního odjezdu o více než 40 min je postupováno podle odstavce 1 - viz pozn. p)	
2d)	zaviněný pozdní odjezd vozidla z nácestné zastávky	
2e)	nezajištění předepsané návaznosti při násl. intervalu spojů navazujících linek do 29 minut	
2f)	nezajištění předepsané návaznosti při násl. intervalu spojů navazujících linek 30 minut a více	
2g)	neobsloužení zastávky, neumožnění nástupu/výstupu (za každou zastávku), provozně neodůvodněné sjetí z trasy dle licence nebo dopravního opatření	
2h)	zastavení vozidla jako 3. či dalšího v pořadí na zastávce bez následného zastavení u označníku (neumožnění nástupu)	
2i)	provoz na lince odlišný od platných VJŘ (neplatné VJŘ, neschválené úpravy; nevztahuje se na dispečerské řízení při mimořádných událostech)	
2j)	negarantování alespoň minimálního stanoveného podílu výkonů zajišťovaných bezbariérově přístupnými vozidly vyznačením příslušných spojů v JŘ (posuzuje se za kalendářní čtvrtletí; nepatří pro dopravce s méně než 5 vozidly evidovanými pro provoz v PID)	
3. POVINNOSTI ŘIDIČE		
3k)	řidič neumí komunikovat českým nebo slovenským jazykem	
3l)	řidič neumí obsluhovat odbavovací zařízení na výdej jízdenek, pokud je na spoji předepsáno	
3m)	ústroj řidiče neodpovídá požadovanému standardu	
3n)	sedadla určená pro cestující jsou neoprávněně vyhrazena nebo zabrána věcmi řidiče	
4. INFORMAČNÍ SYSTÉM		

4a)	závady v označení vozidla přední orientací – číslem linky a cílovou zastávkou (orientace chybí, resp. není funkční - při čitelném náhradním označení platí pozn. z *, nebo orientace není správná)	o
4b)	závady v označení vozidla boční orientací – číslem linky, cílovou zastávkou a vybranými nácestným zastávkami (orientace chybí, resp. není funkční - pozn z *, nebo orientace není správná)	o
4c)	závady v označení vozidla zadní orientací – číslem linky (orientace chybí, resp. není funkční - pozn. z +, nebo orientace není správná)	o
4d)	závady v označení pořadovým číslem (chybí, nesprávné nebo nečitelné na jedné či obou stranách)	
4e)	neosvětlená přední orientace za snížené viditelnosti	z + o
4f)	neosvětlená boční nebo zadní orientace za snížené viditelnosti	z + o
4g)	závady v předepsaném označení vnitřní orientací nebo na vnitřním informačním panelu (chybí, nefunkční, neodpovídající požadovanému provedení nebo nesprávně zobrazující)	z + o
4h)	závady v hlášení zastávek (nehlášení zastávek, více než 3 zast. hlášeny místně nesprávně, nesprávný název zast.)	z + o
4i)	nefunkční vnější hlášení pro nevidomé	+ o
4j)	vozidlo vybaveno součástí informačního systému necertifikovanou pro provoz v PID nebo součástí informačního systému nejsou vzájemně kompatibilní pro zajištění bezchybné funkčnosti (neplatí pro zkušební provoz nového zařízení povolený objednatelům za účelem certifikace)	o

5. ODBAVOVACÍ SYSTÉM

5a)	dopravní prostředek není vybaven odbavovacím zařízením schváleného typu (zařízení na výdej jízdenek - je-li předepsáno, označovače jízdenek v předepsaném počtu a umístění, zobrazovač času a pásma požadovaného provedení)	o
5b)	závady na zařízení na výdej jízdenek (zařízení nefunguje, nečitelný tisk nebo tisk nesprávných údajů na jízdenky, nefunkční čtečka čipových karet)	z * o
5c)	závady na označovačích jízdenek (více než 50% označovačů nefunguje nebo opakovaně nefungující označovač, nečitelný tisk nebo tisk nesprávných údajů)	z * o
5d)	na jízdenky je tištěn časový údaj s odchylkou času vyšší než 1 minuta	o
5e)	závady na zobrazovači času a tarifního pásma (zobrazovač nefunguje - pozn. z +, nebo zobrazuje nesprávné údaje)	o
5f)	použití papíru jiného vzoru (bez specifických ochranných prvků) do zařízení na výdej jízdenek	
5g)	použití nesprávné barvicí pásky (jiné barvy nebo nereagující s ochranným prvkem na jízdenkách) do označovače jízdenek	
5h)	vydání jízdenky ve formátu neodpovídajícímu požadovanému vzoru, s chybějícími nebo nadbytečnými údaji	o
5i)	zařízení na výdej jízdenek evidující tržbu není označeno určenou nalepenou známkou s číslem zařízení, nebo je známka poškozena způsobem znemožňujícím jednoznačnou identifikaci	
5j)	vozidlo vybaveno součástí odbavovacího systému necertifikovanou pro provoz v PID nebo součástí odbavovacího systému nejsou vzájemně kompatibilní pro zajištění bezchybné funkčnosti (neplatí pro zkušební provoz nového zařízení povolený objednatelům za účelem certifikace)	o

6. VOZIDLO

6a)	vozidlo není označeno přiděleným evidenčním číslem jednotného vzoru (zvenčí na každé straně vozidla, uvnitř v přední části na místě viditelném z prostoru pro cestující, kontrastní provedení číslic vůči podkladu)	o
6b)	vozidlo není označeno obchodním jménem dopravce - držitele licence	o
6c)	vozidlo není označeno logem PID dle manuálu jednotného vzhledu vozidel PID	3 o
6d)	ve vozidle není určeným způsobem umístěn platný výňatek ze SPP nebo Tarifu PID	3 o
6e)	nefunkční dveře vozidla nebo jejich poptávkové ovládání	z * o
6f)	ve vozidle není prostor vyhrazený pro dětský kočárek, nebo dveře v blízkosti prostoru pro kočárek mají nástupní otvor užší než 750 mm - pozn. vř	o
6g)	nezajištění přístupnosti garantovaného nízkopodlažního vozidla pro invalidní vozík (nefunkčnost plošiny, odmítnutí obsluhu plošiny řidičem)	o
6h)	ve vozidle nejsou tlačítka signalizace STOP dostupná po celé délce vozu (pozn. vř) a u každých dveří v max. výšce 1,5 m nad úroveň podlahy nebo některé tlačítko není funkční (kromě 1. dveří vozidel zajišťujících provoz převážně ve vnějších tar. pásmech)	+ o
6i)	ve vozidle není v prostoru pro cestující signalizační světlo STOP, nebo není funkční (u vozidel zařazených do provozu v PID před 1.1.2015 provozovaných na příměstských linkách platí pozn. vř)	+ o
6j)	vozidlo není při výjezdu na linku (začátek pořadí) zvenku i zevnitř čisté (s výjimkou mrazivých dnů), nebo z důvodu znečištění nejsou čitelné informační prvky či evidenční číslo	
6k)	nezajištění tepelné pohody v letním období - při teplotě uvnitř vozidla vyšší než 25°C a současném nedodržení podmínky dosažení o 1-6°C nižší vnitřní teploty než teploty venkovní - pozn. vř; pro případy, na které se povinnost klimatizace nevztahuje: ve vozidle není umožněno větrání otevíratelnými okny (min. u 50% oken) a při teplotě uvnitř vozidla vyšší než 25°C nejsou v provozu stropní ventilátory (pokud je jimi vozidlo vybaveno)	

6l)	nezajištění tepelné pohody v zimním období - při teplotě uvnitř vozidla nižší než 15°C a současném nedodržení podmínky dosažení alespoň o 20°C vyšší vnitřní teploty než teploty venkovní (měřeno nejdříve 30 min po odjezdu z výchozí zastávky 1. spoje výkonu)	
6m)	nedostatečné osvětlení interiéru vozidla v prostoru pro cestující za snížené viditelnosti (více než 50% osvětlovacích těles nesvítících nebo barevné krytí osvětlovacích těles, vyjma prvních osvětlovacích těles za kabinou řidiče)	o
6n)	u vozidel s více než dvěma dveřmi jsou dveře vozidla zavírány bez předcházející zvukové a světelné návěsti pro opuštění dveřního prostoru (neplatí pro 1. dveře)	z +
6o)	ve vozidle není příslušnými piktogramy označen stanovený počet sedadel vyhrazených pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nebo plošina vyhrazená pro kočárek a invalidní vozík	3
6p)	dveře vozidla nesprávně označeny jako pouze nástupní/výstupní	3
6q)	závady ve výbavě vozidla ohrožující bezpečnost cestujících (např. nezajištěné dveře, neupevněné sedačky, nezajištěné nebo chybějící úchyty pro cestující)	o
6r)	neschválená reklama na vozidle, uvnitř vozidla nebo v placeném přepravním prostoru (v rozporu s ustanovením smlouvy)	o
6s)	vozidlo nevybaveno modemem pro sledování polohy v systému MPV, nebo zařízení není funkční	vř + o
6t)	provedení sedadel ve vozidle (potah sedáku, výška opěráku) neodpovídá požadovaným parametrům pro daný výkon vozidla	vř o
6u)	barevné provedení vozidla odlišné od manuálu jednotného vzhledu vozidel PID (u vozidel, pro která je stanoveno)	

7. ZASTÁVKA

7a)	na zastávce není umístěn schválený zastávkový označnick	3 o
7b)	závady v označení zastávky symbolem zast., názvem, příp. charakterem zastávky a čísly linek	20 o
7c)	závady ve vývěsu JŘ a základních informací o Tarifu PID	3 o
7d)	zastávkové JŘ nejsou chráněny proti povětrnostním vlivům	20
7e)	neprovedení aktualizace zastávkových JŘ nejpozději k prvnímu dni platnosti změny (uplatňuje se souhrnně za celou linku při chybějících platných JŘ na více než 50% zastávek linky)	o

8. OSTATNÍ

8a)	nezadání vypravení vozidel na výkony v systému MPV nejpozději do okamžiku výjezdu 1. spoje dopravce v daném dni	
8b)	nenahlášení úplných a správných informací o vozidle do evidence vozidel PID před jeho nasazením	
8c)	nahlášení nebo zadání nesprávných údajů o vozidle do evidence vozidel PID, zařazení vozidla do provozu na linkách PID v rozporu se smluvně stanovenými podmínkami nebo další provozování takového vozidla po oznámení zjištěné skutečnosti	
8d)	nerespektování organizačního pokynu dispečinku PID k zajištění dopravy dle JŘ nebo dle opatření při mimořádné události	
8e)	nezaslání vyjádření ke stížnosti včetně požadovaných podkladů objednateli elektronickou poštou do 14 dnů od odeslání žádosti ze strany objednatele	

Pozn.:

o	v případě opakovaného zjištění stejné závady na stejném vozidle nebo zařízení, za kterou již byl během předchozího stih uložen, ukládá se postih v dvojnásobné výši základní sazby	
p	prostoje na lince pro účel tohoto sazebníku je definován jako situace při neprovedení spoje nebo jeho části v rozmezí -5 až +40 minut od času stanoveného JŘ nebo před obslužením trasy dvěma následujícími spoji linky v téže trase (rozhodující je okolnost, která nastane dříve) okamžikem vzniku prostoj se rozumí čas odjezdu dle JŘ z výchozí zastávky 1. nerealizovaného spoje výkonu, v případě provedení části spoje je za okamžik vzniku prostoj považován čas odjezdu dle JŘ z poslední obslužené zastávky před vznikem okolnosti bránící další jízdě s cestujícími prostoje kategorie 1 - všechny prostoje z hlediska kategorizace zavazné (technické závady, personální výpadky apod.) prostoje kategorie 2 - všechny prostoje z hlediska kategorizace nezavazné (dopravní nehody, prostoje způsobené cestujícími apod.), vyjma neprůjezdnosti komunikace;	
n	v případě nahlášení prostoj nebo záměny vozidla objednateli nejpozději v následující prac. den do 9 hod.; při pozdějším nahlášení budou prostoje nebo záměny vozidel brány jako nenahlášené	
t	nepovolenou záměnou typu vozidla se rozumí nasazení vozidla nesplňujícího uvedený předepsaný parametr	
z	postih se při současném dodržení ostatních podmínek (dle další pozn.) neuplatňuje v případě bezodkladného zápisu poruchy či jiné zjištěné skutečnosti (vč. času zjištění) řidičem do ZPV a současně nahlášení této skutečnosti objednateli do 60 min od zjištění, a to odesláním vyplněné standardizované tabulky Hlášení závady na e-mailovou adresu [redacted], případně přímo odesláním zprávy z palubního počítače vozidla, pokud to umožňuje	
*	postih se neuplatňuje při odstranění závady (resp. výměny vozidla) na nejbližším vhodném místě, nejpozději do 90 min., příp. do oběžné doby linky, je-li vyšší	
+	v případě poruchy zařízení lze se závadou bez postihu pokračovat jen do konce výkonu	
3	postih se neuplatňuje při odstranění závady do 3 pracovních dnů od oznámení	
20	postih se neuplatňuje při odstranění závady do 20 pracovních dnů od oznámení	

vř	posuzováno od okamžiku účinnosti uzavřené smlouvy na základě výběrového řízení, nejpozději však od 1.12.2019; platí u vozidel, pro která je stanoveno
	Sankce vyznačené šedým písmem se neuplatňují pro dopravce, na které se vztahují Standardy kvality PID pro mezikrajské linky

**Vzor kontrolního průkazu pověřeného pracovníka Vzor průkazu
opravňujícího k provádění přepravního průzkumu**

Aktuální vzory průkazů budou uvedeny v dodatku uzavřeném před Zahájením plnění Smlouvy

TECHNICKO-PROVOZNÍ STANDARDY PRO AUTOBUSOVOU DOPRAVU PID

1. VOZOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY

1.1 Obecné ustanovení

Vozové jízdní řády zasílá ROPID nebo IDSK podle správce oblasti (dále jen „**Organizátor**“) Dopravci po vzájemném odsouhlasení výhradně přes datové úložiště (v mimořádných situacích jiným dohodnutým způsobem). Dopravce je povinen vybavit každé vozidlo platným vozovým jízdním řádem pro daný den v papírové podobě a v nezměněné grafické a obsahové podobě tak, jak byl zaslán Organizátorem.

Bude-li kontrolou ze strany Organizátora ve voze zjištěno pochybení Dopravce spočívající v nevybavení vozidla platným vozovým jízdním řádem, uplatní se příslušná sankce dle Sazebníku postihů.

1.2 Úpravy vozových jízdních řádů ze strany Dopravce

Dopravce může navrhnout úpravu vozových jízdních řádů, je-li to pro něj účelné z pohledu technického zajištění provozu nebo z pohledu personálního obsazení dle následujících podmínek:

1. Úprava v rámci stejného typu vozu včetně stejné garance nízkopodlažnosti na spojích
 - návrh projednat v takovém časovém předstihu, aby byla případná změna zapracována do softwaru objednatele minimálně 5 pracovních dní před uvažovanou platností
2. Úprava v rámci stejného typu vozu ale se změnou garance nízkopodlažnosti na spojích
 - návrh projednat v takovém časovém předstihu, aby byla případná změna zapracována k řádnému celostátnímu termínu změn jízdních řádů (minimálně 30 dní)
3. Úprava v rámci různého typu vozu ale se shodnou garancí nízkopodlažnosti na spojích
 - v případě shodných kilometrických výkonů dle jednotlivých typů vozů se uplatní dle bodu 1
 - v případě různých kilometrických výkonů dle jednotlivých typů vozů se termín realizace stanoví po projednání ekonomického zhodnocení navrhované změny
4. Úprava v rámci různého typu vozu a se změnou garance nízkopodlažnosti na spojích
 - v případě shodných kilometrických výkonů dle jednotlivých typů vozů se uplatní dle bodu 2
 - v případě různých kilometrických výkonů dle jednotlivých typů vozů se termín realizace stanoví po projednání ekonomického zhodnocení navrhované změny k nejbližšímu řádnému celostátnímu termínu změn jízdních řádů (minimálně 30 dní)

V případě svévolné změny oběhů, které nebudou řádně projednány s Objednatelem (a zapracovány Objednatelem do jeho návazných SW) dle bodů 1 – 4, bude uplatněna příslušná sankce dle Sazebníku postihů.

Body 1 – 4 se neuplatňují v případě mimořádností a provozních změn na bázi jednodenních operativních změn, které Dopravce řeší přímo s Koordináčním dispečinkem PID (KOD). V těchto případech se neuplatňují ani uvedené sankce.

2. PŘEDÁVÁNÍ DAT JÍZDNÍCH ŘÁDŮ DOPRAVCI

Data jízdních řádů poskytuje Organizátor Dopravci výhradně přes datové úložiště (v mimořádných situacích jiným dohodnutým způsobem). Data jsou zasílána výhradně v univerzálním datovém formátu

XML ROPID a vždy v poslední verzi datového formátu, který je v dostatečném předstihu zveřejněn na datovém úložišti (jeho aktuálně platná verze je součástí této Zadávací dokumentace). Dopravce je povinen aktivně spolupracovat se svým dodavatelem OIS v případě úpravy/opravy formátu.

Datový soubor XML ROPID může v jedné dávce obsahovat více po sobě jdoucích platností jízdních řádů, které musí Dopravce umět zpracovat.

Dopravce musí zajistit načtení a zpracování dat XML ROPID do svého interního informačního systému pro zpracování jízdních řádů a do odbavovacího zařízení, a to tak, aby nedošlo ke změně věcného obsahu.

V případě nepředvídatelné události (havárie, povodeň apod.) zajistí Dopravce neprodlené nahrání zaslaných jízdních řádů Organizátorem ve formátu XML ROPID do jeho interního informačního systému pro zpracování jízdních řádů a následně do odbavovacího zařízení. Předmětná data musí být v odbavovacím zařízení nahrána od jejich odeslání Organizátorem do 90 minut v pracovní den a do 120 minut v nepracovní den.

Data budou předávána ve struktuře výměnného formátu XML ROPID, který je k dispozici na:

<https://cloud.ropid.cz/index.php/s/N3ilRbhTO0pK3zO>

3. OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ PROVOZU

3.1 Základní pravidla pro zajištění návazností a pro provádění dispečerského řízení PID

Základní pravidla návazností a dispečerského řízení PID jsou řešena dokumentem Pravidla dispečerského řízení PID pro autobusovou dopravu (PDŘA), který je návazným dokumentem TPSA a obsahuje modelové scénáře mimořádných situací, sestavených pro konkrétní oblast a platné jízdní řády. PDŘA se stávají přílohami TPSA. Jsou zde specifikovány povinnosti jednotlivých pracovníků dopravců a definovány postupy při výlukové činnosti, dlouhodobých omezeních v dopravě a při mimořádnostech v dopravě. PDŘA zpracovává (příklad je uveden v příloze TPSA) a upravuje Objednatel při současném dodržení ujednání uvedených ve smlouvě a v TPSA. Změny PDŘA zasílá Objednatel dotčeným dopravcům elektronicky. Po prokazatelném obdržení dokumentu (tzn. potvrzení o doručení e-mailu na server příjemce nebo doručení prostřednictvím datové schránky) je Dopravce podle nového znění povinen postupovat do 1 měsíce (v případě služebních jízdních řádů do 5 dnů před začátkem platnosti) od doručení Objednatelem, pokud není dohodnuto jinak.

3.2 Koordinační dispečink PID (KOD)

3.2.1 Činnost KOD

KOD je provozován ROPID ve spolupráci s IDSK. Jeho úkolem je dozorovat a podporovat bezproblémový provoz na všech linkách PID, zejména dohlížet na dodržování návazností mezi spoji, aktivně se podílet na řešení mimořádných událostí v provozu PID a ve spolupráci s dopravci minimalizovat jejich dopady na cestující a přispívat k co nejrychlejšímu obnovení pravidelného stavu. Pravomoci KOD vůči Dopravci jsou stanoveny níže. KOD je vybaven softwarovým systémem MPV vyhodnocujícím polohu vozidel a automaticky informujícím řidiče vozidel a dispečery o případném zpoždění přípoju nebo navazujících spojů. KOD rozhoduje ve spolupráci s dopravci o případném využití vozidel operativní zálohy (v případě její aktivace) při řešení mimořádných situací.

3.2.2 Sledování polohy vozidel

Všichni dopravci v PID musí být vybaveni správně nastavenými systémy umožňujícími sledování polohy jejich vozidel v reálném čase a oboustranné textové komunikace prostřednictvím zpráv z/do vozů plně kompatibilními se systémem MPV. Tyto systémy musí umožňovat předávání dat o poloze, příjezdu do zastávky a odjezdu ze zastávky do KOD a přebírání pokynů z KOD k opoždění odjezdů. Dopravce je povinen zajistit, aby před výjezdem každého spoje byl tento správně zadán (vypraven) v systému MPV a v případě změny (výměny vozidla, změna oběhů atd.) tuto změnu neprodleně do systému zavést nebo o této skutečnosti vyrozumět KOD.

3.3 Dispečink Dopravce (DID)

Dopravce je povinen po celou dobu provozu zajišťovat provoz Dispečinku Dopravce (DID). Dispečer musí být po celou dobu výkonu služby dostupný a schopný řešit nastalé situace a zejména být schopen komunikovat s řidiči vozidel (disponovat kontakty na řidiče). Není bezprostředně nutné mít okamžitý přístup k aplikaci MPV. Dopravce je povinen mít jednotné telefonní číslo, na němž bude dispečer po celou dobu výkonu práce dostupný.

3.4 Komunikace mezi dispečinky

3.4.1 Lhůta na hlášení problémů v provozu

Dopravce je povinen zajistit, aby DID hlásil KOD veškeré události s vlivem na kvalitu provozu, zejména pak vzniklé problémy – zpoždění při výjezdu na linku nad 10 min., neschopnosti jízdy, nehody, stejně jako obnovení provozu, a to ve lhůtě do 5 minut od zjištění události (u nehod do 15 min. od zjištění události). Výjimkou jsou situace pravidelného charakteru (např. běžně se denně opakující zpoždění v důsledku silné IAD, snížení kapacity komunikací apod.). Hlášení může podat dispečer, řidič, popř. jiná osoba zastupující dopravce, hlášení je možné podat telefonicky, e-mailem, zadáním výpadku do MPV, zadáním provozní změny do MPV (od data vyhlášení) nebo zprávou z vozu.

Pokud hrozí neodjetí či zpoždění spoje, KOD vysílá (v případě je-li již realizována vyhrazená změna zavedení operativní zálohy) neprodleně operativní zálohu. Do doby realizace vyhrazené změny - zavedení operativní zálohy, budou provozní problémy tohoto charakteru řešeny součinností KOD a DID.

3.4.2 Telefonický kontakt mezi KOD a DID

Dopravce je dále povinen zabezpečit přímé kontaktní telefonní číslo určené pro komunikaci KOD - DID. Dispečer DID jsou povinni na příchozí hovor na tomto čísle odpovédět do 5 minut a zodpovédět dotazy KOD.

3.4.3 Informace KOD s vlivem na Dopravce

KOD informuje DID o událostech s vlivem na Dopravce a konzultuje s DID realizovaná opatření. DID je povinen přenášet obousměrně tyto informace směrem k provoznímu personálu, pokud tuto informaci nezajistí KOD sám.

3.4.4 Specifické požadované pravomoci Dispečinku Dopravce

DID je povinen zabezpečit na výzvu KOD hledání případných ztracených osob, zvířat nebo věcí v konkrétních spojích.

3.4.5 Předávání informací o mimořádnostech

DID je povinen postupovat tak, aby při řešení mimořádnosti byla vždy zajištěna výměna informací o situaci a o výhledu řešení mimořádnosti s KOD. Dopravce je povinen podle možností zajistit a usilovat, aby v informačních systémech Dopravce byly v případě mimořádné události uvedeny správné informace.

3.4.7 Další pravidla komunikace s Koordinačním dispečinkem

Telefonní hovory vedené mezi KOD a Dopravcem jsou nahrávány a po dobu nejméně 1 měsíce archivovány na straně KOD. O rozhodnutích KOD se vede evidence. Dopravce je povinen předat Objednateli telefonní čísla kontaktních osob zodpovědných za řízení provozu dopravce a tyto údaje v případě jakékoliv změny aktualizovat.

3.5 Postup v případě mimořádnosti v dopravě

3.5.1 Postup podle Pravidel dispečerského řízení PID

V případě, že nastane mimořádná situace popsaná v přílohách pravidel dispečerského řízení provozu autobusů, tj. v případě mimořádné situace na dálnicích a vybraných úsecích silnic I. třídy, přerušení provozu metra v uvedených úsecích nebo přerušení provozu železniční dopravy v uvedených úsecích, postupuje se dle modelových scénářů uvedených v TPSA s přihlédnutím k aktuální situaci.

3.5.2 Jiný postup

Pokud nelze na danou mimořádnou událost aplikovat žádný modelový scénář, projedná DID s KOD možná opatření a dohodnou se na dalším postupu. DID následně projedná návrh řešení s dalšími zainteresovanými subjekty, dohodne další postup a informuje KOD o přijatých opatřeních.

3.5.3 Provedení úkonů pro omezení vlivu mimořádnosti na cestující

Dopravce (DID, provozní zaměstnanci) je povinen provést další potřebné úkony definované platnými právními předpisy tak, aby byla zajištěna bezpečnost cestujících a dopady na cestující byly minimalizovány.

3.5.4 Zajištění náhradní autobusové dopravy Koordinačním dispečinkem

V případě, že DID v rozporu se scénářem uvedeným v PDŘA neodsouhlasí nasazení náhradní dopravy, je KOD oprávněn tuto dopravu zajistit sám a Objednatel má právo po Dopravci vyžadovat úhradu nákladů s tím spojených.

Pravidla nasazení operativní zálohy v případě jejího zavedení budou specifikována v souladu se Smlouvou. Objednatel je oprávněn doplnit a upravit tuto přílohu Smlouvy tak, aby zde byla obsažena souhrnně pravidla a postupy potřebné pro dispečerské řízení.

3.5.5 Vedení záznamů o mimořádnostech

Dopravce (příp. ve spolupráci s KOD) vede záznamy o neodjetí spojů nebo jejich částí a neobsloužených zastávkách, příp. výraznějších zpožděních, snížení kvality přepravy a dalších událostech předepsanou formou v systému MPV nejpozději do 9:00 následujícího provozního dne. Prostřednictvím příslušných kódů je v případě výpadku celého či části spoje uvedeno, zda se jedná o výpadek zaviněný či nezaviněný.

3.6 Návaznosti

3.6.1 Vyčkávání vozidla na přípojný spoj - návaznosti

Vyčkávání vozidla na přípojný spoj se řídí čekacími dobami uvedenými ve vozových jízdních řádech a automatizovanými zprávami zasílanými do odbavovacího zařízení vozidla obsahujícími informace o aktuálním zpoždění přípojného spoje a maximální době čekání. KOD má pravomoc tuto čekací dobu prodloužit nebo naopak zkrátit zasláním zvláštní zprávy uvezené označením „CED“ (označení zprávy, která je zaslaná dispečerem), která má přednost před zprávou automatizovanou. Řidiči musí být vybaveni rovněž tištěnou formou vozových jízdních řádů obsahujících informace o čekacích dobách.

3.7 Tarifní opatření v případě mimořádných situací

V případě kalamit, krizových stavů, mimořádností v dopravě a nedodržení návazností má KOD právo dát pokyn DID, aby zajistil krátkodobé uznávání prodloužené časové platnosti jednorázových jízdenek PID, případně změny zónové platnosti jednorázových i předplatních jízdenek PID, po dobu nezbytně nutnou k operativnímu řešení situace. V případě dlouhodobých výluk jsou tarifní opatření součástí Dopravních opatření, pokud jsou pro takovou situaci zavedena.

3.8 Odřeknutí spojů

KOD i DID mají právo navrhnout druhému subjektu:

- odřeknutí v případech, kdy se vedení spoje vzhledem k výši jeho zpoždění (nebo zpoždění jiného spoje) stalo bezpředmětným. DID je povinen odřeknutí spoje projednat s KOD.
- DID je povinen mimořádné zastavení či změnu trasy projednat s KOD.

Přílohy:

Příloha č. 1 k Technicko-provozním standardům pro autobusovou dopravu PID (TPSA): Vzor PDŘA (Pravidla dispečerského řízení PID pro autobusovou dopravu) – slouží pouze jako modelový příklad

Příloha č. 2 k Technicko-provozním standardům pro autobusovou dopravu PID (TPSA): XML ROPID - požadavky na import a zpracování dat

Příloha č. 1 k Technicko-provozním standardům pro autobusovou dopravu PID (TPSA):

Vzor PDŘA (Pravidla dispečerského řízení PID pro autobusovou dopravu)

slouží pouze jako modelový příklad

Opatření při mimořádnostech v provozu na dálnici D4 vč. navazujícího úseku ulice Strakonická a na dálnici D0

Úsek Barrandovský most – Malá Chuchle


Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším jak 30 minut

Opatření pro linky 314, 317, 318, 320, 321, 334, 338, 360, 361, 390, 392, 393, 395 oba směry:

- v úseku Barrandovský most – mimoúrovňová křižovatka Zbraslav odkloněny přes komunikace K Barrandovu a Pražský okruh

Zastávky:

- Malá Chuchle, Dostihová, Lahovičky, Lahovice - zrušeny



Úsek Malá Chuchle – Obchodní centrum Chuchle / Dostihová

Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším jak 15 minut při možnosti využití odklonu ulicí Mezichuchelská, v opačném případě při zpoždění větším jak 30 minut

Opatření pro linky 314, 317, 318, 320, 321, 334, 338, 360, 361, 390, 392, 393, 395 směr z centra

- v dotčeném úseku odkloněny ulicemi Zbraslavská – Paroplavební - Mezichuchelská a dále dle aktuálních podmínek buď spojkou u zastávky Obchodní centrum Chuchle, nebo ulicí Dostihová
- Při zavádění opatření je třeba věnovat pozornost riziku zahlcení odklonové trasy
- V případě zahlcení odklonové trasy zaveden odklon v úseku Barrandovský most – mimoúrovňová křižovatka Zbraslav přes komunikace K Barrandovu a Pražský okruh

Zastávky:


- **Dostihová** – v případě vedení odklonu ulicí Dostihová se nahrazuje zastávkou Starolázeňská
- **Malá Chuchle, Dostihová, Lahovičky, Lahovice** – v případě vedení odklonem po Pražském okruhu zrušeny

Opatření pro linky 314, 317, 318, 320, 321, 334, 338, 360, 361, 390, 392, 393, 395 do centra

- v úseku Lahovický most – Malá Chuchle odkloněny ulicemi Výpadevská – Přestínská – Radotínská - Mezichuchelská
- Při zavádění opatření je třeba věnovat pozornost riziku zahlcení odklonové trasy
- V případě zahlcení odklonové trasy odklon v úseku mimoúrovňová křižovatka Zbraslav – Barrandovský most přes komunikace Pražský okruh a K Barrandovu

Zastávky:

- **Lahovičky** – nahrazuje se zastávkou Lahovický most
- **Dostihová** – nahrazuje se zastávkami Radotínská a Starochuchelská
- **Malá Chuchle, Dostihová, Lahovičky, Lahovice** – v případě vedení odklonem po Pražském okruhu zrušeny



Úsek Obchodní centrum Chuchle - Dostihová

Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším jak 15 minut při možnosti využití odklonu ulic Mezichuchelská, v opačném případě při zpoždění větším jak 30 minut

Opatření pro linky 314, 317, 318, 320, 321, 334, 338, 360, 361, 390, 392, 393, 395 směr z centra

- v úseku Obchodní centrum Chuchle – Dostihová odkloněny spojkou u zastávky Obchodní centrum Chuchle a dále ulicemi Mezichuchelská a Dostihová
- Alternativně dle aktuální situace možný odklon v úseku Malá Chuchle – Dostihová ulicemi Zbraslavská – Paroplavební - Mezichuchelská - Dostihová.
- Při zavádění opatření je třeba věnovat pozornost riziku zahlcení odklonové trasy
- V případě zahlcení odklonové trasy odklon v úseku Barrandovský most – mimoúrovňová křižovatka Zbraslav přes komunikace K Barrandovu a Pražský okruh

Zastávky:


- **Dostihová** – nahrazena zastávkou Starolázeňská
- **Malá Chuchle, Dostihová, Lahovičky, Lahovice** – v případě vedení po odklonem Pražském okruhu zrušeny

Opatření pro linky 314, 317, 318, 320, 321, 334, 338, 360, 361, 390, 392, 393, 395 směr do centra

- v úseku Lahovický most – Malá Chuchle odkloněny ulicemi Výpadová – Přeštínská – Radotínská - Mezichuchelská
- Při zavádění opatření je třeba věnovat pozornost riziku zahlcení odklonové trasy
- V případě zahlcení odklonové trasy zaveden odklon v úseku mimoúrovňová křižovatka Zbraslav – Barrandovský most přes komunikace Pražský okruh a K Barrandovu

Zastávky:

- **Lahovičky** – nahrazena zastávkou Lahovický most
- **Dostihová** – nahrazena zastávkami Radotínská a Starolázeňská
- **Malá Chuchle, Dostihová, Lahovičky, Lahovice** – v případě vedení odklonem po Pražském okruhu zrušeny



Úsek Obchodní centrum Chuchle / Dostihová – Lahovický most

Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším jak 15 minut při možnosti využití odklonu ulic Mezichuchelská, v opačném případě při zpoždění větším jak 30 minut

Opatření pro linky 314, 317, 318, 320, 321, 334, 338, 360, 361, 390, 392, 393, 395 směr z centra

- v úseku Dostihová – Lahovický most odkloněny ulicemi Dostihová (resp. spojkou kolem OC Chuchle) – Radotínská – Přestínská - Výpadová
- Dle aktuálních podmínek alternativní odklonová trasa již z Malé Chuchle ulicemi Zbraslavská – Paroplavební – Starochuchelská – Radotínská - Přestínská - Výpadová
- Při zavádění opatření je třeba věnovat pozornost riziku zahlcení odklonové trasy
- V případě zahlcení odklonové trasy zaveden odklon v úseku Barrandovský most – mimoúrovňová křižovatka Zbraslav přes komunikace Pražský okruh a K Barrandovu

Zastávky:

- **Lahovičky** – nahrazena zastávkou Přístav Radotín
- **Dostihová** – v případě odklonu z Malé Chuchle nahrazena zastávkami Starolázeňská a Radotínská
- **Malá Chuchle, Dostihová, Lahovičky, Lahovice** – v případě vedení odklonem po Pražském okruhu zrušeny

Opatření pro linky 314, 317, 318, 320, 321, 334, 338, 360, 361, 390, 392, 393, 395 směr do centra

- v úseku Lahovický most – Malá Chuchle vedeny odklonem ulicemi Výpadová – Přestínská – Radotínská - Mezichuchelská
- Při zavádění opatření je třeba věnovat pozornost riziku zahlcení odklonové trasy
- V případě zahlcení odklonové trasy zaveden odklon v úseku mimoúrovňová křižovatka Zbraslav – Barrandovský most přes komunikace Pražský okruh a K Barrandovu

Zastávky:

- **Lahovičky** – nahrazena zastávkou Lahovický most
- **Dostihová** – nahrazena zastávkami Radotínská a Starolázeňská
- **Malá Chuchle, Dostihová, Lahovičky, Lahovice** – v případě vedení odklonem po Pražském okruhu zrušeny



Úsek Lahovický most – mimoúrovňová křižovatka Zbraslav


Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším 30 minut

Opatření pro linky 314, 317, 318, 320, 321, 334, 338, 360, 361, 390, 392, 393, 395

- ☐ úseku Barrandovský most – mimoúrovňová křižovatka Zbraslav odkloněny přes komunikace K Barrandovu a Pražský okruh

Zastávky:

□ **Malá Chuchle, Dostihová, Lahovičky, Lahovice – zrušeny**



Úsek mimoúrovňňová křižovatka Zbraslav - Baně


Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším 20 minut

Opatření pro linky 317, 320, 321, 392, 393, 395

- Autobusové linky řady jsou v úseku Lahovice – Jíloviště, Cukrák vedeny přes Zbraslav po trase linky 318

Zastávky:

- Nemění se



Úsek Baně – Jíloviště

Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a zpoždění delší jak 60 minut

Opatření pro linky 317, 320, 321:

- V úseku Lahovice – Jíloviště (exit 9) odkloněny přes Radotín – Černošice – Dobřichovice – Všenory – Jíloviště
- Ve směru Mníšek p.Brďy jsou v Jílovišti linky vedeny závkem po trase Všenorská – Klínecká – otočení v prostoru křižovatky směr Trnová – Klínecká – Všenorská – nájezd na D4

Zastávky:

- **Jíloviště, rozc. Trnová** – ve směru Mníšek p.B. – zřizuje se navíc v ulici Klínecká v zast. PID 318 směr Řitka

- **Jíloviště, U Mostu** – zřizuje se pro oba směry u chodníku v ulici Všenorská za křižovatkou s ulicí Klínecká (společná pro oba směry)
- **Dobřichovice, nádraží** – zřizuje se v obou směrech v zastávkách linky 448
- **Jíloviště, hl.silnice; Jíloviště, Cukrák; Lahovice** – ruší se v obou směrech

Opatření pro linku 318:

- Spoje vedené v trase Smíchovské nádraží – Jíloviště jsou zkráceny do trasy Smíchovské nádraží – Pod Zatačkou / Baně
- Alternativně je možné projednání s DPP a náhrada těchto spojů posílením linkou 129
- Spoje vedené dále za Jíloviště „dlouhé spoje“ (ať už jako linka 318 nebo s přejezdem na linku 449) jsou vedeny v úseku Lahovice – Jíloviště (exit 9) odkloněny přes Radotín – Černošice – Dobřichovice – Všenory – Jíloviště
- Je třeba vzít na vědomí absenci „dlouhých“ spojů linky 318 ve Zbraslavi a dle možností jejich nahrazení

Zastávky:

- **Pod Zatačkou** – ve směru Jíloviště se mění na výstupní
- **Baně** – ve směru Smíchovské nádraží se mění na nástupní
- **K Chatám; Jíloviště, Cukrák; Jíloviště** – ruší se
- **Jíloviště, U Mostu** – přemísťuje se pro „dlouhé spoje“ směr Smíchovské nádraží k chodníku v ulici Všenorská za křižovatkou s ulicí Klínecká
- **Dobřichovice, nádraží** – zřizuje se pro „dlouhé spoje“ v obou směrech v zastávkách linky 448 **Opatření pro linku 449:**
- Linka je ukončena v zastávce Jíloviště, U Mostu, nástup v zastávce Jíloviště, Trnová rozc.
- Opatření pro jednotlivé spoje mohou být odlišná s ohledem na individuální povahu pro každý spoj dle konkrétní situace (zda dále pokračuje jako linka 318 apod.)

Zastávky:

- **Jíloviště** - zrušena
- **Jíloviště, U Mostu** – směr Jíloviště se mění na výstupní, přemísťuje k chodníku v ulici Všenorská za křižovatkou s ulicí Klínecká;
- **Jíloviště, U Mostu** – ve směru Mníšek p.B. zrušena
- **Jíloviště, rozc. Trnová** – ve směru Mníšek p.B. se mění na nástupní

Opatření pro linky 392, 395

- Linky jsou v úseku Lihovar – Dobříš, Větrník odkloněny po trase Smíchovské nádraží – K Barrandovu – Pražský okruh – D5 – Exit 28 – Lochovice – Hostomice – Dobříš

Zastávky:


- Dobříš, průmyslová zóna; Dobříš, Kodetka; Voznice, Polesí; Voznice– obousměrně zrušeny



Opatření pro linku 393

- Linka je v úseku Lihovar – Drásov, Skalka odkloněna po trase Smíchovské nádraží – K Barrandovu – Pražský okruh – D5 – Exit 28 – Lochovice – Hostomice – Dobříš – D4

Zastávky:

- Mníšek p.B., hl.silnice– zrušena





Úsek Baně – Jíloviště

Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace v delším časovém horizontu

Opatření pro linky 317, 321:

- na exitu 9 Jíloviště odkloněny přes Jíloviště a Všenory do Dobřichovic k nádraží, kde je možný přestup na vlaky linky S7
- V případě nemožnosti otočení na parkovišti u budovy nádraží manipulačně dále Tyršova – Palackého – otočení na kruhovém objezdu v křižovatce s ulicí Pražskou – zpět Palackého – Tyršova – nástup
- Ve směru Mníšek p.Brdy jsou v Jílovišti linky vedeny závlekem po trase Všenorská – Klínecká – otočení v prostoru křižovatky směr Trnová – Klínecká – Všenorská – nájezd na D4 □
Provoz linek řízen dispečersky

Zastávky:

- **Jíloviště, rozc. Trnová** – ve směru Mníšek p.B. – zřizuje se navíc v ulici Klínecká v zast. PID 318 směr Řitka
- **Jíloviště, U Mostu** – zřizuje se pro oba směry u chodníku v ulici Všenorská za křižovatkou s ulicí Klínecká (společná pro oba směry)
- **Dobřichovice, nádraží** – nástupní v zastávce linky PID 448 směr Řitka,
- **Dobřichovice, nádraží** - výstupní a manipulace dle možností v prostoru parkoviště nebo v ulici Tyršova ve směru do centra Dobřichovic dle aktuálních možností
- **Jíloviště, hl.silnice; Jíloviště, Cukrák; Lahovice; Lahovičky; Lihovar; Smíchovské nádraží** – ruší se v obou směrech

Opatření pro linku 320:

- na exitu 9 Jíloviště odkloněny přes Jíloviště a Všenory do Dobřichovic k nádraží, kde je možný přestup na vlaky linky S7
- V případě nemožnosti otočení na parkovišti u budovy nádraží manipulačně dále Tyršova – Palackého – otočení na kruhovém objezdu v křižovatce s ulicí Pražskou – zpět Palackého – Tyršova – nástup

Zastávky:

- **Dobřichovice, nádraží** – nástupní v zastávce linky PID 448 směr Řitka,
- **Dobřichovice, nádraží** - výstupní a manipulace dle možností v prostoru parkoviště nebo v ulici Tyršova ve směru do centra Dobřichovic dle aktuálních možností □ **Smíchovské nádraží, Lihovar** – ruší se v obou směrech

Opatření pro linku 318:

- Linka je rozdělena na dvě provozní větve:
 1. Smíchovské nádraží – Pod Zátáčkou
 2. Dobřichovice, nádraží – Trnová - Řitka

Opatření pro linku 318 v úseku Smíchovské nádraží – Pod Zátáčkou / Baně

- V úseku Smíchovské nádraží – Pod Zátáčkou provozována tak, aby byly zajištěny odjezdy dle jízdního řádu
- Na linku nasazovány přednostně Sd vozy (dle možností)
- Alternativně možné omezení či zrušení linky a posílení linky 129

Zastávky:

- **Pod Chatami** – ruší se v obou směrech
- **Pod Zátáčkou** – ve směru Jíloviště se mění na výstupní
- **Baně** – ve směru Smíchovské nádraží se mění na nástupní

Opatření pro linku 318 v úseku Dobřichovice, nádraží – Řitka

- Spoje vedeny v trase Dobřichovice, nádraží – Jíloviště, trnová, rozc. A dále po pravidelné trase
- Spoje vedené v pravidelném provozu jen do zastávky Jíloviště vedeny v trase Dobřichovice, nádraží - Jíloviště, Trnová, rozc.
- V případě nemožnosti otočení na parkovišti u budovy nádraží manipulačně dále Tyršova – Palackého – otočení na kruhovém objezdu v křižovatce s ulicí Pražskou – zpět Palackého – Tyršova – nástup
- Provoz linky je řízen dispečersky s důrazem na zajištění zejména spojů vedených dále za Jíloviště směr Trnová a Řitka, resp. jako linka 449, spoje ukončené na Jílovišti jsou provozovány zejména jako posilové dle aktuální potřeby

Zastávky:

- **Jíloviště** – zrušena v obou směrech
- **Jíloviště, U Mostu** – ve směru Dobřichovice, nádraží se přemisťuje k chodníku v ulici Všenorská za křižovatkou s ulicí Klínecká
- **Jíloviště, U Mostu** – ve směru Řitka zrušena
- **Dobřichovice, nádraží** – nástupní v zastávce linky PID 448 směr Řitka, výstupní a manipulace dle možností v prostoru parkoviště nebo v ulici Tyršova ve směru do centra Dobřichovic dle aktuálních možností

Opatření pro linku 449:

- Linka je ukončena v zastávce Jíloviště, U Mostu, nástup v zastávce Jíloviště, Trnová rozc.
- Opatření pro jednotlivé spoje mají individuální povahu pro každý spoj dle konkrétní situace (zda dále pokračuje jako linka 318 apod.)



Zastávky:

- **Jíloviště** - zrušena
- **Jíloviště, U Mostu** – směr Jíloviště se mění na výstupní, přemisťuje k chodníku v ulici Všenorská za křižovatkou s ulicí Klínecká;
- **Jíloviště, U Mostu** – ve směru Mníšek p.B. zrušena
- **Jíloviště, rozc. Trnová** – ve směru Mníšek p.B. se mění na nástupní

Opatření pro linky 392, 393, 395

- Opatření jsou shodná jako v případě pro krátkodobé opatření v předchozím bodě





Úsek Jíloviště - Řitka


Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším jak 30 minut

Opatření pro linky 317, 320, 321, 392, 393, 395 oba směry:

- v úseku Jíloviště (exit 9) a Řitka (exit 14) vedeny odklonem přes Jíloviště, Klíнец a Líšnici
- Ve směru do centra najíždí na D4 v Jílovišti nájezdem u Všenorské ulice, popř. až po průjezdu obcí z Pražské ulice dle aktuální situace

Zastávky:

- **Jíloviště, hl.silnice** – ve směru Řitka náhradou zastávka Jíloviště linky PID 318 směr Řitka
- **Jíloviště, hl.silnice** - ve směru Praha v zastávce linky PID 318 Jíloviště směr Praha (platí pouze v případě využití odklonové trasy skrz obec)
- **Jíloviště, rozc. Trnová** – přemístěna do zastávek linky PID 318
- **Klíнец, hl.silnice** – náhradou zastávky Klíнец, u hřiště
- **Líšnice, hl.silnice** – náhradou zastávky Líšnice
- **Řitka, hl.silnice** – přemístěna do zastávek linky PID 318



Úsek Řitka – Mníšek pod Brdy


Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším jak 30 minut

Opatření pro linky 317, 321, 392, 393, 395 oba směry:

- v úseku Řitka (exit 14) a Mníšek pod Brdy (exit 18) vedeny odklonem kolem průmyslového závodu v Mníšku a přes Bučinu

Zastávky:

- **Mníšek p.B., závod (hl.silnice)** – ve směru z Prahy náhradou zastávka linky PID 320 Mníšek p.B.,závod směr Mníšek p.B.



Úsek Mníšek pod Brdy – Kytín


Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším jak 30 minut

Opatření pro linky 392, 393, 395 oba směry:

- v úseku Mníšek pod Brdy (exit 18) a Kytín (exit 21) vedeny odklonem přes Mníšek pod Brdy a rozcestí Kytín

Zastávky:

- Nemění se



Úsek Kytín - Voznice

Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším jak 45 minut

Opatření pro linky 392, 393, 395 oba směry:

- v úseku Mníšek p.B (exit 18) a Voznice (exit 24) odkloněny kolem nádraží Mníšek p.B. a přes Novou Ves pod Pleší
- Pro obsluhu obce Voznice náhradou za linku 317 je linka 395 vedena přes Voznici

Zastávky:


- **Mníšek p.B., u hřbitova, Mníšek p.B., Čisovická** – zřizují se pro linky 392, 395 v obou směrech v zastávkách linky 449
- **Voznice, Voznice, Polesí** – zřizuje se pro linku 395 v zastávkách linky PID 392

Opatření pro linky 317 a 446

- Linka 317 se zkracuje do trasy Smíchovské nádraží – Mníšek p.B., kaple – Kytín
- Linka 446 se ruší, vozidlo je použito pro kyvadlovou dopravu Mníšek p.B., náměstí – Mníšek p.B., Pražská – Mníšek p.B., Čisovická
- Výjimkou jsou spoje linky 446 obsluhující zastávku Voznice, Chouzavá, které jsou zachovány včetně navazujících spojů do Mníšku pod Brdy

Zastávky:

- **Mníšek p.B., rozc. Kytín; Voznice; Voznice, Polesí; Dobříš, Kodetka; Dobříš, průmyslová zóna; Dobříš, žel.st.; Dobříš, kostelíček; Dobříš, náměstí** – ruší se obousměrně pro linku 317
- **Kytín, u hřbitova** – zřizuje se obousměrně pro linku 317
- **Kytín, náves** – zřizuje se výstupní a nástupní pro linku 317
- **Kytín, náves; Kytín, u hřbitova, Mníšek p.B., kaple; Mníšek p.B., U Šibence; Mníšek p.B., Nad Špejcharem; Mníšek p.B., náměstí; Mníšek p.B., Pražská** – ruší se pro linku 446 (vyjma školního spoje)



Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším jak 20 minut


Úsek Voznice – Dobříš sever

Opatření pro linky 393, 395 oba směry:

- v úseku Voznice (exit 24) – Dobříš sever (exit 27) odkloněny přes Voznici

Zastávky:

- Nemění se



Úsek Dobříš sever – Dobříš jih


Opatření pro linku 393 oba směry:

- v úseku Dobříš sever (exit 27) – Dobříš jih (exit 32) odkloněna přes Dobříš

Zastávky:

- Nemění se

Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším jak 20 minut



Úsek Dobříš jih - Dubenec

Opatření pro linky 393, 395 oba směry:

- v úseku Dobříš jih (exit 32) – Dubenec (exit 41) odkloněna přes Obořiště a Dlouhou Lhotu

Zastávky:

- **Dubenec, Skalka VII** – přemísťuje se do zastávky Dubenec, Skalka V

The map displays the proposed railway line from Písek to Lhota. The route is highlighted in blue, with red 'X' marks indicating the locations of the proposed stations. The map includes various geographical features, roads, and existing infrastructure. Key locations shown include Písek, Lhota, Svaté Pole, Obořiště, Druhlice, Ouběnice, Višňová, Drásov, Dlouhá Lhota, Suchodol, Kotečnice, Rosovice, and Sychrov. The map also shows the Písek Airport (LKPW) and the Písek - Lhota railway line.

Úsek mimoúrovňová křižovatka Zbraslav - Vestec

Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším jak 20 minut s přihlédnutím k průjezdnosti objízdných tras

Opatření pro linky 334 oba směry:

- v úseku mezi zastávkami Jesenice – Lahovice vedena po odklonové trase Jesenice – Zlatníky a Hodkovice – Dolní Břežany – Břežanské údolí – Zbraslav – Lahovice
- V případě neprůjezdnosti objízdné trasy možno využít trasu Jesenice – Zlatníky a Hodkovice – Dolní Břežany – Cholutice – Modřany – Braník – Barrandovský most – Lihovar, popřípadě jinou alternativní trasu

Zastávky:

- **Lahovice, Lahovičky** – zrušeny v případě odklonu mimo trasu přes Zbraslav



Úsek Vestec - Jesenice


Opatření se aktivuje při neprůjezdnosti komunikace a při zpoždění větším jak 20 minut s přihlédnutím k průjezdnosti objízdných tras

Opatření pro linky 334 oba směry:

- V úseku mezi zastávkou Jesenice a exitem 3 odklon přes Vestec
- Alternativně v případě zahlcení objízdnych komunikací možnost využít tras jako v opatření pro úsek mimoúrovňová křižovatka Zbraslav - Vestec

Zastávky:

- Nemění se



Příloha č. 2 k Technicko-provozním standardům pro autobusovou dopravu PID (TPSA): XML ROPID - požadavky na import a zpracování dat

XML ROPID | požadavky na import a zpracování dat

Úvod

Tento dokument má za cíl seznámit dodavatele SW s obsahem datového formátu XML ROPID relevantním pro zpracování dat pro palubní počítače. Z celkového popisu formátu (autor CHAPS) vybírá ty části, které souvisejí přímo s odbavovacím a informačním systémem vozidla. V popisovaném elementu tedy mohou být vynechány atributy, které nejsou pro tento účel významné. Dokument zároveň stanovuje požadované chování informačního systému ve vozidlech při používání těchto dat.

Slovník pojmů

ASW JŘ = aplikační software pro tvorbu jízdních řádů používaný v PID.

Číslo linky = jedinečné číslo linky v ASW, obvykle poslední trojčíslí z licenčního čísla linky. Náhradní nebo smluvní doprava může mít jiné označení.

Číslo spoje ROPID = unikátní číslo spoje v rámci linky (obvykle je čtyřmístné).

Dávka JŘ = soubor dat ve formátu XML ROPID časově ohraničený datem platnosti od – do.

IDS = integrovaný dopravní systém.

Kalendář jízdy = v rámci XML dat je platnost jednotlivých záznamů vyjádřena tzv. kalendářem jízdy – jedná se o bitovou masku vztahenou k rozmezí platnosti dávky JŘ (0 = nejede, 1 = jede).

Licenční číslo linky = šestimístné číslo linky stanovené dopravním úřadem.

Linkospoj = označení spoje náležícího do linky ve formátu licenční číslo linky/číslo spoje ROPID (např. 290665/1036).

Maják = bod na trase spoje, kde dochází ke komunikaci vozidla s radičem křižovatky a na základě vyměněných informací a splnění podmínek dojde k preferenci vozidla při průjezdu křižovatkou.

MPV = dispečerský systém pro Monitorování Provozu Vozidel.

Návaznost = jedná se o stav, kdy na sebe vyčkávají dvě vozidla za účelem možnosti přestupu cestujících. Rozlišují se dva typy návazností „vyčká“ a „navazuje“.

Návazný spoj = „pokračuje“ nebo „dlouhý spoj“ = pokračování vozidla po jiném linkospoji bez nutnosti vystoupení cestujících v zastávce (tato zastávka je poslední prvního linkospoje a zároveň výchozí druhého linkospoje).

Oběh = pořadí/služba/kurz/turnus, jedná se o sekvenci linkospoju zajišťovaných jedním vozidlem (služba jednoho řidiče).

OIS = odbavovací a informační systém vozidla.

Okružní linka = linka, která má stejnou výchozí i konečnou zastávku. Na takové lince zpravidla neexistuje směr tam a zpět, ale pro přehlednost a sdělení směru jízdy cestujícím je jedna zastávka na trase linky vybrána jako „průjezdná konečná“, která se zobrazuje na panelech. Při jejím dosažení zde vozidlo jízdu nekončí ani nehlasí konečnou zastávku, ale pokračuje dále ke skutečné konečné zastávce, kterou odtud zobrazuje na panelech.

PID = Pražská integrovaná doprava.

Provozní den = den přizpůsobený potřebám provozu používaný v ASW JŘ. Zpravidla začíná ve 3:00 výjezdem denních linek a končí druhý den zatažením nočních linek. Na tomto principu jsou založeny jízdní řády a je důležitý pro správné zařazení spojů do oběhu. Půlnoc neznamená konec provozu – spoje jedoucí po půlnoci běžně zajišťují vozidla, která započala svůj výkon předchozí den (tj. noční doprava jedoucí kalendářně v sobotu brzy ráno patří provozně k pátku).

Přejezd = technologicky nutná jízda k přesunu vozidla v případě, kdy se výchozí zastávka následujícího linkospoje nenachází tam, kde skončil předchozí linkospoj. Přejezd může být v rámci jedné linky nebo zcela na jinou linku a může se na oběhu vyskytovat libovolně dle provozních potřeb.

Smyčka = neveřejná, ale technologicky nutná část trasy spoje umožňující obracení vozidel do opačného dopravního směru. Jde o trasu od poslední zastávky prvního linkospoje do první (výchozí) zastávky druhého linkospoje.

Tarifní pásmo = rozdělení IDS do tarifních jednotek za účelem vypočtení ceny jízdného.

Uzel = ● množina zastávek se společnými dopravními a přepravními vazbami.

Každá zastávka náleží do nějakého uzlu, v rámci uzlu lze mezi jeho zastávkami uskutečňovat přestupy. Zastávky patřící do jednoho uzlu mohou mít odlišný název nebo vlastnosti.

Výjezd = jízda vozidla z deponovacího místa (obvykle provozovny) na linku. Na jednom oběhu se může vyskytovat výjezd vícekrát, záleží na provozních potřebách a typu služby.



Zastávka  = podmnožina uzlu, konkrétní bod/sloupek/označník, u kterého probíhá nástup nebo výstup cestujících. Pro označení zastávky se lze setkat se zápisem Uzel/Zastávka (např. 1141/1 = Zličín/výstupní zastávka).

Zatažení = jízda vozidla po ukončení služby na lince do deponovacího místa (obvykle provozovny). Na jednom oběhu se může vyskytovat zatažení vícekrát, záleží na provozních potřebách a typu služby.

Kalendář jízd „kj“

Například datovým formátem XML ROPID se vyskytuje u některých elementů (dopravci <d>, zastávky <z>, provozovny <p>, linky <l>, oběhy <o>, spoje <s>, tabla <t>) atribut „kj“, který určuje platnost záznamu, resp. jeho příslušnost k provoznímu dni vztáženou k rozmezí platnosti dávky JŘ <JR_XML_Exp od="2021-06-07" do="2021-06-13">. V XML datech tedy díky kalendáři jízd může být obsaženo více platností jednotlivých záznamů.

Znamená to například, že se zde může vyskytovat tentýž linkospoj označený <s l="751" c="1001"> s různým průběhem trasy během platnosti dávky JŘ (např. trvalá a výluková varianta). Každý spoj má však v rámci dávky JŘ vždy své unikátní ID spoje „s“. Obdobně se zde může vyskytovat tatáž linka <l c="952" /> se změnou názvu linky, typu linky, nebo čísla licence během platnosti dávky JŘ. Dopravce či provozovna může během platnosti dávky JŘ změnit své jméno nebo identifikační údaje. Zastávka <z u="1141" z="1" /> může během platnosti dávky JŘ změnit svůj název, charakter, souřadnice nebo jiné vlastnosti.

Příklad kalendáře jízd (tentýž spoj 751/1001, změna trasy v průběhu platnosti dávky JŘ):

```
<s s="100" l="751" p="4" dd="3" pr="83" d="21" tv="33" kj="1110000" ty="1" ch="1" ids="true" c="1001">
<s s="777" l="751" p="4" dd="3" pr="83" d="21" tv="33" kj="0001100" ty="1" ch="1" ids="true" c="1001">
```

Příklad kalendáře jízd (tatáž linka 952, změna trasy a licence v průběhu platnosti dávky JŘ):

```
<l c="952" d="21" kj="1110000" lc="100952" tl="B" n="Zastávka A - B" ids="true" kli="4" cids="1" />
<l c="952" d="21" kj="0001111" lc="101952" tl="B" n="Zastávka C - D" ids="true" kli="4" cids="1" />
```

Zjednodušeně – během platnosti dávky JŘ se může změnit jakákoliv položka. Proto je požadované, aby SW dopravce uměl pracovat s více platnostmi jednotlivých záznamů (například aby SW dal obsluhu na výběr, jakou variantu importovat). V případě potíží se zpracováním kalendáře jízd u jednotlivých záznamů je pak doporučeno u výše zmíněných elementů pracovat s první platností daného záznamu, a to samozřejmě s respektováním příslušnosti daného záznamu k dopravci, resp. provozovně. V takovém případě je však nezbytné ke každé změně jízdního řádu importovat a načítat nový XML soubor a aktualizovat všechny již zavedené údaje.

Dopravci <d>

Seznam použitých dopravců v dávce JŘ. Data XML jsou obvykle generována s omezením na dopravce, avšak v některých případech (subdodávka, více dopravců na lince, náhradní doprava aj.) může být v jedné dávce JŘ použito více dopravců. V takovém případě je doporučen úvodní dialog, kde SW obsluhu umožní výběr dopravce, jeho linek, spojů a oběhů k importu. V určitých případech může být požadované importovat i data jiných dopravců. Údaje slouží především pro CIS JŘ nebo hlavičku jízdenky. Na dopravce odkazují provozovny <p> nebo přímo hlavičky spojů <s>.

Příklad dopravce:

```
<d c="21" n="ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o." kj="1111111" ncis="ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o."
ico="25620886" dic="CZ699001947" ul="Pod Hájem 97" me="Králův Dvůr" psc="26701" tel="+420 725 100
725" em="info.strednicechy@arriva.cz" />
```

atribut	popis (chování)
c	číslo dopravce v ASW JŘ
n	název dopravce v ASW JŘ
kj	kalendář platnosti dopravce v rámci dávky JŘ (0 = neaktivní, 1 = aktivní)
ncis	název dopravce v CIS JŘ
ico	IČO dopravce
dic	DIČ dopravce
ul	adresa – ulice
me	adresa – město
psc	adresa – PSČ
tel	telefon na dopravce

em email na dopravce

Provozovny <p>

Seznam použitých provozoven v dávce JŘ. Provozovna je podmnožina dopravce, jde o organizační jednotku dopravce. Každá provozovna patří právě jednomu dopravci. Údaje slouží především pro CIS JŘ. Na provozovnu se odkazují například hlavičky spojů <s>. Vždy je nutné načíst spoje ke správnému dopravci, aby se propadlo příslušné licenční číslo linky.

Příklad provozovny:

```
<p c="83" kj="1111111" n="Zličín" d="21" dd="3" u="3551" telz="+420 725 100 725" mail="dispecink.praha@arriva.cz" />
```

atribut	popis (chování)
c	číslo provozovny v ASW JŘ
kj	kalendář platnosti provozovny v rámci dávky JŘ (0 = neaktivní, 1 = aktivní)
n	název provozovny v ASW JŘ
d	číslo dopravce, pod kterého provozovna patří ➔ odkazuje na „c“ v „Dopravci <d>“
dd	výchozí druh dopravy, který provozovna provozuje ➔ odkazuje na „c“ v „Druhy dopravy <dd>“ (pravděpodobně nemá využití pro data)
u	číslo uzlu, ve kterém se nachází provozovna ➔ odkazuje na zastávku, pro kterou platí tu="Provozovna" (taková zastávka je uvedena v sekci „Zastávky <z>“, pravděpodobně nemá využití pro data)
telz	telefon na provozovnu (může se lišit od dopravce; uvádí se na vývěsné JŘ)
mail	email na provozovnu (může se lišit od dopravce)

Integrovaný dopravní systém <ids>

Seznam použitých IDS v dávce JŘ. Odkazují se na něj jednotlivé zastávky ze sekce „Zastávky <z>“, které mohou náležet do jednoho nebo více IDS. Na IDS se odkazují také linky ze sekce „Linky <l>“, které mohou rovněž být současně zařazeny do více IDS zároveň (např. mezikrajská linka). Pro jiný IDS jsou do XML generovány ty samé informace jako pro PID (tzn. zastávky včetně jejich vlastností, zóny, tabla, spoje, poznámky, zastavení a oběhy). Zacházení s daty a jejich chování v odbavovacím a informačním systému v jiném IDS však musí být nadefinováno příslušným organizátorem dopravy, případně Standardy kvality pro mezikrajské linky. ROPID neodpovídá za případné změny na území jiného IDS. Chování odbavovacího a informačního systému v PID definuje dokument

atribut	popis (chování)	číslo	zkratka	IDS
c	číslo IDS dle ASW JŘ	1	PID	Odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID.
z	zkratka IDS	2	DÚK	
n	název IDS (oficiální název systému)	3	IREDO	
tapoj	pojmenování tarifní jednotky v daném IDS	4	IDPK	
		5	IDOL	
		6	IDS JK	
		7	SID	
		8	VDV	
		9	IDOK	

Příklad IDS:

```
<ids c="1" z="PID" n="Pražská integrovaná  
doprava" tapoj="tarifní pásmo" />
```

Druhy dopravy <dd>

Seznam použitých druhů dopravy v dávce JŘ. Lze využít pro uvedení druhu dopravy, kterých se data týkají, popř. druhu dopravy navazujícího spoje v poznámkách „vyčká“ a „navazuje“ (nejčastěji autobus, tramvaj nebo vlak). V XML datech mohou být obsaženy níže uvedené hodnoty.

atribut	popis (chování)	číslo	zkr.	název
c	číslo druhu dopravy			
z	zkratka druhu dopravy			
n	název druhu dopravy			

1	M	metro
2	E	tramvaj
3	A	autobus
4	L	lanovka

Příklad druhu dopravy:

```
<dd c="3" z="A" n="autobus" />
```

5	V	vlak
6	P	loď
7	T	trolejbus

Typy vozů <tv>

Seznam použitých typů vozů v dávce JŘ. Typ vozu je

Kategorie linek <k>

Seznam použitých kategorií linek v dávce JŘ. Jedná se o číselník, který používá IDOS a MPV, jenž kategorie linek zpracovává a na jejich základě následně linky vyhodnocuje. Na kategorii linky mohou reagovat LCD panely ve vozidlech, které podle zasílané hodnoty (viz tabulku níže) barevně formátují číslo linky, resp. čísla návazných linek.

atribut	popis (chování)
c	číslo kategorie linky
n	název kategorie linky
	náhradní autobusová doprava 8 lanová dráha

Příklad kategorie linky:

```
<k c="4" n="autobus regionální" />
```

číslo	kategorie linky – upřesnění
1	metro
2	tramvaj – denní linka
3	autobus městský – denní linka
4	autobus regionální – denní linka
5	autobus městský – noční linka
6	tramvaj – noční linka
7	
9	školní linka
10	pro tělesně postižené
11	smluvní doprava
12	přívaz
13	vlak
14	náhradní autobusová doprava za vlak
15	náhradní tramvajová doprava
16	autobus regionální – noční linka
17	ostatní
18	trolejbus

Kraje <kr>

podmnožina druhu dopravy. Je uváděn u hlavičky spoje, kde slouží mimo jiné pro CIS JŘ, kde lze z typu vozu získat informaci o bezbariérově přístupném vozidle.

Typy vozů je nezbytné evidovat také z důvodu exportování plánu vypravení (seznam turnusů dopravce pro určitý den) do MPV, který s typem vozu pracuje. Je doporučeno jej vztahovat k oběhu [strana 15] a pracovat s jeho zkratkou „z“, kterou MPV očekává. Rovněž vhodné je přenášet s tímto informací o bezbariérově přístupném vozidle dle atributu „np“.

atribut	popis (chování)
---------	-----------------

Seznam použitých krajů ČR (územních samosprávných celků) v dávce JŘ. Odkazují se na něj jednotlivé zastávky ze sekce „Zastávky <z>“. Kraj je označen kódem dle RZ. Definice kraje je důležitá zejména pro odbavení a výpočet ceny jízdného na mezikrajských linkách (kombinace tarifu PID s jiným tarifem), kde příslušnost zastávky ke kraji vymezuje mj. výchozí tarifní systém (výchozí IDS).

¹ Seznam použitých krajů <kr> v dávce JŘ a definice kraje „kr“ v zastávkách <z> je v XML ROPID uvedena od února 2022. Do té doby bylo nutné náležitost zastávky do příslušného kraje ČR odvozovat od atributu „spz“, jakožto okresu, tedy podmnožiny kraje.

c	číslo typu vozu (použito v hlavičce spoje)
z	zkratka typu vozu (využití pro MPV)
n	název typu vozu
dd	číslo druhu dopravy ➡ odkazuje na „c“ v sekci „Druhy dopravy <dd>“
np	= "true" nízkopodlažní typ vozidla

Příklad typu vozu:

```
<tv c="33" z="SdN" n="Standard (NP)" dd="3" np="true" />
```

Linka s překryvem tarifů má v atributu „cids“ v elementu <|> uveden kromě PID i druhý IDS2 (např. cids="1 5" ⇒ náležitost linky do IDS [strana 8]). Na takové lince je nutné pro korektní odbavení řešit geografickou hranici krajů, neboť tarif PID může sahát na území jiného kraje (resp. IDS) a tarif IDS2 naopak na území PID. Zde platí, že zastávka s atributem kr="A" a kr="S" v elementu <z> leží

na území Prahy nebo Středočeského kraje, kde je výchozím tarifním systémem PID (<ids c="1" z="PID">).

Pokud u zastávky $kr \neq "A"$ a $kr \neq "S"$, je výchozím tarifním systémem druhý IDS2 uvedený u linky v atributu „cids“ (<ids c="5" z="IDOL">). Vzhledem k tomu, že mezikrajská linka může v tarifu IDS2 dále pokračovat i na území ještě jiného kraje, nedoporučuje se kromě Prahy a Středočeského kraje napevno svázat kraj s IDS.¹

Na kraj se odkazují i vzdálenosti z vnořeného elementu <vk> v sekci „Zastavení <x>“, kde definují náležitost předchozích/následujících zastavení do příslušného kraje.

zkratka	kraj	IDS
A	hlavní město Praha	PID
S	Středočeský	PID

Příklad kraje:

```
<kr z="S" n="Středočeský kraj" />
```

Zastávky <z>

Seznam zastávek použitých v dávce JŘ. Je koncipován na jednotlivé zastávky v rámci jednoho uzlu. Takto jsou postavena veškerá data v SW pro tvorbu jízdních řádů (ASW JŘ), potažmo v celém XML souboru. Je to především z důvodu, že jednotlivé zastávky nabývají odlišných hodnot (jiné tarifní pásmo, jiné souřadnice, přestup na metro, na znamení, aj.) od ostatních zastávek stejného uzlu. Není chybou, pokud se nějaká zastávka v uzlu jmenuje odlišně.

Příklad zastávky:

```
<z u="1141" z="1" kj="1111111" n="Zličín" n2="Zličín" n3="Zličín" n4="Zličín" n5="Zličín" n6="Zličín"
n7="Zličín" n8="Zličín" pop="výstupní" cis="28037" ois="1141" co="554782" no="Praha" spz="AB" kr="A"
ids="1" tp="P,0,B" ids2="7" tp2="F34,F36" sx="-752593.032598925" sy="-1045388.86893399"
lat="50.0542374" lng="14.2904291" sta="V" m="80" bbn="true" xB="true" kidos="301003" st="CZ" />
```

atribut	popis (chování)
u	číslo uzlu
z	číslo zastávky (jedinečné v kombinaci s číslem uzlu nebo číslem CIS)
kj	kalendář platnosti zastávky v rámci dávky JŘ (0 = neaktivní, 1 = aktivní)
n	název zastávky podle ASW JŘ (ostatní názvy n2...n7 slouží pro různé výstupy z ASW JŘ)
n8	název zastávky podle CIS (odpovídá registru CIS, tzn. stejně použitá malá/velká písmena, zkratky a čárky) ³
pop	popis zastávky pro bližší určení konkrétní zastávky
tu	="SvetelnaKrizovatka" příznak, že se jedná o maják (křižovatku SSZ s preferencí MHD)
cis	číslo CIS (dle registru CIS, využití pro vyhlášení zastávek, zasílání do dispečinku MPV, nebo pro spárování se současnými zastávkami v databázi dopravce) ⇒ nahrávky poskytuje organizátor v číslování CIS a OIS
ois	číslo OIS (unikátní číslo pro externí hlásiče, využívají ho také například kódově řízená tabla)
no	název obce, ve které leží zastávka (např. Beroun)
nco	název části obce, ve které leží zastávka (např. Jarov)
spz	označení okresu, resp. blízké obce, ve které leží zastávka (např. BE)
kr	označení kraje, ve kterém leží zastávka (např. S) ⇒ odkazuje na „z“ v sekci „Kraj <kr>“
ids	náležitost zastávky k IDS ⇒ odkazuje na „c“ v sekci „Integrovaný dopravní systém <ids>“ (zastávka může náležet do více IDS – v takovém případě jsou další IDS označeny jako „ids2“, „ids3“ atd.)
tp	tarifní pásma zastávky oddělená čárkou (rozlišení pásma 12 vs. dvoupásma 1,2) ⇒ v případě zařazení zastávky do více IDS je pásmo patřící do „ids2“ označeno jako „tp2“, pásmo patřící do „ids3“ jako „tp3“ atd.)
tp="-"	při ids="1" ⇒ explicitní vyjádření, že zastávka je mimo systém PID (všechny zastávky jsou z pohledu ASW JŘ totiž implicitně v ids="1"; význam je tedy stejný, jako by u zastávky tarifní pásmo PID nebylo uvedeno)
sx	souřadnice X zastávky (S-JTSK)
sy	souřadnice Y zastávky (S-JTSK)
lat	souřadnice WGS-84 – šířka
lng	souřadnice WGS-84 – délka
sta	označení stanoviště (číslo, písmeno nebo kombinace – pro JDF, CIS, MPV)

³ Položka „n8“ je v XML ROPID obsažena od listopadu 2020. Koresponduje s registrem CIS všude kromě zastávek v Praze (spz="AB"), kde je nutné před hodnotou v položce „n8“ uvažovat text „Praha,,“.

ve	= "false" příznak neveřejné zastávky (provozovna, neslouží pro cestující, dočasně zrušená zastávka, aj.)
xA	= "true" příznak možnosti přestupu na metro A (neslouží k vyhlášení a zobrazení na LCD)
xB	= "true" příznak možnosti přestupu na metro B (neslouží k vyhlášení a zobrazení na LCD)
xC	= "true" příznak možnosti přestupu na metro C (neslouží k vyhlášení a zobrazení na LCD)
xD	= "true" příznak možnosti přestupu na metro D (neslouží k vyhlášení a zobrazení na LCD)
xVla	= "true" příznak možnosti přestupu na vlak linky S (neslouží k vyhlášení a zobrazení na LCD)
xLod	= "true" příznak možnosti přestupu na přívaz (neslouží k vyhlášení a zobrazení na LCD)
xLet	= "true" příznak možnosti přestupu na leteckou dopravu (neslouží k vyhlášení a zobrazení na LCD)
kidos	kategorie zastávky pro IDOS (301003 = autobusová, 600003 = vlaková)
st	označení státu, ve kterém zastávka leží (např. CZ)

Doporučuje se zakládat záznamy zastávek v databázi pod ID ve formátu Uzel/Zastávka nebo CIS/Zastávka pro garantování unikátnosti záznamu s rozlišením na konkrétní zastávku (sloupec), ke které se pak vztahují konkrétní vlastnosti.

Tarifní pásmo (výjimka pro P)

V položce „tp“ jsou uvedena všechna tarifní pásma náležící k zastávce oddělená čárkou. Nikde jinde se v XML datech informace o tarifním pásmu zastávky nenachází. Zde obsažené hodnoty odpovídají reálnému označení pásma, tzn. nejsou zde použity žádné aliasy (8 pro B, nebo 9 pro P). Je-li nějaké zastávce přiřazeno pásmo P (např. tp="P,0,B"), použije se toto pásmo pro linky MHD (linky mající tl="A" [strana 8]). Pro ostatní linky, resp. typy linek pásmo P neplatí, použije se tedy u nich ostatní uvedené pásmo/pásma. Je potřeba počítat s tím, že v atributu „tp“ mohou být k jedné zastávce uvedena až 3 tarifní pásma PID (např. tp="P,0,B") a zároveň mohou k téže zastávce náležet i zóny jiného IDS [strana 8]. Čistě v PID se v současnosti používají maximálně 2 tarifní pásma (viz příklad výše: linka MHD = P, ostatní linky = 0,B). Zobrazení tarifních pásem na jednotlivých periferiích definuje dokument [Odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID](#) (kapitola 4.5.2).

Zastávky na znamení

Je-li zastávka na znamení, není v elementu „Zastávky <z>“ uvedeno. Tato hodnota (zn="true") se nachází přímo v jednotlivých zastaveních spoje v elementu „Zastavení <x>“ [strana 11]. Je to z důvodu, že existují zastávky, které jsou na znamení jen od 20:00 hod. nebo jen v sobotu a neděli – je tedy nutné tento příznak propisovat přímo do spojů.

Nácestné zastávky (významné zastávky)

Podobně se zde nenacházejí ani nácestné zastávky. Pro každou linku může být významná jiná zastávka, a proto není systémové mít jednu zastávku označenu jako významnou pro všechny linky. Tato hodnota (na="true") se nachází v jednotlivých zastaveních spoje v elementu „Zastavení <x>“ a je vztažena přímo ke spoji.

Majáky (křižovatky s preferencí MHD)

Je-li u zastávky uvedeno tu="SvetelnaKrizovatka", jedná se o bod, který prezentuje maják. V tomto bodě dochází ke komunikaci vozidla s řadičem křižovatky a na základě vyměněných informací a splnění podmínek dojde k preferenci vozidla při průjezdu křižovatkou. Konkrétní majáky na spoji se nacházejí v elementu „Zastavení <x>“, kde mají pro rozpoznání svůj příznak (t="Majak").

Přestupy (hlášení a zobrazení)

Přestupy na návaznou dopravu (metro, vlak, přívaz, aj.) jsou definovány také přímo v zastavení jednotlivých spojů „Zastavení <x>“, kde pružně reagují na denní dobu a typ linkospoje. Jedná-li se o spoj noční linky, automaticky se do jeho seznamu zastavení přestupy negenerují, protože v noci není možný přestup na metro nebo některé vlaky linek S. Podobně se negenerují ani zastávky na znamení do spojů školních linek, neboť pro tyto linky neplatí. Je tedy žádoucí **přestupy čerpat ze zastavení a vztahovat je k jednotlivým spojům** stejně jako zastávky na znamení nebo nácestné zastávky.

V jednom zastavení spoje může docházet k více přestupům. Běžně dochází ke stavům, kdy je v zastávce přestup na metro (např. xA="true") a zároveň přestup na vlak linky S (xVla="true"). Shodně tak může dojít k přestupům na více linek metra v jedné zastávce (např. Florenc = xB="true" xC="true"). Pořadí vyhlášených informací řeší Příloha 2 dokumentu [Odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID](#) (strana 6).

Neveřejná zastávka

Běžně bývají jako neveřejné zastávky (ve="false") označeny provozovny. Při některých výlukách však dochází k pouhému vynechání zastávky na lince, kdy se určitá zastávka pouze označí jako neveřejná. Tím se přestane generovat do zastávkových JŘ, vyhledávačů a dalších dat. Pokud bude v zastaveních spoje, který má v hlavičce spoje <s> uvedeno ty="1" (tzn. typ výkonu = linkový), použita zastávka, která má v sekci „Zastávky <z>“ uvedeno ve="false", je potřeba tuto zastávku v dráze spoje prominout.

Obecné požadavky na import

Vzhledem ke struktuře dat a jejich pokaždé jiné datové platnosti jsou uvnitř dávky JŘ pokaždé jiná unikátní ID položek. Z toho důvodu je žádoucí, aby se při každém importu načítal celý obsah XML dat vždy znovu a aktualizovaly se již zavedené položky. Toto je důležité rovněž pro zajištění správnosti dat v každém okamžiku v souvislosti s častými změnami dopravy.

Stěžejní položky k aktualizaci jsou:

- zastávky (obzvlášť nové zastávky)
- tarifní pásma zastávek
- souřadnice zastávek
- texty zastávek pro tabla
- zastávky na znamení
- nácestné zastávky
- přestupy (metro, vlak, přívoz, letecká doprava)
- spoje včetně jednotlivých zastavení
- návazné spoje
- návazné poznámky
- poznámky pro palubní počítač
- oběhy (včetně typů vozů)

Tabla <t>

Seznam textů pro vnější a vnitřní informační panely. Tyto texty jsou definovány pro všechny zastávky v dávce (ID=Uzel/Zastávka nebo CIS/Zastávka) a obsahují texty přizpůsobené šířce jednotlivých panelů včetně piktogramů. Piktogramy jsou zastoupeny tiskutelnými znaky, jejichž seznam je uveden níže, případně graficky v Příloze 2 dokumentu [Odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID](#) (strana 9–42). Je nutné rozlišovat podle typu linky [strana 8], zda se jedná o linku MHD nebo příměstskou a podle toho zobrazovat na panelech příslušný text. Pro linky MHD jsou používány jiné texty než pro příměstské linky.

Příklad tabla:

```
<t u="1141" z="1" kj="1111111" ois="1141" cis="28037" nza="Zličín" ri="Zličín" ji="Zličín" vtm="Zličín
=MB=" vtn="Zličín =MB=" btm="Zličín [B]" btn="Zličín [B]" ctm="ZLIČÍN &lt;" ctn="`ZLIČÍN
&lt;" lcdm="Zličín" lcdn="Zličín" hl="přestup na metro B" n="Zličín" nf="Zličín" />
```

atribut	popis (chování)
u	číslo uzlu (koresponduje s „u“ v <z>)
z	číslo zastávky (koresponduje se „z“ v <z>) ⇒ jedinečné v kombinaci s číslem uzlu nebo číslem CIS
kj	kalendář platnosti tabla pro zastávku v rámci dávky JŘ (0 = neaktivní, 1 = aktivní)
ois	číslo OIS (unikátní číslo pro externí hlásiče, využívají ho také například kódově řízená tabla)
cis	číslo CIS (dle registru CIS, využití pro vyhledávání zastávek, zasílání do dispečinku MPV, nebo pro spárování se současnými zastávkami v databázi dopravce) ⇒ nahrávky poskytuje organizátor v číslování CIS a OIS
nza	název zastávky podle ASW JŘ
ri	text zastávky pro palubní počítač (zkrácený na 20 znaků)
ji	text zastávky pro tiskárnu jízdenek a jízdenku (zkrácený na 20 znaků)
vtm	text zastávky pro vnitřní jedno- a dvouřádkové tablo (linka MHD)
vtn	text zastávky pro vnitřní jedno- a dvouřádkové tablo
btm	text zastávky pro boční tablo (linka MHD)
btn	text zastávky pro boční tablo
ctm	text zastávky pro přední tablo (linka MHD)
ctn	text zastávky pro přední tablo
lcdm	text zastávky pro vnitřní LCD panel (linka MHD) ⁴

⁴ Na LCD panel ovládaný po IBIS je potřeba zasílat texty pro vnitřní jedno- a dvouřádkové tablo. Takový LCD panel totiž neumí pracovat s příznaky přestupů jako panely na LAN. Toto je řešeno překládáním textových řetězců na piktogram přímo v panelu (např. =MB= →).
Zpracoval: ROPID, Bc. Michal Štursa, DiS. v1.09 Strana 7/16

lcdn	text zastávky pro vnitřní LCD panel ³
hl	text doplňkového hlášení (využití pro syntézu hlasu)
n	plný název zastávky (rozepsaný bez zkratk)
nf	plný název zastávky zapsaný foneticky (využití pro syntézu hlasu)

Piktogramy

V textech pro tabla jsou použity níže uvedené znaky. Není-li možné některé znaky v back office zapsat přímo, je nutné použít jiný zápis (např. pomocí decimální hodnoty). V XML datech jsou určité znaky nahrazeny, aby nebyly při zpracování souboru brány jako tagy, ale jako prostý textový řetězec. Jedná se o znak " nahrazený ", znak & nahrazený &, znak < nahrazený < a znak > nahrazený >.

Pro rozdělení dlouhého textu na dva řádky je v textech pro přední tablo použita svislá čára | (svislítko #124), kdy text za ním je nutné naformátovat do druhého řádku (příklad: STARÁ BOLESLAV, ŽEL. STANICE ). Vozidla PID jsou na tento stav připravena a očekávají zobrazení čísla fontu 3 na IBIS,

znak	dec	popis	číslo fontu	znak	dec	popis
!	#33	symbol kola (cyklobus)	3 na ETH, čísla fontu 4 na RS485.	@	#64	zúžená mezera
"	#34	symbol autobusu		[	#91	linka metra (levá část)
#	#35	výstražný trojúhelník		\	#92	symbol letadla
\$	#36	symbol výluky		]	#93	linka metra (pravá část)
%	#37	logo Českých drah		^	#94	symbol dětí (školní autobus)
&	#38	symbol přestávka/pause		_	#95	symbol krajiny (zájezd)
*	#42	symbol míče (zájezd)		`	#96	symbol Praha (název obce)
+	#43	symbol divadla (zájezd)		{	#123	symbol klíče (porucha vozidla)
<	#60	piktogram metra		}	#125	logo PID
>	#62	invalidní vozík		~	#126	piktogram linky S (vlak)
?	#63	symbol X (náhradní linka)		Ł	#138	symbol kotvy (přívaz)

Linky <I>

Seznam linek obsažených v dávce JŘ. Jejich platnost je definována kalendářem jízd „kj“ v rámci dávky JŘ, kde 0 = nejede, 1 = jede. V jedné dávce JŘ se může vyskytovat více linek se stejným číslem „c“. Jedná se o případy, kdy jednu linku provozuje společně více dopravců a existuje na ni více licencí. Každý záznam má ale vždy přiděleno své unikátní licenční číslo „lc“ a přiřazeného příslušného dopravce „d“, který je následně také uveden u spoju <s>.

Příklad linky:

```
<l c="742" d="22" kj="1111111" lc="240742" a="X742" aois="X742" tl="Z" n="Čáslav - Zbýšov - Třebětín -  
Ledeč nad Sázavou" kup="1" ids="true" kli="4" cids="1 7" />
```

atribut	popis (chování)
c	číslo linky dle ASW JŘ (s touto hodnotou pracují spoje a oběhy) ⇒ nemusí odpovídat reálnému označení linky, například linka X332: c="2032" lc="290332" aois="X332"
d	číslo dopravce linky ➔ odkazuje na „c“ v sekci „Dopravci <d>“
kj	kalendář platnosti linky v rámci dávky JŘ (0 = neaktivní, 1 = aktivní)
lc	licenční číslo linky (je doporučeno, aby byly linky v palubním počítači uváděny pod licenčním číslem) ⇒ licenční číslo linky má být rovněž tištěno na vydané jízdenky
a	alias linky (speciální označení linky pro cestující – výstup na jízdní řád, IDOS, CIS, apod.)
aois	alias linky pro OIS (hodnota, která se má v případě vyplnění zobrazovat na informačních panelech)
tl	typ linky (A = městská linka; jiné označení = příměstská linka)
kli	kategorie linky pro IDOS a MPV ➔ odkazuje na „c“ v sekci „Kategorie linek <k>“

n	název linky (trasa linky)
ids	= "true" linka je zařazena do systému PID (tzn. dopravní systém/oblast PID – koresponduje s cids="1")
noc	= "true" noční linka (na této lince se nevyhlašuje ani nezobrazuje přestup na metro, vlak linky S, přívoz, aj.)
sko	= "true" školní linka (pro tuto linku neplatí zastávky na znamení)
cids	náležitost linky do IDS ⇒ definuje, do kterých IDS je linka zařazena – důležité pro zpracování tarifních pásem ➔ odkazuje na „c“ v sekci „ Integrovaný dopravní systém <ids> “ (čísla IDS jsou oddělená mezerou)

Číslo linky na informačních panelech

V případě, že není uveden alias pro OIS, zobrazuje se na vnějších a vnitřních informačních panelech číslo linky podle atributu „c“, které obvykle koresponduje s posledním trojčíslím licenčního čísla linky „lc“. Je-li alias OIS u linky uveden, zobrazuje se na vnějších a vnitřních informačních panelech hodnota podle „aois“. Stejně chování platí pro označovače jízdenek.

Typ linky

V XML datech je rozlišen typ linky, od něhož se odvíjí další chování. Především se jedná o zacházení s tarifními pásmy zastávek [strana 5] a zobrazování informací na informačních panelech. Pokud je v atributu „tl“ hodnota „A“,

jedná se o linku MHD, která musí zobrazovat texty z položek pro MHD [strana 7]. Je-li v tomto atributu jiná hodnota, nejedná se o linku MHD a texty jsou zobrazovány z běžných položek. K typu linky se mohou vztahovat další nastavení v back office. V současnosti bývají vyplněny tyto hodnoty:

hodnota	význam
A	městská
B	městská s obsluhou příměstských oblastí
D	vnitrostátní – dálková
N	mezinárodní – s vyloučenou vnitrostátní dopravou
P	mezinárodní – s povolenou vnitrostátní dopravou
V	vnitrostátní – vnitrokrajská
Z	vnitrostátní – mezikrajská

Náležitost linky do IDS

V sekci „**Zastávky <z>**“ jsou vždy uvedena všechna tarifní pásma všech IDS, která zastávce náleží. V rámci zavádění mezikrajských linek je nutné při zpracování tarifních pásem brát v potaz atribut „cids“ v sekci „**Linka <l>**“, který definuje, do kterých IDS je daná linka zařazena. Lince pak přísluší jen ta tarifní pásma, která náleží do shodně označených IDS. Na příkladu níže to znamená, že při cids="1 5" přísluší lince tarifní pásma z IDS 1 a 5. Pro linku 345 tedy v zastávce Mladá Boleslav,aut.st. platí pásmo 7 a 3101, ale pásmo 136 nikoliv. V zastávce Liberec,aut.nádr. pak platí pouze pásmo 0001 (neboť pro ids="1" je uvedeno tp="-"). Číslo IDS není pevně spjato s atributem („ids2“ vs. „ids3“). Oddělovačem čísel IDS je mezera.

Příklad (uvedeny pouze vybrané atributy):

```
<l c="345" d="21" kj="1111111" lc="100345" tl="Z" ids="true" cids="1 5" />
<z u="2987" z="1" n="Mladá Boleslav,aut.st." ids="1" tp="7" ids2="3" tp2="136" ids3="5" tp3="3101" />
<z u="31070" z="1" n="Liberec,aut.nádr." ids="1" tp="-" ids2="5" tp2="0001" />
```

Spoje <s>

Seznam spojů obsažených v dávce JŘ. Jedná se o hlavičku spoje, která definuje vlastnosti spoje a jeho zařazení k lince a pořadí. Každý spoj má v rámci dávky JŘ své unikátní ID (s="x"), se kterým následně pracují oběhy, které jsou tvořeny seznamem ID spojů. Samotnou trasu spoje (zastávky, časy, vzdálenosti, majáky) vymezuje až vnořený element <x> popsany dále v dokumentu.

Příklad spoje:

```
<s s="100" id="258407" l="665" p="4" sm="false" dd="3" pr="83" d="21" tv="33" kj="1111100" ty="1" ch="1" po="3 12" ids="true" vy="true" c="1036">
```

atribut	popis (chování)
s	unikátní ID spoje v rámci dávky JŘ (číslováno 1 až n)
id	ID grafikonu (má využití pro rozpoznání více platností JŘ v dávce JŘ) ⇒ pokud je v datech spoj se stejnou linkou „l“ a číslem spoje ROPID „c“, ale jiným ID grafikonu „id“, jedná se o jinou platnost JŘ dané linky
l	číslo linky ➔ odkazuje na „c“ do sekce „ Linky <l> “

p	číslo pořadí, do kterého je spoj zařazen (nemusí vždy nutně souhlasit s položkou „p“ v „Oběhy <o>“)
sm	= "false" směr spoje ZPĚT, není-li atribut uveden = směr spoje TAM
pr	číslo provozovny spoje ➔ odkazuje na „c“ do „Provozovny <p>“ (využití např. pro CIS JŘ nebo back office dopravce, který umí spoje a oběhy přiřadit k provozovně)
tv	číslo typu vozu (slouží dále pro export do MPV, kde se k oběhu přiřazuje typ vozu) ➔ odkazuje na „c“ do „Typy vozů <tv>“ – nutno získat z čísla typu zkratku typu vozu: př. c="33" ⇒ z="SdN")
kj	kalendář jízd daného spoje v rámci dávky JŘ (0 = nejede, 1 = jede) ⇒ nahrazuje časové kódy
ty	typ výkonu (1 = linkový; 7 = výjezd; 8 = zatažení; 9 = přejezd na lince; 10 = přejezd na jinou linku; ⇒ pro data je relevantní ty="1" (ostatní jsou neveřejné, lze je automaticky považovat za jízdu bní jízdy)
po	ID poznámek použitých na spoji ⇒ relevantní je však práce s poznámkami přímo v „Zastavení <x>“
ids	= "true" spoj je zařazen do systému PID (tzn. dopravní systém/oblast PID) ⇒ doporučeno je pracovat s atributem „cids“ v sekci „Linky <l>“, jenž určuje příslušnost dané linky k IDS
pos	= "true" posilový spoj (jedná se o duplicitu existujícího spoje náležící zároveň do jiného oběhu)
man	= "true" manipulační spoj (není určen pro cestující, koresponduje s ty="7...11")
neve	= "true" neveřejný spoj (je určen pro cestující, ale není zveřejněn ve vyhledávacích a vývěsných JŘ)
vy	= "true" výlukový spoj (spoj nejede po pravidelné trase linky) ⇒ může sloužit jako indikátor, že je linka ve výluce
c	číslo spoje ROPID ⇒ pevné číslo spoje s prefixem (obvykle čtyřmístné, stejné jako v JDF) [více strana 15]
x	seznam všech zastavení spoje (konkrétní body na trase spoje, kde dochází k zastavení = zastávky a majáky) ⇒ detailně popsáno v sekci „Zastavení <x>“

Linkospoj

Číslo linkospoje ve formátu Linka/Spoj lze sestavit z položek „l“ a „c“, přičemž licenční číslo nutno vyčíst z atributu „lc“ v sekci „Linka <l>“.

Návazný spoj (dlouhý spoj)

Jedná se o přímé pokračování vozidla na jiný linkospoj bez nutnosti vystoupení cestujících v zastávce (tato je poslední zastávkou prvního linkospoje a zároveň výchozí zastávkou druhého linkospoje). V zastávce může být pobyt 0 až n minut. V některých SW bývá tento stav označen jako „pokračuje“ nebo „dlouhý spoj“. V XML datech je informace o návazném spoji uvedena v sekci „Oběhy <o>“ [strana 16], kde je rovněž detailně popsáno chování. Původní atribut „ns“ v hlavičce spoje se v XML datech nadále již nevyskytuje.

Poznámky na spoji

V hlavičce spoje jsou v atributu „po“ uvedena ID poznámek použitých na daném spoji. Pro požadovanou funkci XML dat je však požadováno číst tyto poznámky přímo v „Zastavení <x>“, kde jsou vztaženy ke konkrétnímu zastavení spoje, s nímž je spjat text poznámky. V zastavení spoje se může vyskytovat více poznámek.

Časové kódy (negativní poznámky)

V XML datech nejsou ke spojům explicitně přiřazeny časové kódy a negativní poznámky jede/nejede. Tento status spoje je vyjádřen kalendářem jízd „kj“ (0 = nejede, 1 = jede) odpovídající jednotlivým dnům platnosti dávky JŘ.

Poznámky <po>

Seznam poznámek použitých v dávce JŘ. V textech a zkratkách poznámek bývají užity uvozovky, lomítka a zpětná lomítka – ve výstupech ASW JŘ formátují texty. Pro zpracování dat lze tyto znaky vypustit. V elementu <po> se nachází informace o výchozí zastávce navazujícího spoje („u2“ a „z2“), vzhledem ke generování XML dat po dopravcích se však tento výchozí Uzel/Zastávka nemusí v datech vždy vyskytovat (v případě, že návazná linka patří jinému dopravci) – doporučeno je tedy **pracovat přímo s textem poznámky**.

Příklad poznámky:

```
<po c="14" t="Vyčkej v zast. "\Dobříš,Nám.\" příjezdu linky \317\ ze směru \Dlouhá Lhota\ 5 minut" zkr1="DH5" zkr2="DH5" zkr3="DH5" ois="true" vjr="true" n="true" tn="m" u="1851" z="4" u2="1851" z2="2" nl="317" anl="317" cd="300" usm="9644" zsm="2" dd="3" />
```

atribut	popis (chování)
c	ID poznámky v rámci dávky JŘ (číslováno 1 až n)
t	text poznámky
zkr1	zkratka poznámky používané pro zastávkové JŘ
zkr2	zkratka poznámky používané pro CIS JŘ
ois	= "true" poznámka určená k zobrazení na palubním počítači
n	= "true" jedná se o návaznou poznámku
tn	typ návazné poznámky (vyskytuje se pouze, když n="true") ⇒ „m“ = vyčká na příjezd jiného spoje; „M“ = jiný spoj vyčká na příjezd tohoto spoje
nl	číslo linky navazujícího spoje (číslo linky dle ASW JŘ – nemusí však odpovídat reálnému označení linky, například vlaková linka S7: nl="1307" anl="S7")
anl	alias linky navazujícího spoje (doporučeno pracovat s touto položkou – reflektuje skutečné označení linky)
dd	číslo druhu dopravy navazujícího spoje ➔ odkazuje do „ Druhy dopravy <dd>“ – nutno získat z čísla druhu název druhu, př. c="3" ⇒ n="autobus")
cd	čekací doba v sekundách

Návazná poznámka

Pokud je poznámka označena jako n="true", poté s touto poznámkou pracuje MPV, který při přiblížení vozidla k definované zastávce vyhodnotí nastavené parametry poznámky (tj. polohu vozidla navazujícího spoje, který jede ze zadaného Uzlu/Zastávky v zadaném směru). Řidiče pak v této zastávce systém automaticky informuje o zpoždění navazujícího spoje, resp. o stihnutí návaznosti).

Typ návazné poznámky (vyčká × navazuje)

V XML datech se rozlišují dva typy návazné poznámky v atributu „tn“. Hodnota „m“ koresponduje s legislativně ukotveným „vyčká“ (tj. v zastávce vyčká tento vůz na příjezd jiného spoje). „M“ pak odpovídá stavu „navazuje“ (tj. v zastávce vyčká jiný vůz na příjezd tohoto spoje). Vždy se v těchto případech jedná o návaznost vůz × vůz.

Poznámka pro palubní počítač

Bez ohledu na to, zda je poznámka návazná nebo ne, může se v poznámce vyskytovat ois="true". V tomto případě je taková poznámka určena pro zobrazení řidiči na palubním počítači. Její příslušnost k zastávce definuje opět až sekce „**Zastavení** <x>“ – poznámka tedy bude zobrazena v příslušném zastavení spoje.

Zastavení <x>

Seznam všech zastavení v rámci jednoho spoje. Definuje trasu spoje (zastávky, majáky, časy, vzdálenosti, příznaky zastávek, TČ zastávky, smyčku, aj.) a odkazuje přímo na Uzel a Zastávku do sekce „**Zastávky** <z>“. Charakter zastávky (na znamení, nácestná, pouze pro výstup, pouze pro nástup) a přestupy na návaznou dopravu (metro, vlak, přívoz, leteckou dopravu) nutno zapisovat přímo ke spoji.

atribut	popis (chování)
u	číslo uzlu zastavení ➔ odkazuje na „u“ do sekce „ Zastávky <z>“
z	číslo zastávky zastavení ➔ odkazuje na „z“ do sekce „ Zastávky <z>“
p	čas příjezdu v sekundách od začátku provozního dne
o	čas odjezdu v sekundách od začátku provozního dne
t	= "Majak" příznak, že se jedná o maják (křižovatku se SSZ s preferencí MHD)
ty	typ výkonu (1 = linkový; 7 = výjezd; 8 = zatažení; 9 = přejezd na lince; 10 = přejezd na jinou linku; 11 = režírní jízda) ⇒ pro data je relevantní ty="1" (ostatní jsou manipulační, lze je použít automaticky jako služební jízdy); typ výkonu zastavení by měl korespondovat s typem výkonu spoje
ces	= "false" zastavení není určeno pro cestující (vyskytuje se zpravidla na manipulačních spojích, které mají v hlavičce spoje <s> uvedeno ty="7...11" a man="true")
po	ID použité poznámky v místě zastavení ➔ odkazuje na „c“ do sekce „ Poznámky <po>“ (čísla ID jsou oddělena mezerou)
zn	= "true" příznak zastávky na znamení

na	= "true" příznak nácestné zastávky (významné zastávky na trase k zobrazení)
vyst	= "true" příznak zastávky pouze pro výstup
nast	= "true" příznak zastávky pouze pro nástup
poj	= "true" příznak přestávky na oddech a jídlo
bp	= "true" příznak bezpečnostní přestávky
s	= "true" příznak střídání řidičů (lze využít pro rozdělení směny na ranní a odpolední část)
s1	= "true" příznak začátku smyčky
s2	= "true" příznak konce smyčky
zsol	= "true" příznak průjezdné konečné zastávky okružní linky (zastávka, která se má na panelech zobrazovat jako cílová, dokud není projeta [strana 14])
icls	index čáry linkového seznamu (odpovídá běžně používanému tarifnímu číslu zastávky = TČ) ⇒ unikátní pořadí zastávky na trase linky
xA	= "true" příznak přestupu na metro A (vyhlášení a zobrazení na LCD)
xB	= "true" příznak přestupu na metro B (vyhlášení a zobrazení na LCD)
xC	= "true" příznak přestupu na metro C (vyhlášení a zobrazení na LCD)
xD	= "true" příznak přestupu na metro D (vyhlášení a zobrazení na LCD)
xVla	= "true" příznak přestupu na vlak linky S (vyhlášení a zobrazení na LCD)
xLod	= "true" příznak přestupu na přívaz (vyhlášení a zobrazení na LCD)
xLet	= "true" příznak přestupu na leteckou dopravu (zobrazení na LCD)

Příjezd a odjezd

Časy příjezdů a odjezdů jsou v místech zastavení vyjádřeny sekundami od začátku dne. V provozu se běžně vyskytují spoje, které jedou přes půlnoc nebo vyjíždějí až po půlnoci, ale provozně patří do starého dne (jsou zařazeny do oběhu, který svou jízdu začíná ve starém dni). Taková zastavení jsou řešena tak, že je k nim přičteno 86 400 sekund. Není chybou, pokud je vozidlo (oběh) v provozu až do 5:00 hod. následujícího dne. Spoje nočních linek mají obvykle o= "86400" a vyšší.

Příklad přespůlnočního spoje:

```
<x u="1671" z="1" o="86340" ty="1" icls="23"> (čas 23:59)
  <v />
</x>

<x u="2572" z="2" p="86400" o="86400" ty="1" icls="22"> (čas 0:00)
  <v m="450" />
  <v p="1" m="450" />
</x>

<x u="1957" z="2" p="86460" o="86460" ty="1" zn="true" icls="21"> (čas 0:01)
  <v m="340" />
  <v p="1" m="340" /> </x>
```

Posun času

V zastavení spoje je také zohledněn stav, kdy dochází k posunu času a některá zastavení se vyskytují po jeho posunu. Takové zastavení má pak u příjezdu a odjezdu zvláštní atribut „ppoposunu“ (příjezd po posunu času) a „opoposunu“ (odjezd po posunu času). Posouvá-li se čas o hodinu dopředu, je v attributech uvedena hodnota "1", přičemž uvedený příjezd/odjezd odpovídá reálnému času (tzn. po 1:59 nastane 3:00).

Příklad spoje přes posun času dopředu:

```
<x u="1652" z="2" p="93420" o="93420" ty="1" icls="19"> (čas 1:57)
  <v m="670" />
  <v p="1" m="670" />
</x>

<x u="1651" z="2" p="93480" o="93480" ty="1" icls="18"> (čas 1:58)
  <v m="550" />
  <v p="1" m="550" />
</x>

<x u="2324" z="2" p="93540" o="93540" ty="1" icls="17"> (čas 1:59)
  <v m="1450" />
```



```

    <v p="1" m="1450" /> </x>
<x u="1649" z="2" p="97200" o="97200" ppoposunu="1" opoposunu="1" ty="1" icls="16"> (čas 3:00)
    <v m="560" />
    <v p="1" m="560" /> </x>
<x u="1648" z="2" p="97260" o="97260" ppoposunu="1" opoposunu="1" ty="1" icls="15"> (čas 3:01)
    <v m="820" />
    <v p="1" m="820" /> </x>
<x u="2323" z="2" p="97320" o="97320" ppoposunu="1" opoposunu="1" ty="1" icls="14"> (čas 3:02)
    <v m="350" />
    <v p="1" m="350" />
</x>

```

Podobně se chovají zastavení, posouvá-li se čas o hodinu dozadu. V takovém případě je v attributech uvedena hodnota "-1", přičemž uvedený příjezd/odjezd odpovídá reálnému času (tzn. po 2:59 nastane 2:00) a označen je tedy atributem „ppoposunu“ a „opoposunu“ ten příjezd/odjezd, který nastal po změně času. Je důležité posun času rozlišit, aby bylo zřejmé, o kterou druhou hodinu ranní se jedná.

Příklad spoje přes posun času dozadu:

```

<x u="2370" z="1" p="96960" o="96960" ty="1" na="true" icls="24"> (čas 2:56)
    <v m="920" />
    <v p="2" m="920" />
</x>
<x u="2371" z="1" p="97020" o="97020" ty="1" zn="true" icls="25"> (čas 2:57)
    <v m="570" />
    <v p="2" m="570" />
</x>
<x u="2372" z="1" p="97140" o="97140" ty="1" zn="true" icls="26"> (čas 2:59)
    <v m="1540" />
    <v p="3" m="1540" /> </x>
<x u="2373" z="1" p="93660" o="93660" ppoposunu="-1" opoposunu="-1" ty="1" icls="27"> (čas 2:01)
    <v m="490" />
    <v p="3" m="490" /> </x>
<x u="4272" z="1" p="93960" o="93960" ppoposunu="-1" opoposunu="-1" ty="1" icls="28"> (čas 2:06)
    <v m="3710" />
    <v p="3" m="3710" /> </x>
<x u="1745" z="1" p="94020" o="94020" ppoposunu="-1" opoposunu="-1" ty="1" icls="30"> (čas 2:07)
    <v m="650" />
    <v p="4" m="650" />
</x>

```

Maják

V tomto bodě dochází ke komunikaci vozidla s řadičem křižovatky a na základě vyměněných informací a splnění podmínek dojde k preferenci vozidla MHD při průjezdu křižovatkou. V zastavení spoje <x> je maják označen jako t="Majak" a není k němu vztažena vzdálenost. V čase příjezdu „p“ a odjezdu „o“ je uveden počet sekund k majáku od posledního zastavení (na příkladu níže jde o 10 sekund). Mezi zastávkami se může vyskytovat i několik majáků za sebou. K majáku se nevztahuje žádný index čáry linkového seznamu „icls“. Pro správnou komunikaci s řadičem křižovatky je nutné doplnit k číslu zastávky „z“ zleva nulu a Uzel/Zastávku následně spojit v jednu hodnotu, čímž vznikne osmičíslí **82930102**, kde jednotlivé části tohoto kódu jsou popsány níže v tabulce.

Příklad majáku:

```

<x u="1000" z="2" o="88500" ty="1" s2="true" xC="true" icls="6">
    <v />
</x>
<x u="8293" z="102" p="88510" o="88510" t="Majak" ty="1">
    <v />
    <v p="0" />
</x>
<x u="803" z="1" p="88620" o="88620" ty="1" zn="true" icls="7">
    <v m="1200" />

```

```
<v p="0" m="1200" />
</x>
```

položka	popis (chování)
8	jedná se o maják (lze ignorovat – pouze interní označení pro potřeby ASW JŘ)
293	číslo křižovatky (001 až 999)
01	číslo majáku (01 až 15)
02	směr jízdy za křižovatkou (01 až 15)

Začátek a konec smyčky

Data XML běžně pracují se smyčkami. Smyčkou je trasa z poslední zastávky jednoho linkospoje k výchozí zastávce druhého linkospoje. Smyčka je neveřejná část spoje, která v datech musí být uvedena pro správné vyčíslení kilometrů. Začátek smyčky je v místě zastavení označen jako `s1="true"` a její konec jako `s2="true"`. Ne vždy se na konci spoje musí nutně nacházet smyčka – může dojít k situaci, kdy v jednom Uzlu/Zastávce spoj končí a ze stejného místa pokračuje jiný spoj – zde pak žádná smyčka není. Pokud se však na spoji u některého zastavení vyskytuje příznak `s1="true"`, pak je toto zastavení poslední zastávkou na spoji a všechna zastavení za ní již nejsou veřejnou součástí spoje. U takového zastavení je relevantní pouze čas příjezdu „p“ a metry „m“; čas odjezdu „o“ se již vztahuje ke smyčce.

Nový spoj může mít v prvním zastavení `s2="true"`, neboť začíná za smyčkou. Na začátku spoje to však nemá žádnou funkci a lze zde tento příznak opomenout.

Příklad smyčky:

```
<x u="1334" z="2" p="31020" o="31020" ty="1" zn="true" icls="4">
  <v m="300" />
  <v p="0" m="300" />
</x>
<x u="181" z="1" p="31200" o="31200" ty="1" na="true" icls="3">
  <v m="500" />
  <v p="0" m="500" />
</x>
<x u="1131" z="1" p="31260" o="31260" ty="1" zn="true" icls="2">
  <v m="400" />
  <v p="0" m="400" />
</x>
<x u="52" z="2" p="31380" o="31680" ty="1" s1="true" xC="true" icls="1">
  <v m="1000" />
  <v p="0" m="1000" />
</x>
<x u="52" z="4" p="31800" ty="1" s2="true" xC="true">
  <v m="600" />
  <v p="0" m="600" />
</x>
</s>
```

Změna směru okružní linky

Jedná se o příznak, který se vyskytuje pouze u okružních linek. Okružní linky mají zpravidla stejnou výchozí i konečnou zastávku. Pro cestující musí být ale jedna zastávka na trase označena na panelech jako konečná, aby bylo zřejmé, jakým směrem linka jede. K tomu slouží příznak „zsol“. Vyskytuje-li se u nějaké zastávky `zsol="true"`, musí být tato zastávka zobrazována na panelech až do doby jejího vyhlášení. Při dosažení zastávky označené `zsol="true"` se nevyhlašuje a ani na vnitřních panelech nezobrazuje stav „konečná zastávka“. Poté se již po zbytek jízdy zobrazuje poslední zastávka na spoji.

Příklad změny směru okružní linky:

```

<x u="52" z="4" o="30600" ty="1" xC="true" icls="1">
  <v />
</x>
<x u="1131" z="2" p="30720" o="30720" ty="1" zn="true" icls="2">
  <v m="800" />
  <v p="0" m="800" />
</x>
<x u="1341" z="1" p="30840" o="30840" ty="1" zn="true" na="true" icls="3">
  <v m="950" />
  <v p="0" m="950" />
</x>
<x u="1132" z="1" p="30960" o="30960" ty="1" zn="true" zsol="true">
  <v m="850" />
  <v p="0" m="850" />
</x>
<x u="1334" z="2" p="31020" o="31020" ty="1" zn="true" icls="4">
  <v m="300" />
  <v p="0" m="300" />
</x>
<x u="8442" z="102" p="31035" o="31035" t="Majak" ty="1">
  <v />
  <v p="0" />
</x>
<x u="1131" z="1" p="31260" o="31260" ty="1" zn="true" icls="2">
  <v m="400" />
  <v p="0" m="400" />
</x>
<x u="52" z="2" p="31380" o="31680" ty="1" s1="true" xC="true" icls="1">
  <v m="1000" />
  <v p="0" m="1000" />
</x>
<x u="52" z="4" p="31800" ty="1" s2="true" xC="true">
  <v m="600" />
  <v p="0" m="600" />
</x>
</s>

```

do zastavení označeného
zsol="true" se na panelech
zobrazuje zastávka **1132/1**

od tohoto zastavení se na
panelech zobrazuje poslední
zastávka spoje **52/2**

Vzdálenost <v>

V **Zastavení <x>** se nachází definice vzdálenosti od předchozí zastávky. Součástí vzdálenosti je vždy také rozdělení trasy do jednotlivých tarifních pásem včetně v nich ujetých metrů. V případě, že trasa překračuje hranici krajů, je daná trasa analogicky rozdělena do jednotlivých krajů ve vnořeném elementu <vk>. Definice krajů se na rozdíl od tarifních pásem vyskytuje pouze u hraničních tras. Příslušnost předchozích/následujících tras do krajů tedy nutno odvodit od těchto hraničních tras.

Příklad vzdálenosti v zastavení:

```

<x u="2139" z="2" p="26100" o="26100" ty="1" icls="2">
  <v m="38160" />
  <v p="0" m="6700" />
  <v p="5" m="31460" />
  <vk kr="A" m="6700" />
  <vk kr="S" m="31460" />

```

atribut	popis (chování)
m	vzdálenost v metrech od předchozího zastavení v zastávce (majáky se neberou v potaz)
p	tarifní pásmo pro započtení vzdálenosti (atribut „m“ zde vyjadřuje počet ujetých metrů v daném tarifním pásmu ⇒ pro data do palubních počítačů je doporučeno pracovat s prvním atributem „m“ = skutečné metry)
kr	započtení vzdáleností do kraje (atribut „m“ zde vyjadřuje počet ujetých metrů v daném kraji) ⇒ odkazuje na „z“ v sekci „Kraj <kr>“

Oběhy <o>

Seznam oběhů v dávce JŘ. V oběhu jsou uvedeny všechny spoje, které daný oběh zajišťuje. Jsou zde obsaženy i výjezdy, zatažení a přejezdy označené příslušným typem výkonu (ty="7...11"). Pro data jsou relevantní spoje určené pro cestující

(ty="1"), nicméně lze manipulační jízdy využít pro automatické nastavení služební jízdy na panely, či započítání přejezdových kilometrů do směny řidiče. Čísla ID spojů se nemusí vždy vyskytovat ve vzestupném pořadí.

Příklad oběhů:

```
<o l="313" p="51" kj="1111000" sp="157 158 159 160 161 162" tv="31" td="6" />
<o l="313" p="51" kj="0000100" sp="620 621 622 623 624 625" tv="31" td="7" />
```

atribut	popis (chování)
l	linka (označení kmenové linky)
p	pořadí (označení pořadí)
kj	kalendář jízdy daného oběhu v rámci dávky JŘ (0 = nejede, 1 = jede)
sp	ID spojů, které do daného oběhu náleží → odkazuje na „s“ do sekce „ Spoje <s> “ (čísla ID spojů jsou oddělena mezerou)
tv	číslo typu vozu (slouží dále pro export do MPV, kde se k oběhu přiřazuje typ vozu → odkazuje na „c“ do „ Typy vozů <tv> “ – nutno získat z čísla typu zkratku typu vozu, př. c="31" ⇒ z="Sd")
td	typ dne (číselná hodnota dle ASW JŘ, která indikuje pro jaký provozní den je daný oběh určen [viz tabulka níže])

Označení oběhu (turnusu)

K jednoznačné identifikaci oběhu je zapotřebí zpracovat údaj „l“ + „p“ + „kj“. Tím vznikne unikátní označení oběhu. Je běžné, že se v XML datech vyskytuje několik oběhů označených stejnou linkou „l“ a stejným pořadím „p“ a odlišuje je pouze kalendář jízdy (tj. dny, ve kterých daný oběh jede). Na příkladu uvedeném výše lze vidět, že se v dávce JŘ generované pro účely tohoto dokumentu vyskytuje dvakrát oběh 313/51. Tato XML data byla generována na 7 dní s platností od pondělí do neděle. Na kalendáři jízdy „kj“ je zřejmé, že první oběh 313/51 jede od pondělí do čtvrtka, zatímco druhý oběh 313/51 jede pouze v pátek. Toto rozdělení stejně označeného oběhu je zapříčiněno tím, že v pátek jede jiné spoje (patrně z ID spojů).

Označení oběhu si může dopravce v back office změnit podle svých provozních potřeb (označení turnusu pro odbavovací zařízení). Je nicméně nezbytné, aby se hodnota uvedená v atributu „p“ vždy propisovala na panel kurzu vozidla (panel zobrazující pořadí vozu na lince – slouží dispečerům a kontrole k identifikaci oběhu v terénu).

Typ dne

Dopravci, kteří si nepotřebují označovat turnusy dle svých potřeb, a vyhovuje jim označení podle ROPID, mohou využít označení „l“ + „p“ + „td“ (např. **313517**). Jedná se o číselnou hodnotu, která indikuje, v jaký provozní den daný oběh jede. Typ dne se vyskytuje také u čísel spojů ROPID, kde představuje jakýsi prefix čísla spoje (**1001**, **4001**, **7001**, apod.). Nutno však dbát, že se položka „td“ vztahuje jen k provoznímu dni a slouží především jako vodičko pro obsluhu (řidiče). Příslušnost ke kalendářnímu dni určuje vždy výhradně kalendář jízdy „kj“.⁵

hodnota	provozní den	den provozu
1	Pracovní den	1111100
2	Sobota	0000010
3	Neděle	0000001
4	Sobota+Neděle	0000011
5	Celý týden	1111111
6	Pondělí–Čtvrtek	1111000
7	Pátek	0000100
8	Pondělí+Středa	1010000
9	Úterý+Čtvrtek	0101000

Export do MPV

Ať je označení oběhu (turnusu) pro odbavovací zařízení jakékoliv, je nutné, aby pro export do MPV byly zachovány hodnoty „l“ a „p“, které se musí do MPV přenést. Na základě těchto hodnot MPV pracuje, přiřazuje čísla vozidel a provádí vyhodnocení. Při exportu do MPV je potřeba s oběhem přenést také typ vozu „tv“, který je uveden přímo v oběhu <o>. Je zapotřebí z čísla typu vozu získat zkratku typu vozu, př. c="31" ⇒ z="Sd" a tu propsat do MPV k danému oběhu (turnusu).

Dlouhý spoj <ds>

V **Oběhu <o>** se ve vnořeném elementu <ds> nacházejí definice dlouhých spojů na daném oběhu. Jedná se o ID spojů, které spolu vzájemně tvoří tzv. dlouhý spoj (přímé pokračování vozidla na návazný linkospoj bez nutnosti výstupu cestujících). Nutno uvažovat, že návaznost je vždy mezi dvěma po sobě jdoucími spoji a je nutné ji takto interpretovat. Z

⁵ Položka typ dne „tp“ u oběhů je v XML ROPID uvedena od června 2021. Obvykle se používá 1 až 9. Nelze však vyloučit vícemístné varianty, které by měly dopad i na čísla spojů ROPID, která by díky tomu mohla být pěti až šestimístná (např. **13001**, nebo **135001**). **Taková čísla spojů mohou používat například linky náhradní dopravy za ČD.**

ID návazného spoje (tj. toho druhého) je pro další zpracování potřeba z hlavičky spoje <s> vyčíst linku „l“ a číslo spoje „c“. V atributu „sp“ může být uvedeno neomezeně ID spojů a čísla ID spojů se nemusí vždy vyskytovat ve vzestupném pořadí.⁶

Příklady dlouhých spojů na oběhu:

```
<o l="402" p="18" kj="1111100" sp="54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64" tv="49" td="1"> <ds
sp="59 60 61" />
```

```
<o l="402" p="62" kj="0000010" sp="564 565 483 484 485 486 487 566 567 568 569 570" tv="49" td="2">
<ds sp="565 483 484" />
<ds sp="485 486" />
```

```
<o l="402" p="62" kj="0000001" sp="564 565 483 484 485 997 998 999" tv="49" td="3">
<ds sp="565 483 484" />
<ds sp="485 997" />
<ds sp="998 999" />
```

Vysvětlení příkladů výše:

- 1) Na prvním příkladu (pracovní den) je na spoj ID 59 návazný spoj ID 60, na spoj ID 60 je pak návazný spoj ID 61. Spoj ID 61 nemá žádný návazný spoj.
- 2) Na druhém příkladu (sobota) je na spoj ID 565 návazný spoj ID 483, na spoj ID 483 je pak návazný spoj ID 484. Spoj ID 484 nemá žádný návazný spoj. Návazný spoj má opět až spoj ID 485, a to spoj ID 486.
- 3) Na třetím příkladu (neděle) je na spoj ID 565 návazný spoj ID 483, na spoj ID 483 je pak návazný spoj ID 484. Spoj ID 484 nemá žádný návazný spoj. Návazný spoj má až spoj ID 485, a to spoj ID 997. Spoj ID 997 nemá žádný návazný spoj. Ten má opět až spoj ID 998, a to spoj ID 999.

atribut	popis (chování)
sp	ID spojů, které vzájemně tvoří dlouhý spoj ➔ odkazuje na „s“ do sekce „Spoje <s>“ (čísla ID spojů jsou oddělena mezerou)

Chování informačního systému

Na dlouhých spojích je žádané, aby byla na předním panelu uvedena informace o pokračování spoje („a dále jako linka XXX“ ve spodním řádku). Pokud se na oběhu vyskytuje více návazných spojů za sebou, vždy se uvádí informace pouze o následujícím spoji. Rovněž je požadováno při vyhlášení poslední zastávky linkospoje oznámit cestujícím informaci o pokračování spoje. Tyto požadavky konkrétně definuje Příloha 2 dokumentu [Odbavovací a informační zařízení ve vozidlech PID](#) (strana 7).

⁶ Vnořený element <ds> je v XML ROPID přítomen od září 2021. Do té doby byla informace o návazném spoji uvedena jako atribut „ns“ v hlavičce spoje <s>. Toto však působilo duplikování spojů, a proto byla definice návazných spojů vymístěna do oběhů.

S M L O U V A

o poskytování služeb k zajištění jednotného plnění veřejných služeb v přepravě cestujících
v systému PID - „**Smlouva o službách**“ kterou uzavřely

evidenční číslo IDSK:

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín Spisová

značka: Pr 1564 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 05792291

DIČ: CZ05792291

Bankovní spojení:

Provozní účet:

zastoupená

(dále jen „**IDSK**“)
na straně jedné

a

Dopravce

se sídlem

Spisová značka:

IČO:

číslo účtu:

zastoupená

DIČ:

konstantní symbol:

variabilní symbol:

specifický symbol:

(dále jen „**Dopravce**“)
na straně druhé

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou systémové služby, které poskytuje IDSK ve spolupráci s Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy, příspěvková organizace; se sídlem Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 60437359; DIČ: CZ60437359 (dále jen „**ROPID**“).
2. Hl. m. Praha a Středočeský kraj uzavřely dne 11. 9. 2017 Smlouvu o spolupráci na přípravě a rozvoji společného integrovaného dopravního systému hlavního města Prahy a Středočeského kraje, na jejímž základě je založena dle § 12 zákona o zadávání veřejných zakázek horizontální spolupráce mezi těmito veřejnými zadavateli za účelem dosahování jejich společných cílů směřujících k zajišťování veřejných potřeb, které mají tyto veřejní zadavatelé zajišťovat, v tomto případě v oblasti veřejných služeb v přepravě cestujících za účelem spolupráce a koordinace činností IDSK a ROPID ve věcech přípravy a rozvoje společného integrovaného dopravního

systému a s dalším cílem do budoucna – vytvořit také společného organizátora. Hl. m. Praha je příslušným orgánem podle čl. 2 písm. b) nařízení o veřejných službách, § 3 odst. 2 zákona o veřejných službách a § 59 odst. 2 písm. j) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným uzavřít smlouvu o veřejných službách s pravomocí zasahovat do veřejné přepravy cestujících na svém území. Středočeský kraj je příslušným orgánem podle čl. 2 písm. b) nařízení o veřejných službách, § 3 odst. 2 ZVS a § 59 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., krajích, ve znění pozdějších předpisů, oprávněným uzavřít smlouvu o veřejných službách s pravomocí zasahovat do veřejné přepravy cestujících na svém území. V případě linek přesahujících na území dalšího kraje uzavřel Středočeský kraj s dalším krajem mezikrajskou smlouvu, v níž je explicitně vyjádřen souhlas s objednávkou veřejných služeb na území dalšího kraje a další podmínky spolupráce. V této smlouvě mohou být tyto příslušné orgány označeny také: příslušný orgán Hl. m. Praha dále také jako „Objednatel HMP“; příslušný orgán Středočeský kraj dále také „Objednatel SČK“ případně spolu „Objednatelé“).

3. Systémové služby jsou poskytovány IDSK a ROPID ve spolupráci tak, aby vedly k rozvoji společného integrovaného dopravního systému na území Středočeského kraje a Hl. m. Prahy.
4. Systémovými službami smluvní strany rozumí vývoj, tvorbu a zajišťování:
 - trvalých a dočasných změn dopravy linek Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“) pro výše uvedeného dopravce provozujícího autobusovou dopravu linek PID;
 - komplexní přípravy a distribuce výstupů z jízdních řádů v jednotné podobě v rámci systému PID;
 - tvorby podkladů sloužících pro ekonomické i dopravní vyhodnocování provozu PID;
 - příprava smluvních přepravních podmínek a tarifu;
 - informačních materiálů pro cestující veřejnost;
 - koordinace dopravy a podpory dispečerského řízení;
 - vyvěšování zastávkových jízdních řádů a dalších provozních informací týkajících se dopravce na zastávkových zařízeních v majetku Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., na základě objednávky dopravce, případně na dalších objednaných zastávkách dopravce.
5. IDSK a ROPID ve věcech přípravy, rozvoje a fungování společného integrovaného dopravního systému zajišťují společné poskytování uvedených systémových služeb na základě vzájemné dohody s tím, že (a) na příměstských linkách PID dojíždějících do Prahy (pouze za linky, které dopravce provozuje) jsou předmětné služby na území Středočeského kraje zajištěny z 20 % IDSK a z 80 % ROPID, (b) v případě ostatních linek PID vedených jen na území Středočeského kraje (pouze za linky, které dopravce provozuje) jsou služby zajištěny z 80 % IDSK a z 20 % ROPID. Náklady na MOS nejsou předmětem sdílených služeb na území Středočeského kraje a jsou zahrnuty do činností příslušného organizátora jen na základě územního principu. Služby zajišťované ROPID pro systém PID na území Středočeského kraje vyplývají z činností, které ROPID zajišťuje v současném systému PID a ve vazbě na provázanost veřejných služeb obou krajů.
6. Předmětem této smlouvy je dále závazek dopravce uhradit IDSK cenu za prováděné činnosti. Cena za činnosti zajišťované ROPID je předmětem samostatné smlouvy mezi dopravcem a

ROPID. V případě, že by došlo ke spojení obou organizátorů do jednoho subjektu, budou smlouvy o službách, které dopravce uzavřel s ROPID a s IDSK sloučeny do jedné společné „Smlouvy o službách“, s tím, že sjednané povinnosti smluvních stran a výše úhrady za systémové služby budou pouze formálně upraveny, tak aby vyhověly podmínkám společného organizátora.

II.

Povinnosti IDSK

1. IDSK se zavazuje zajistit spolupráci s ROPID v oblasti systémových služeb ve věcech přípravy, rozvoje a fungování společného integrovaného dopravního systému v souladu s touto smlouvou.
2. IDSK je povinna ve spolupráci s ROPID realizované podle pravidel specifikovaných v čl. I odst. 5:
 - a) zajišťovat pro dopravce ke konkrétním linkám PID včasné (nejméně 10 dnů před vlastním termínem změny v případě, že pro realizaci změny není nutné správní řízení o udělení licence, či změnové řízení již platné licence) zpracování trvalých a dočasných změn dopravy včetně zadávacích dokumentů, resp. dopravních opatření k dočasným změnám (itineráře linek odpovídající platným předpisům a vyhláškám). V případě, že pro realizaci změny je nutné zahájit správní řízení na vydání licence nebo řízení na změnu stávající licence, bude zpracování návrhu předloženo dopravci v termínu nejpozději 10 dnů před posledním termínem možného podání návrhu na zahájení správního řízení o udělení resp. vydání rozhodnutí o změně licence, které je příslušným zákonem stanoveno na 45 dnů. Tj. nejzazším termínem, kdy dopravce obdrží zpracovaný návrh na tuto změnu, je celkem 10 plus 45 kalendářních dnů;
 - b) zpracovávat jízdní řády pro linky PID v takových zákonných termínech, které jsou nutné pro zahájení řízení o udělení licence, změně rozhodnutí o udělení licence nebo o odsouhlasení změn jízdních řádů podle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů;
 - c) projednávat s dopravcem trvalé i dočasné změny provozu linek PID;
 - d) zajišťovat a garantovat pro dopravce podklady potřebné k zabezpečení provozu (zhotovení vozových, zastávkových jízdních řádů a dat pro odbavovací systém v elektronické podobě), a to včetně předložení jízdních řádů ke schválení do Celostátního informačního systému o jízdních řádech;
 - e) předávat průběžně dopravci všechny předpisy, pokyny a směrnice související se zajišťováním provozu linek PID;
 - f) zajišťovat do jednoho měsíce po skončení jednotlivých čtvrtletí roku čtvrtletní vyhodnocení a závěrečné vyúčtování z plnění Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě v systému PID (oblast č...../bude doplněno/ -/název oblasti bude doplněno/- území hl. m. Prahy) pro období let 2024 až 2034 /bude doplněno podle svazku/ oddo) a Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě v systému PID (oblast

č...../bude doplněno/ -/název oblasti bude doplněno/– území Středočeského kraje) pro období let 2024 až 2034 /bude doplněno podle svazku/ oddo) – dále jen „Smlouvy o veřejných službách PID“. Dopravce obdrží tyto ekonomické podklady v elektronické podobě s minimálně s těmito údaji: - číslo linky;

- počet ujetých km na území Středočeského kraje na lince;
- tržby na linku a na 1 km na území Středočeského kraje na lince;
- další podklady pro vyhodnocení a vyúčtování veřejných služeb z plnění „Smluv o veřejných službách PID“.

- g) zajišťovat přípravu a tisk informačních materiálů pro cestující veřejnost, knižní jízdní změnové letáky, tarifní informace atd.;
- h) stanovovat a projednat s příslušnými orgány, institucemi a organizacemi objízdné trasy v mimořádných situacích v případech, kdy se akce týká více dopravců nebo má časový rozsah větší než 24 hodin;
- i) zajišťovat či zprostředkovat aktuální informace pro cestující veřejnost prostřednictvím webových stránek, zastávkového informačního systému, středisek dopravních informací
- j) zajišťovat či zprostředkovat aktuální informace o dopravní situaci pro dopravce od ostatních dopravců, obcí a Policie ČR;
- k) řešit operativní změny v úzké spolupráci s dispečinkou příslušných dopravců.

3. IDSK prohlašuje, že na základě Smlouvy Poskytování služeb multikanálového odbavovacího systému (dále jen Smlouva o MOS) má zajištěné odpovídající zázemí nezbytné pro poskytování Služeb dle této smlouvy a že disponuje dostatečnými organizačními a právními možnostmi pro jejich zavedení, udržování a rozvoj. Službami systému MOS se rozumí:

- (a) provoz aplikačního programového vybavení MOS (dále jen „APV MOS“);
- (b) provoz infrastruktury pro APV MOS a mobilní aplikaci PIDlítačka;
- (c) provoz mobilní aplikace PIDlítačka pro prodej jízdních dokladů a poskytování dalších služeb cestujícím;
- (d) provoz kontaktních míst pro styk s veřejností;
- (e) vystavování whitelistů a sběr dat z odbavovacích zařízení;
- (f) jednotné kontaktní místo pro poskytování služeb Servicedesk;
- (g) služba tokenizace;
- (h) koncepční služby a požadavky MOS;
- (i) provoz testovacího prostředí MOS;
- (j) rozvojové a konzultační služby MOS; (každá z nich dále jen „Dílní Služba“).

4. IDSK poskytuje Dílčí Služby pouze jako komplexní Služby, s výjimkou Dílčí Služby dle písm. (j) předchozího odstavce smlouvy, která se pro dopravce poskytuje v rozsahu konzultací. Dopravce není oprávněn zadávat závazné rozvojové požadavky, v případě, že tak učiní, není IDSK povinen implementaci takového rozvojového požadavku u OICT zajistit.
5. Každá z Dílčích Služeb má stanovený rozsah, dostupnost a parametry (dále jen „SLA“), které se řídí Smlouvou o MOS a jejími dodatky, uveřejněnou v plném znění v registru smluv pod ID smlouvy 4175928. Dostupnost každé z Dílčích Služeb činí minimálně 99 %.
 - smluvně zajistit u Operátora ICT poskytování komplexních služeb souvisejících s Multikanálovým odbavovacím systémem (MOS)
 - provoz aplikačního programového vybavení MOS
 - provoz centrálního datového úložiště MOS
 - provoz mobilní aplikace pro prodej jízdních dokladů a poskytování dalších služeb cestujícím a umožnění jejího využívání;
 - provoz e-shop řešení pro prodej jízdních dokladů a poskytování dalších služeb cestujícím a umožnění jeho využívání;
 - provoz kontaktních míst pro styk s veřejností
6. Dopravce je oprávněn vrátit podklady v případě jejich neúplnosti či nepřesnosti, a to bez zbytečného odkladu po zjištění zmíněných vad, které budou zpracovatelem, tj. IDSK a ROPID odstraněny a přepracovány.
7. Dopravce je oprávněn uplatnit smluvní pokuty, které vzniknou neplněním této smlouvy ze strany IDSK, a které budou vymáhány na dopravci ze strany příslušného dopravního úřadu.

III.

Povinnosti dopravce

1. Dopravce se zavazuje poskytnout aktivní součinnost a nezbytné informace, aby bylo umožněno řádné plnění smlouvy.
2. Dopravce se zavazuje hradit IDSK cenu za prováděné činnosti.

IV.

Cenová ujednání

1. Dopravce se zavazuje IDSK a ROPID zaplatit, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, za řádně a prokazatelně provedené služby uvedené v článku II odst. 2 smluvní cenu přepočtenou na km jízdních řádů uskutečněných výkonů na linkách PID na území Středočeského kraje (vnější tarifní pásma) v souhrnné výši 0,48 Kč/km bez DPH. Z této ceny náleží IDSK
 - a) na příměstských linkách PID dojíždějících do Prahy (linky PID zajíždějící do pásma 0, B nebo jen některého z nich - pouze za linky, které dopravce provozuje) za výkony na území Středočeského kraje částka 0,10 Kč/km (bez DPH);

b) v případě ostatních linek vedených jen na území Středočeského kraje (linky PID vedené jen ve vnějších pásmech PID - pouze za linky, které dopravce provozuje) částka 0,38 Kč/km (bez DPH).

2. Rozdělená úhrada je zaokrouhlena na celé haléře. Zbývající část souhrnné odměny za poskytované systémové služby [tj. v případě písm. a) ve výši 0,38 Kč/km a v případě písm. b) ve výši 0,10 Kč/km] jsou podílem za služby zajišťované ROPID a jsou předmětem samostatné smlouvy uzavřené mezi dopravcem a ROPID.
3. Dopravce se zavazuje IDSK zaplatit za náklady spojené s přístupem dopravce k MOS dle čl. II., odst. 3 až 5. za výkony na linkách PID na území Středočeského kraje (pouze linky, které dopravce provozuje) částku 0,30 Kč/km (bez DPH).
4. IDSK bude dopravci fakturovat služby dle této smlouvy měsíčně. IDSK uvede v příloze faktury rozpis výkonů v km po linkách a měsících v členění
 - (i) výkony na příměstských linkách PID dojíždějících do Prahy - jen výkony na území Středočeského kraje (linky PID zajiždějící do pásma 0, B nebo jen některého z nich - pouze za linky, které dopravce provozuje)
 - (ii) výkony na příměstských linkách PID vedených pouze na území Středočeského kraje (linky PID vedené jen ve vnějších pásmech PID - pouze za linky, které dopravce provozuje).

Faktura musí splňovat náležitosti řádného daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), označení této Smlouvy, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Jako příloha faktury budou uvedeny přeúčtované daňové doklady včetně podílů stanovených touto smlouvou. Lhůta splatnosti je stanovena na 14 kalendářních dnů.

5. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti či přílohy, nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je dopravce oprávněn vrátit ji ve lhůtě její splatnosti IDSK. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.
6. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu odesílatele ve prospěch účtu příjemce.
7. Cena za služby uvedená v odst. 1 - 3 tohoto článku může být upravována zejména v rámci roční míry inflace, popřípadě v souvislosti se zvýšenými systémovými náklady dle pokynů příslušného orgánu - Středočeského kraje.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je systémovou smlouvou PID a její platnost je vázána na platnost smlouvy (popř. smluv) o závazku veřejných služeb uzavřených mezi dopravcem a příslušnými orgány Středočeským krajem, popřípadě hl. m. Prahou. V případě ukončení všech těchto smluv o závazku veřejných služeb bude ke stejnému datu ukončena i tato smlouva bez ohledu na ujednání v odstavci 3.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze písemnou formou dodatku odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Do doby uzavření smlouvy smluvní strany ve vzájemných vztazích jednají tak, jako by byla smlouva uzavřena již ke dni Smluvní strany shodně konstatují, že na smluvní vztah mezi IDSK a dopravcem se budou beze zbytku vztahovat ustanovení této smlouvy ode dne
3. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
4. Uveřejnění této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí IDSK. Smlouva bude takto uveřejněna v plném znění.
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všechny Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Smlouvy Smluvní strany připojily své elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze

za IDSK

.....

.....
.....

V

za dopravce

.....

Smlouva o přepravní kontrole

Číslo smlouvy IDSK:

SMLUVNÍ STRANY

1. Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace

sídlo: Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 05792291

Spisová značka: Pr 1564 zapsána u Městského soudu v Praze zastoupena:

[REDACTED]

(dále jen "IDSK, p.o.")

2. Dopravce: UMBRELLA CITY LINES s.r.o. (vedoucí společník)

sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČO:
09057846

Spisová značka: C 330073 zapsána u Městského soudu v Praze zastoupena:

[REDACTED]

Dopravce: UMBRELLA Coach & Buses s.r.o. (společník) sídlo:

Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČO:
02665824

Spisová značka: C 221234 zapsána u Městského soudu v Praze zastoupena:

[REDACTED]

(dále jen "Dopravce")

(dále společně jen "Smluvní strany")

1. ÚČEL SMLOUVY

Tato smlouva se uzavírá na základě Tarifní smlouvy pro rok 2023 uzavřené mezi Regionálním organizátorem pražské integrované dopravy, příspěvková organizace, Integrovanou dopravou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací a všemi dopravci zapojenými do systému Pražské integrované dopravy (dále jen „Tarifní smlouva“), za účelem zabezpečení jednotné přepravní kontroly ve veřejné linkové dopravě a na vybraných železničních spojích provozovaných v systému Pražské integrované dopravy (dále jen „PID“) na území vnějších pásů systému PID (tj. pásma 1-12, případně nově zavedená vyšší vnější pásma) a na přejezdech mezi územím Prahy a Středočeského kraje, a to z nebo do první zastávky veřejné dopravy na území Hlavního města Prahy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Dopravce touto smlouvou a v souladu s Tarifní smlouvou zmocňuje IDSK p.o. k provádění přepravní kontroly na dopravcem provozovaných linkách PID na území definovaném v odstavci č. 1 této smlouvy v plném rozsahu práv dopravce vůči cestujícím, plynoucích z příslušných právních předpisů, smluvních přepravních podmínek PID a Tarifu PID. IDSK p.o. tímto předmětnou plnou moc přijímá. 2.2 IDSK p.o. bude provádět přepravní kontrolu podle této smlouvy, jakož i případné navazující úkony, svým jménem a na svůj účet. Smluvní strany sjednávají, že jakákoliv pohledávka vůči kontrolovanému cestujícímu vzniklá nebo zjištěná v souvislosti s přepravní kontrolou prováděnou podle této smlouvy (zejména pohledávka z titulu nezaplaceného jízdného a z titulu přírážky k jízdnému) je pohledávkou IDSK p.o.

2.3 Dopravce je povinen poskytovat IDSK p.o. potřebnou součinnost.

2.4 Příjmy z jízdného a přírážek k jízdnému realizované podle této smlouvy jsou součástí tržeb systému PID a budou vypořádány podle pravidel stanovených v Tarifní smlouvě.

2.5 Za účelem ochrany výnosů systému PID je společnost IDSK p.o. povinna pohledávky vůči cestujícím specifikované v bodě 2.2 vhodným způsobem vymáhat, a to včetně uplatnění takové pohledávky u soudu a následně ve vykonávacím/exekučním řízení; v případě zjevně nedobytných a bagatelních pohledávek je možno od dalšího vymáhání upustit.

2.6 Za výkon přepravní kontroly dle této smlouvy náleží IDSK p.o. odměna dle Tarifní smlouvy. Tato odměna je konečná, nepřekročitelná a zahrnuje též veškeré náklady IDSK p.o. související s realizací této smlouvy. Výše, splatnost a další podrobnosti ohledně odměny jsou stanoveny v Tarifní smlouvě.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní dobou v délce 6 měsíců. Smlouva rovněž zaniká dnem, kdy pozbuje platnosti koncesní listina dopravce nebo kdy zaniknou všechny smlouvy dopravce uzavřené se Středočeským krajem, zastoupeným organizací IDSK, p.o. týkající se provozování linek PID (Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících); další možnosti ukončení této smlouvy podle příslušných právních předpisů nejsou tímto dotčeny.

3.2 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zůstává tato smlouva v platnosti i v případě, kdy bez zbytečného odkladu po zániku Tarifní smlouvy nabude účinnosti nová tarifní smlouva nebo jiné smluvní ujednání srovnatelného významu (dále jen „nová tarifní smlouva“). V takovém případě se jednotlivé odkazy na Tarifní smlouvu, které jsou obsaženy v bodech 1 až 8, budou považovat za odkazy na odpovídající ujednání nové tarifní smlouvy. Postup podle tohoto bodu je možný i opakovaně.

3.3 Tato smlouva bude uzavřena ve třech výtiscích, jeden obdrží dopravce, druhý IDSK, p.o. a třetí výtisk smlouvy bude předán Regionálnímu organizátorovi pražské integrované dopravy, příspěvkové organizaci.

3.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- 3.5 Uveřejnění této smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv , uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí IDSK, p.o. Smluvní strany potvrzují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za důvěrnou nebo za předmět obchodního tajemství, a souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v plném znění po případné úpravě s ohledem na ochranu osobních údajů
- 3.6 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originálu a je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 3.7 Případná nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost některého ujednání této smlouvy nezpůsobuje nicotnost, neplatnost nebo nevymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny takové nicotné, neplatné nebo nevymahatelné ujednání nahradit neprodleně ujednáním, jež se nejvíce blíží účelu sledovanému takovým nicotným, neplatným nebo nevymahatelným ujednáním, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 3.8 Tuto smlouvu je možné změnit pouze písemnou formou a po souhlasu Smluvních stran, ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě.
- 3.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy založené na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze

za IDSK:

V Praze

za Dopravce:

.....

.....



SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ DAT V RÁMCI MULTIKANÁLOVÉHO ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU

Smluvní strany:

Regionální organizátor pražské integrované dopravy, příspěvková organizace

se sídlem: Rytířská 406/10, Staré Město, 110 00 Praha 1

IČO: 60437359

zastoupena:

(dále jen „**ROPID**“)

a

Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1564

se sídlem: se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 05792291 zastoupena:

(dále jen „**IDSK**“)

a

Operátor ICT, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19676

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 02795281

zastoupena:

(dále jen „**OICT**“)

a dopravce

Zapsána v obchodním rejstříku,

se sídlem

IČO: zastoupena:

(dále jen „**Dopravce**“)

(dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- A. v rámci společného integrovaného dopravního systému Hlavního města Prahy a Středočeského kraje bude spuštěn nový multikanálový odbavovací systém vytvořený a provozovaný na základě smluv uzavřených mezi společnostmi OICT, organizací ROPID a organizací IDSK;
- B. k řádné funkci tohoto nového multikanálového odbavovacího systému bude nutné, aby jednotliví dopravci zapojení do příslušného integrovaného dopravního systému měli přístup k některým datům zpracovávaným v odbavovacím systému a tato data přesně stanoveným způsobem dále zpracovávali;
- C. s ohledem na bezpečnost odbavovacího systému jako takového, jakož i na ochranu osobních údajů cestujících, je potřeba výslovně upravit právní vztahy mezi jednotlivými subjekty podílejícími se na provozu odbavovacího systému;

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu o využívání dat v rámci multikanálového odbavovacího systému.

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 Pro účely této smlouvy mají níže uvedené pojmy psané s velkým počátečním písmenem následující význam:

- a) „**Dopravci IDS**“ znamená souhrnně všechny dopravce, kteří na základě zvláštní smlouvy nebo smluv uzavřených s Hlavním městem Prahou nebo Středočeským krajem poskytují veřejné služby v přepravě cestujících;
- b) „**Identifikátor**“ znamená příslušný nosič jízdního dokladu předvídaný v Tarifu, kterým cestující prokazuje nebo realizuje úhradu jízdného (např. Lítačka, bankovní karta, papírový kupón apod.);
- c) „**IDS**“ znamená systém integrované veřejné dopravy Hlavního města Prahy a Středočeského kraje;
- d) „**MOS**“ znamená multikanálový odbavovací systém pro IDS vytvořený a provozovaný podle Smluv o MOS;
- e) „**Smlouva o MOS (IDSK)**“ znamená smlouvu o poskytování služeb multikanálového odbavovacího systému uzavřenou dne 15. ledna 2018 mezi organizací IDSK jako objednatelem a společností OICT jako poskytovatelem, ID smlouvy v registru smluv: 4175928, ve znění jejích pozdějších dodatků;
- f) „**Smlouva o MOS (ROPID)**“ znamená smlouvu o poskytování služeb multikanálového odbavovacího systému uzavřenou dne 30. června 2017 mezi organizací ROPID jako objednatelem a společností OICT jako poskytovatelem, ID smlouvy v registru smluv: 2326358, ve znění jejích pozdějších dodatků;
- g) „**Smlouvy o MOS**“ znamená souhrnně Smlouvu o MOS (IDSK) a Smlouvu o MOS (ROPID) a smlouvy výslovně uvedené v odst. 3.4 této smlouvy;
- h) „**Smlouva o systémových službách**“ znamená smlouvu o poskytování služeb k zajištění jednotného plnění závazku veřejné služby uzavřenou mezi organizací ROPID a Dopravcem, jejímž předmětem je poskytování tzv. systémových služeb, tj. souvisejících a doprovodných služeb nezbytných pro plnění Smluv o ZVS (např. zpracování a vývěs jízdních řádů, zpracování podkladů pro vyúčtování realizovaných výkonů apod.);
- i) „**Smlouva o ZVS**“ znamená smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřenou mezi Dopravcem a Hlavním městem Praha nebo

Středočeským krajem nebo obcemi Středočeského kraje, na jejímž základě poskytuje Dopravce veřejné služby v přepravě cestujících na území příslušného objednatele, tj. na území hlavního města Prahy nebo Středočeského kraje; má-li Dopravce takových smluv uzavřeno více, rozumí se pojmem „Smlouva o ZVS“ souhrnně všechny tyto smlouvy, nevylučuje-li z konkrétního ujednání jinak;

- j) „**SPP**“ znamená aktuálně platné smluvní přepravní podmínky IDS;
- k) „**Tarif**“ znamená aktuálně platný dokument, který stanoví způsob a postup při uplatňování cen jízdného v hromadné dopravě osob na území hl. m. Prahy a na území Středočeského kraje v rámci IDS;
- l) „**Whitelist**“ znamená seznam platných elektronických Identifikátorů, na nichž je nahrán platný jízdní doklad.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem této smlouvy je v návaznosti na Smlouvy o MOS a Smlouvu o ZVS podrobněji upravit vztahy mezi organizací ROPID, organizací IDSK, společností OICT a Dopravcem v souvislosti s využíváním MOS a jeho jednotlivých komponent/služeb.

2.2 Touto smlouvou

- a) organizace ROPID a IDSK pověřují Dopravce, aby způsobem uvedeným v této smlouvě zpracovával v rámci plnění svých povinností podle Smlouvy o ZVS osobní a další údaje evidované v MOS;
- b) společnost OICT se zavazuje za níže uvedených podmínek a v souladu se Smlouvami o MOS umožnit Dopravci přístup k příslušným dílčím službám MOS, a to v rozsahu vyplývajícím ze smluv o MOS a smluv uvedených v odst. 3.4;
- c) Dopravce se zavazuje využívat MOS a v něm evidované údaje výlučně v souladu s touto smlouvou a zajišťovat za podmínek stanovených touto smlouvou jejich náležitou ochranu.

3. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

3.1 Společnost OICT je povinna umožnit Dopravci přístup k MOS a jeho využívání v rozsahu a způsobem uvedeným ve Smlouvách o MOS. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že touto smlouvou se společností OICT neukládá žádná nová zvláštní povinnost nad rámec povinností vyplývajících ze Smluv o MOS, ale pouze dochází k upřesnění vzájemných vztahů a vazeb mezi jednotlivými uživateli MOS (společnost OICT, organizace ROPID, organizace IDSK, Dopravce).

3.2 Dopravce je povinen zejména:

- a) zajistit si řádné propojení s MOS a jeho jednotlivými komponenty (dílčími službami); za tímto účelem je Dopravce zejména povinen osadit vozidla používaná pro plnění Smlouvy o ZVS, jakož i další prostory, v nichž Smlouvu o ZVS plní (např. dispečink), potřebnými technickými zařízeními včetně příslušného softwaru umožňujícími řádnou oboustrannou komunikaci s aplikací MOS, proškolení dotčené pracovníky k řádnému plnění povinností souvisejících s MOS a úroveň jejich znalostí udržovat a pravidelně ověřovat;

- b) umožnit držitelům funkčních a platných Identifikátorů s platným jízdním dokladem odbavení prostřednictvím MOS;
 - c) zamezit akceptaci Identifikátoru, který není uveden na aktuálním Whitelistu;
 - d) v případech, kdy podle SPP nebo Tarifu dochází ke kontrole jízdního dokladu nebo odbavení cestujícího přímo Dopravcem (např. příměstské autobusové linky), provést ověření Identifikátoru v aktuálním Whitelistu a v případě nesrovnalostí neumožnit cestujícímu přepravu, nebude-li úhrada jízdného zajištěna jinak;
- 3.3 Za účelem naplnění povinností Dopravce podle této smlouvy je společnost OICT povinna poskytovat Dopravci potřebnou součinnost, zejména veškeré informace, návody či postupy potřebné ke správné oboustranné komunikaci Dopravce s MOS.
- 3.4 Technická specifikace MOS a jeho jednotlivých modulů, včetně hardwarových a softwarových požadavků na zajištění interoperability se systémy Dopravců PID a případných dalších uživatelů MOS, je uvedena ve Smlouvách o MOS a dále v níže uvedených smlouvách, s nimiž se Dopravce seznámil před podpisem této smlouvy:
- a) Smlouva o vytvoření SW řešení pro MOS a poskytování souvisejících služeb, uzavřená mezi OICT a společnostmi XT-Card a.s. a GLOBDATA a.s., uveřejněná v registru smluv pod ID smlouvy 3723792.
 - b) Smlouva o poskytování tokenizačních a souvisejících služeb, uzavřená mezi OICT a společností MONET+, a.s., uveřejněná v registru smluv pod ID smlouvy 4115384.
 - c) Smlouva o vytvoření mobilní aplikace a poskytování souvisejících služeb, uzavřená mezi OICT a společností CHAPS, spol. s r.o., uveřejněná v registru smluv pod ID smlouvy 4403644.
- 3.5 Základní technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 MOS odbavovací zařízení
- 3.6 Organizace ROPID a organizace IDSK jakožto společní správci osobních údajů evidovaných v MOS tímto udělají Dopravci pokyn ke zpracování osobních údajů evidovaných v MOS, a to v rozsahu a způsobem vyplývajícím z této smlouvy a z příslušné Smlouvy o ZVS. Při tom je Dopravce povinen řídit se Pravidly zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- 3.7 Dopravce bere na vědomí, že technická specifikace podle čl. 3.4 a 3.5 této smlouvy jako celek je obchodním tajemstvím společnosti OICT a zároveň se jedná o citlivé informace, které nesmí být v zájmu bezpečnosti MOS zveřejněny (dále souhrnně jen „**Důvěrné informace**“). Při nakládání s těmito Důvěrnými informacemi se Dopravce zavazuje dodržovat následující pravidla:
- a) Dopravce využije Důvěrné informace pouze za účelem plnění povinností podle této smlouvy, případně podle Smlouvy o ZVS.
 - b) Dopravce bude zachovávat mlčenlivost; zejména se zdrží jakéhokoliv jednání, kterým by Důvěrné informace byly zveřejněny, šířeny, reprodukovány či poskytnuty třetí osobě či využity jinak než pro účel, pro který byly Dopravci zpřístupněny.
 - c) Dopravce smí Důvěrné informace zpřístupnit třetí osobě pouze v nezbytných případech a pouze za účelem specifikovaným v písm. a), přičemž je vždy povinen takovou třetí osobu zavázat povinností mlčenlivosti. V případě porušení mlčenlivosti takovouto třetí osobou odpovídá Dopravce společnosti

OICT (případně organizací ROPID a IDSK) tak, jako by se porušení dopustil sám.

- d) Dopravce bude s Důvěrnými informacemi nakládat tak, aby nedošlo k jejich změně, zničení či ztrátě, případně jinému zneužití.
- e) Veškeré Důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti OICT nebo příslušné třetí osoby a jejich poskytnutí nezakládá Dopravci žádné právo na licenci, ochrannou známku, patent, právo užití nebo šíření autorského díla, ani jakékoliv jiné právo duševního nebo průmyslového vlastnictví.
- f) Dopravce je povinen zachovávat mlčenlivost o Důvěrných informacích bez časového omezení. Tato povinnost zůstává zachována i po ukončení této smlouvy z jakéhokoli důvodu.

4. ODMĚNA A NÁKLADY

4.1 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, nenáleží žádné ze smluvních stran za plnění povinností podle této smlouvy žádná odměna či náhrada; veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy si nese příslušná smluvní strana v plném rozsahu sama.

4.2 Ujednáním čl. 4.1 nejsou nijak dotčena příslušná ujednání zvláštních smluv mezi jednotlivými smluvními stranami, zejména pak ujednání o ceně za poskytování služeb podle Smluv o MOS, ujednání o poskytované kompenzaci podle Smlouvy o ZVS a cenová ujednání ve Smlouvě o systémových službách.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Při využívání MOS bude ze strany Dopravce docházet ke zpracování osobních údajů evidovaných v MOS, zejména osobních údajů cestujících a dalších držitelů příslušných Identifikátorů.

5.2 Smluvní strany jsou povinny při zpracování osobních údajů postupovat v souladu s Pravidly zpracování osobních údajů, která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

6. SANKCE

6.1 V případě porušení povinnosti podle čl. 3. 7 je Dopravce povinen zaplatit společnosti OICT smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

6.2 V případě porušení povinnosti při ochraně osobních údajů podle čl. 5, resp. podle Pravidel zpracování osobních údajů tvořících přílohu č. 2 této smlouvy, je Dopravce povinen zaplatit organizaci ROPID a organizaci IDSK vždy po 100 000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ.

6.3 Organizace ROPID, organizace IDSK a společnost OICT jsou oprávněny po Dopravci požadovat náhradu škody v plné výši.

6.4 Pokud bude organizaci ROPID nebo organizaci IDSK v souvislosti s porušením povinnosti Dopravce spojené s nakládáním s osobními údaji podle čl. 5, resp. podle Pravidel zpracování osobních údajů tvořících přílohu č. 2 této smlouvy, pravomocně uložena povinnost nahradit škodu nebo poskytnout peněžité zadostiučinění, je Dopravce povinen takto vynaložené peněžní prostředky příslušné smluvní straně nahradit ve výši odpovídající míře porušení dané povinnosti ze strany Dopravce.

6.5 Veškeré náhrady škody nebo jiné kompenzace ze strany Dopravce podle tohoto článku jsou splatné do 30 dnů od písemné výzvy učiněné oprávněnou smluvní stranou.

7. PLATNOST SMLOUVY

- 7.1 Tato smlouva nabývá účinnosti dne xxx.
- 7.2 Tato smlouva se sjednává se na dobu určitou, která se vymezuje jako doba, po kterou bude platná
- a) alespoň jedna Smlouva o ZVS, jejíž smluvní stranou je Dopravce, a zároveň
 - b) smlouva o MOS (ROPID) v případě, že Dopravce má v daném okamžiku uzavřenu alespoň jednu platnou Smlouvu o ZVS s Hlavním městem Prahou, a zároveň
 - c) smlouva o MOS (IDSK) v případě, že Dopravce má v daném okamžiku uzavřenu alespoň jednu platnou Smlouvu o ZVS se Středočeským krajem.
- 7.3 Tato smlouva zaniká výlučně
- a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena [tj. dnem, kdy přestane platit kterákoliv z podmínek vymezených v čl. 7.2 písm. a), b) nebo c)], nebo
 - b) dohodou smluvních stran.

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 8.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně.
- 8.2 Nedílnou součástí této smlouvy jsou též její přílohy:
- a) příloha č. 1 – MOS odbavovací zařízení
 - b) příloha č. 2 – Pravidla zpracování osobních údajů
- 8.3 Smluvní strany výslovně sjednávají, že tato smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, protože naplňuje podmínku pro výjimku stanovenou v §3 odst. 2 písm. i).
- 8.4 Ukáže-li se jakékoli ujednání této smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, pak se to nedotýká ostatních částí smlouvy, ledaže kogentní ustanovení právních předpisů stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit takové ujednání platným a vymahatelným, které svým obsahem a právními důsledky je nejbližší tomu neplatnému nebo nevymahatelnému, a to do 30 dnů ode dne, kdy jedna strana předloží druhé straně návrh takového ujednání.
- 8.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož k ní připojují svoje podpisy.

za organizaci ROPID

V Praze

za organizaci IDSK

V Praze

.....

za společnost OICT

V Praze

.....

za Dopravce

V

.....

za společnost OICT

V Praze



Příloha č.1 – STANDARDY ODBAVENÍ

MOS – POŽADAVKY NA ODBAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Verze: 2.3

ropid



idsk

1 Obsah

2 *Historie verzí* 3

3	Shrnutí dokumentu	4
4	Odbavení pomocí přenosu souborů whitelist	4
4.1	Přímá komunikace odbavovacího zařízení se systémem MOS	4
4.2	Nepřímá (Terminal management server) komunikace odbavovacích zařízení s MOS	6
4.3	Princip komunikace/přístupu k odbavovacím datům pro přímou i nepřímou komunikaci	6
4.4	Online komunikace odbavovacího zařízení s MOS	7
5	Odbavovací zařízení – technické vymezení, procesy	7
6	Souběžné procesy související s odbavením	9
6.1	Komunikace správců odbavovacích zařízení vůči MOS	9
6.2	Tokenizace v odbavovacích zařízeních a práce s identifikátory	10
7	Odbavení pomocí mobilní aplikace	11
7.1	Technické parametry	11
8	Seznam příloh	12
8.1	Příloha č.1 – Struktura whitelist	12
8.2	Příloha č.2 – datová věta cards Exchange	12
8.3	Příloha č.3 – procesy odbavení	12
8.4	Příloha č.4 – technická dokumentace mobilní aplikace PID Lítačka	12
8.5	Příloha č.5 – dokumentace SAM modul	12

2 Historie verzí

Verze	Datum	Autor	Popis změn
-------	-------	-------	------------

2.3	22.4.2022	Michal Beránek, OICT	Konsolidace původního dokumentu verze 2.2 na základě připomínek ROPID, nové formátování
-----	-----------	----------------------	---

3 Shrnutí dokumentu

Níže uvedené specifikace jsou stanoveny Operátorem ICT, a.s. (dále OICT) jakožto provozovatelem systému MOS (multikanálový odbavovací systém) a bezpečnostním garantem EOC realizovaným prostřednictvím MOS. Dokument je nedílnou součástí Standardů odbavení, které jsou vydávány organizátory veřejné dopravy ROPID a IDSK, a je závazný pro správce odbavovacích zařízení, nebude-li určeno jinak.

Dokument popisuje aspekty řešení MOS (Multikanálový odbavovací systém) v souvislosti s funkcionalitami odbavení a kontroly cestujících v rámci Hl. města Prahy a Středočeského kraje.

Textace dokumentu má charakter technických specifikací popisující jednotlivé funkční celky, parametry řešení, procesní stavy a bezpečnostní aspekty.

4 Odbavení pomocí přenosu souborů whitelist

Odbavovací systém pro Prahu a Středočeský kraj je založen na on-line databázovém řešení, s distribucí informací nutných pro odbavení cestujících přímo do odbavovacích zařízení dopravců či do terminal management systémů (TMS) správců odbavovacích zařízení. Informace pro odbavení časových jízdenek jsou obsaženy v tzv. whitelitech (WL – seznam jízdních dokladů vázaných k identifikátoru). Níže jsou uvedena možná řešení odbavení při využití kontrol přes WHITELIST. Požadavkem je využití tohoto způsobu odbavení pro regionální a příměstskou autobusovou dopravu, železniční dopravu a revizorské kontroly v celém prostředí PID.

4.1 Přímá komunikace odbavovacího zařízení se systémem MOS

- Komunikační rovina, kdy odbavovací zařízení či revizorská čtečka přistupují na repository MOS (síťově vystavené úložiště) a z daného repository stahují WL a další potřebná data k odbavení či kontrole.
- Stahování dat iniciované koncovým zařízením v definované periodě či vynucené uživatelem koncového zařízení mimo standardní periodu.
 - Komunikace probíhá přes šifrovaný protokol, aby nedošlo k odchycení a následně k jejich zneužití
- Formát dat WL a dalších je definován provozovatelem MOS:
 - Formát TLV
 - Bližší popis jak struktury souboru, tak souboru samotného poskytuje dokumentace struktury whitelist ve své aktuální platné verzi. Viz. příloha č.1 tohoto dokumentu.
- Uložení stažených dat z MOS na koncové zařízení musí splňovat následující parametry:
 - Data jsou uložena na koncovém zařízení v chráněném repository, do něž je přístup zajištěn autentizací v rámci zařízení – zajištění odbavovacích dat MOS proti přímému přístupu uživatele.
 - Klíč pro šifrování fotografií z WL je v nevolatilní paměti uložen některým z následujících způsobů:

- v SAM (preferovaná varianta)
- ve PCI-DSS certifikovaném zařízení
- v interním nebo externím HW modulu s bezpečnostními funkcemi

Výkonnostní požadavky

- Časové požadavky na odbavení bankovních platebních karet jsou dány pravidly karetních společností a musí být dodrženy
- Aktuální provozní velikost absolutního whitelist pro PID se pohybuje kolem 700 MB. Absolutní whitelist může v průběhu životního cyklu systému nabývat a odbavovací zařízení musí mít kapacitu na příjem a práci s absolutním WL o velikosti až 2 GB. Předpokladem je, že nahrání WL je realizováno při nastavení koncových zařízení.
- Odbavovací zařízení a celý systém odbavení je schopen přehrání nového absolutního WL, a to na vyžádání bez dalších provozních či implementačních vícenákladů. Tato operace bude prováděna primárně vzdáleně bez nutnosti ručního fyzického zásahu.
- Aktualizace WL a dalších dat jsou realizovány ve formě inkrementálních dat, kdy koncové zařízení v pravidelné periodě kontroluje nový inkrement na repository MOS, stahuje jej a automatizovaným procesem změny zpracovává
 - Kvalifikovaný odhad běžného inkrementu v periodě 15 min je v rozsahu 1 kB – 1 500 kB. Běžná střední hodnota 15 min WL je cca 40 kB.
 - Základní četnost aktualizace WL je v periodě 15 min
 - Rozdílové inkrementy po jejich zpracování nejsou odstraněny, ale jsou konsolidovány do tzv. denního uceleného inkrementu. Daný denní inkrement bude uložen v repository MOS a pokud nastane situace, kdy koncové zařízení bude vyžadovat aktualizaci WL při rozsahu aktualizace vyšší než jeden den (24 h) využije tento konsolidovaný inkrement. Konsolidované inkrementy jsou k dispozici hodinové a denní.
 - WL přírůstky jsou k dispozici až 14 dní zpětně. Pokud má odbavovací zařízení lokální whitelist starší než 14 dní, je zapotřebí stáhnout absolutní whitelist.
 - Na základě dosavadních zkušeností doporučujeme/vyžadujeme možnost stažení absolutního whitelistu pověřenou osobou na vyžádání – wifi, SIM

4.2 Nepřímá (Terminal management server) komunikace odbavovacích zařízení s MOS

- Komunikační rovina, kdy TM servery přistupují na repository MOS (síťově vystavené úložiště) a z daného repository stahují WL (či další potřebná data k distribuci pro odbavení či kontrolu).
- Stahování dat iniciované TM servery v definované periodě či vynucené uživatelem TM serveru mimo standardní periodu

- Pro přenos dat a uložení platí shodné požadavky jako u přímé komunikace popsané výše.
- Uložení stažených dat z MOS na TM serveru musí splňovat následující parametry:
 - Data jsou uložena na TM serveru takovým způsobem, aby nebylo možné je modifikovat, poškodit, zneužít, zcizit či k nim bez řádného důvodu a autorizace přistupovat.
 - Správce TM serveru zajišťuje dostupnost, důvěrnost a integritu dat MOS u něj uložených. Dbá zejména na oddělení rolí, autorizaci uživatelů a auditování jejich činnosti.
 - Po stažení dat z MOS je provozovatel TM serveru odpovědný za dodaná data.
 - Samotný obsah dat není provozovatel TM serveru oprávněn měnit (strukturu ano).
- Následná distribuce dat a jejich použití je v gesci provozovatele TM serveru (správce odbavovacích zařízení).

4.3 Princip komunikace/přístupu k odbavovacím datům pro přímou i nepřímou komunikaci

Zásadní předpoklady zajišťující funkční proces

- MOS prostředí vystavuje datové soubory s inkrementy dle výše uvedené definice v pravidelných intervalech a zajišťuje neustálou dostupnost těchto dat pro jejich následné stažení
- MOS garantuje ucelenost a správnost poskytovaných dat
- MOS vystavuje data prostřednictvím webové služby ve formě publikovaných souborů umožňujících jejich stažení pro autorizované klienty (TMS, odbavovací zařízení)
- Ověření klientů je oproti MOS autentizačnímu řešení

Princip komunikace

- Klient (TMS, odbavovací zařízení) volá přes své rozhraní prezentační vrstvu MOS. V rámci volání je MOS dotazován, zdali není publikována aktuálnější verze odbavovacích dat, než je verze umístěná v TMS či v odbavovacím zařízení (na pozadí probíhá proces ověření).
 - Pokud data na MOS **nejsou** novější než data v TMS, komunikace je ukončena a záznam o komunikaci je uložen do logu TMS či OZ.

○

Pokud data na MOS prezentační vrstvě jsou **novějšího** typu, je zpětně informován TMS či odbavovací zařízení o tomto stavu.

- Následně TMS či odbavovací zařízení iniciuje požadavek na stažení těchto dat
- Po stažení dat je navracena informace o úspěšném stažení
- Pokud v rámci komunikace s TMS či odbavovacím zařízením dojde k selhání ověření verze odbavovacích dat či přerušení komunikace nebo chybnému stažení, je následně komunikace opakovaně navazována co nejdříve po obnovení datového připojení.

4.4 Online komunikace odbavovacího zařízení s MOS

- Mobilní datová síť nebo v dopravcem definovaných oblastech pomocí WIFI
- Pro on-line komunikaci je v rámci implementace MOS vydefinováno komunikační API mezi koncovými zařízeními a MOS prostředím
- Přímá on-line komunikace koncových zařízení do MOS je přímým přístupem přes webovou službu MOS do "živého" prostředí k on-line datům.
- Mimo standardního odbavení za pomoci dat uložených offline na WL v zařízení, umožní zařízení vyvolání online dotazu na daný konkrétní identifikátor cestujícího. Webová služba MOS data navrátí ve stejné struktuře jako standardní inkrement WL, ale o velikosti pouze 1 záznamu. Blíže příloha č.1.

5 Odbavovací zařízení – technické vymezení, procesy

Popis požadavků na koncové zařízení z pohledu zpracování odbavovacích dat MOS a předpokládaných procesů a bezpečnostních aspektů.

Proces komunikace – v rámci komunikace načítání WL z MOS repository či TMS (Terminal Management System) bude zařízení iniciovat následující procesy:

- Vyvolání spojení na MOS ve formě autentizovaného spojení přes definovaný komunikační port na TCP-IP úrovni bude zabezpečeno šifrováním na úrovni HTTPS a autorizováno pomocí přihlašovacích údajů případně certifikátu. Spojení je možné zabezpečit i pomocí VPN.
 - Princip komunikace s TMS je v gesci Dopravce/Provozovatele koncového zařízení
- Vyvolání kontroly aktualizace – kontrola verze WL oproti aktualizaci na zdrojovém místě (MOS/TMS)

○

- Pokud je aktualizace nalezena je v rámci zabezpečené komunikace (MOS) zajištěn přenos dané aktualizace do úložiště koncového zařízení

Je požadavkem MOS jako poskytovatele odbavovacích dat, aby úložiště na koncovém zařízení splňovalo následující parametry

- Úložiště neumožňuje přístup jakémukoliv uživateli přihlášenému do odbavovacího zařízení
- Přístup je zajištěn pouze přes aplikační úroveň lokálním servisním účtem, pod kterým běží aplikační rozhraní.
- Jakýkoliv přístup do úložiště (mimo operace odbavení) je plně logován.

Proces uložení a zpracování

Výše uvedený komunikační proces zajistil dodání datové aktualizace do cílového úložiště koncového zařízení.

Následuje proces, který zajistí data pro zpracování:

- Aktualizace (inkrement) – je aplikačně načtena na straně koncového zařízení.
- Následně je inkrement zpracován do WL (proběhne aktualizace záznamů v WL, jež jsou součástí inkrementu)
- Pokud je proces zpracování úspěšný je povýšena verze WL. Číslo verze aktuálního WL je obsluze snadno zobrazitelné v menu zařízení včetně času a data stažení.
- Jestli je zpracování neúspěšné jsou rozběhnuty opravné mechanismy. Pokus o stažení a načtení inkrementů opakovaně.
- Aktualizace a zpracování inkrementu nesmí zásadním způsobem ovlivňovat chod koncového zařízení (zpomalení apod.) Akceptovatelné zpomalení standardní odbavovací funkcionality je v řádu 50 % oproti standardnímu času trvání těchto funkcionalit. V případě právě probíhajícího zpracování inkrementu, je nutné, aby zařízení disponovalo možností upozornění na tuto skutečnost nebo aby obsluha mohla informaci o stavu zpracování jednoduše dohledat v rámci administrace zařízení.

Zabezpečení dat a procesu

Jak bylo výše uvedeno, je komunikace mezi koncovým zařízením a zdrojovými systémy MOS/TMS zajištěna. Taktéž je potřebné zajištění dat na cílovém úložišti v požadovaném rozsahu. V poslední řadě je nutné zajistit informovanost o stavech v úložišti a na komunikační úrovni formou logování/auditování dění.

Zde jsou uvedeny požadované aspekty takového zabezpečení:

- **Komunikace zajištěna** připojením point to point (koncové zařízení „to“ zdrojový systém) ○
Zabezpečení pro takové spojení na úrovni ověření přístupu
 - Komunikace zapouzdřena pro zajištění nečitelnosti komunikace a dat při útoku zvenčí ○
Logované stavy propojení

-
- **Úložiště**
 - Úložiště zajištěné proti uživatelskému a datovému vstupu (načtení/manipulace/stažení)
Přístup pouze přes definované aplikační rozhraní vytvořené ve spolupráci s provozovatelem MOS
 - Přístup/ověření přes lokální účet navázaný na servisní službu aplikace
- **Logování/auditování** ○ Zajištění logování všech stavů spojených s řešením odbavení při využití úložiště a procesů MOS ○ Auditování přístupu na úložiště
- **Synchronizace času** ○ Odbavovací zařízení synchronizují a udržují přesný čas dle GNSS.

6 Souběžné procesy související s odbavením

6.1 Komunikace správců odbavovacích zařízení vůči MOS

- Provozovatel řešení MOS předpokládá, že v rámci běžné komunikace MOS vůči okolnímu prostředí bude v komunikační rovině probíhat i výměna dat mezi Správci odbavovacích zařízení (ve většině případů se bude jednat o Dopravce) a MOS ve smyslu dodávky informací o stavech a dění v prostředí v rámci odbavení a kontroly. MOS předpokládá následující stavy komunikace Správce -> MOS.
 - Správce odbavovacích zařízení/Dopravce poskytuje provozovateli MOS komplexní a aktualizovaný seznam odbavovacích zařízení/vozidel a revizorských zařízení. Tento seznam aktualizuje a dává na vědomí neprodleně po zařazení či vyřazení odbavovacího zařízení.
 - Poskytovaná data dopravcem jsou informativního charakteru a zahrnují následující statistické a provozní informace:
 - Stav aktuálnosti WL a ostatních MOS dat
 - 1x za den informace o odbavení identifikátory, ke kterým je vázán jízdní doklad
 - Selhání, nestandardní stavy, a další provozní informace ovlivňují poskytované služby
- MOS
 - Informace bezpečnostního charakteru spojené s přístupem k MOS poskytovaným službám
- Výše uvedené požadavky na datové toky mají následující význam ○ Analytické informace spojené s provozem, užíváním WL a ostatních MOS dat ○ Statistické vyhodnocení odbavení či kontroly ○ Dohled stavů s dopadem na provoz MOS funkcionalit ○ Bezpečnostní analytika

- Předávané informace musí respektovat zajištění bezpečného předání dat mezi Správcem a MOS provozovatelem.
 - Data jsou předávána ve formě definované datové věty Cards Exchange. Její popis je součástí přílohy č.2.

6.2 Tokenizace v odbavovacích zařízeních a práce s identifikátory

BPK jsou na koncových odbavovacích zařízeních tokenizována už v PCI-DSS certifikované části zařízení, ostatní identifikátory MOS mohou být tokenizovány tamtéž, nicméně je přípustné tuto funkcionalitu řešit i v mimo PCI-DSS certifikovanou část. Minimálně musí být odbavovacími zařízeními podporovány všechny v současnosti vydávané BPK od VISA a Mastercard.

Odbavovací zařízení musí podporovat čtení a práci minimálně s následujícími typy karet:

- Mifare DesFire EV1 a vyšší verze kromě verze EV2 (všechny dostupné velikosti)

Dále musí plně implementovat ISO/IEC 14443 tak aby v budoucnu byla možná podpora i dalších typů nosičů.

- Pokud je i tokenizace ostatních partnerských karet prováděna v PCI-DSS certifikované části postačí z bezpečnostního hlediska pouze dodržování PCI-DSS.
- Pokud je tokenizace prováděna mimo PCI-DSS část jsou požadavky na uložení klíčů v nevolatilní paměti následující:
 - v SAM
 - ve PCI-DSS certifikovaném zařízení
 - v interním nebo externím HW modulu s bezpečnostními funkcemi

V koncových odbavovacích zařízeních je doporučeno pracovat s oběma platnými tokeny ke každému nosiči z důvodu bezešvého přechodu celého systému v době expirace jednoho z klíčů/algoritmů na nový, byť v případě, že správce TMS je schopen veškerá svá zařízení dálkovým přenosem v řádu hodin převést na nové tokenizační algoritmy a klíče, lze zajistit funkčnost odbavení i pouze s jedním platným tokenem.

Odbavovací zařízení budou podporovat ověření pravosti a jedinečnosti vybraných identifikátorů/karet prostřednictvím otevření zabezpečeného úložiště (nebo jeho části) za pomoci čtecích klíčů uložených na SAM. Zároveň umožní i možnou budoucí implementaci ověření ostatních partnerských karet v režimu challenge-response.

Správce TMS obdrží stanoveným klíčovacím ceremoniálem od provozovatele systému MOS nové klíče a algoritmy pro tokenizaci dle schématu životnosti párů algoritmus/klíč MOS. Výchozí hodnota je obnova páru algoritmus/klíč každé 3 roky, nestanovili provozovatel systému jinak.

Bližší práci s identifikátory a celkové procesy odbavení popisuje dokument v příloze č.3 ve své aktuální verzi.

7 Odbavení pomocí mobilní aplikace

Popis požadavků na koncové zařízení z pohledu zpracování odbavení cestujících využívající mobilní aplikaci pro nákup jednotlivých jízdenek.

Mobilní aplikace podporuje několik variant kontroly jednotlivých jízdných dokladů podle typu:

1. Strojové načtení 2D kódu
2. NFC
3. Vizuální kontrola pomocí porovnání RVI prvku (nepovinné)

Odbavovací zařízení musí zajistit kompatibilitu odbavení přes NFC i v momentě kdy v telefonu, který je využíván jako identifikátor či nese jednorázovou jízdenku, je aktivní emulovaná platební karta, tedy telefon vysílá obě tyto věci zároveň. Odbavovací zařízení musí správně vyhodnotit, zda je v režimu platby a případně využít emulovanou kartu v mobilním telefonu pro platbu za jízdenku, či je v režimu odbavení identifikátoru nebo jízdenky, a tedy korektně načíst NFC vysílání mobilní aplikace.

7.1 Technické parametry

Bližší informace o způsobu kontroly mobilní aplikace popisuje technická dokumentace v příloze č.4

8 Seznam příloh

8.1 Příloha č.1 – Struktura whitelist

Poskytnutí pouze na základě uzavření NDA.

8.2 Příloha č.2 – datová věta cards Exchange

Poskytnutí pouze na základě uzavření NDA. 8.3

Příloha č.3 – procesy odbavení

Poskytnutí pouze na základě uzavření NDA.

8.4 Příloha č.4 – technická dokumentace mobilní aplikace PID Lítačka

Poskytnutí pouze na základě uzavření NDA.

8.5 Příloha č.5 – dokumentace SAM modul

Poskytnutí pouze na základě uzavření NDA.

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Pro účely těchto Pravidel zpracování osobních údajů (dále jen „**Pravidla**“) se
 - 1.1.1 **Smlouvou** rozumí smlouva o využívání dat v rámci multikanálového odbavovacího systému, již jsou tato Pravidla přílohou;
 - 1.1.2 **Společnými správci** rozumí organizace ROPID a organizace IDSK;
 - 1.1.3 **Správcem ROPID** rozumí organizace ROPID;
 - 1.1.4 **Správcem IDSK** rozumí organizace IDSK;
 - 1.1.5 **Zpracovatelem-OICT** rozumí společnost OICT;
 - 1.1.6 **Zpracovatelem-Dopravcem** rozumí Dopravce;
 - 1.1.7 **obecným nařízením** rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- 1.2 Není-li v těchto Pravidlech uvedeno jinak, mají další zde použité výrazy psané s počátečním velkým písmenem (např. Dopravce, Smlouvy o MOS, Whitelist atd.) stejný význam jako ve Smlouvě.
- 1.3 Tato Pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy.

2 ÚČEL A PŘEDMĚT PRAVIDEL

- 2.1 Účelem těchto Pravidel je splnění požadavků kladených na správce a zpracovatele osobních údajů ustanovením čl. 28 obecného nařízení v případě zpracování osobních údajů zpracovatelem.
- 2.2 Předmětem těchto Pravidel je úprava práv a povinností výše uvedených Společných správců (jakožto správců ve smyslu obecného nařízení) a Zpracovatele-Dopravce (jakožto zpracovatele ve smyslu obecného nařízení) při zpracování osobních údajů v rámci plnění Smlouvy, jakož i úprava některých vzájemných práv a povinností mezi Správcem-IDSK a Zpracovatelem-Dopravcem.
- 2.3 Jednotlivými ustanoveními těchto Pravidel nejsou nijak dotčena další zvláštní ujednání mezi smluvními stranami týkající se ochrany osobních údajů, zejména pak čl. 12 Smluv o MOS.

3 SPECIFIKACE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 3.1 Předmětem zpracování budou osobní údaje evidované v MOS a týkající se následujících fyzických osob:
 - cestující, kteří využívají IDS, a další držitelé Identifikátorů pro použití v IDS (dále souhrnně jen „**Subjekty údajů**“ nebo každý jednotlivě „**Subjekt údajů**“).
- 3.2 Předmětem zpracování budou následující kategorie osobních údajů Subjektů údajů:

osobní jméno (případně další jména), příjmení, datum narození, podobizna (fotografie obličeje), identifikační číslo Identifikátoru, údaje o jízdních dokladech spojených s Identifikátorem (doba platnosti, pásmový rozsah), email, token identifikátoru (dále souhrnně jen „**Osobní údaje**“ nebo každý jednotlivě „**Osobní údaj**“).

- 3.3 Předmětem zpracování podle Smlouvy nebudou zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 obecného nařízení. Pro vyloučení pochybností smluvní strany souhlasně prohlašují, že kvalita a způsob technického provedení podobizny (fotografie obličeje) Subjektu údajů dle čl. 3.2, ve spojení s technickým vybavením používaným smluvními stranami, nebudou umožňovat zpracování takové podobizny způsobem zakládajícím zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu bodu 51 odůvodnění obecného nařízení.
- 3.4 Účelem zpracování Osobních údajů Zpracovatelem-Dopravcem je plnění jeho právních povinností vyplývajících ze Smlouvy a z příslušné Smlouvy o ZVS.
- 3.5 Osobní údaje budou zpracovávány způsobem vyplývajícím ze Smlouvy a z příslušné Smlouvy o ZVS.
- 3.6 Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze po dobu platnosti Smlouvy.

4 PRÁVA A POVINNOSTI SPOLEČNÝCH SPRÁVCŮ

- 4.1 Společní správci prohlašují, že veškeré osobní údaje, které předají Zpracovateli-Dopravci ke zpracování, byly získány v souladu s právními předpisy a že Společní správci disponují řádným právním titulem k jejich zpracování v rozsahu a způsobem, které požadují po Zpracovateli-Dopravci.
- 4.2 Společní správci jsou ve vztahu k Osobním údajům, Subjektům údajů a Zpracovateli-Dopravci povinni postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy a plnit všechny jim uložené právní povinnosti.
- 4.3 Společní správci se zavazují, že budou Zpracovateli-Dopravci předávat Osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu, který je nutný ke splnění povinností Zpracovatele-Dopravce vyplývajících ze Smlouvy.
- 4.4 Společní správci jsou povinni poskytovat Zpracovateli-Dopravci součinnost nezbytnou pro dodržování těchto Pravidel. Společní správci jsou takto zejména povinni v případě, že pro plnění povinností Zpracovatele-Dopravce dle těchto Pravidel budou nutné jakékoli písemné podklady od Správce ROPID nebo Správce IDSK, a to včetně vystavení plné moci či jiného pověření či oprávnění pro Zpracovatele-Dopravce, poskytnout tyto dokumenty Zpracovateli-Dopravci bez zbytečného odkladu.

5 PRÁVA A POVINNOSTI ZPRACOVATELE-DOPRAVCE

- 5.1 Zpracovatel-Dopravce je ve vztahu k Osobním údajům, Subjektům údajů a Společným správcům povinen postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy a plnit všechny jemu uložené právní povinnosti.

Pokyny Společných správců

- 5.2 Zpracovatel-Dopravce smí zpracovávat Osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Společných správců.

- 5.3 Uzavřením Smlouvy dávají Společní správci Zpracovateli-Dopravci výslovný pokyn ke zpracování Osobních údajů za účelem plnění Smlouvy nebo příslušné Smlouvy o ZVS, a to všemi způsoby specifikovanými v těchto smlouvách nebo z nich vyplývajících a po celou dobu jejich platnosti a účinnosti; jakákoliv změna tohoto pokynu musí být Zpracovateli-Dopravci předložena v písemné formě.
- 5.4 V případě, že by právo Evropské unie nebo České republiky ukládalo Zpracovateli-Dopravci povinnost předat kterýchkoli z Osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, informuje Zpracovatel-Dopravce Společné správce o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by příslušné právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

Mlčenlivost

- 5.5 Zpracovatel-Dopravce je povinen zajistit, aby se osoby, které použije ke zpracovávání Osobních údajů, zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

Zabezpečení zpracování

- 5.6 Zpracovatel-Dopravce je povinen přijmout opatření požadovaná podle čl. 32 obecného nařízení.
- 5.7 Zpracovatel-Dopravce prohlašuje, že na svých pracovištích, na kterých bude docházet ke zpracování Osobních údajů, zavedl odpovídající technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti svěřených Osobních údajů, díky nimž je především zajištěno, aby Osobní údaje nebyly standardně bez zásahu člověka zpřístupněny neomezenému počtu fyzických nebo právnických osob, a aby zároveň byla eliminována možnost zničení či ztráty Osobních údajů, jejich neoprávněných přenosů, jiného neoprávněného zpracování či zneužití.
- 5.8 Technická a organizační opatření podle čl. 5.7 spočívají zejména ve fyzickém zabezpečení objektu (resp. vozidla), v němž se nacházejí pracoviště Zpracovatele-Dopravce, v odpovídajícím proškolení zaměstnanců a dalších osob, které se na zpracování Osobních údajů podílejí, a v implementaci odpovídajících opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti používané výpočetní techniky.
- 5.9 Zpracovatel-Dopravce není oprávněn předávat Osobní údaje mezinárodní organizaci ani do třetích zemí.

Zapojení dalšího zpracovatele

- 5.10 Zpracovatel-Dopravce je oprávněn do zpracování Osobních údajů zapojit dalšího zpracovatele pouze na základě předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Společných správců. Společní správci jsou oprávněni toto povolení kdykoliv odvolat; v takovém případě je Zpracovatel-Dopravce povinen neprodleně ukončit zpracování Osobních údajů dalším zpracovatelem, ve vztahu k němuž bylo povolení odvoláno.
- 5.11 Zpracovatel-Dopravce je povinen Společné správce předem informovat o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení.
- 5.12 Pokud Zpracovatel-Dopravce zapojí do zpracování Osobních údajů dalšího zpracovatele, musí zajistit, aby tomuto dalšímu zpracovateli byly uloženy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v těchto Pravidlech, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování splňovalo požadavky obecného nařízení.

- 5.13 Neplní-li další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů, odpovídá Společným správcům za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále plně ZpracovatelDopravce.
- 5.14 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zpracovatel-Dopravce je ve vztahu k Osobním údajům (při dodržení podmínek zpracování podle Smlouvy) v pozici samostatného zpracovatele souběžně se Zpracovatelem-OICT (nejedná se tedy o „dalšího zpracovatele“ ve smyslu obecného nařízení).

Poskytování součinnosti

- 5.15 Zpracovatel-Dopravce je povinen poskytovat Společným správcům vhodným způsobem součinnost při plnění jejich povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů stanovených v čl. 12 až 23 obecného nařízení.
- 5.16 Součinnost Zpracovatele-Dopravce podle čl. 5.15 spočívá zejména v poskytování potřebných informací Společným správcům a v plnění případných pokynů Společných správců vydaných za účelem realizace práv Subjektů údajů předvídaných v čl. 16 až 22 obecného nařízení (např. právo na opravu nebo právo být zapomenut).
- 5.17 V případě, že se některý ze Subjektů údajů v souvislosti s Osobními údaji obrátí se žádostí o výkon práv subjektu údajů stanovených v čl. 12 až 23 obecného nařízení přímo na Zpracovatele-Dopravce, je Zpracovatel-Dopravce povinen o žádosti bez zbytečného odkladu informovat Společné správce. Vyřízení takové žádosti je povinností Společných správců, Zpracovatel-Dopravce za ně nijak neodpovídá a ani k němu není oprávněn.
- 5.18 Zpracovatel-Dopravce je dále povinen být Společným správcům nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi správce podle čl. 32 až 36 obecného nařízení, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel-Dopravce k dispozici.
- 5.19 Jakmile Zpracovatel-Dopravce zjistí porušení bezpečnosti Osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Společným správcům a následně postupuje v mezích svých právních povinností dle pokynů Společných správců.
- 5.20 Zpracovatel-Dopravce je povinen poskytovat součinnost podle čl. 5.15 až 5.19 bez zbytečného odkladu, nedohodne-li se se Společnými správci v konkrétním případě jinak.

Kontrola dodržování povinností Zpracovatele-Dopravce

- 5.21 Zpracovatel-Dopravce poskytne Společným správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v čl. 28 obecného nařízení.
- 5.22 Zpracovatel-Dopravce je povinen umožnit audit, včetně inspekci, prováděné Společnými správci nebo jiným subjektem, kterého Společní správci pověřili, a k těmto auditům přispět. Při tom budou smluvní strany postupovat podle následujících pravidel:
- 5.22.1 Společní správci provádí audit nebo inspekce pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to tak, aby tím Zpracovatele-Dopravce nezatěžovali více, než je nezbytně nutné ke splnění právních povinností Společných správců.
- 5.22.2 Za účelem provedení auditu nebo inspekce na místě samém kontaktují Společní správci Zpracovatele-Dopravce nejméně 3 pracovní dny předem a v rámci informace o chystaném auditu nebo inspekci sdělí Zpracovateli-Dopravci termín auditu/inspekce, důvod auditu/inspekce, místo auditu/inspekce, zaměření auditu/inspekce a identifikační údaje zástupců Společných správců, kteří budou audit/inspekci realizovat.
- 5.22.3 V případě provádění auditu nebo inspekce přímo na pracovišti Zpracovatele-Dopravce jsou Společní správci povinni řídit se pokyny Zpracovatele-Dopravce (zejména v otázkách vstupu

na pracoviště, dodržování bezpečnostních pravidel apod.) a respektovat jeho oprávněné provozní potřeby.

5.22.4 V případě zjištění jakéhokoliv nesouladu poskytnou Společní správci Zpracovateli-Dopravci přiměřenou lhůtu k vyjádření a toto vyjádření zohlední při svém dalším postupu.

Postup při podezření na porušení právních předpisů ze strany Společných správců

5.23 Domnívá-li se Zpracovatel-Dopravce, že určitý pokyn Společných správců porušuje obecné nařízení nebo jiné předpisy Evropské unie nebo České republiky týkající se ochrany osobních údajů, je povinen o tom Společné správce neprodleně informovat.

5.24 Povinnosti a postupy Zpracovatele podle čl. 5.19 nejsou tímto nijak dotčeny.

Postup při ukončení Smlouvy

5.25 Bude-li Smlouva ukončena, je Zpracovatel-Dopravce povinen bez zbytečného odkladu všechny Osobní údaje dle pokynu Společných správců buď vymazat, nebo je vrátit Společným správcům. Zároveň je povinen vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo České republiky nepožaduje uložení daných osobních údajů. Společní správci v pokynu pro Zpracovatele-Dopravce specifikují:

5.25.1 zda požadují výmaz, nebo vrácení Osobních údajů, případně na jakých nosičích a v jaké formě;

5.25.2 nejpozději do jakého termínu má tak být ze strany Zpracovatele-Dopravce učiněno.

6 OSTATNÍ

6.1 Výkon práv a povinností Společných správců podle těchto Pravidel se řídí dohodou o plnění povinností společných správců osobních údajů v rámci multikanálového odbavovacího systému, uzavřenou mezi Správcem ROPID a Správcem IDSK dne 18. 6. 2018 ID smlouvy v registru smluv ID 5781623.

NEOBSAZENO

Příloha č. 18

NEOBSAZENO

Příloha č. 19

Přístupová smlouva k SJT

/bude doplněno k termínu zavedení celostátního systému jednotného tarifu pro typ veřejných služeb v přepravě cestujících zajišťovaných touto smlouvou/

Příloha č. 21 Kontakty smluvních stran

Smluvní strany si dále dohodly, že veškeré písemnosti určené:

a) objednateli budou zasílány na adresu:

Integrovaná doprava Středočeského kraje, Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8;

V elektronické podobě budou písemnosti pro objednatele zasílány na adresy [redacted] nebo datovou schránkou: pdrwknv v případě dokumentů ekonomické povahy pouze na adresy [redacted];

v případě denního hlášení vypravení autobusů a hlášení všech mimořádných událostí (poruch, nehod, výpadků na lince apod.), a to pouze při nedostupnosti aplikace MPVnet, na adresu [redacted];

Koordinační dispečink PID: [redacted]

Přihlašovací adresa na MPVnet: [redacted]

b) dopravci budou zasílány na adresu:

/bude doplněno/.....

.....

.....

.....

V elektronické podobě budou písemnosti pro dopravce zasílány na adresu: /bude doplněno ve struktuře kontaktů Objednatele/.....

.....

.....

Objednatel požaduje od Dopravce stanovení závazných, vždy dostupných kontaktů – vždy max. 1 kontakt, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak:

Doprava: jméno, příjmení, tel., e-mail

Ekonomika: jméno, příjmení, tel., e-mail

Dispečink dopravce (minimálně po celou dobu provozu všech linek ve svazku (po všechny dny v týdnu) včetně průměřených časů pře výjezdem prvních spojů a zátahem posledních spojů ve svazku): tel., e-mail

O změnách adres a kontaktů uvedených v této smlouvě jsou smluvní strany povinny se neprodleně písemně informovat, jinak nesou odpovědnost za případné škody vzniklé nedodržením této povinnosti. Smluvní strany se dohodly, že změny uskutečněné dle předchozí věty nezakládají povinnost pro sestavení samostatného dodatku ke smlouvě, ale budou jedním ze změnových bodů prvního následujícího dodatku, pokud bude z jiného titulu než zde uvedeného sestaven.

Nestanoví-li tato smlouva pro určité případy jinak, veškerá oznámení, informace a jiná sdělení podaná ve věcech této smlouvy se považují za doručená dnem, kdy je adresát osobně převezme, popř. dnem, kdy je adresát převezme na své poštovní adrese, popř. dnem, kdy je datová zpráva doručena adresátovi podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, nebo dnem prokazatelného odeslání na elektronickou adresu smluvní strany (e-mail), a to za podmínky, že je zpráva opatřena v případě Objednatele elektronickým podpisem a v případě Dopravce uznávaným elektronickým podpisem osoby oprávněné v dané věci jednat za odesílající smluvní stranu.

Příloha č. 22

NEOBSAZENO

NEOBSAZENO

Příloha č. 23